



Poznań, 09.06.2022 r.

ADZP-381-28/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na pytania w sprawie SWZ, modyfikacja SWZ, formularza ofertowy
i Projektowych Postanowień Umowy**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa materiałów medycznych i wyrobów medycznych anestezjologicznych**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Pytanie do Zadania nr 8 Zamawiający podał W SWZ rozmiary jednorazowych laryngoskopów (poz. 1) oraz łyżek do laryngoskopów (poz.2) , ale nie doprecyzował jaki rodzaj ma na myśli łyżek ma na myśli. W związku z tym czy Zamawiający wymaga w zadaniu 8 poz. 1 jednorazowych laryngoskopów z łyżkami prostymi typu Miller w rozmiarze: 00, 0, 1, 2, 3, 4, oraz jednorazowych laryngoskopów z łyżkami zakrzywionych typu Macintosh w rozmiarze: 2,3,4 oraz czy Zamawiający w tym samym zadaniu poz. 2 wymaga łyżek prostych typu Miller w rozmiarze: 00, 0, 1, 2, 3, 4 oraz łyżek zakrzywionych typu Macintosh w rozmiarze 0, 1, 2, 3, 4, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.?

Odpowiedź: Dotyczy pozycji 1 i 2, tak, wymaga łyżek prostych typu Miller oraz łyżek zakrzywionych typu Macintosh.

Pytanie 2 - Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści laryngoskopy w postaci wysokiej jakości metalowych łyżek i rękojeści zaoferowanych oddzielnie, jako komplet? Na zestaw składa się łyżka do laryngoskopu o lepszych parametrach niż wykonana z ABS- wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, światłowodowe, jednorazowe, typu Miller (rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4) McIntosh (rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5). Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Łyżki dodatkowo kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia.

W zestawie z rękojeścią- jednorazową, wykonaną z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 – Dotyczy Zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, bez ostrych krawędzi. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne

oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórzonego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione w górnej części łyżki (mocowanie do rękojeści) po stronie języka łopatki. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórzonego użycia” (przekreślona cyfra 2)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 - dotyczy wzoru Umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1, § 5 pkt. 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

c) w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

§ 5 pkt. 4 w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego asortymentu**

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytanie 5 - dotyczy wzoru Umowy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytanie 6 – dotyczy wzoru Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od jej otrzymania” na „...od dnia jej uznania”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z balonikiem kontrolnym oznakowanym rozmiarem rurki oraz średnicą mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści niesterylne opaski do mocowania rurek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 10

Prosimy o doprecyzowanie do jakiego spirometru ma pasować ustnik?

Odpowiedź: Spirometr Mes model Lungtest Handy.

Pytanie 10 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści jałowy worek do godzinowej zbiórki moczu skalowany jak na zdjęciu poniżej, wyposażony w worek na mocz 2000ml, 2 zastawki antyzwrotne, zawór do pobierania próbek oraz dren o długości 150cm?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści obwód z rurami o długości 2m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – dotyczy Część nr 6, pozycja nr 20

Czy zamawiający dopuści linię próbkującą o średnicy wewnętrznej 2mm oraz średnicy zewnętrznej 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13 – dotyczy Część nr 8, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia po wcześniejszym samodzielnym zamontowaniu; jedno opakowanie zawiera rękojeść oraz łyżkę pomiędzy którymi jest delikatna perforacja; rękojeść metalowa z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej: z silnym i skupionym światłem LED , koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; na łyżce naniesiona informacja o rozmiarze; całość pozbawiona lateksu, opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia, rozmiary 00,0,1,2,3,4?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, bez samodzielnego zamontowania.

Pytanie 14 – dotyczy Część nr 8, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia po wcześniejszym samodzielnym zamontowaniu, rękojeść wykonana z ABS z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, łyżki wykonane z ABS o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej: z silnym i skupionym światłem LED , koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; na łyżce naniesiona informacja o rozmiarze; całość pozbawiona lateksu, opakowanie jednorazowe papierowo-foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia, rozmiary 2,3,4?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, bez samodzielnego zamontowania.

Pytanie 15 – dotyczy Część nr 8, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści światłowód w części proksymalnej wtopiony w tworzywo koloru zielonego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikację następującego dokumentu:

- SWZ,
- załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy,
- załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora
Ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 850 62 295, karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl