



- OZNACZENIA – DRZWI, OKNA:**

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI20
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI20
- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBIECIAMI W STROPAK WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK W PRZYĘTEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

SET	TYP	Nazwa zestawu
SET 1	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna
SET 2	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 3	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna
SET 4	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 5	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 6	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 7	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 8	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi

UWAGA:


- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY\* SPRAWDZIĆ W NATURZE ("WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM")
- WYMIARY PODSTAWOWE DRZWI PODANE W "ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU"
- WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200 CM W "ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY";

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM MIN. ZŁĄCZENIE / RYSUNKI / ZAŁĄCZNIKI I ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTEM ILOCI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.
- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBIEGA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

UWAGA:

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU  
PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU  
DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.**

	OBIEKT: <b>SZPIȚAL WOJEWÓDZKI          W POZNANIU          UL. JURASZÓW 7/19</b>		IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANT ARCHITECTURA:	NR UPR 15/08/DOIA	PODPIS
	STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 STUDIO PROJEKTÓW ARCHITECT BARBARA LITAK-SKARBK BUDŁO 40-160 POZNAN, UL. SOLIŃSKA 68/7079, KOM. 603 337 422.		MGR INŻ. ARCH. BARBARA LITAK-SKARBK		
INWESTOR: <b>SZPIȚAL WOJEWÓDZKI W          POZNANIU          UL. JURASZÓW 7/19</b>		PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. WOJCIŃCH LEWANDOWSKI	4183/GD/09	
E-MAIL: B.LITAK@CUBE27.PL WWW.PROJEKTY.PL WWW.CUBE27.PL		OPRACOWANIE KONSTRUKCJA: OPRACOWANIE KONSTRUKCJA: MGR INŻ. TOMASZ SCHNEIDER			
SKALA:	DATA:	TYTUŁ RYSUNKU:	ARCH./	BRANŻA:	NR ZES. DW/IN/ ETAP/