

Suwałki, dnia 27/07/2022r.

L.dz. SZWDZI.262.205/20/PN/MN/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 20/PN/MN/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 Część 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 24 w gąbki homeostajycznej pakowanej po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.

Poz. 1 - 15 op.

Poz. 2 – 25 op.

Poz. 3 - 6 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy

Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia takich okoliczności jak brak statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy w ramach danego pakietu za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji

Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2 Wzór umowy § 2 ust. 2) – dostawy na cito

Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w części nr 6 nie są lekami na tzw. „ratunek życia” i nie wymagają dostaw „na cito” w ciągu 12 godz. od złożenia zamówienia (również w dni nie będące dniami roboczymi), ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że § 2 ust. 2) nie będą miały zastosowania w stosunku do części nr 6.

Zapisy umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza.

UCZESTNIK 3

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy wyraża Państwo zgodę na następujące zmiany w SWZ/OPiW: I. Dotyczy rozdział 5, pkt. 1.1 i 1.2 SWZ: Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego, Wykonawca przedstawia tylko te dokumenty, które dotyczą danego wyrobu medycznego, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Pytanie 2

Dotyczy Rozdziału 5, pkt. 1.2: Biorąc pod uwagę zmianę Ustawy, prosimy o zmianę zapisu na poniższy: „Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) – dotyczy wyrobów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 3

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00

<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ:

§2 ust. 1: Zwracamy się prośbą o wydłużenie czasu dostawy dla Części 15 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

§2 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „Nie dotyczy części nr 15”. Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych nie jest lekiem ratującym życie.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6

§4 ust. 2: Prosimy o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur częściowych w sytuacji, gdy towar będzie wysyłany z magazynu partiami.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

§4 ust. 3, §5 ust. 1 pkt 2) oraz §7 ust. 4 pkt 3): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Zapisy w obecnym brzmieniu stanowi klauzule abuzywne zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

§5 ust. 1 pkt 2) lit. b): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie czy wyraża Państwo zgodę na następujące zmiany w SWZ/OPiW: I. Dotyczy SWZ_ Rozdział 4 (Opis przedmiotu zamówienia), pkt. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że te zapisy nie dotyczą wyrobu medycznego klasy IIa z Pakietu nr 15?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10

Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, §1, pkt. 7: Czy Zamawiający potwierdza, że te zapisy nie dotyczą wyrobu medycznego klasy IIa z Pakietu nr 15?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11

Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, §1, pkt. 7: Uprzejmie prosimy aby Zamawiający dla pakietu nr 15 wyraził zgodę na nieumieszczanie na fakturze wymaganych zapisów dotyczących serii i daty ważności. Prośbę motywujemy kwestiami technicznymi dotyczącymi systemu do wystawiania faktur. Znaczniki z Pakietu 15 posiadają wymagane informacje dotyczące serii i daty ważności na każdej fiolce znacznika oraz na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 12

IV. Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ: §2 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu z 48h na 5 dni roboczych dla Pakietu nr 15. Uzasadnienie: Produkt, którego dotyczy Pakiet nr 15 nie jest lekiem ratującym życie, a wyrobem medycznym stosowanym wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych. Dodatkowo, znacznik jest indywidualnie sprowadzany dla Zamawiającego od Producenta, którego siedziba jest poza terytorium Polski. Pragniemy pokreślić, iż samo sprowadzenie znacznika może zająć do 3 dni roboczych. Wykonawca doloży wszelkich starań aby czas realizacji był możliwie jak najkrótszy.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13

§2 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „Nie dotyczy części nr 15”. Uzasadnienie: Produkt, którego dotyczy Pakiet nr 15 nie jest lekiem ratującym życie, a wyrobem medycznym stosowanym wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych. Dodatkowo Wykonawca ze względu na wewnętrzne regulacje dotyczące systemu pracy pracowników nie ma możliwości dostarczenia odczynników z pakietu 15 w dni niebędące dniami roboczymi.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 14

§2 ust. 11: Czy Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie dotyczy wyrobów medycznych klasy IIa z Pakietu nr 15, które nie są lekami? Uzasadnienie: Produkty z Pakietu 15 stosowane są wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych i sprowadzane pod indywidualne, aktualne zapotrzebowanie Zamawiającego od Producenta, którego siedziba jest poza terytorium Polski.

Wykonawca nie ma możliwości zwrotu towaru do Producenta.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15

§2 ust. 13: Czy Zamawiający dla Pakietu nr 15 wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia? Uzasadnienie: Znacznik z Pakietu nr 15 jest produktem którego reklamacja musi być realizowana we współpracy z Producentem posiadającym swoją siedzibę poza terytorium Polski. Reklamacje jakościowe mogą być trudne do zweryfikowane w trakcie 3 dni roboczych.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 16

§2 ust. 13: Czy w przypadku uznania reklamacji Zamawiający dla Pakietu nr 15 wyrazi zgodę na dostarczenie towaru wolnego od wad w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty jej uznania? Uzasadnienie: Znacznik z Pakietu nr 15 jest produktem który jest sprowadzany od Producenta posiadającego swoją siedzibę poza terytorium Polski. Sam czas sprowadzenia znacznika może wynosić 3 dni robocze. Proponowany w dokumencie czas realizacji reklamacji na poziomie 48 godzin jest niemożliwy. Proponowany czas 5 dni roboczych jest czasem optymalnym na dostarczenie nowego towaru wolnego od wad, niemniej jednak Wykonawca doloży wszelkich starań aby czas realizacji był możliwie jak najkrótszy.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 17

§2 ust. 14: Uprzejmie prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę dla Pakietu 15 na dostawę znaczników z minimum 9 miesięcznym okresem przydatności. Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na aktualny proces produkcji u Producenta. Pragniemy podkreślić, że jest to okres minimalnej ważności znacznika. Nie mniej jednak zobowiązujemy się dostarczyć znacznik z możliwie jak najdłuższą datą ważności. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisu dla pakietu 15.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 18

§6 ust. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że ceny ustalone w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy tzn. 6 miesięcy zgodnie z zapisem SWZ rozdział 6 (termin wykonania zamówienia).

Odpowiedź: TAK

Pytanie 19

Dotyczy Zal. nr 5 do SWZ (Formularz asortymentowy na leki), kolumna G „VAT”: Czy Zamawiający potwierdza, iż w kolumnie G „VAT” arkusza wymaga aby Wykonawca podał wartość stawki VAT jako wartość procentową?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Dotyczy Zal. nr 5 do SWZ (Formularz asortymentowy na leki), kolumna B „Nazwa leku, postać, dawka”: Czy Zamawiający potwierdza, iż dla Pakietu nr 15 dopuszcza nową serię tego samego nieizotopowego znacznika do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych umożliwiającą wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych do 30 dni od daty podania.

Odpowiedź: TAK

UCZESTNIK 4

Pytanie 1 Do §4 ust.3 wzoru umowy.

W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego, uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z wzoru umowy odpowiednich postanowień §4 ust.3. 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Do §4 ust.8 wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust.8 jako niezgodnego z normami współżycia społecznego i będącego nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługującego na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 3.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 Do §5 ust.1 pkt 2) lit b) wzoru umowy:

Prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Do §5 ust.1 pkt 3) wzoru umowy:

Prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość jej potrącenia będzie uzasadniona aktualnymi oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.”.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Do §6 ust.1 podpunkt trzeci wzoru umowy.

Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej przez Wykonawcę? Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy równoważnika, również w przypadku, niezależnej od Wykonawcy, czasowej niedostępności produktu leczniczego w obrocie.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6. Do §6 ust. 1 podpunkt czwarty wzoru umowy:

Wskazujemy, że zapis w §6 ust.1 podpunkt czwarty wzoru umowy jest nazbyt ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §6 ust.1 podpunkt czwarty umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 4 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP).

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 5

Pytanie 1 Pakiet 11, Pozycja 1, Fentanylum inj. 0,5 mg/10ml 50 amp.a 10ml:

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podjęczynówkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 20/PN/MN/2022 z dnia 27/06/2022r.

Z poważaniem

Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach