









LICZBA PORZĄDKOWA:			1		2		3		4		5		6		7				
RODZAJ WYROBU:			DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE, Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI , O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE, ZMYWALNE, PŁYTOWE W OKLEINIE HPL lub DRZWI PCV, Z LISTWAMI i PANELAMI ZE STALI KWASOODPORNEJ . OŚCIEŻNICE STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO.																
PRZYJĘTY SYMBOL:			D1		D2		D3		D4/ D4a		D5		D6		D7				
SCHEMAT:																			
WYMIARY:	W ŚWIETLE MURU:	So	1000		1000		1200		1500		1000		1900		900				
		Ho	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100				
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY:	Sz	900		900		1100		1350		900		900+900		800				
		Hz	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000				
ILOSC WYROBÓW STOLARKI NA KONDYGNACJI			LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO			LEWE	PRAWO			
	PODDASZE:		1	1	2	1	2	2	1+1	-	1	1	1		1	-			
RAZEM:			2		3		4		2		2		1		1				
RODZAJ SZKLENIA:			SZYBA MATOWA HARTOWANA																
UWAGI:			DRZWI DO ŁAZIENEK WYPEŁNIENIE ODPORNE NA WILGOĆ , Z OTWORAMI NAWIEWNYMI W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI, Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ		DRZWI DO POM. SOCJALNYCH I MAGAZYNOWYCH SZKLONE SZKŁEM MATOWYM		DRZWI DO POM. OGÓLNODOSTĘPNYCH SZKLONE SZKŁEM MATOWYM		DRZWI DO POM.PRZYG.PACJENTA, PRZESUWNE, Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM OTWIERANIA, SZYNY JEZDNE MOCOWANE NA SCIANIE, DRZWI DO POMIESZCZENIA ANGIOGRAFU Z EKRANEM OŁOWIANYM np. DRZWI PRZESUWNE BKT, Z SAMOZAMYKACZEM.		DRZWI DO POMIESZCZENIA ANGIOGRAFU Z EKRANEM OŁOWIANYM np. DRZWI BKT, Z SAMOZAMYKACZEM. PRZESZKLONE		DRZWI WEJŚCIOWE DO CZĘŚCI ZABIEGOWEJ, PCV, BIAŁE, SZKLONE NA CAŁEJ POWIERZCHNI, Z ZAMKIEM STEROWANYM KARTĄ MAGNETYCZNĄ I ZAMKIEM STANDARDOWYM. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, SZYBĘ BEZPIECZNĄ, DOMOFON, CZUJKĘ DYMU USTAWIAJĄCE DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ W RAZIE POŻARU.		DRZWI DO POM. BRUDOWNIKA SZKLONE SZKŁEM MATOWYM				
UWAGA: 1. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DRZWI PRZEZNACZONE DO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I SZPITALI . WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY POBRAĆ NA BUDOWIE.									INWESTOR:		X WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ w BYDGOSZCZY ul. Powstańców Warszawy 7					NR RYSUNKU A / 4			
									TEMAT		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZPITALA WOJSKOWEGO NA PRACOWNIĘ ANGIOGRAFICZNĄ					STADIUM: PB			
									ADRES:		Bydgoszcz, ul.Powstańców Warszawy 7					DATA: 30.11.2007			
									NAZWA RYSUNKU		Zestawienie drzwi					SKALA 1:50			
									 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. NAKIELSKA 243A · 85-391 BYDGOSZCZ tel. 48 601 643 440					PROJEKT		mgr inż. arch. A. Tomaszewska Upr. nr: KPOKK IA 23/2005		PODPIS	
														SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. M. Wdowiak-Drozd Upr. nr: KPOKK IA 23/2005		PODPIS	