


# SZKIC ODKRYWKI FUNDAMENTU przy ścianie szczytowej budynku

1:20



## UWAGA:

1. Iniekcję poziomą należy wykonać poniżej cokołu kamiennego
2. Wysokość odkrytej powierzchni cokołu jest zmienna zależnie od danego odcinka elewacji budynku (od 30 cm do 80 cm)
3. Głębokość osadzenia cokołu kamiennego w ścianie zmienna zależna od strony elewacji budynku
4. Dopuszcza się możliwość wykonania iniekcji poziomej poprzez dzielenie zadania na etapy
5. Wszelkie wątpliwości lub niezgodność z stanem zastanym przy budynku należy uzgodnić z autorami przed wykonaniem prac

ADRES	Biblioteka Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 31-155 Kraków		
ZADANIE	EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA budynku biblioteki Politechniki Krakowskiej kampus Warszaska		
ZESPÓŁ AUTORSKI	dr inż. Roman Paruch prof.PK	rzecz. bud. nr: RZE/X/0010/17 upr. bud. nr: 245/07	
	mgr inż. Władysław Kramarz	upr. bud. nr: 124/10	
TEMAT RYS.	SZKIC ODKRYWKI FUNDAMENTU	SKALA 1:20	RYS.NR
		DATA VI.2022r.	K – E 1