

RZUT WIĘŻBY
DACHOWEJ
skala 1:100

Uwaga :
-Minimalna odległość elementów drewnianych od wewnętrznej krawędzi przewodów dymowych i spalinowych musi wynosić 30cm
-W celu zmnoimalizowania mostków termicznych przy kominach zaleca się docieplenie ich wełną mineralną gr min 10cm.

Uwaga :
W projekcie zastosowano systemy kominowe dymowe i wentylacyjne firmy SCHIDEL
Dla zapewnienia sztywności trzonów kominowych należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe zalecane przez producenta.

-Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego , spalinowego, otynkować tynkiem gr 2.5cm na siatce na całej długości.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH
BRANŻ

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych




ARCHI PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
spółka cywilna
32-700 BOCHNIA UL. KAZIMIERZA WLK. 11
TEL/FAX 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT RYSUNKU	BUDYNEK GARAŻU Z ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB OSP		
NAZWA RYSUNKU	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		
LOKALIZACJA	działka nr: 81/1, obręb: 0016 Wolica jedn.ewid: 120105_2 Łapanów		
INWESTOR	Urząd Gminy 32-740 Łapanów 34		
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Agnieszka Winnicka - Rachwalska uprawnienia bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności arch. nr MPOIA /084/2010		
SPRAWDZAJACY	mgr inż.arch. Monika Hanusiak-Chodur uprawnienia bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności arch. nr MPOIA /078/2010		
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Katarzyna Kozak		
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	04.2021	3	PB

OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD 2021



DREWNO SOSNOWE /ŚWIERKOWE WSZYSTKIE WYMIARY SĄ WYMIARAMI RZECZYWISTYMI PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZWIĘKSZYĆ DŁUGOŚCI ELEMENTÓW WIĘŻBY O OK 30 CM

ZESTAWIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ
GŁÓWNE ELEMENTY

NR	ELEMENT (cm)	
1	KROKIEW	8x16
2	MURŁATA	14x14
3	JEŹKI	8x16