

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.
2. OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE SKORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. RZEDNE WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (JEŚLI NIE ZOSTAŁY PODANE) NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z PRZEKROJÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4. NAŚCIANACH ŻELBETOWYCH NALEŻY WYLAĆ WIĘNCE ŻELBETOWE ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIENAMI #8 CO 25 CM
5. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NIE MNIEJSZY NIŻ 40 ŚREDNIC PRĘTA.
6. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PŁYT WYKONAĆ JAKO #8 CO 20 CM.
7. POZIOM POSADOWIENIA PRZYJĘTO NA POZIOMIE MINIMUM-1.20M.P.P.T.

OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
- FUNDAMENTY: 5 cm
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm

INWESTYTOR:		
BUDYNEK GARAŻU Z ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB OSP		
ADRES INWESTYCJI:		
działka nr: 81/1, obręb: 0016 Wolnica jeden. ewid: 120105_2 Łapanów		
INWESTOR:		
Urząd Gminy 32-740 Łapanów 34		
PROJEKT KONSTRUKCYJNY:		
AUTOR: { *1/4 5Y 6500T 0UJUUVU00 UPR BEZ OGR. NR 35/2003 •] ^824 [Á [] d` \ & 7 [6á á [, 3æ æ		
BRANŻA:		
KONSTRUKCJA		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU:		
ÜYÜV0SÄZÜUV0Y ÖZYÄÖSÖT ÖP V3 Y ÄU0ÜVÜWSÖYR0YÖP ÜZWÄY Ä Q ÖYÄÖÖPUY ÖR		
DATA:	02.2021	SKALA:
		1:50
OPRACOWANIE:	NUMER RYSUNKU:	INDEKS:
PB	K04	