

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.
2. OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE SKORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. RZEDNE WYSOKOŚCIOŚCIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (JEŚLI NIE ZOSTAŁY PODANE) NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z PRZEKROJÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4. NAŚCIANACH ŻELBETOWYCH NAELŻY WYŁAĆ WIĘCIE ŻELBETOWE ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIIONAMI #8 CO 25 CM
5. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NIE MNIEJSZY NIŻ 40 ŚREDNIC PRĘTA.
6. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PŁYT WYKONAĆ JAKO #8 CO 20 CM.
7. POZIOM POSADOWIENIA PRZYJĘTO NA POZIOMIE MINIMUM -1.20M.P.P.T.

OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:

- FUNDAMENTY: 5 cm
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm

INWESTYCJA:		
BUDYNEK GARAŻU Z ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB OSP		
ADRES INWESTYCJI:		
działka nr: 81/1, obręb: 0016 Wolnica jedn. ewid: 120105_2 Łapanów		
INWESTOR:		
Urząd Gminy 32-740 Łapanów 34		
PROJEKT KONSTRUKCYJNY:		
AUTOR: { *; / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ } UPR BEZ OGR. NR 35/2003 • ^ & # \$ % ' () * + , - . : ; [\] ^ _ { } ~ }		
BRANŻA:		
KONSTRUKCJA		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU:		
ÜÝÚŰŦÖŠÄÖÜVÇÏ ÖZYÄÖSÖT ÖP·V3 Y ÄSUßÜÜŰWSÖYŔÖYÖP ÜZWWAÖM·ÖÖF ÖP·V3 Y		
DATA:	SKALA:	
02.2021	1:50	
OPRAWOCOWANIE:	NUMER RYSUNKU:	INDEKS:
PB	K01	