


Uwaga:

- wewnętrzną instalację wody należy wykonać z rur PEXAL
- przewody prowadzić w ścianach, w bruzdach, w kanale (pod posadzką)
- rurociągi zaizolować - okładziną, otuliną "Termaflex"
- mocowanie rur wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych lub stalowych z przekładką elastyczną
- instalacje wody ciepłej należy prowadzić równolegle do wody zimnej

Legenda

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkulacyjnej

KG+ZAS - Kocioł gazowy + zasobnik

UM - Umywalka

Pwz, wc, wr- pion wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej

Ø25/25/20 - Średnica woda zimna/ciepła/cyrkulacyjna

W - zestaw wodomierzowy JS 2,5 Ø 20

(za zestawem wodomierzowym zawór antyskażeniowy typ. EA)

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna
32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 11
tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA INSTALACYJNA

| | |
|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI | INSTALACJA WODY W BUDYNKU GARAŻU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| LOKALIZACJA | działka nr: 81/1, obręb: 0016 Wolica<br>jedn.ewid: 120105_2 Łapanów |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT INSTALACJI WODY PODDASZE |

***BRANŻA INSTALACYJNA***

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT | inż. ANDRZEJ DULIŃSKI<br>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. MARCIN GŁÓD<br>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05 |

| SKALA | DATA OPRACOWANIA | NR RYS. | INDEKS |
|---|---|---|---|
| 1:100 | 04. 2021 | W-2 | |

OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRO®