

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.
2. OTWORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE I SPALINOWE SKORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. RZEDNE WYSOKOŚCIOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNYCH (JEŚLI NIE ZOSTAŁY PODANE) NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z PRZEKROJÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4. NA ŚCIANACH ŻELBETOWYCH NALEŻY WYŁĄC WIEŃCE ŻELBETOWE ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIENAMI #8 CO 25 CM
5. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NIE MNIEJSZY NIŻ 40 ŚREDNIC PRĘTA.
6. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PŁYT WYKONAĆ JAKO #8 CO 20 CM.
7. POZIOM POSADOWIENIA PRZYJĘTO NA POZIOMIE MINIMUM -1.20M.P.P.T.

OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:  
- FUNDAMENTY: 5 cm  
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm

INWESTYCJA:	
BUDYNEK GARAŻU Z ZAPLECZEM SANITARNYM DLA POTRZEB OSP	
ADRES INWESTYCJI:	
działka nr: 81/1, obręb: 0016 Wolnica jedn. ewid: 120105_2 Łapanów	
INWESTOR:	
Urząd Gminy 32-740 Łapanów 34	

PROJEKT KONSTRUKCYJNY:  
AUTOR: { \*1/4 EN 0500T EUJUVUP=00  
UPR BEZ OGR. NR 35/2003  
] ^ & [ Á [ ] • d " & h [ Ê " á [ , æ æ

BRANŻA:	KONSTRUKCJA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU:	<p>ÜYŰWPÖSÄZOUVBY ÖZYÖSOT ÖP V3 Y / ŠUPÜVÜWSÖYR-ÞYÖP          ÜZWÄY ÄUZQIT ÖÄ Y ÜZÖÖULNÜÜÜW</p>

DATA: 02.2021		SKALA: 1:50
OPRACOWANIE: PB	NUMER RYSUNKU: K03	INDEKS:

