



S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA gr. 18 cm	
TYNK CIENKOWARSTWOWY	
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
BŁOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY (SILKA E18)	18cm
TYNK CEM-WAP	

P1 POSADZKA	
POSADZKA BETONOWA	20cm
PODBUDOWA BETONOWA	10cm
2x FOLIA PE gr. 0,2mm	
ZAGĘSZCZONY PIASEK	25cm

D1 DACH	
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)	5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODŁĄDOWA	4,0mm
STYROPIAN EPS-100 ze spadkiem 2,0°=3,5% λ=0,036	min 20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA GRUNTUJĄCA	
STROP: ŻELBETOWY PANELOWY TYPU SMART 20/60	20cm
TYNK CEMENTOWY	

Inwestor: Gmina Łapanów 32-740 Łapanów 34			
Projektant: KMTS Katarzyna Tokarzewska 62-070 Dąbrówka ul. Oliwna 11/3			
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa z rozbudową oczyszczalni ścieków			
Lokalizacja: Gmina Łapanów - Kobylec (pow. bocheński, woj. małopolskie)		Stadium: PAB	
Nazwa rysunku: OBIEKT 6: Budynek stacji odwadniania osadu - Przekrój A-A		Umowa: IBP.III.6324.24.2022	
Projektant	mgr inż. Dorota Duda	06/05/DOIA	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Koński	WP-OIA/OKK/UpB/26/2007	
Skala: 1:50	Data: 15.10.2022r.		Rys. nr 6-5