

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na IV p. Collegium Martineum dla Instytutu Króla Sejong (pom. nr 412, 413, 417) i Chóru Kameralnego (pom. nr 434 i 435)
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin 78
INWESTOR : UAM Poznań
61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Emilia Nowak
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń nr 412, 413, 417, 434, 435					
1		Pomieszczenie 412 Instytut Króla Sejonga			
1		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		3,47*5,42	m ²	18,81	
				RAZEM	18,81
2		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
3		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		18,81	m ²	18,81	
				RAZEM	18,81
4		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		(3,47+5,42)*2*3,25	m ²	57,79	
				RAZEM	57,79
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m ²		
d.1	1204-08	rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	76,60	
		18,81+57,79		RAZEM	76,60
6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1		nętrzných sufitów - kolor biały	m ²	18,81	
		18,81		RAZEM	18,81
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1		nętrzných ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²	57,79	
		57,79		RAZEM	57,79
8		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c.	m		
d.1		o.wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie	m	13,00	
		3,25*4		RAZEM	13,00
9		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych.	m ²		
d.1		18,81	m ²	18,81	
				RAZEM	18,81
10		Uzupełnienie deszczulek parkietowych na wzór istniejących.	m ²		
d.1		18,81*0,08	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
11		Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach	m		
d.1		prostych	m	17,78	
		3,47*2+5,42*2		RAZEM	17,78
12		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża (uzu-	m ²		
d.1		pełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi	m ²	18,81	
		18,81		RAZEM	18,81
13		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek.	m ²		
d.1		18,81	m ²	18,81	
				RAZEM	18,81
14		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym	m ³		
d.1		poziomie na odl.do 30 m	m ³	0,50	
		0,5		RAZEM	0,50
15		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy	m ³		
d.1		1 m wys.znoszenia	m ³	0,50	
		Krotność = 8		RAZEM	0,50
		0,5			
16		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych.	m ³		
d.1		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pomieszczenie 413 Instytut Króla Sejonga			
17		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2		4,37*5,36	m ²	23,42	
				RAZEM	23,42
18	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych - demontaż boazerii	m ²		
d.2	0426-03	(4,37+1,5)*3,25	m ²	19,08	
	analogia			RAZEM	19,08
19		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2		23,43	m ²	23,43	
				RAZEM	23,43
20		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2		(4,37+5,36)*2*3,25	m ²	63,25	
				RAZEM	63,25
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	(4,37+1,5)*3,25	m ²	19,08	
				RAZEM	19,08
22		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów - kolor biały	m ²		
d.2		23,43	m ²	23,43	
				RAZEM	23,43
23		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²		
d.2		63,25	m ²	63,25	
				RAZEM	63,25
24		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych.	m ²		
d.2		4,37*5,36	m ²	23,42	
				RAZEM	23,42
25		Uzupełnienie deszczulek parkietowych na wzór istniejących.	m ²		
d.2		23,43*0,08	m ²	1,87	
				RAZEM	1,87
26		Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.2		4,37*2+5,36*2	m	19,46	
				RAZEM	19,46
27		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża (uzu- pełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi	m ²		
d.2		23,43	m ²	23,43	
				RAZEM	23,43
28		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek.	m ²		
d.2		23,43	m ²	23,43	
				RAZEM	23,43
29		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
d.2		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
30		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy 1 m wys.znoszenia	m ³		
d.2		Krotność = 8	m ³	0,50	
		0,5		RAZEM	0,50
31		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych.	m ³		
d.2		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
3		Pomieszczenie 417 Instytut Króla Sejonga			
32		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3		6,97*5,60	m ²	39,03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,03
33 d.3		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		39,03	m ²	39,03	
				RAZEM	39,03
34 d.3		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6,97+5,60)*2*3,25	m ²	81,71	
				RAZEM	81,71
35 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		39,03+81,71	m ²	120,74	
				RAZEM	120,74
36 d.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m ²		
		39,03	m ²	39,03	
				RAZEM	39,03
37 d.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²		
		81,71	m ²	81,71	
				RAZEM	81,71
38 d.3		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c.o.wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie	m		
		3,25*6	m	19,50	
				RAZEM	19,50
39 d.3		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych.	m ²		
		39,03	m ²	39,03	
				RAZEM	39,03
40 d.3		Uzupełnienie deszczulek parkietowych na wzór istniejących.	m ²		
		39,03*0,08	m ²	3,12	
				RAZEM	3,12
41 d.3		Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		6,97*2+5,60*2	m	25,14	
				RAZEM	25,14
42 d.3		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża (uzupełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi	m ²		
		39,03	m ²	39,03	
				RAZEM	39,03
43 d.3		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek.	m ²		
		39,03	m ²	39,03	
				RAZEM	39,03
44 d.3		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
45 d.3		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy 1 m wys.znoszenia	m ³		
		Krotność = 8	m ³	0,50	
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
46 d.3		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych.	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
4		Pomieszczenie 434 Chór Kameralny			
47 d.4		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,11*3,08	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
48 d.4		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.4		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
50	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02	m ²		
d.4	0102-04 z. o. 4.1.	3,08*1,30	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
51		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4		15,74	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
52		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4		(5,11+3,08)*2*3,26	m ²	53,40	
				RAZEM	53,40
53	KNR 2-02	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
d.4	0815-04	53,40	m ²	53,40	
				RAZEM	53,40
54	KNR 2-02	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
d.4	0815-06	15,74	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
55		Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.4		19,50	m	19,50	
				RAZEM	19,50
56		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m ²		
d.4		15,74	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
57		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²		
d.4		53,4	m ²	53,40	
				RAZEM	53,40
58		Obsadzenie krutek wentylacyjnych pcv.	szt.		
d.4		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie parapetu i ramy okiennej wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie	kpl.		
d.4	01 1209-12 analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
60		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c. o. wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie	m		
d.4		3,25*4	m	13,00	
				RAZEM	13,00
61		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych.	m ²		
d.4		15,74	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
62		Uzupełnienie deszczulek parkietowych na wzór istniejących.	m ²		
d.4		15,74*0,08	m ²	1,26	
				RAZEM	1,26
63		Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.4		5,11*2+3,08*2	m	16,38	
				RAZEM	16,38
64		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża (uzupełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi	m ²		
d.4		5,11*3,08	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.4		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek.	m ²		
		15,74	m ²	15,74	
				RAZEM	15,74
66 d.4		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
67 d.4		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy 1 m wys.znoszenia	m ³		
		Krotność = 8			
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
68 d.4		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych.	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Pomieszczenie 435 Chór Kameralny			
69 d.5		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,55*4,89	m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
70 d.5		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.5		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100,00	
				RAZEM	100,00
72 d.5		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		17,36	m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
73 d.5		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3,55+4,89)*2*3,26	m ²	55,03	
				RAZEM	55,03
74 KNR 2-02 d.5 0815-04		Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		55,03	m ²	55,03	
				RAZEM	55,03
75 KNR 2-02 d.5 0815-06		Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		17,36	m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
76 d.5		Osadzenie kształtowników aluminiowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		22,6	m	22,60	
				RAZEM	22,60
77 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m ²		
		17,36	m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
78 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²		
		55,03	m ²	55,03	
				RAZEM	55,03
79 d.5		Obsadzenie krtek wentylacyjnych pcv.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 KNR-W 4- d.5 01 1209-12 analogia		Dwukrotne malowanie parapetu i ramy okiennej wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.5		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c. o.wraz z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie 3,26*4	m m	13,04	
				RAZEM	13,04
82 d.5		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych. 3,55*4,89	m ² m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
83 d.5		Uzupełnienie deszczulek parkietowych na wzór istniejących. 17,36*0,08	m ² m ²	1,39	
				RAZEM	1,39
84 d.5		Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 3,55*2+4,89*2	m m	16,88	
				RAZEM	16,88
85 d.5		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża (uzu- pełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi 17,36	m ² m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
86 d.5		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek. 17,36	m ² m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
87 d.5		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym poziomie na odl.do 30 m 1	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
88 d.5		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 8 1	m ³ m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość po- nad 1/2 cegły 1,00*2,10*0,25	m ³ m ³	0,53	
				RAZEM	0,53
90 d.5	KNNR 2 1104-04	Drzwi (ościeżnica + skrzydło) w kolorze białym systemowe z wypeł- nieniem płytą otworową z klamkami i sztyldami (dostawa i montaż) 0,90*2,07*1	m ² m ²	1,86	
				RAZEM	1,86
91 d.5		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych. 4	m ³ m ³	4,00	
				RAZEM	4,00