



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-06-20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Usługa termicznej utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności medycznej."** – znak sprawy **NZ/37/U/P/AC/2023.**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Zamawiający we wzorze umowy §2 ust 4 wymaga:

4. W razie nagłej potrzeby poza wyznaczonym harmonogramem odbiór odpadów nastąpi niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 24 godzin po zawiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:

4. W razie nagłej potrzeby poza wyznaczonym harmonogramem odbiór odpadów nastąpi niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 48 godzin (w dni robocze) po zawiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego

Pragniemy zwrócić uwagę, że realizacja transportu oraz unieszkodliwianie odpadów

w instalacji ITPO wymaga dokładnego zaplanowania oraz przestrzegania przepisów

w transporcie odpadów niebezpiecznych. W związku powyższym wnosimy o przyjęcie powyższej modyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zamawiający we wzorze umowy §5 ust 4 wymaga:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy.

Dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy

o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunął zapisy art. 95 ust 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów

potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

1. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2,

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający Wykonawca będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:

1.W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto nieodebranej partii odpadów - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2,

2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający Wykonawca będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość ewentualnych kar powinna być proporcjonalna i adekwatna do popełnionego uchybienia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca musi uwzględnić przy szacowaniu ostatecznej ceny, ryzyko ewentualnego nałożenia na niego kary nawet z przyczyn, na które nie będzie miał wpływu, (tj. choroba pracownika czy kolizja drogowa).

W związku z powyższym wnosimy o przyjęcie zaproponowanej modyfikacji co korzystnie płynie na ostateczną ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmniejszenie wartości kar umownych, przy czym jednocześnie określa, iż należne będą one w przypadku zwłoki (opóźnienia zawinonego przez Wykonawcę), nie zaś "opóźnienia"

Pytanie nr 4

Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów tzw. "LUZEM"?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.....

Odpowiedź: adres e-mail do przesyłania faktur: eod@szpitallimanowa.pl

Pytanie nr 6

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

"Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni licząc od dnia upływu jej płatności"

Pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca zobligowany jest do ciągłej i systematycznej realizacji umowy. W związku z tym zobligowany jest do ponoszenia bieżących kosztów związanych m.in. z kosztami unieszkodliwiania, kosztami zatrudnienia jak również kosztami transportu w tym paliwa.

Przyjęcie powyższego zapisu zagwarantuje Wykonawcy zachowanie płynności finansowej w tym samym zapewni Zamawiającemu rzetelnego i godnego zaufania Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy:

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod wskazane miejsca magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8

Prosimy o udzielenie informacji czy istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5T?

Jeżeli nie, to proszę o wskazanie, gdzie występują ograniczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów medycznych samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5T

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1.

Z uwagi na zapis § 4 ust. 1 projektu umowy, który stanowi że za wykonaną usługę będą wystawiane faktury miesięczne, prosimy o wykreślenie z §3 projektu umowy w całości zapisu ust. 9 w brzmieniu „Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy, chyba, że odrębnym pisemnym uzgodnieniem strony ustalą inny sposób doręczania faktur”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie par 3 ust 9 projektu umowy.

Pytanie nr 2.

Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. To usprawni proces obiegu dokumentów (opisywanie i akceptację kosztową faktur), jak również zminimalizuje ryzyko ich zgubienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3.

Prosimy o informację, czy odbiór ma być wykonywany w godz. 7-14 (jak stanowi §5 ust.3 projektu umowy), czy też w godz. 7-15 (jak stanowi §2 ust. 2 projektu umowy).

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że odbiór odpadów będzie się odbywał w godz. 7:00 do 14:00.

Pytanie nr 4.

Prosimy o wykreślenie w całości zapisu §5 ust. 4 projektu umowy dotyczącego wystawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie tego z dniem 6 września 2019r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019.701) o odpadach. Uchylony został art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym samym zniesiony został obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Uchylony został art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego posiadacza odpadów był do tej pory dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Konsekwencją wprowadzonych zmian jest również usunięcie przepisu karnego dotyczącego niewydania, nieprzekazania lub nieprzechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie. W związku z tym od dnia 06.09.2019r. jedynym dokumentem poświadczającym dopełnienie obowiązków wytwórcy, transportującego i unieszkodliwiającego odpady jest karta przekazania odpadu (od 2020r. – w formie elektronicznej w BDO).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5.

Zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ określającymi kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena – 90 % i niezmiennosc ceny- 10 %.

Biorąc pod uwagę lawinowe wzrosty ilości odpadów medycznych wytwarzanych podczas następujących po sobie fal pandemii koronawirusa i ograniczeń w ich odbiorze przez niektórych przedsiębiorców, nieposiadających wystarczających wolnych mocy przerobowych, ważnym jest, aby instalacja w której będą unieszkodliwiane odpady posiadała wystarczające moce przerobowe. Dla Zamawiającego jako Wytwórcy odpadów medycznych, w tym odpadów o właściwościach zakaźnych, istotne jest aby Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, świadczył usługę w sposób ciągły czyli aby odbiór odpadów, szczególnie zakaźnych, odbywał się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SWZ bez względu na ilość odpadów, którą należy odebrać i przetworzyć.

Możliwość wstrzymania odbioru odpadów szczególnie zakaźnych z uwagi na brak mocy przerobowych spalarni, stanowi zagrożenie epidemiologiczne i może być szczególnie groźne podczas pandemii.

W interesie Zamawiającego jest, aby wybrać Wykonawcę, który będzie realizował usługę przez cały okres umowy w sposób ciągły. Istotne jest zatem, aby instalacja, którą dysponuje czy będzie dysponował wykonawca, posiadała odpowiednie parametry (wydajności). Im większe moce przerobowe tym większa pewność, że usługa będzie świadczona w sposób ciągły i tym większa gwarancja dla Zamawiającego, że nie dojdzie do ograniczeń w obiorze odpadów, wynikających z niewystarczających wolnych mocy przerobowych, dlatego ten parametr spalarni powinien być dodatkowo premiowany. Wydajność (zdolność przerobowa) spalarni jest określona w decyzji na unieszkodliwianie odpadów.

W związku z powyższym proponujemy, aby Zamawiający wprowadził dodatkowe kryterium tj. „Dobowa zdolność przerobowa spalarni (Mg/dobę) – waga 10%.

Sposób obliczania kryterium:

Wartość punktowa = $(W_{of}/W_{max.}) \times 100 \times 10 \%$

W of – wydajność w badanej ofercie

W max. – najwyższa wydajność dobową z oferowanych

W związku z powyższym prosimy również o dodanie zapisu w Formularzu Oferty, aby wykonawcy podawali wydajność dobową spalarni (określoną w wydanym dla Wykonawcy zezwoleniu na unieszkodliwianie odpadów):

„Oświadczamy, że wydajność dobową spalarni, w której unieszkodliwiane będą odebrane od Zamawiającego odpady medyczne wynosi: Mg/dobę”.

W zw. z powyższym prosimy o przyjęcie poniższych kryteriów oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	80 %
2	Niezmienność ceny	10 %
3	Dobowa zdolność przerobowa spalarni	10 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągły odbiór odpadów, gdyż tego wymagają postanowienia umowy. Ich naruszenie wiąże się ze stosownymi sankcjami. Stąd Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji kryteriów oceny ofert.

Zamawiający

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA