



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

www.szpitallimanowa.pl

e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-09-13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy produktów do dezynfekcji, antyseptyki, wapna sodowanego, myjek do mycia pacjentów oraz żelu do cewnikowania ujętych w 13 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/49/D/P/A/2023**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Zadanie nr 1: Dezynfekcja skóry, rąk i błon śluzowych

SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.

AL. JEROZOLIMSKIE 132, 02-305 WARSZAWA

za cenę brutto **93 838.30 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Zadanie nr 2: Dezynfekcja rąk, ciała, narzędzi, powierzchni

Medilab Sp. z o. o.

Ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

za cenę brutto **217 638.00 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Zadanie nr 3: Dezynfekcja powierzchni, wyrobów medycznych, rąk

Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" SA Wrocław

Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków

za cenę brutto **49 087.95 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BASTROLOGICZNA

<p>Zadanie nr 5: Mycie i dezynfekcja w myjniach- dezynfektorach typu Getinge model FD1610. FD1600</p> <p>SCHULKE POLSKA SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 132, 02-305 WARSZAWA za cenę brutto 14 364.00 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 6: Płyn do mycia i dezynfekcji (pracownia bronchoskopii) - myjnia Wassenburg model WD4200</p> <p>Media-MED Sp. z o.o. Promienistych 7 31-481 Kraków za cenę brutto 35 298.72 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 7: Gaziki do dezynfekcji skóry</p> <p>Euro Trade Technology Sp. z o. o. Ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła za cenę brutto 107 406.00 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 8: Dezynfekcja powierzchni, wyrobów medycznych, narzędzi</p> <p>Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" SA Wrocław Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków za cenę brutto 58 134.24 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 9: Dezynfekcja - myjnia Getinge model WD46-4, S-8668 (Getinge Series)</p> <p>STERIGAT SP. Z O. O. Ul. ZAŚCIANKOWA 50 /1, 02-989 WARSZAWA za cenę brutto 33 739.20 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 10: Gąbka do mycia pacjentów ze środkiem myjącym</p> <p>MEDAK Ul. DZIAŁKOWA 11C, 44-177 PANIÓWKI za cenę brutto 44 280.00 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>

<p>Zadanie nr 11: Żel do cewnikowania</p> <p>Medilab Sp. z o. o. Ul Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa za cenę brutto 46 569.60 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 12: Wapno sodowane</p> <p>Medicus Sp z o.o. S.K.A. Ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy za cenę brutto 2 410.56 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>
<p>Zadanie nr 13: Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego</p> <p>Zarys International Group Sp. z o.o. S.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za cenę brutto 6 695.14 zł.</p> <p>Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.</p>

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
1 - Dezynfekcja skóry, rąk i błon śluzowych	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 132, 02-305 WARSZAWA	1 - Cena - 100.00	100,00
2 - Dezynfekcja rąk, ciała, narzędzi, powierzchni	Medilab Sp. z o. o. Ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
3 - Dezynfekcja powierzchni, wyrobów medycznych. rąk	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" SA Wrocław Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków	1 - Cena - 100.00	100,00
5 - Mycie i dezynfekcja w myjniach-dezynfektorach typu Getinge model FD1610. FD1600	STERIGAT SP. Z O. O. Ul. ZAŚCIANKOWA 50/1, 02-989 WARSZAWA	1 - Cena - 89.26	89,26
5 - Mycie i dezynfekcja w myjniach-dezynfektorach typu Getinge model FD1610. FD1600	SCHULKE POLSKA SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 132, 02-305 WARSZAWA	1 - Cena - 100.00	100,00
6 - Płyny do mycia i dezynfekcji (pracownia bronchoskopii) - myjnia Wassenburg model WD4200	Media-MED Sp. z o.o. Ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków	1 - Cena - 100.00	100,00
7 - Gaziki do dezynfekcji skóry	Euro Trade Technology Sp. z o. o. Ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła	1 - Cena - 100.00	100,00
8 - Dezynfekcja powierzchni, wyrobów medycznych, narzędzi	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" SA Wrocław ul. Balicka 117, 30-149 Kraków	1 - Cena - 100.00	100,00
9 - Dezynfekcja - myjnia Getinge model WD46-4, S-8668 (Getinge Series)	STERIGAT SP. Z O. O. ul. ZAŚCIANKOWA 50/1, 02-989 WARSZAWA	1 - Cena - 100.00	100,00
9 - Dezynfekcja - myjnia Getinge model WD46-4, S-8668 (Getinge Series)	Media-MED Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków	1 - Cena - 77.08	77,08

10 - Gąbka do mycia pacjentów ze środkiem myjącym	MEDAK ul. DZIAŁKOWA 11C, 44-177 PANIÓWKI	1 - Cena - 100.00	100,00
11 - Żel do cewnikowania	Medilab Sp. z o. o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
11 - Żel do cewnikowania	Medicus Sp z o.o. S.K.A. ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy	1 - Cena - 98.00	98,00
12 - Wapno sodowane	Medicus Sp z o.o. S.K.A. ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy	1 - Cena - 100.00	100,00
12 - Wapno sodowane	PROMED S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa	1 - Cena - 88.57	88,57
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	Duolux Medical Sp. z o.o. os. Bolesława Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań	1 - Cena - 42.42	42,42
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	Zarys International Group Sp. z o.o. S.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	1 - Cena - 100.00	100,00
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa, Łozienica 15, 72-100 Goleniów	1 - Cena - 99.74	99,74
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	SINMED Sp. z o. o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice	1 - Cena - 75.60	75,60
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	CEG OLGA PERLIŃSKA ul. Pryzmaty 15, 02 - 226 Warszawa	1 - Cena - 63.00	63,00
13 - Rękawiczka do mycia pacjentów bez środka myjącego	Aseo Paper Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry	1 - Cena - 42.00	42,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
4	Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A 05-501 Piaseczno	na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie: zadanie 11 zaoferowany wyrób medyczny nie spełnia wymogów Zamawiającego (zastosowanie w aplikacji doodbytniczej i do okężnicy nie poparta zapisem w dołączonej ulotce do wyrobu (zaoferowany wyrób przeznaczony do zabiegów na pęcherzu moczowym.), zadanie 13 - zaoferowany wyrób medyczny nie spełnia wymogów Zamawiającego (myjka przeznaczona do wycierania)
16	S4K sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 50 25-671 Kielce	na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp. Uzasadnienie: Nie uzupełniono braków oferty

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający