



Kraków, 23 grudnia 2021 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego  
Zarządu Gospodarki  
Wodnej  
w Krakowie**

KR.RPP.4272.198.2021.PT

**DECYZJA**

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

**po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Swatka o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

**orzeka**

- I. Zwolnić Gminę Drwinia z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki, w tym jego rozkopywania, uszkodzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wału, wbijania słupów i ustawiania znaków, wykonywania na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Drwinki obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nim funkcjonalnie oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od 010 km 1+497 do odc. 010 km 3+276,76 (o długości ok. 1779,34mb) na terenie gminy Drwinia” na działkach nr 70/2, 89/2, 89/1, obręb Zielona, gm. Drwinia, dla:
  1. Budowy prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej przechodzącej przez prawy wał przeciwpowodziowy, z dowiązaniem jej do mostu drogowego na rzece Drwinie, o długości 86,0 m i o szerokości betonowej jezdni 3,70 m obramowanej obrzeżem i krawężnikiem betonowym ze ściekiem z kostki betonowej wyposażonej w elementy organizacji ruchu (zabezpieczająca balustrada U-11a o wysokości 1,20 m na krawędzi nasypu oraz znaki drogowe na krawędzi jezdni w nasypie po stronie odwodnej wału), w zakresie wykonania ziemnego nasypu poszerzającego nasyp drogowy DW 965 o szerokość ścieżki, z zabezpieczeniem pionowej skarpy nasypu ścieżki, po stronie odpowietrznej wału, elementem prefabrykowanym (murem oporowym) typu „L” o długości 48,0 m posadowionym w skarpie nasypu drogowego na szerokość 2,0 m w głąb korpusu nasypu;
  2. Budowy odcinka, o długości 27,5 m, kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm z dwoma wpustami deszczowymi wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe do dwóch studni rewizyjnych, zlokalizowanego w obrębie nasypu drogowego na głębokości 1,50 m poniżej nawierzchni jezdni ścieżki pieszo-rowerowej, w odległości minimalnej

wynoszącej 19,5 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki po stronie odpowietrznej.

3. Remontu nawierzchni asfaltowej zjazdu drogowego na ławeczkę wałową po stronie odpowietrznej, na szerokości projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej, w zakresie wykonania wykopu w obrębie remontowanej nawierzchni o szerokości 5,0 m i głębokości do 0,5 m poniżej nawierzchni zjazdu.

II. Umożliwić postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na jego bezprzedmiotowość.

## **Uzasadnienie**

Gmina Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, działająca przez pełnomocnika Pana Michała Swatka wystąpiła w dniu 27 września 2021 roku (uzupełnienie dokumentacji złożono w dniu 26 października 2021 roku) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki, w tym jego rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wału, wbijania słupów i ustawiania znaków, wykonywania na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Drwinki obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nim funkcjonalnie oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od 010 km 1+497 do odc. 010 km 3+276,76 (o długości ok. 1779,34mb) na terenie gminy Drwinia” na działkach nr 70/2, 89/2, 89/1, obręb Zielona, gm. Drwinia.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym niezbędnym do wydania decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił co następuje.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych określają przepisy prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w myśl których, przymiot strony posiadają wnioskodawca – Gmina Drwinia i właściciel wału przeciwpowodziowego, tj. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywołane powyżej przepisy prawa mają zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniającej dla inwestycji realizowanej w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki i na tym wale.

W miejscu planowanej inwestycji korpus prawego ziemnego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki jest zabudowany nasypem drogowym drogi wojewódzkiej DW 965, krzyżującym się prostopadle z wałem. Nasyp drogowy po przekroczeniu wału łączy się z mostem nad rzeką Drwinką. W związku z tym nie jest widoczna odpowietrzna i odwodna skarpa wału, a po koronie wału przebiega nawierzchnia drogi wojewódzkiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana została na działkach nr 70/2, 89/2, 89/1, obręb Zielona, gm. Drwinia, tj. na koronie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki, na nasypie drogowym DW 965 stanowiącym najazd na prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Drwinki, m.in. także w miejscu połączenia korpusu wału z korpusem nasypu drogowego, oraz częściowo w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki po stronie odpowietrznej i odwodnej.

Inwestycja w zakresie wału i strefy ochronnej wału obejmowała będzie budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 86,0 m w pasie drogi DW 965 (nasyp ścieżki przy krawędzi istniejącej drogi wojewódzkiej, wbudowany w istniejący korpus nasypu drogowego) z elementami organizacji ruchu (znaki drogowe i bariery zabezpieczające na krawędzi projektowanej ścieżki), remont nawierzchni asfaltowej zjazdu na ławeczkę wałową po stronie odpowietrznej i przebudowę systemu odwodnienia

w postaci kanalizacji deszczowej o długości 27,5 m zlokalizowanej w obrębie nasypu drogowego poza korpusem wału.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją inwestycji planowanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki po stronie odpowietrznej i odwodnej oraz na samym wale i wymagających zwolnienia od zakazów zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne został wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczone będą szalunkami i po zakończeniu prac zostaną zasypane warstwowo gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $I_s \geq 0,97$ .

Do wniosku o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, dołączono charakterystykę planowanych działań, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno – wysokościową (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robót a także profil podłużny, branżowe rysunki typowe i przekroje przez projektowaną ścieżkę rowerową na wysokości: korony prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki i poza korpusem wału po stronie odpowietrznej.

Z uwagi na fakt, że w ramach planowanej inwestycji projektowane roboty ziemne związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej wykonywane będą w całości w obrębie korpusu nasypu drogowego, a prace na istniejącym zjeździe na ławeczkę wałową ograniczą się do płytkiego korytowania w obrębie remontowanej nawierzchni zjazdu, stwierdzono, że nie będą wykonywane prace, które mogłyby zagrozić bezpośrednio szczelności i stabilności wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki i odstąpiono od wymogu przedłożenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót objętych inwestycją na szczelność i stabilność wału.

Powyższe wynika z faktu, że w miejscu inwestycji korpus wału jest obustronnie poszerzony przez korpus nasypu drogowego (prostopadle skrzyżowanie nasypów), który stanowi przyporę dla wału i eliminuje ryzyko powstania niepożądanych zjawisk w korpusie wału jak i na terenie międzywału oraz zawala, jakie mogą powstać podczas wezbrania wody w rzece Drwinie.

W związku z powyższym w ramach inwestycji nie będą prowadzone prace mogące przyczynić się do utraty szczelności i stabilności prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki przy wystąpieniu niekorzystnych warunków wodno-gruntowych.

Z zamieszczonych materiałów do wniosku jednoznacznie wynika, że projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na szczelność i stabilność prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki.

W myśl brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1-5”.

Analiza dołączonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych działań, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robót, mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesionym schematem planowanych robót a także profilu podłużnego, branżowych rysunków typowych i przekroi przez projektowaną ścieżkę rowerową na wysokości: korony prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki i poza korpusem wału po stronie odpowietrznej pozwoliła organowi wydającemu decyzję ustalić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki.

W świetle zgromadzonych dokumentów organ wydający decyzję uznał, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki, a tym samym została spełniona przesłanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazów art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych ze względu na możliwość potencjalnej awarii wału przeciwpowodziowego wraz z podłożem. Ryzyko realizacji inwestycji na wale i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwinki ponosi Inwestor.



Wszystkie roboty objęte zwolnieniem należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego – przy niskich stanach wód w rzece Drwinie, zgodnie z przedłożonym projektem, istniejącymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe w zakresie prac planowanych w odległości większej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwiny po stronie odpowietrznej, tj. budowy ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową systemu odwodnienia, przebudową wlotów dróg w ciągu ścieżki rowerowej i przebudową zjazdów w ciągu ścieżki rowerowej a także wydłużenia istniejących przepustów pod drogą wojewódzką.

W trakcie postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu – zgodnie z przepisami prawa. Nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia co do wnioskowanej inwestycji.

Tak więc, działając na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 w związku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), w oparciu o powyższe, **orzeczono jak w sentencji decyzji.**

Decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 18.01.2022

Data 24.01.22 podpis T. Rado

Radosław Rado



Z up. DYREKTORA  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Radosław Rado

Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia,  
**Pełnomocnik: Pan Michał Swatek, Firma Drogowa VIA, ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce /z.p.o./**
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pełnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Krakowie