








OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	80x200	90x200	90x200	104x218	110x200	140x200	140x208
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90x206	100x206	100x206	114x224 (ISTNIEJĄCY)	128x206	158x210	150x213
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE	ROZWIERANE
MATERIAŁ	STALOWE	STALOWE	STALOWE	DREWNIANE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	DREWNIANE
OŚCIEŻNICA	BŁOKOWA	BŁOKOWA	BŁOKOWA	OBEJMUJĄCA	BŁOKOWA	BŁOKOWA	BŁOKOWA
OKUCIA	STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE	JAK ISTNIEJĄCA	STANDARDOWE	STANDARDOWE	JAK ISTNIEJĄCA
ZAMEK	ZAMEK ŁAZIENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK ŁAZIENKOWY	WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH	ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY	WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
SAMOZAMYKACZ	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
KRATKA WENTYLACYJNA/PODCIECIE - POW. CZYNNĄ PRZEPŁYWU POWIĘTRZA	TAK	_____	TAK	_____	_____	_____	_____
SKRZYDŁO	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE	PRZESZKLONE
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
INNE	_____	_____	_____	DRZWI WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH	SZYBA MATOWA	_____	DRZWI WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	_____	_____	_____	_____	_____	EI60S	_____
KIERUNEK OTWIERANIA	1P	1P   1L	3P   3L	4P   1L	4P   3L	2 (SKRZ. ZASADNICZE 1P, 1L)	1
ILOŚĆ	1	2	6	5	7	2	1
UWAGI				DRZWI DO RENOWACJI LUB WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH, RYS. SZCZ. NR 5E	POPRZECZKA NA WYS. KÓLEK RAM ŁÓŻEK		DRZWI DO RENOWACJI LUB WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH, RYS. SZCZ. NR 6E

<b>ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> TOMASZ DROŻDZYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań			
TEMAT: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części piętra budynku "E" filii nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu celem poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Kowanówko ul.Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki, dz.nr413/9			
ZSTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
AUTOR:	mgr inż. arch.: Tomasz Drożdżyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN:	ARCHITEKTURA 10/P/98
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.: Grażyna Buda	ARCHITEKTURA	166/PW/93
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	05.2023r.
REV:	00	SKALA:	1:50
NR RYS.:	5E		