
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku Wydziału Zarządzania
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 16.03.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	I Piętro - korytarz - Ściany i stolarka (A1)	1	13
2	I Piętro - korytarz - Sufity (A1)	14	15
3	I Piętro - pom 101 - Ściany i stolarka (A2)	16	40
4	I Piętro - pom 101 - Posadzki i sufity (A2)	41	51
5	I Piętro - pom 101 - Instalacje sanitarne (IS.1)	52	65
6	I Piętro - pom 106 - Ściany i stolarka (A3)	66	81
7	I Piętro - pom 106 - Posadzki i sufity (A3)	82	94
8	I Piętro - pom 109 i 110 - Ściany i stolarka (A4)	95	114
9	I Piętro - pom 109 i 110 - Posadzki i sufity (A4)	115	132
10	I Piętro - pom 114, 115 - Ściany i stolarka (A5)	133	152
11	I Piętro - pom 114, 115 - Posadzki i sufity (A5)	153	170
12	II Piętro - pom 201 - Ściany i stolarka (A6)	171	188
13	II Piętro - pom 201 - Posadzki i sufity (A6)	189	196
14	II Piętro - pom 208 - Ściany i stolarka (A7)	197	213
15	II Piętro - pom 208 - Posadzki i sufity (A7)	214	224
16	II Piętro - pom 216 i 217 - Ściany i stolarka (A8)	225	236
17	II Piętro - pom 216 i 217 - Posadzki i sufity (A8)	237	254
18	II Piętro - pom 216 i 217 - Instalacje sanitarne (IS.3)	255	255
19	II Piętro - pom 235 - Ściany i stolarka (A9)	256	279
20	II Piętro - pom 235 - Posadzki i sufity (A9)	280	296
21	II Piętro - pom 235 - Instalacje sanitarne (IS.2)	297	301
22	III Piętro - pom 314, 315 - Ściany i stolarka (A10)	302	320
23	III Piętro - pom 314, 315 - Posadzki i sufity (A10)	321	333
24	III Piętro - pom 314 - Instalacje sanitarne (IS.4)	334	338
25	IV Piętro - pom 410, 411 - Ściany i stolarka (A11)	339	350
26	IV Piętro - pom 410, 411 - Sufity i posadzki (A11)	351	355
27	IV Piętro - pom 416, 417 - Ściany i stolarka (A12)	356	367
28	IV Piętro - pom 416, 417 - Sufity i posadzki (A12)	368	372
29	V Piętro - pom 512, 513, 514 - Ściany i stolarka (A13)	373	395
30	V Piętro - pom 512, 513, 514 - Posadzki i sufity (A13)	396	408
31	V Piętro - pom 513 - Instalacje sanitarne (IS.5)	409	409

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I Piętro - korytarz - Ściany i stolarka (A1)			
1	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż ścianki aluminiowo szklanej wraz z podwójnymi drzwiami przy sekretariacie (3.2+1.6)*2.8	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
2	KNR 19-01 d.1 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 13.44*0.1+1.8*0.1	m ³ m ³	 1.524	
				RAZEM	1.524
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.524	m ³ m ³	 1.524	
				RAZEM	1.524
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.524	m ³ m ³	 1.524	
				RAZEM	1.524
5	kalk. ind. d.1	Oplata za wysypisko 1.524	m ³ m ³	 1.524	
				RAZEM	1.524
6	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe - Montaż przegrody szklanej DW 2 wg dokumentacji 3.24*2.44	m ² m ²	 7.906	
				RAZEM	7.906
7	kalk. ind. d.1	Montaż samozamykacza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścianki 2.44*2	m m	 4.880	
				RAZEM	4.880
9	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 4.88*0.3	m ² m ²	 1.464	
				RAZEM	1.464
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54*2.44-1.464	m ² m ²	 130.296	
				RAZEM	130.296
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 54*2.44	m ² m ²	 131.760	
				RAZEM	131.760
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 131.76	m ² m ²	 131.760	
				RAZEM	131.760
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 54*1.2	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
2		I Piętro - korytarz - Sufity (A1)			
14	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie po zlikwidowanej ścianie (3.2+1.6)*0.5	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNNR 2 d.2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - analogia - demontaż, malowanie i ponowny montaż kasetonów 43.12	m ² m ²	 43.120	
				RAZEM	43.120
3		I Piętro - pom 101 - Ściany i stolarka (A2)			
16	KNR 4-04 d.3 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia- rozbiórka ścianki działowej G-K z drzwiami (1.95+3.74)*2.92	m ² m ²	 16.615	
				RAZEM	16.615
17	KNR 4-04 d.3 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia- rozbiórka ścianki przy umywalce 1.04*1.3	m ² m ²	 1.352	
				RAZEM	1.352
18	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1.19*1.3	m ²	1.547	
				RAZEM	1.547
20	KNR 19-01 d.3 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		16.615*0.12+1.352*0.13+0.9*2*0.1+1.547*0.03	m ³	2.396	
				RAZEM	2.396
21	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.396	m ³	2.396	
				RAZEM	2.396
22	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	2.396	
		2.396		RAZEM	2.396
23	kalk. ind. d.3	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		2.396	m ³	2.396	
				RAZEM	2.396
24	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01	m ²		
		(5.28+0.55+0.2)*2.92	m ²	17.608	
				RAZEM	17.608
25	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1*1.05*0.12	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
26	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
		(do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	5.647	
		1*2.05*2+1.547		RAZEM	5.647
27	KNR-W 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m		
		2.92*4	m	11.680	
				RAZEM	11.680
28	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(0.41+0.19+2.05+0.31)*1.6	m ²	4.736	
				RAZEM	4.736
29	KNR AT-22 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		4.736	m ²	4.736	
				RAZEM	4.736
30	KNR AT-22 d.3 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m ²		
		4.736	m ²	4.736	
				RAZEM	4.736
31	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		5.647+11.68*0.3	m ²	9.151	
				RAZEM	9.151
32	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<całość>11.88*2.92+20.52*2.92+25.12*2.92+14.03*2.92	m ²	208.926	
		<nowe>-17.608*2-9.151	m ²	-44.367	
		<płytki>-4.736	m ²	-4.736	
				RAZEM	159.823
33	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		208.926-4.736	m ²	204.190	
				RAZEM	204.190
34	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		204.19	m ²	204.190	
				RAZEM	204.190
35	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny	m ²		
		11.88*1.2+20.52*1.2+25.12*1.2+14.03*1.2	m ²	85.860	
				RAZEM	85.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	kalk. ind. d.3	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi przesuwnych DW7 wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalk. ind. d.3	Montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym wg dokumentacji	m ²		
		(4.9+0.9+3)*2	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
40	kalk. ind. d.3	Montaż rolet okiennych z napędem ręcznym wg dokumentacji	m ²		
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4		I Piętro - pom 101 - Posadzki i sufity (A2)			
41	KNR 19-01 d.4 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
		25.69+2.9+34.66+16.47	m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
42	KNR 4-04 d.4 0504-08	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych - analogia - demontaż podłogi z paneli wraz z cokołikiem	m ²		
		79.72	m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
43	KNR 19-01 d.4 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		79.72*0.05+79.72*0.03	m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
44	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.378	m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
45	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	6.378	
		6.378			
				RAZEM	6.378
46	kalk. ind. d.4	Oplata za wysypisko	m ³		
		6.378	m ³	6.378	
				RAZEM	6.378
47	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		25.69+40.59+10.55+2.89	m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
48	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	79.720	
		79.72			
				RAZEM	79.720
49	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - odporność na ścieranie AC6	m ²		
		79.72	m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
50	KNR 7-28 d.4 0304-02	Uzupełnienie listew z tworzywa sztucznego - cokolik systemowy PCV do paneli	m		
		20.51+29.55+10.44+6.86	m	67.360	
				RAZEM	67.360
51	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		79.72	m ²	79.720	
				RAZEM	79.720
5		I Piętro - pom 101 - Instalacje sanitarne (IS.1)			
52	KNNR 4 d.5 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - rura PE-RT DN 20	m		
		7*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 4 d.5 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - rura PE- RT	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 4 d.5 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - włączenie do istniejącego pionu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 0-34 d.5 0108-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
56	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-15 d.5 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
58	KNR 4-01 d.5 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNNR 4 d.5 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - analogia - włączenie do istniejącego pionu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.5 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	S-215 0200- d.5 01	Zawory napowietrzające - zawór napowietrzający podumywalkowy fi 50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-15 d.5 0220-01	Montaż zlewów - zlew kuchenny ze stali nierdzewnej z szafką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 0-35 d.5 0114-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		I Piętro - pom 106 - Ściany i stolarka (A3)			
66	KNR 4-04 d.6 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach	m ³		
		4.12*2.92*0.26	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
67	KNR 19-01 d.6 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		3.128	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
68	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.128	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
69	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		3.128	m ³	3.128	
				RAZEM	3.128
70	kalk. ind. d.6	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		3.128	m ³	3.128	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.128
71	KNR 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2*0.19	m ³ m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
72	KNR-W 2-02 d.6 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 1*2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4-01 d.6 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.92+2.92	m m	5.840	
				RAZEM	5.840
75	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1*2+5.84*0.3	m ² m ²	3.752	
				RAZEM	3.752
76	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23.86*2.92-3.752	m ² m ²	65.919	
				RAZEM	65.919
77	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 65.919	m ² m ²	65.919	
				RAZEM	65.919
78	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65.919	m ² m ²	65.919	
				RAZEM	65.919
79	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 23.86*1.2	m ² m ²	28.632	
				RAZEM	28.632
80	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		I Piętro - pom 106 - Posadzki i sufity (A3)			
82	KNR 19-01 d.7 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 12.81+17	m ² m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
83	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokółkiem 29.81	m ² m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
84	KNR 19-01 d.7 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 29.81*0.05+29.81*0.03	m ³ m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
85	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.385	m ³ m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
86	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.385	m ³ m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
87	kalk. ind. d.7	Oplata za wysypisko/utylizację 2.385	m ³ m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
88	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 30.88	m ² m ²	30.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.880
89	NNRNKB d.7 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 30.88	m ² m ²	 30.880	
				RAZEM	30.880
90	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 30.88	m ² m ²	 30.880	
				RAZEM	30.880
91	KNR-W 2-02 d.7 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina obiektowa wg dokumentacji 30.88	m ² m ²	 30.880	
				RAZEM	30.880
92	KNR-W 2-02 d.7 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 23.86*0.1	m ² m ²	 2.386	
				RAZEM	2.386
93	KNR-W 2-02 d.7 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 30.88+2.386	m ² m ²	 33.266	
				RAZEM	33.266
94	KNR-W 2-02 d.7 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 30.88	m ² m ²	 30.880	
				RAZEM	30.880
8		I Piętro - pom 109 i 110 - Ściany i stolarka (A4)			
95	KNR 4-04 d.8 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 3.3*2.95*0.18+0.3*1.3*0.12	m ³ m ³	 1.799	
				RAZEM	1.799
96	KNR 4-01 d.8 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.9*1.3	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
98	KNR-W 4-02 d.8 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 4-02 d.8 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 19-01 d.8 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gru- zu i materiałów z rozbiórki 1.799+0.9*2*0.1*3+1.17*0.03	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
101	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.374	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
102	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.374	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
103	kalk. ind. d.8	Oплата за wysypisko/utylizację 2.374	m ³ m ³	 2.374	
				RAZEM	2.374
104	KNR 4-01 d.8 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2.1*0.18*2+0.9*2.1*0.18	m ³ m ³	 1.096	
				RAZEM	1.096
105	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1*2.1*2*2+0.9*2.1*2	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
106	KNR-W 4-01 d.8 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.95*2	m	5.900	
				RAZEM	5.900
107	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		12.18+5.9*0.3	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
108	KNR AT-22 d.8 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu	m		
		2.95*2	m	5.900	
				RAZEM	5.900
109	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		37.76*2.8+20.48*2.97-13.95	m ²	152.604	
				RAZEM	152.604
110	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		37.76*2.8+20.48*2.97	m ²	166.554	
				RAZEM	166.554
111	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		166.554	m ²	166.554	
				RAZEM	166.554
112	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny	m ²		
		37.76*1.2+20.48*1.2	m ²	69.888	
				RAZEM	69.888
113	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
114	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9		I Piętro - pom 109 i 110 - Posadzki i sufity (A4)			
115	KNR 19-01 d.9 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
		18.02+18.53	m ²	36.550	
				RAZEM	36.550
116	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokoli-kiem	m ²		
		36.55	m ²	36.550	
				RAZEM	36.550
117	KNR 19-01 d.9 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		36.55*0.05+36.55*0.03	m ³	2.924	
				RAZEM	2.924
118	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.924	m ³	2.924	
				RAZEM	2.924
119	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	2.924	
		2.924		RAZEM	2.924
120	kalk. ind. d.9	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		2.924	m ³	2.924	
				RAZEM	2.924
121	NNRNKB d.9 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		37.15	m ²	37.150	
				RAZEM	37.150
122	NNRNKB d.9 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	37.150	
		37.15		RAZEM	37.150
123	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		37.15	m ²	37.150	
				RAZEM	37.150
124	KNR-W 2-02 d.9 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.15	m ²	37.150	
				RAZEM	37.150
125	KNR-W 2-02 d.9 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 37.76*0.1	m ² m ²	 3.776	
				RAZEM	3.776
126	KNR-W 2-02 d.9 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.15+3.776	m ² m ²	 40.926	
				RAZEM	40.926
127	KNR 7-28 d.9 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV pom 110 0.9+1	m m	 1.900	
				RAZEM	1.900
128	KNR-W 2-02 d.9 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 37.15	m ² m ²	 37.150	
				RAZEM	37.150
129	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
130	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
131	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
132	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie 18.87	m ² m ²	 18.870	
				RAZEM	18.870
10		I Piętro - pom 114,115 - Ściany i stolarka (A5)			
133	KNR 4-01 d.10 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-04 d.10 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 3.3*0.12*2.92+0.7*0.12*1.3	m ³ m ³	 1.266	
				RAZEM	1.266
135	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.05*1.3	m ² m ²	 1.365	
				RAZEM	1.365
136	KNR-W 4-02 d.10 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR-W 4-02 d.10 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 19-01 d.10 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.9*2*0.1+1.266+1.365*0.03	m ³ m ³	 1.487	
				RAZEM	1.487
139	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.487	m ³ m ³	 1.487	
				RAZEM	1.487
140	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.487	m ³ m ³	 1.487	
				RAZEM	1.487
141	kalk. ind. d.10	Oplata za wysypisko/utylizację 1.487	m ³ m ³	 1.487	
				RAZEM	1.487
142	KNR 4-01 d.10 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2.1*0.14	m ³ m ³	 0.294	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.294
143	KNR 4-01 d.10 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 1*2.1*2+1.365	m ² m ²	5.565	
				RAZEM	5.565
144	KNR-W 4-01 d.10 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych 2.92*2	m m	5.840	
				RAZEM	5.840
145	KNR-W 2-02 d.10 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 5.565+5.84*0.3	m ² m ²	7.317	
				RAZEM	7.317
146	KNR AT-22 d.10 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu 2.95*2	m m	5.900	
				RAZEM	5.900
147	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.28*2.95+32.82*2.8-7.317	m ² m ²	144.405	
				RAZEM	144.405
148	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 20.28*2.95+32.82*2.8	m ² m ²	151.722	
				RAZEM	151.722
149	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 151.722	m ² m ²	151.722	
				RAZEM	151.722
150	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 20.28*1.2+32.82*1.2	m ² m ²	63.720	
				RAZEM	63.720
151	KNR 4-01 d.10 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
152	KNR 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	I Piętro - pom 114, 115 - Posadzki i sufity (A5)				
153	KNR 19-01 d.11 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 17.73+18.11	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
154	KNR 4-04 d.11 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokółkiem 35.84	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
155	KNR 19-01 d.11 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 35.84*0.05+35.84*0.03	m ³ m ³	2.867	
				RAZEM	2.867
156	KNR 4-01 d.11 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.867	m ³ m ³	2.867	
				RAZEM	2.867
157	KNR 4-01 d.11 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.867	m ³ m ³	2.867	
				RAZEM	2.867
158	kalk. ind. d.11	Oплата за wysypisko/утилизację 2.867	m ³ m ³	2.867	
				RAZEM	2.867
159	NNRNKB d.11 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 36.24	m ² m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
160	NNRNKB d.11 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.24	m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
161 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		36.24	m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
162 d.11	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina obiektowa wg dokumentacji (114)	m ²		
		36.24	m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
163 d.11	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik	m ²		
		32.82*0.1	m ²	3.282	
				RAZEM	3.282
164 d.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		36.24+3.282	m ²	39.522	
				RAZEM	39.522
165 d.11	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV (115A)	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.11	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (114)	m ²		
		36.24	m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
167 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (115A)	m ²		
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
168 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
169 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
170 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie	m ²		
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
12		II Piętro - pom 201 - Ściany i stolarka (A6)			
171 d.12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2*2.1*0.12	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
172 d.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.12	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.504+0.9*2*0.1	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
174 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.684	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
175 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.684	
		0.684		RAZEM	0.684
176 d.12	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		0.684	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
177 d.12	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
178 d.12	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1*2.1*0.12	m ³	0.252	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.252
179	KNR 4-01 d.12 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 2*2.1*2	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
180	KNR-W 4-01 d.12 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - ościeża 2+0.9+0.9	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
181	KNR-W 2-02 d.12 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 8.4+3.8*0.3	m ²		
			m ²	9.540	
				RAZEM	9.540
182	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 25.82*2.97-9.54	m ²		
			m ²	67.145	
				RAZEM	67.145
183	NNRNKB d.12 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 25.58*2.97	m ²		
			m ²	75.973	
				RAZEM	75.973
184	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.973	m ²		
			m ²	75.973	
				RAZEM	75.973
185	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 25.82*1.2	m ²		
			m ²	30.984	
				RAZEM	30.984
186	kalk. ind. d.12	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW 3 wg dokumentacji 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNR 4-01 d.12 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNR 4-01 d.12 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		II Piętro - pom 201 - Posadzki i sufity (A6)			
189	KNR AT-23 d.13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
190	KNR AT-23 d.13 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
191	KNR AT-23 d.13 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia uzupełnienie posadzki w drzwiach 0.5	m ²		
			m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
192	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 34.67	m ²		
			m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
193	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 34.67	m ²		
			m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
194	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.67	m ²		
			m ²	34.670	
				RAZEM	34.670
195	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie 37.67	m ²		
			m ²	37.670	
				RAZEM	37.670
196	KNR 7-28 d.13 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV 1*2	m		
			m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		II Piętro - pom 208 - Ściany i stolarka (A7)		RAZEM	2.000
197 d.14	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2.2*0.12*2	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
198 d.14	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.528	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
199 d.14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.528	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
200 d.14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.528	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
201 d.14	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 0.528	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
202 d.14	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01 6.59*2.88	m ² m ²	 18.979	
				RAZEM	18.979
203 d.14	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 2*1.2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
204 d.14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.23*2*0.12*2	m ³ m ³	 0.110	
				RAZEM	0.110
205 d.14	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - ościeża 2*4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
206 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
207 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.79*2.88+20.3*2.88-8-18.979*2	m ² m ²	 66.621	
				RAZEM	66.621
208 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 18.79*2.88+20.3*2.88	m ² m ²	 112.579	
				RAZEM	112.579
209 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 112.579	m ² m ²	 112.579	
				RAZEM	112.579
210 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 18.79*1.2+20.3*1.2	m ² m ²	 46.908	
				RAZEM	46.908
211 d.14	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi dwuskrzydłowych DW 3 wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
213 d.14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15		II Piętro - pom 208 - Posadzki i sufity (A7)			
214 d.15	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 6.59*1.13	m ² m ²	 7.447	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.447
215	KNR 19-01 d.15 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 7.447*0.05	m ³ m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
216	KNR 4-01 d.15 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.372	m ³ m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
217	KNR 4-01 d.15 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.372	m ³ m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
218	kalk. ind. d.15	Oplata za wysypisko/utylizację 0.372	m ³ m ³	0.372	
				RAZEM	0.372
219	KNR AT-23 d.15 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
220	KNR AT-23 d.15 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
221	KNR AT-23 d.15 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia uzupełnienie posadzki w drzwiach 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
222	KNR 7-28 d.15 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV 6.59*2	m m	13.180	
				RAZEM	13.180
223	KNR-W 2-02 d.15 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie 7.45	m ² m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
224	KNR 2 d.15 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - analogia - demontaż, malowanie i ponowny montaż kasetonów 18.37+18.66-7.45	m ² m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
16	II Piętro - pom 216 i 217 - Ściany i stolarka (A8)				
225	KNR 4-04 d.16 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 5.11*0.13*2.91	m ³ m ³	1.933	
				RAZEM	1.933
226	KNR 19-01 d.16 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 1.933	m ³ m ³	1.933	
				RAZEM	1.933
227	KNR 4-01 d.16 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.933	m ³ m ³	1.933	
				RAZEM	1.933
228	KNR 4-01 d.16 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.933	m ³ m ³	1.933	
				RAZEM	1.933
229	kalk. ind. d.16	Oplata za wysypisko/utylizację 1.933	m ³ m ³	1.933	
				RAZEM	1.933
230	KNR-W 2-02 d.16 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 6.59*2.91	m ² m ²	19.177	
				RAZEM	19.177
231	KNR-W 4-01 d.16 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - ościeża 2.91*2	m m	5.820	
				RAZEM	5.820
232	KNR-W 2-02 d.16 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.82*0.3	m ²	1.746	
				RAZEM	1.746
233 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.63*2.91+35.44*2.91-19.177*2-1.746	m ²		
			m ²	160.894	
				RAZEM	160.894
234 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 33.63*2.91+35.44*2.91	m ²		
			m ²	200.994	
				RAZEM	200.994
235 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 200.994	m ²		
			m ²	200.994	
				RAZEM	200.994
236 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 33.63*1.2+35.44*1.2	m ²		
			m ²	82.884	
				RAZEM	82.884
17		II Piętro - pom 216 i 217 - Posadzki i sufity (A8)			
237 d.17	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 5.11*0.43+6.59*1	m ²		
			m ²	8.787	
				RAZEM	8.787
238 d.17	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokoliem 38.45+75.22	m ²		
			m ²	113.670	
				RAZEM	113.670
239 d.17	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 8.787*0.05+133.67*0.03	m ³		
			m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
240 d.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.449	m ³		
			m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
241 d.17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 4.449	m ³		
			m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
242 d.17	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 4.449	m ³		
			m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
243 d.17	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 56.81+56.75	m ²		
			m ²	113.560	
				RAZEM	113.560
244 d.17	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 113.56	m ²		
			m ²	113.560	
				RAZEM	113.560
245 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 113.56	m ²		
			m ²	113.560	
				RAZEM	113.560
246 d.17	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina rulonowa zgrzewana PCV antystatyczna wg dokumentacji (pom 217) 56.81	m ²		
			m ²	56.810	
				RAZEM	56.810
247 d.17	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina rulonowa zgrzewana PCV antyrefleksyjna wg dokumentacji (pom 216) 56.75	m ²		
			m ²	56.750	
				RAZEM	56.750
248 d.17	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik wykładzina antystatyczna 33.63*0.1	m ²		
			m ²	3.363	
				RAZEM	3.363
249 d.17	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik wykładzina antyrefleksyjna 35.44*0.1	m ²		
			m ²	3.544	
				RAZEM	3.544

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250 d.17	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 113.56+3.363+3.544	m ² m ²	 120.467	
				RAZEM	120.467
251 d.17	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie 8.79	m ² m ²	 8.790	
				RAZEM	8.790
252 d.17	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - analogia - uzupełnienie 8.787	m ² m ²	 8.787	
				RAZEM	8.787
253 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 113.56	m ² m ²	 113.560	
				RAZEM	113.560
254 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 113.56	m ² m ²	 113.560	
				RAZEM	113.560
18		II Piętro - pom 216 i 217 - Instalacje sanitarne (IS.3)			
255 d.18	kalk. ind.	Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split (jednostka wewnętrzna + zewnętrzna) dualcool standard inwerter 2,5 kW wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym i uruchomieniem wg dokumentacji 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
19		II Piętro - pom 235 - Ściany i stolarka (A9)			
256 d.19	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 5.79*2.91*0.17+(1.95+1.95+0.75+2.01)*2.91*0.12	m ³ m ³	 5.190	
				RAZEM	5.190
257 d.19	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia- rozbiórka oszklonej ścianki drewnianej (2.96+2.96+1.55+2.46)*2.91	m ² m ²	 28.896	
				RAZEM	28.896
258 d.19	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5.59+5.55+2.41+2.72	m m	 16.270	
				RAZEM	16.270
259 d.19	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 54.36*1.6	m ² m ²	 86.976	
				RAZEM	86.976
260 d.19	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia - demontaż drzwi 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
261 d.19	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 5.19+28.896*0.12+16.27*0.9*0.2+86.976*0.03	m ³ m ³	 14.195	
				RAZEM	14.195
262 d.19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14.195	m ³ m ³	 14.195	
				RAZEM	14.195
263 d.19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 14.195	m ³ m ³	 14.195	
				RAZEM	14.195
264 d.19	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 14.195	m ³ m ³	 14.195	
				RAZEM	14.195
265 d.19	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 86.976	m ² m ²	 86.976	
				RAZEM	86.976
266 d.19	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - ościeża 2.91*7	m m	 20.370	
				RAZEM	20.370
267 d.19	NNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<całość>54.36*2.8 <okna>-16.27*2 <nowe>-89.976-20.37*0.3	m ² m ² m ²	152.208 -32.540 -96.087	
				RAZEM	23.581
268 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe <całość>54.36*2.8 <okna>-16.27*2	m ² m ² m ²	 152.208 -32.540	
				RAZEM	119.668
269 d.19	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 119.668	m ² m ²	 119.668	
				RAZEM	119.668
270 d.19	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu 2.91*10+2*2	m m	 33.100	
				RAZEM	33.100
271 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 119.668	m ² m ²	 119.668	
				RAZEM	119.668
272 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.668	m ² m ²	 119.668	
				RAZEM	119.668
273 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 54.36*1.2	m ² m ²	 65.232	
				RAZEM	65.232
274 d.19	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW 4 wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 20.28*1.2+32.82*1.2	m ² m ²	 63.720	
				RAZEM	63.720
276 d.19	kalk. ind.	Montaż parapetów PVC na wspornikach stalowych 16.27	mb mb	 16.270	
				RAZEM	16.270
277 d.19	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
278 d.19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.19	kalk. ind.	Montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym wg dokumentacji 5.3*2+5.55*2+5.59*2	m ² m ²	 32.880	
				RAZEM	32.880
20		II Piętro - pom 235 - Posadzki i sufity (A9)			
280 d.20	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
281 d.20	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
282 d.20	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
283 d.20	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 114.22*0.03	m ³ m ³	 3.427	
				RAZEM	3.427
284 d.20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.427	m ³ m ³	 3.427	
				RAZEM	3.427

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285 d.20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 3.427	m ³ m ³	 3.427	
				RAZEM	3.427
286 d.20	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 3.427	m ³ m ³	 3.427	
				RAZEM	3.427
287 d.20	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
288 d.20	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
289 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
290 d.20	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina rulonowa zgrzewana PCV antyrefleksyjna wg dokumentacji 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
291 d.20	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik i czoło podestu wykładzina antyrefleksyjna 54.36*0.1+1.181	m ² m ²	 6.617	
				RAZEM	6.617
292 d.20	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych - analogia- listwa dla ochrony narożnika podestu wg dokumentacji 6.58	m m	 6.580	
				RAZEM	6.580
293 d.20	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 114.22*6.617	m ² m ²	 755.794	
				RAZEM	755.794
294 d.20	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 114.22	m ² m ²	 114.220	
				RAZEM	114.220
295 d.20	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - analogia - wykonanie konstrukcji podestu (0.08*0.15*6.56*2+0.08*0.15*1.84*2+0.06*0.15*1.84*10)	m ³ m ³	 0.367	
				RAZEM	0.367
296 d.20	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci - analogia - podest z płyty OSB 22 mm <góra>6.56*2 <czoło>6.56*0.18	m ² m ² m ²	 13.120 1.181	
				RAZEM	14.301
21		II Piętro - pom 235 - Instalacje sanitarne (IS.2)			
297 d.21	KNR 4-07 0328-01	Demontaż grzejników płytowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
298 d.21	KNR-W 4-02 0610-01	Demontaż rur przyłącznych do grzejników 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
299 d.21	KNR 0-31 0205-05	Grzejniki stalowe panelowe - analogia- montaż w nowym miejscu uprzednio zdemontowanych grzejników wraz z armaturą 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
300 d.21	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników - analogia - wykonanie nowych podejść pod grzejniki, stal węglowa 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
301 d.21	KNR INSTAL 0408-02	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr.zew. 15 mm - analogia- stal węglowa dn 15 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
22		III Piętro - pom 314, 315 - Ściany i stolarka (A10)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
302 d.22	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej 6.6*0.16*2.92+0.7*1.3*0.12*2	m ³ m ³	 3.302	
				RAZEM	3.302
303 d.22	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.02*1.3	m ² m ²	 1.326	
				RAZEM	1.326
304 d.22	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.22	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.22	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.22	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 3.302+1.326*0.03+0.9*2*0.1	m ³ m ³	 3.522	
				RAZEM	3.522
308 d.22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.522	m ³ m ³	 3.522	
				RAZEM	3.522
309 d.22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 3.522	m ³ m ³	 3.522	
				RAZEM	3.522
310 d.22	kalk. ind.	Oплата za wysypisko/utylizację 3.522	m ³ m ³	 3.522	
				RAZEM	3.522
311 d.22	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.326	m ² m ²	 1.326	
				RAZEM	1.326
312 d.22	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - po likwidacji ścian 2.922+1.3*2	m m	 5.522	
				RAZEM	5.522
313 d.22	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1.326+5.522*0.3	m ² m ²	 2.983	
				RAZEM	2.983
314 d.22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24.85*2.92-2.983	m ² m ²	 69.579	
				RAZEM	69.579
315 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 24.85*2.92	m ² m ²	 72.562	
				RAZEM	72.562
316 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 72.562	m ² m ²	 72.562	
				RAZEM	72.562
317 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 24.85*1.2	m ² m ²	 29.820	
				RAZEM	29.820
318 d.22	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW 5 wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.22	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
320 d.22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23		III Piętro - pom 314, 315 - Posadzki i sufity (A10)			
321 d.23	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 18.33+17.34	m ² m ²	 35.670	
				RAZEM	35.670
322 d.23	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z coko- kiem 35.67	m ² m ²	 35.670	
				RAZEM	35.670
323 d.23	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gru- zu i materiałów z rozbiórki 35.67*0.05+35.67*0.03	m ³ m ³	 2.854	
				RAZEM	2.854
324 d.23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.854	m ³ m ³	 2.854	
				RAZEM	2.854
325 d.23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.854	m ³ m ³	 2.854	
				RAZEM	2.854
326 d.23	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 2.854	m ³ m ³	 2.854	
				RAZEM	2.854
327 d.23	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 36.72	m ² m ²	 36.720	
				RAZEM	36.720
328 d.23	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 36.72	m ² m ²	 36.720	
				RAZEM	36.720
329 d.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 36.72	m ² m ²	 36.720	
				RAZEM	36.720
330 d.23	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji 36.72	m ² m ²	 36.720	
				RAZEM	36.720
331 d.23	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik 36.72*0.1	m ² m ²	 3.672	
				RAZEM	3.672
332 d.23	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 36.72+3.672	m ² m ²	 40.392	
				RAZEM	40.392
333 d.23	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 36.72	m ² m ²	 36.720	
				RAZEM	36.720
24		III Piętro - pom 314 - Instalacje sanitarne (IS.4)			
334 d.24	KNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia - rura PE- RT 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
335 d.24	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
336 d.24	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
337 d.24	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewów - zlew kuchenny ze stali nierdzewnej z szafką	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
338 d.24	KNR 0-35 0114-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25		IV Piętro - pom 410, 411 - Ściany i stolarka (A11)			
339 d.25	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
340 d.25	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.9*2.05*0.1	m ³		
			m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
341 d.25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.185	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
342 d.25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		0.185	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
343 d.25	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		0.185	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
344 d.25	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*2.1*0.15	m ³		
			m ³	0.315	
				RAZEM	0.315
345 d.25	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1*2.1*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
346 d.25	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
347 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.34*2.9+20.22*2.9-4.2	m ²		
			m ²	113.424	
				RAZEM	113.424
348 d.25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 20.34*2.9+20.22*2.9	m ²		
			m ²	117.624	
				RAZEM	117.624
349 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		117.624	m ²	117.624	
				RAZEM	117.624
350 d.25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 20.34*1.2+20.22*1.2	m ²		
			m ²	48.672	
				RAZEM	48.672
26		IV Piętro - pom 410, 411 - Sufity i posadzki (A11)			
351 d.26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.67+18.19	m ²		
			m ²	36.860	
				RAZEM	36.860
352 d.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		36.86	m ²	36.860	
				RAZEM	36.860
353 d.26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36.86	m ²	36.860	
				RAZEM	36.860
354 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie	m ²		
		36.86	m ²	36.860	
				RAZEM	36.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
355 d.26	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV 1*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
27		IV Piętro - pom 416, 417 - Ściany i stolarka (A12)			
356 d.27	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
357 d.27	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki 0.8*2*0.1	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
358 d.27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.16	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
359 d.27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0.16	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
360 d.27	kalk. ind.	Opłata za wysypisko/utylizację 0.16	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
361 d.27	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.05*0.14	m ³ m ³	 0.258	
				RAZEM	0.258
362 d.27	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
363 d.27	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1.845*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
364 d.27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.9*2.9+20.3*2.9-3.69	m ² m ²	 109.990	
				RAZEM	109.990
365 d.27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 18.9*2.9+20.3*2.9	m ² m ²	 113.680	
				RAZEM	113.680
366 d.27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 113.68	m ² m ²	 113.680	
				RAZEM	113.680
367 d.27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny 18.9*1.2+20.3*1.2	m ² m ²	 47.040	
				RAZEM	47.040
28		IV Piętro - pom 416, 417 - Sufity i posadzki (A12)			
368 d.28	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.77+18.44	m ² m ²	 37.210	
				RAZEM	37.210
369 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 37.21	m ² m ²	 37.210	
				RAZEM	37.210
370 d.28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.21	m ² m ²	 37.210	
				RAZEM	37.210
371 d.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią/mycie 37.21	m ² m ²	 37.210	
				RAZEM	37.210
372 d.28	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia- uzupełnienie cokolika PCV 0.9*2	m m	 1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.800
29		V Piętro - pom 512, 513, 514 - Ściany i stolarka (A13)			
373 d.29	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		5.17*2.98*0.13+3*2.91*0.16+0.7*1.5*0.12*2	m ³	3.652	
				RAZEM	3.652
374 d.29	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²		
		1.02*1.5*2	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
375 d.29	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - analogia - demontaż drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
376 d.29	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
377 d.29	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
378 d.29	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - pionowy transport gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		3.652+3.06*0.03+0.9*2*0.1*3	m ³	4.284	
				RAZEM	4.284
379 d.29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.284	m ³	4.284	
				RAZEM	4.284
380 d.29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		4.284	m ³	4.284	
				RAZEM	4.284
381 d.29	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację	m ³		
		4.284	m ³	4.284	
				RAZEM	4.284
382 d.29	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1*2*0.12*4	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
383 d.29	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe gr 10 cm	m ²		
		1*2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
384 d.29	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1*2*2*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
385 d.29	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - krawędź ściany	m		
		2.98*3+1.5*2	m	11.940	
				RAZEM	11.940
386 d.29	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		8+11.94*0.3	m ²	11.582	
				RAZEM	11.582
387 d.29	KNR AT-22 0104-03	Osadzenie listew ochronnych - osadzenie kątownika perforowanego do gipsu	m		
		2.91*2	m	5.820	
				RAZEM	5.820
388 d.29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(32.72-3)*2.8+(19.1-3)*2.8-5.82	m ²	122.476	
				RAZEM	122.476
389 d.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(32.72-3)*2.8+(19.1-3)*2.8	m ²	128.296	
				RAZEM	128.296
390 d.29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		128.296	m ²	128.296	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	128.296
391 d.29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia - akrylowy lakier bezbarwny (32.72-3)*1.2+(19.1-3)*1.2	m ² m ²	 54.984	
				RAZEM	54.984
392 d.29	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - uzupełnienie po zamurowanych drzwiach od strony korytarza 1*1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
393 d.29	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż kompletnych drzwi DW3 wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
394 d.29	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ² - analogia- ścianka przeszklona ALU z drzwiami DW6 wg dokumentacji 3*3	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
395 d.29	kalk. ind.	Montaż rolet okiennych z napędem elektrycznym wg dokumentacji 5.55*2+2.7*2+2.88*2	m ² m ²	 22.260	
				RAZEM	22.260
30		V Piętro - pom 512, 513, 514 - Posadzki i sufity (A13)			
396 d.30	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych - analogia- rozebranie sufitu podwieszanego 38.24+18.38+17.38	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
397 d.30	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina z cokołkiem 74	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
398 d.30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 74*0.05+74*0.03	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
399 d.30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5.92	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
400 d.30	kalk. ind.	Oplata za wysypisko/utylizację 5.92	m ³ m ³	 5.920	
				RAZEM	5.920
401 d.30	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 57.45+17.38	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
402 d.30	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 74.83	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
403 d.30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 74.83	m ² m ²	 74.830	
				RAZEM	74.830
404 d.30	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PVC obiektowa zgrzewana wg dokumentacji 17.38	m ² m ²	 17.380	
				RAZEM	17.380
405 d.30	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina rulonowa zgrzewana PCV antyrefleksyjna wg dokumentacji wg dokumentacji 57.45	m ² m ²	 57.450	
				RAZEM	57.450
406 d.30	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - cokolik wykładzina antyrefleksyjna (33.72-3+19.1-3)*0.1	m ² m ²	 4.682	
				RAZEM	4.682
407 d.30	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 74.83+4.682	m ² m ²	 79.512	
				RAZEM	79.512
408 d.30	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57.45+17.38	m ²	74.830	
				RAZEM	74.830
31		V Piętro - pom 513 - Instalacje sanitarne (IS.5)			
409	kalk. ind.	Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split (jednostka wewnętrzna + zewnętrzna) dualcool standard inwerter 2,5 kW wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym i uruchomieniem wg dokumentacji	kpl		
d.31		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000