## POZIOM 0, SKALA 1:50




Przegroda np. panel wykończony ramką z kątownika 30x30x2mm o wysokości 188cm, wypełniony siatką o wymiarach oczek 50x50mm, panel przykręcony do słupków stalowych za pomocą śrub lub wkrętów*.

Furtka otwierana z profili stalowych 50x50cm, wypełniona np. analogiczne jak wykonane części stałych przegrody. Światło przejścia 125x200cm Furtka wyposażona w szyld z klamką oraz wyposażone w zamek bębenkowy. Zawiasy łączące furtkę z elementami stałymi (słupki)*.

Przegroda np. panel wykończony ramką z kątownika 30x30x2mm o wysokości 188cm, wypełniony siatką o wymiarach oczek 50x50mm, panel przykręcony do słupków stalowych za pomocą śrub lub wkrętów*.

Furtka otwierana z profili stalowych 50x50cm, wypełniona np. analogiczne jak wykonane części stałych przegrody. Światło przejścia 125x200cm Furtka wyposażona w szyld z klamką oraz wyposażone w zamek bębenkowy. Zawiasy łączące furtkę z elementami stałymi (słupki)*.

## POZIOM -1, SKALA 1:50




Furtka otwierana z profili stalowych 50x50cm, wypełniona np. analogiczne jak wykonane części stałych przegrody. Światło przejścia 125x200cm Furtka wyposażona w szyld z klamką oraz wyposażone w zamek bębenkowy. Zawiasy łączące furtkę z elementami stałymi (słupki)*.

## KŁAD 1-1, SKALA 1:50




Rygiel stalowy zamknięty 50x50mm spawany do słupków pionowych; mocowany do ściany za pomocą kątownika stalowego*.

Pionowy słupek profil stalowy zamknięty 50x50mm; mocowany do stropu za pomocą blachy mocującej oraz kotwi. Słupek spawany do rygla stalowego; wysokość 200cm*.

Przegroda np. panel wykończony ramką z kątownika 30x30x2mm o wysokości 188cm, wypełniony siatką o wymiarach oczek 50x50mm, panel przykręcony do słupków stalowych za pomocą śrub lub wkrętów*.

## KŁAD 2-2, SKALA 1:50




Rygiel stalowy zamknięty 50x50mm spawany do słupków pionowych*.

Marka mocująca do ściany np. kątownik stalowy o wymiarach np. 45x45x4.5cm*

Pionowy słupek profil stalowy zamknięty 50x50mm; mocowany do ściany za pomocą kątownika stalowego oraz mocowany do stropu za pomocą blachy mocującej oraz kotwi. Słupek spawany do rygla stalowego; wysokość 205cm*.

Pionowy słupek profil stalowy zamknięty 50x50mm; mocowany do stropu za pomocą blachy mocującej oraz kotwi. Słupek spawany do rygla stalowego; wysokość 200cm*.

Przegroda np. panel wykończony ramką z kątownika 30x30x2mm o wysokości 188cm, wypełniony siatką o wymiarach oczek 50x50mm, panel przykręcony do słupków stalowych za pomocą śrub lub wkrętów*.

Furtka otwierana z profili stalowych 50x50cm, wypełniona np. analogiczne jak wykonane części stałych przegrody. Światło przejścia 125x200cm Furtka wyposażona w szyld z klamką oraz wyposażone w zamek bębenkowy. Zawiasy furtki wg technologii wykonawcy

## KŁAD 3-3, SKALA 1:50




Rygiel stalowy zamknięty 50x50mm spawany do słupków pionowych; mocowany do ściany za pomocą kątownika stalowego*.

Pionowy słupek profil stalowy zamknięty 50x50mm; mocowany do stropu za pomocą blachy mocującej oraz kotwi. Słupek spawany do rygla stalowego; wysokość 200cm*.

Przegroda np. panel wykończony ramką z kątownika 30x30x2mm o wysokości 188cm, wypełniony siatką o wymiarach oczek 50x50mm, panel przykręcony do słupków stalowych za pomocą śrub lub wkrętów*.

UWAGA:
1. Przed wykonaniem poszczególnych elementów należy wszystkie wymiary zweryfikować na miejscu budowy i dostosować gabaryty elementów do rzeczywistego wykonania konstrukcji szybów oraz istniejącej konstrukcji budynku.
2. Elementy mocujące balustradę do ściany ( kotwy ) oraz połączenia spawane i skrecane wg.technologi wykonawcy.
3. Wszystkie elementy wykończeniowe obudowy - stal ocynkowana.

* Wszystkie zaproponowane przekroje profili stalowych, mocowania itp. zostały podane przykładowo i wymagają weryfikacji, dobrania odpowiednich gabarytów i przekrojów wg obliczeń konstrukcyjnych i technologii wykonawcy

Schemat obiektu




| POZIOMY BUDYNKU | |
|---|---|
| + 16,25 = 82,95 m.n.p.m. | +5 |
| + 12,97 = 79,67 m.n.p.m. | +4 |
| + 9,69 = 76,39 m.n.p.m. | +3 |
| + 6,41 = 73,11 m.n.p.m. | +2 |
| + 3,13 = 69,83 m.n.p.m. | +1 |
| ± 0,00 = 66,70 m.n.p.m. | ±0 |
| - 2,65 = 64,05 m.n.p.m. | -1 |

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

| GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: | UPRAWNIENIA | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
|---|---|---|---|
| mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI | 133/88/PW | architektoniczna | |
| OPRACOWANIE : | | | |
| mgr inż. arch. PAULINA NOWICKA | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | | |
| mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ | 17/ZPOIA/OKK/2009 | architektoniczna | |

| BRANŻA: | STADIUM: | DATA: | SKALA: |
|---|---|---|---|
| ARCHITEKTURA | PROJEKT WYKONAWCZY | MARZEC 2014 | SKALA 1:50 |

TYTUŁ RYSUNKU:
OBUDOWA PONOŚNIKA NOŻYCOWEGO

NR RYSUNKU:
AA-14-005

REWIZJA:
Rew. 00