


# LEGENDA

TYPY POSADZEK

| | | |
|---|---|---|
| A1 | Typ A1 | Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x60cm, 120x20cm (docelowo płyta wodna), układane na zaprawie klejowej poliwalcowej. Płytki 120x60cm i pas środkowy - kolor brązowy matowy, pasy boczne = 120x20cm - kolor biały, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne stosując łączenia niewidoczne na powierzchni. Cokół z płyt 120x60 wysokości 60cm wykonany z białych płytek podłogowych, dozwolony z powierzchnią wykończoną kolan. Płyty cokołu układane w modułu posadzki. |
| A2 | Typ A2 | Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x60cm - kolor czarny, układane na zaprawie klejowej poliwalcowej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne stosując łączenia niewidoczne na powierzchni. Cokół dozwolony z powierzchnią wykończoną kolan, płyty cokołu układane w module posadzki. Wyciskać połączenia na rysunkach rzutów kolan. |
| A3 | Typ A3 | Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 60x60cm - kolor czarny, układane na zaprawie klejowej poliwalcowej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne stosując łączenia niewidoczne na powierzchni. |
| A4 | Typ A4 | Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x120cm - kolor piaskowy, układane na zaprawie klejowej poliwalcowej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne stosując łączenia niewidoczne na powierzchni. |
| A5 | Typ A5 | Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 60x60cm - kolor szary, układane na zaprawie klejowej poliwalcowej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne stosując łączenia niewidoczne na powierzchni. Cokół wysokości 10cm. |
| B | Typ B | Gres techniczny- płytki granitogresowe, układane na fałę. Wymiary płytek 30x30. Cokół z płytek jak na podłodze o wysokości 10cm. Płyty cokołu układane w module posadzki. Na schodach stosować płyty profilowane (stopnice). |
| C | Typ C | Posadzka poliuretanowo - cementowa w kolorze szarym grubości 9mm, Cokół wysokości 10cm z wyciągnięciem mID mm na styku podłogi i ściany. |
| D | Typ D | Posadzka kamienna - z płyt grubości 2 - 3 cm, wymiar 60x60 cm, 120x21 cm oraz 21x21 cm. Płyty tworzą na posadzce kompozycje na planie kwadratu. Powierzchnie niebłyszczące, ostre cięte. Kolor zgodny z kolorem kamienia. Układane bezpośrednio na suchej zaprawie cementowej (1:2 objętościowo) zgodnie z projektem warstw przegród. Na schodach wewnętrznych w hallu wejściowym stosować stopnice i podstopnie kamienne. Cokół kamienny dozwolony po krawędzi z płyt cokołu h=10 cm. Wypusty dopasowane do formatów płyt posadzkowych, wykończenie cokołu zaokrąglone. Wykończenie wszystkich otworów, które stykają się z posadzką kamienną należy oraz płyty nogowe na szerokości okładziny. |
| E1 | Typ E1 | Podłoga warstwowa - z desek sosnowych gr. 28mm lub 21mm na płyta - wpust. Wentyl na legarach podłogowych z przekładkami gumowymi gr 5mm. Przestrzeń pomiędzy legarami wypełnić wełną mineralną, impregnacja legarów do klasy IM/O. Deski wieńczące/mocowane w odbiorniku jastrych, bez przetarwień, spełnia oraz przyczerniwe wykończone bezbarwnym, matowym lakierem. Cokół listwa sosnowa k.l.1 o wymiarach 15x60 mm lakierowana na kolor biały. Krawędzie deski w przejściach (dylatacja z powierzchnią kolan), połączenia listwy z tynkiem - uszczelnić silikonowym. |
| E2 | Typ E2 | Podłoga podniesionych podestów - wykończona deskami sosnowymi grubości 28 mm, jak dla typu E1. |
| F1 | Typ F1 | Wykładzina dywanowa - wykładzina igłowana, akustyczna, podtrenowana dźwięk, wzór nakropiany, kolor szary. Wykładzina modułowa układana z kostek 60x60 cm, łukuszu układane z zachowaniem ciągłości wzoru (nie w szachownicę). Cokół: Listwa podłogowa listwa aluminiowa 15x100 mm, listwa lakierowana na kolor dopasowany do koloru ściany ( do uzgodnienia z projektantem). |
| F2 | Typ F2 | Wykładzina dywanowa - wykładzina igłowana, akustyczna, podtrenowana dźwięk, wzór nakropiany, kolor czarny. Wykładzina układana z rolki. Cokół: Listwa podłogowa listwa aluminiowa 15x100 mm, listwa lakierowana na kolor dopasowany do koloru ściany ( do uzgodnienia z projektantem). |
| G | Typ G | Wykładzina antyelektrostatyczna -Wykładzina winylowa (PVC), homogeniczna z przyprowadzonym spodem, antyelektrostatyczna o grubości 2,2mm, mocowana za pomocą poprzecznowodzącego kleju. Każy kawałek wykładziny połączony za pomocą taśmy miedzianej. , Wykładzina należy podłączyć do instalacji uziemiającej. |
| H1 | Typ H1 | Parkiet przemysłowy - dąb warzony olejowany układany w jodełkę (lamela 8x160 mm, gr. 22 mm), montowany na kleju. Cokół listwa przyklejona MDF prosta wysokości 7cm, gr. 1cm, lakierowana na kolor biały mat RAL9010. |
| H2 | Typ H2 | Podesty podnoszone - wykończone parkietem przemysłowym – dąb warzony olejowany układany w bryłach (lamela 8x160 mm, gr. 22 mm), montowany na kleju. Cokół: listwa przyklejona MDF prosta wysokości 7cm, gr. 1cm, lakierowana na kolor biały mat RAL9010. |
| I | Typ I | Posadzka pod urządzeniami technicznymi - posadzka betonowa, zatarta na gładko, niepyląca, zaimpregnowana bezbarwnym środkiem do impregnacji betonu. |
| J | Typ J | Wycieraczki- Wycieraczka wewnętrzna zagłębiona w posadzce na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 304. Wycieraczka kierunkowa zwijalna, z łatwym szczotkowym/ze wzmocnionymi profilach stalinizowych. Kolor wkładu: czarny. |
| K | Typ K | Pomost techniczny w piwnicach- Płyty szlakne ze stalki bezpoślizgowej EDG, klejone 3-warstwowo w formatach ok.70x94 cm, oparte na konstrukcji stalowej antiwoli na podłączach elastycznych i dystansach stalowych nierdzewnych. |
| L | Typ L | Krata pomostowo- oczko 25,5x38,1 mm, profil zezbrka płaskownik rozstry 30x3mm. Krata cynkowana ogniowo. |
| L | Typ L | bimiejscem bialrko podstane renowacji i uzupełnienie otylków. |
| M | Typ M | Posadzka antyelektrostatyczna - na bazie żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego. Cokół wyprowadzony na ścianę wysokości 10 cm z wyciągnięciem mID/mm na styku podłogi i ściany. |
| N | Typ N | Okładzina schodów z dębowego drewna litego, klejonego. Wykończenie: dąb przyciemniany przez wędzenie i malowane olejowaskiem. |
| O | Typ O | Posadzka betonowa - Impregnacja betonu – malowanie farbą zabezpieczającą przed wnikaniem oleju hydraulicznego. Próg wykonany z bloczku betonowego MB 24x12x38 cm na zaprawie cementowej. |
| P | Typ P | Płyta cementowo- włóknowa - podwyżka płyty cementowo- włóknowa, wykonana szczelnie o grubości 12,5mm. Wszelkie otwory w płytach należy zabezpieczyć akustycznie. |
| R | Typ R | Nowe betonu - betonu w kolorze jasno szarym, wyżor zaprawy oraz kruszywa w trakcie realizacji na podstawie próbek. |

Granica posadzek różnych warstwowo,

OZNACZENIE TYPU POSADZKI




OZNACZENIE TYPU PODŁOGI




OZNACZENIE PŁYTKI STARTOWEJ

UWAGA:

1.Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z uwagami ogólnymi zawartymi w części opisowej projektu.
2. Układ posadzek w liczerkach przyległych do pokoi studenckich, pomieszczeniach ogólnodostępnych, toaletach, garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych według rysunków aranżacji wnętrz).
3. Rysunek należy czytać wraz z rysunkami warstw podłóg z numerach od AA-09-008 do AA-09-12.
4. Posadzki należy dyletować od ścian działkowych Gk pomiędzy pokojami mieszkalnymi. Ściana Gk powinna być podstawiona na stropie konstrukcyjnym, nie na warstwie wyrównawczej.
5. Podane szerokości/wysokości dotyczą do obrysie zamieszczeń. Wykonawca zowinien uwzględnić odbudy materiału szerwodzenie dociska.

ZESTAWIENIE POSADZEK

| POSADZKI | | POMIESZCZENIA | |
|---|---|---|---|
| TYP | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA |
| A1 | 5.06 m2 | -1.01.01 | POMIESZCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ |
| A1 | 90.21 m2 | -1.01.02 | POMIESZCZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ |
| A1 | 11.21 m2 | -1.01.03 | WENTYLATNIA (MASZYNOWNIA) |
| A1 | 49.38 m2 | -1.01.04 | KORYTARZ |
| A1 | 11.71 m2 | -1.01.05 | MAGAZYN ROWERÓW |
| A1 | 13.81 m2 | -1.01.06 | MAGAZYN ROWERÓW |
| A1 | 5.58 m2 | -1.01.07 | CHŁODNIA |
| A1 | 19.41 m2 | -1.01.08 | PRALNIA |
| A1 | 19.39 m2 | -1.01.09 | POMIESZCZENIE HIGIENY OSOBISTEJ |
| A1 | 20.21 m2 | -1.01.10 | PRZEBIERALNIA |
| A1 | 10.39 m2 | -1.01.11 | MAGAZYN |
| A1 | 29.37 m2 | -1.01.12 | KWIATOWY |
| A1 | 18.59 m2 | -1.01.13 | MAGAZYN |
| A1 | 18.79 m2 | -1.01.14 | KLATKA SCHODOWA |
| A1 | 7.39 m2 | -1.01.15 | MAGAZYN |
| A1 | 10.39 m2 | -1.01.16 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE |
| A1 | 123.14 m2 | -1.02.01 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 14.45 m2 | -1.02.02 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 12.96 m2 | -1.02.03 | MAGAZYN |
| A1 | 12.28 m2 | -1.02.04 | MAGAZYN |
| A1 | 5.13 m2 | -1.02.05 | MAGAZYN |
| A1 | 14.39 m2 | -1.02.06 | MAGAZYN |
| A1 | 13.97 m2 | -1.02.07 | MAGAZYN |
| A1 | 13.71 m2 | -1.02.08 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 13.58 m2 | -1.02.09 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 81.71 m2 | -1.02.10 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 51.39 m2 | -1.02.11 | PCHL TECHNICZNE |
| A1 | 4.74 m2 | -1.02.13 | KLATKA SCHODOWA |
| A1 | 2.53 m2 | -1.02.12 | KLATKA SCHODOWA |
| A1 | 6.86 m2 | -1.02.12 | MAGAZYN |
| A1 | 1,100.56 m2 | | |

ZESTAWIENIE POSADZEK

| POSADZKI | | POMIESZCZENIA | |
|---|---|---|---|
| TYP | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA |
| A2 | 13.07 m2 | -1.01.17 | PRZECHOWNIA SZAFY/TORBY |
| A2 | 12.97 m2 | -1.01.18 | PRZECHOWNIA SZAFY/TORBY |
| A2 | 0.63 m2 | -1.01.19 | PRZECHOWNIA SZAFY/TORBY |
| A2 | 26.67 m2 | | |

ZESTAWIENIE POSADZEK

| POSADZKI | | POMIESZCZENIA | |
|---|---|---|---|
| TYP | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA |
| A3 | 5.84 m2 | -1.02.14 | WIATROŁAP |
| A3 | 5.84 m2 | | |

ZESTAWIENIE POSADZEK

| POSADZKI | | POMIESZCZENIA | |
|---|---|---|---|
| TYP | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA |
| A4 | 56.40 m2 | -1.02.10 | WIATROŁAP |
| A4 | 56.40 m2 | | |

ZESTAWIENIE POSADZEK

| POSADZKI | | POMIESZCZENIA | |
|---|---|---|---|
| TYP | POWIERZCHNIA | NUMER | NAZWA |
| A5 | 7.27 m2 | -1.02.16 | WIATROŁAP |
| A5 | 7.27 m2 | | |

ZESTAWIENIE PODŁÓG

| SYMBOL | POWIERZCHNIA |
|---|---|
| P01 | 196.62 m2 |
| P02 | 169.90 m2 |
| P03 | 9.36 m2 |
| P04 | 19.39 m2 |
| P05 | 18.79 m2 |
| P06 | 5.13 m2 |
| P07 | 30.80 m2 |
| P08 | 7.39 m2 |
| P09 | 108.37 m2 |
| P10 | 18.44 m2 |
| P20 | 12.13 m2 |
| P29 | 21.73 m2 |
| P30 | 21.93 m2 |
| P31 | 100.56 m2 |
| P32 | 141.63 m2 |
| P33 | 77.92 m2 |
| | 960.07 m2 |

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań |

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANIKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Modrzewa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Modrzewa 11/11, 61-854 Poznań

| | | | |
|---|---|---|---|
| GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: | UPRAWNIENIA | SPECJALNOŚĆ: | PODPIS |
| mgr inż. arch.PIOTR Z. BARSŁAWOWSKI | 133/88/PW | architektoniczna | |
| OPRACOWANIE: | | | |
| mgr inż. arch. MICHAŁ BEYGA | WP-OIA/OKK/Lpdl/63/2008 | architektoniczna | |
| mgr inż. arch. ALICJA BOGALECKA | | | |
| mgr inż. arch. TOMASZ SITNICKI | | | |
| mgr inż. arch. MONIKA WIJATKOWSKA | | | |
| mgr inż. arch. DOMINIKA JAKUBISZE | | | |
| mgr inż. arch. MAGDALENA POKRYWKA | | | |
| KIEROWNIK: | | | |
| mgr inż. arch. GRZEGORZ TRĄCZ | 17/ZPOIA/OKK/2009 | architektoniczna | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BRANŻA: | STADIUM: | DATA: | SKALA: | NR RYSUNKU: |
| ARCHITEKTURA | PROJEKT WYKONAWCZY | MARZEC 2015 | SKALA 1:100 | AA-09-001 |

TYTUŁ RYSUNKU:

POSADZKI W PIWNICY

DATA: | ARKUSZ: 01