
POZIOM +5
POZIOM +4
POZIOM +3
POZIOM +2
POZIOM +1
POZIOM 0
POZIOM -1
Toalety przy kawiarni pom. 0.02.03
Kawiarnia
Fitness
Toalety po lewej stronie sali abpuźnowej pom. 0.05.08
Toalety dla ONP pom. 0.05.03
Toalety dla ONP pom. 0.07.03
Toalety po prawej stronie sali abpuźnowej pom. 0.07.09
Węzeł sanitarny foyer wielofunkcyjnego pom. 0.08.09
Węzeł sanitarny administracji pom. 0.10.10
Węzeł cieplny
Pomieszczenia kuchni
Pralnia
Węzeł sanitarny w piwnicy
Maszynownia WL
Maszynownia wentylacyjna
Q2 Generator dwutlenku CO2 (wytwarzanie CO2 z butli do zbiornika magazynującego CO2)
WC (typ CWA4 ISMO 1.2/300) z wbudowanym zbiornikiem wody ROSA7
ZBIORNIK BUFOROWY CO2 (600 dm3/0,7)
ZBIORNIK MAGAZYNUJĄCY CO2 (600 dm3/0,7)
ZBIORNIK BUFOROWY CO2 (600 dm3/0,7)
ZBIORNIK MAGAZYNUJĄCY CO2 (600 dm3/0,7)
ZBIORNIK BUFOROWY CO2 (600 dm3/0,7)
ZBIORNIK MAGAZYNUJĄCY CO2 (600 dm3/0,7)
UKŁAD PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWU CWU
CWU (maxQ 70kl/ min/h, zasilanie wyłącznie wodą z sieci)
CWU (maxQ 20kl/ min/h)
uzupełnianie zbiorników CO2
UKŁAD UZUPEŁNIANIA WODY
uzupełnianie zbiorników CO2
Rozdział wody zimnej
Rozdział hydrantowa
LEGENDA
Klapa odcinająca kołnierzowa
Zawór regulacyjny dwuregu z króćcami pomiarowymi, kołnierzowy
Zawór odcinający kołnierzowy z siłownikiem ON/OFF
Klapa zwrotna kołnierzowa
Zawór zwrotny antyuderzeniowy kołnierzowy
Zawór spustowy, kołnierzowy, ze złączką do węża
Zawór regulacyjny kołnierzowy, z siłownikiem elektromechanicznym
Filtr wody z płukaniem wstecznym
Zawór odcinający z siłownikiem ON/OFF
Zawór odcinający kulowy, gwintowany
Zawór regulacyjny dwuregu. z króćcami pomiarowymi, gwintowany
Zawór spustowy, kulowy, ze złączką do węża
Zawór zwrotny gwintowany
Zawór zwrotny antyuderzeniowy
Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do mieszacz cyrkulacji
Zawór termostatyczny z siłownikiem oraz nastawą wstępną do mieszacz cyrkulacji
Termometr bimetaliczny
Manometr standardowy
Zawór bezpieczeństwa
Filtr siatkowy
Pompa obiegowa stałoobrotowa
Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości
Wodomierz
Licznik ciepła
Wymiennik ciepła
Naczynie wzbiorcze
Instalacja zimnej wody
Instalacja ciepłej wody
Instalacja cyrkulacji
Przyłącze wodociągowe
PJ Zawory przyłączeniowe dla pom. Jadalni
PP Zawory przyłączeniowe dla pom. Przyjęć/wydań
Zawory przyłączeniowe dla mieszkania studenckiego
P.202. Przejście p.poż.
1. Ilustrację wodomierzowe i zdrapiące przyłącze wody w złączce pitnicznym.
2. Ilustrację wodomierzowe i zdrapiące przyłącze wody w złączce pitnicznym.
3. Zestaw pomiarowe elementy z 3 pomiarami (Sprzeczy) przyłączenia zdrapiące.
4. Zawór zabezpieczający wodę przed zamarzaniem (zamarzaniem) (zawór hamowalny).
5. Zawór zabezpieczający wodę przed zamarzaniem (zamarzaniem) (zawór hamowalny).
6. Kompatybilność wyrób zdrapiące podgrzewacza CWU.
7. Kompatybilność wyrób zdrapiące podgrzewacza CWU.
8. Węzeł sanitarny wody na dole uzupełnienia zbiór w miejscu wody bateryj (+1.2m2h)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 621/8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ
PROJEKTOWAŁ: PIOTR KLIMEK
mgr inż. KONRAD MICHALSKI
mgr inż. MAREK MACIEJEWSKI
SPRAWDZIŁ: GRZEGORZ PISKORZ
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKT WYKONAWCZY
MARZEC 2015
Schemat instalacji wodociągowej
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Pieczarkowski s.c.
ul. Mickiewicza 114, 61-624 Poznań
Studio ABD
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Mickiewicza 11/11, 61-624 Poznań
WK-06-03
Rew. 02