

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 5494P Dłoń (od dr. kr. Nr 36) - Szkaradowo - (Poradów) gr. woj. Wielkopolskiego- odcinek Szkaradowo- Poradów						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.49		
1	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
2		D-04.00.00 PODBUDOWA				
2.1	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
3	KNNR 6 1005-07	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkozspadawą istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy bitumicznej o ilości (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2 Krotność = 0.6	m ²	7380.00		
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
3.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2				
4	KNNR 6 0309-02	Analogia - warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2 gr. 5 cm. - jezdnia Krotność = 1.25	m ²	7380.00		
3.2	45233000-9	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
5	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (średnio 2 cm) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	7380.00		
6	KNNR 4-04 1103-05	Analogia - wywiezienie po frezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad 1 km do 2 km Krotność = 2	m ³	147.60		
4		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	45233000-9	D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym				
7	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	450.000		
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km Krotność = 9	m ³	450.00		
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²	2250.000		
10	KNNR 6 0113-04	Analogia - jednowarstwowa podbudowa z po frezu zagęszczeniu 5 cm - roboty na poboczach węższych niż 2.5 m - pobocze Krotność = 0.625	m ²	2250.000		
11	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m ²	2250.00		
4.2		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
4.2.1	45233221-4	D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
12	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową białą - malowane mechanicznie	m ²	357.600		
4.3		POZOSTAŁE				
13	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach: 120-180 c wraz z słupkami	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: