

15 42

OWA

33,5

50

64

62

100

120

15

10

MM

CM

KONSTRUKCJA F...

JEZDNI WG ODD...

ZASYPKA Z PIASK...

DO DOLNEGO POZ...

ZASYPKA Z PIASK...

O GRUBOŚCI 30 C...

DO WYLOTU

PODSYPKA Z PIASK...

O GRUBOŚCI 15 C...

PRZYKANALIK Z RUR PP SN...

O ŚREDNICY Ø200 MM

OWA KLASY C35/45

OWA

STUDNIA WPUSTU DESZCZOWEGO
Z KRĘGÓW BETONOWYCH, BETON KLASY C35/45

KOLNIERZ

ZAWIAS

RYGIEL
WRAZ ZE SRUBĄ

60

62

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY
O WYMIARACH 62X42 CM, H=15 CM

PŁYTA ŻELBETOWA KLASY C12/15
 GRUBOŚCI 15 CM I ŚREDNICY Ø1200 MM
 BETON KLASY C12/15 - GRUBOŚCI 10 CM

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
JEZDNI WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI
DO DOLNEGO POZIOMU PODBUDOWY JEZDNI
ZASYPKA Z PIASKU PŁUKANEGO 0-2 MM
O GRUBOŚCI 30 CM

PRZYKANALIK Z RUR PP SN8
O ŚREDNICY Ø200 MM

DO WYLOTU

PODSYPKA Z PIASKU PŁUKANEG 0-2 MM
O GRUBOŚCI 15 CM

PRZYKANALIK Z RUR PP SN8
O ŚREDNICY Ø200 MM

STUDNIA WPUSTU DESZCZOWEGO
Z KRĘGÓW BETONOWYCH, BETON KLASY C35/45

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY
O WYMIARACH 62X42 CM, H=15 CM

FIRMA
"ABS-OCZYSZCZANIE ŚRODOWISKA"
SPÓŁKA Z O.O.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14. tel./fax 2589015

Investor:	
-----------	--

Gmina Niepołomice
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Nazwa inwestycji:

Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej na dz. nr: 493/33 na dł. około 0,2 km. w Niepołomicach

Nazwa rysunku:

Wpust deszczowy jezdniowy z osadnikiem

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Skala: -
Projektant: inż. Leonard Kusz	74/80 1649/94	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		nr rys. KD10.0
Sprawdzający: tech. Tadeusz Szczurek	349/91	instalacyjno-inżynieryjna	listopad 2023		