



Oznaczenie sprawy: ZP/5342/D/23

Poznań, dnia 05.03.2023 r. 

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części (dot. załącznika A część 4).**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 5. Zamawiający w pkt. 20 SWZ jako jedno z kryterium oceny ofert wprowadził „termin realizacji zamówienia”, gdzie za realizację w terminie do 14 dni można otrzymać aż 20 punktów. Kryterium to obejmuje również przedmiot zamówienia opisany w części 4.

Jednocześnie opisane przez Zamawiającego serwery wymagają niestandardowych procesorów. Zawansowane procesory produkowane są w znacznie mniejszych ilościach i większych odstępach czasu niż standardowe nisko rdzeniowe procesory wykorzystywane do klasycznych serwerów.

Mając na uwadze względy techniczno-organizacyjne przybliżony termin realizacji tego typu zamówienia wynosi średnio od 45 do 30 dni.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wydłuży czas dostawy serwerów i w tej części zmieni punktację w kryterium – termin realizacji zamówienia, gdzie najwyżej oceniany będzie 30 dniowy termin dostawy?

Odpowiedź 5. Zamawiający zmienia zapisy rozdz. 20 pkt 20.2 dotyczące przyznawania punktów w kryterium 'Termin realizacji dostawy' dla części 4 zamówienia. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:


	KRYTERIUM: termin realizacji zamówienia W formularzu oferty Wykonawca oświadcza jaki termin realizacji zamówienia będzie oferował <u>Podanie terminu realizacji dłuższego niż 60 dni spowoduje odrzucenie oferty.</u>	ocena w punktach
1.	Termin realizacji do 60 dni	0
2.	Termin realizacji do 45 dni	10
3.	Termin realizacji do 30 dni	20

Pytanie 6. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej postępowania ZP/5342/D/23 - Sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Czy w związku z podanymi danymi dotyczącymi załącznika A- Opis Przedmiotu zamówienia cz. 4 - Serwer 2 szt, Zamawiający mógłby udzielić informacji czy dyski mają być skonfigurowane w konfiguracji DirectAttach czy za pomocą kontrolera RAID?

Odpowiedź 6. Zamawiający zamierza używać dyski bez wykorzystania wsparcia sprzętowego kontrolera RAID.

W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego postępowania został zamieszczony zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy cz. 1-5) uwzględniający wprowadzone zmiany.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


KANIOZEEZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki