

[illegible]

**światlik dachowy
przegrodą o odporno-
ści ogniowej E30, o wy-
miarach 100x100cm - 12 szt.**

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami poszczególnych branż. Przy jakiegokolwiek niezgodności pomiędzy opracowaniami branżowymi należy powiadomić jednostkę projektową.

UWAGA:

Podane wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy skorygować z wymiarami rzeczywistymi otworów wewnętrznych i zewnętrznych.

W przypadku gdy którekolwiek ze wskazanych do wymiany drzwi posiadają określone w projekcie parametry odporności ogniowej - nie podlegają wymianie.

Wszystkich otworach okiennych zamontować nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne.
Okna O5 - 22 szt., wyposażyć w rolety wewnętrzne (na każdym skrzydle) przeciw nadmiernemu nasłonecznieniu, w kolorze białym.
Wszystkie skrzydła drzwi p.poż. i oznaczone na rzutach symbolem "c" wyposażyć w samozamykaczki szkligowe - 24 szt.
Drzwi oznaczone symbolem "d" wyposażyć w zamki elektromagnetyczne na kartę dostępu z układem odczytującym - 4 szt.
Drzwi oznaczone symbolem "a" wykonać jako automatyczne, sterowane przez system sygnalizacji pożaru - 12 par rozsuwanych jednoskrzydłowych, 2 pary rozsuwanych dwuskrzydłowych.
Wszystkich otworach okiennych zamontować nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Modern E ko		Wojciech Świerczyński ul. Pietruskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	
tel. 882 - 147 - 538			
Investor:	Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłostirdza Bożego ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Architektoniczna		
Adres:	Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową fragmentu wewnętrznej drogi pozarowej i zewnętrznej infrastruktury		
Termin inwestycji:	ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, powiat limanowski, jedn. ewid. Limanowa [230701_1], obręb. 5 [0003], działka ewid. -16/9		
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domański	nr upraw. bud. 35001	specjalność architektoniczna
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Wierzbicka		07. 2022
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Barent		07. 2022
	Nr UAM/VI/10358/10358/10358		specjalność architektoniczna
ZESTAWIENIE STOLARKI etap 1			Skała: Nr rys A14