



Gdynia dnia: 2024-03-22

Pismo: CRZP/42/2024/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2024/2025"** – znak sprawy CRZP/42/2024/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie dot. OPZ pkt. 3 i 4

"3. Wykonawca deklaruje (zapewnia), że dostarczane przez niego materiały eksploatacyjne są produkowane jako fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości oraz spełniają warunki gwarancyjne producentów urządzeń."

"4. Dopuszcza się oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych pod warunkiem, że będą to materiały w szczególności: (...)

j) refabrykowane / ekologiczne - produkowane przez producentów niezależnych."

Wskazane powyżej zapisy są sprzeczne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza tylko produkty fabrycznie nowe, a nie dopuszcza produktów refabrykowanych.

Odpowiedź: TAK Zamawiający nie dopuszcza produktów refabrykowanych. Zamawiający wykreśla zapis w OPZ pkt. 4 j. " refabrykowane / ekologiczne - produkowane przez producentów niezależnych."

2. Pytanie dot. OPZ pkt. 6

W związku z tym, że w raportach z testów wydajności nie są zawarte informacje o kompatybilności danego produktu równoważnego, prosimy o dodanie wymogu dołączenia do oferty również kart katalogowych oferowanych produktów równoważnych. Tylko w taki sposób Zamawiający będzie mógł w pełni ocenić czy oferowany produkt równoważny spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający w celu weryfikacji równoważności oferowanego produktu wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów równoważnych.

Zamawiający w związku z powyższym dodaje w OPZ pkt. 6 c).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby w treści wszystkich przedmiotowych środków dowodowych oraz w formularzu cenowym w kol. 10 był wskazany jeden, ten sam producent.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ten fakt.

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga przedłożenia Deklaracji IT Eco zgodnej ze standardem ECMA-370. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje Deklaracji IT Eco Declaration annex B1 wystawionych dla poszczególnych produktów.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje Deklaracji IT Eco Declaration annex B1 wystawionych dla poszczególnych produktów.

3. Pytanie dot. OPZ

W celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i ograniczenia ilości awarii i przestojów, prosimy o dodanie zapisu:

"Materiały dedykowane do jednego typu urządzenia muszą pochodzić od tego samego producenta."

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aby materiały do jednego typu urządzenia pochodziły od różnych producentów.

4. Pytanie dot. Formularza cenowego

Informujemy, że poprawne wydajności to:

- poz. 12 - wydajność 50000 str - poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 64 - wydajność 1755 str - poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 65 - wydajność 1295 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 69 - wydajność 341 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 136 - wydajność 300 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 140 - wydajność 520 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 187-189 - wydajność 315 str - bez zmian
- poz. 224 - wydajność 154000 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 234 - wydajność 150000 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 236-238 - wydajność 12000 str- poprawiono w formularzu cenowym



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

- poz. 297-300 - wydajność 30000 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 302 - wydajność 100000 str- poprawiono w formularzu cenowym
- poz. 327 - wydajność 40000 str- poprawiono w formularzu cenowym

5. Pytanie dot. Formularza cenowego poz. 79

Symbol wskazanego produktu to 103M. prosimy o poprawienie

Odpowiedź: poprawiono w formularzu cenowym 103M

6. Pytanie dot. Formularza cenowego poz. 98

Informujemy, że produkty o kodach T9071 oraz C13T908140 to 2 różne produkty. Prosimy o doprecyzowanie, który produkt należy wycenić.

Odpowiedź: poprawiono w formularzu cenowym prawidłowy kod to C13T907140

7. Pytanie o termin składania ofert

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 29.03.2024r. w celu umożliwienia wprowadzenia stosownych modyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami przesuwa termin składania ofert na 29.03.2024r.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych

Specjalista

Anna Kolesińska
Anna Kolesińska