



Przed wykonaniem stolarki należy wykonać domiary na budowie i dostosować je, po rozmowie z architektem, do istniejących wymiarów ścian

OZNACZENIE	DH-1		DH-2	
PROJEKT	DRZWI ISTNIEJĄCE SOSNOWE, STYLIZOWANE NA ZABYTKOWE - PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI I ZACHOWANIA		ISTNIEJĄCE DRZWI STAŁOWE - PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA I KONSERWACJI	
LOKALIZACJA	BUDYNEK "H" ELEWACJA H/E1		BUDYNEK "H" ELEWACJA H/E4	
WIDOK skala 1:30				
	WYMIAR OTWORU (ZEW) SkH 3000 x 3315 mm		1870 x 3335 mm	
	WYMIAR OTWORU (WEW) SkH 2735 x 3295 mm		1765 x 3335 mm	
	OKUCIA - WYMIANA KLAMKI NA KLAMKĘ ZABYTKOWĄ WG ISTNIEJĄCEGO WZORU, Z ZAMKIEM PATENTOWYM, - ZAWIASY DO ZACHOWANIA I KONSERWACJI, - SAMOZAMYKACZ WEWNĘTRZNY,			
	SZKLENIE _____		_____	
POWŁOKI MALARSKIE	- POWŁOKI MALARSKIE PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH		- POWŁOKI MALARSKIE PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH	
PROGI	- DO KONSERWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH		- DO KONSERWACJI WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH	
UWAGI	- DRZWI WYPOSAŻONE W DWA NOWE ZAMKI PATENTOWE - ZAMEK KLAMKI ORAZ ZAMEK GÓRNY		- DRZWI WYPOSAŻONE W DWA NOWE ZAMKI PATENTOWE - ZAMEK KLAMKI ORAZ ZAMEK GÓRNY	

ZAKRES PLANSZY	ZAKRES PLANSZY	SKALA
ARCHITEKTURA	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI DH-1, DH-2	1:50
RODZAJ DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKT	PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM IZOLACJI ŚCIAN FUND. BUDYNKU A,B,C I H - BUDYNEK "H"	
INWESTOR	AKADEMIA MORSKA W GDYNI 81-225 GDYNIA, UL. MORSKA 81-87	
OBIEKT	BUDYNEK "H" ZESPOŁU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI	
ADRES OBIEKTU	81-225, GDYNIA, UL. MORSKA 81-87 Działka nr 370/11, 253/12; Akusz nr 50	
PROJEKTANT	arch. MATEUSZ GZOWSKI upr. 472/P.OOKK/2012	
OPRACOWAŁ	AGNIESZKA KRZOS-NOWICKA MARCIN KULESZA JAKUB NIESTRYJEWSKI	
ARCHITEKCI GZOWSKI & GZOWSKI S.C.		DATA
80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 38, tel./fax (58) 349-57-14 e-mail: biuro@architekci-gzowski.pl, www.architekci-gzowski.pl NIP: 583-294-03-31, nr konta: MULTIBANK 73 1140 2017 0000 4102 0545 6993		MARZEC 2015r.
NR RYS.		1503-ZSD-H-01