Zastrzał ZS-1 szt.8
1:10







A - A
1:10



B - B
1:10



Widok 3D
1:10



UWAGI

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ DO KATEGORI KOROZYJNOŚCI C2:
   - WG. OPISU TECHNICZNEGO ORAZ EWENETUALNYCH OZNACZEŃ NA RYS. ZESTAWCZYCH
   - KOLOR WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
3. TOLERANCJA MONTAŻU: ±1mm.
4. JEŻELI NA RYSUNKU WYSTĘPUJĄ POŁĄCZENIA SPRĘŻANE POWIERZCHNIE STYKÓW BLACH CZOŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002 PKT.4.7.8 ORAZ MALOWAĆ WARSTWĄ 40µm.
5. NIEOZNACZONE SPOINY
6. ZASTOSOWAĆ PROFILE ZAMKNIĘTE ZIMNOGIĘTE wg PN-EN 10219

MATERIAŁ – STAL S235JR
wg wykazu stali

WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: ZS-1 Długość (mm):1458
Koniec: Ilość zespołów:8

Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
Poz.15	BL10*82	S235JR	1	320	2.1
Poz.16	INP180	S235JR	1	1407	33.4
Poz.17	BL10*82	S235JR	1	250	1.6
				Ogółem na zespół	37.1
				RAZEM	296.5
				Dodatek na spoiny 1,8%	5.3
				RAZEM	301.9

Rewizja	Nr rewizji	Data	Opis rewizji

	DATA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	02.2024	dr inż. P. Kasza	SLK/2782/POOK/09	P. Kasza
SPRAWDZIŁ	02.2024	mgr inż. B. Gałwa	SLK/9346/PBKb/20	BGałwa
WYKONAŁ	02.2024	inż. Michał Nieszporski	—	Michał Nieszporski
		SKALA 1:10	FORMAT A3	

TYTUŁ: Zastrzał: ZS-1

RYSUNEK NR.: 2327_PT_KO_024_REV00

PROJEKT
Przebudowa budynku magazynowego wraz z montażem konstrukcji nośnej suwnicy
Działka nr 22/2 położona w Częstochowie, obręb ewidencyjny : 42b
Nr budynku 47

INWESTOR
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. J.H. Dąbrowskiego, 42-201 Częstochowa

POLITECHNIKA
Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

PROJEKT TECHNICZNY - BRNŻA KONSTRUKCYJNA

STRONA / PAGE

RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.