



Gdynia dnia: 2025-01-20

Pismo: CRZP/7/2025/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Usługa drukowania materiałów promocyjnych"** – znak sprawy **CRZP/7/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Przy tego typu produkcjach sugerowana jest gramatura min250g (zgodnie ze sztuką drukarską). Czy wyceniać taką opcję

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

ulotka DL podane są parametry ulotki DL 99x210 mm i są to standardowe wymiary ulotki dwustronnej. Następnie w punkcie "pakowanie" napisane jest, że ulotki mają być złożone. Ulotki DL dwustronnej nie da się złożyć, chyba jest to ulotka 2x DL, 3xDL, 4xDL itd. Proszę o informację czy to ma być druk pojedynczej ulotki DL czy składanej ulotki DL i jeżeli ma być składana to o jaki konkretnie rodzaj ulotki chodzi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jest to omyłka pisarska, faktycznie chodzi o druk ulotki pojedynczej, dwustronnej w formacie DL.

Pytanie nr 3

Ulotka 4 x DL - napisane jest, że ma być składana na pół na pół. Z załączonych zdjęć wynika jednak, że pokazany rodzaj składania to tzw. "ołtarzyk". Proszę o podanie właściwego sposobu składania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nazwa sposobu składania "na pół i na pół" lub "ołtarzyk" to nazwy zamiennie używane przez drukarnie, dlatego w specyfikacji dodane jest zdjęcie sposobu składania ulotki.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pytanie nr 4

Plakaty A1. Podany jest format 870x607. To nie jest format A1. Prawidłowy format A1 to 594x841. Poza tym w rubryce Projekt podane jest, że będzie 7 różnych projektów plakatów. Natomiast w rubryce nakład mowa jest o 2 projektach każdy po 1000 szt. czyli łącznie 2000 szt. Bardzo proszę o wyjaśnienie formatu i końcowego nakładu i ilości projektów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Powinien być format A1 (594x841), omyłko został podany wymiar A1+. Chodzi o druk 2 projektów po 1000 szt.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Specjalista
Anna Kolesińska