



| LEGENDA: | |
|----------|---|
| | proj. rurociągi instalacji ogrzewczej |
| | proj. grzejnik stalowy płytowy |
| | proj. grzejnik drabinkowy tążienkowy |
| | zawór kulowy odcinający |
| | proj. punkt staty |
| | proj. pion inst. ogrzewczej |
| | pomieszczenia hotelu Brekitny Żagiel nieobjęte opracowaniem |

UWAGA:
1) Grzejniki dolnozasilane w obrębie "Dużego Żagla", wyposażać w termostatyczne zawory grzejnikowe z wkładką zaworową o matym kv.
2) Główne piony w pom. klatki schodowej nr 101, 201, 302, oraz poziomy rozdzielcze na poziomie 300, wykonać w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych.

Biuro projektowe

TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz
ul. Grobowa 15/17
tel/fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Investor

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Projekt

REMONT INSTALACJI C.O.
W BUDYNKU SDM-2
PRZY UL. SĘDZICKIEGO 19 W GDYNI
81-374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19, dz. nr ew. 377, 372, obr. Kamienna Góra

Etap

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

POZIOM 300 (DZ)
INSTALACJA OGRZEWcza

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|---------|-------|
| Branża | SANITARNA | Data | 12.2018 | Skala | 1:100 |
| Projektant | inż. Kazimierz Kurkowski | Podpis: | | | |
| | nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83 | | | | |
| Sprawdził | inż. Marek Kolečki | Podpis: | | | |
| | nr upr. KUP/0135/POOS/06 | | | | |
| Opracował | mgr inż. Jakub Piechowski | Podpis: | | | |
| | nr upr. KUP/0070/PWS/17 | | | | |
| Nr umowy | AT/2061/038/2018 | Nr rysunku | DZ-OG-03 | Revizja | A |