



Gdynia dnia: 2025-04-07

Pismo: CRZP/52/2025/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2025/2026"** – znak sprawy CRZP/52/2025/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Pytanie dot. §7 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy

„4) za zwłokę w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za każdą wadliwą sztukę Towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od chwili upłynięcia terminu określonego w § 4 ust. 7, ale nie więcej niż za 60 dni zwłoki”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że ust. 4 §4 mówi o wymianie wadliwego produktu na wolny od wad, nie wskazując terminu na jego wymianę wskazuje go ust. 5). Natomiast ust. 7 o którym mowa powyżej odnosi się do terminu naprawy uszkodzonego urządzenia. Prosimy o poprawienie powyższych zapisów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: (Zmiana wzoru umowy)

Zamawiający zmienia zapis umowy dot. §7 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy

4) „za zwłokę w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za każdą wadliwą sztukę Towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od chwili upłynięcia terminu określonego w § 4 ust. 5, ale nie więcej niż za 60 dni zwłoki;”

2. Pytanie dot. przedmiotowych środków dowodowych

Prosimy o potwierdzenie, że w treści wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych winien być wskazany ten sam producent materiałów równoważnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: (Zmiana OPZ)

Zamawiający potwierdza



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

3. Pytanie dot. OPZ pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o dodanie wymagania złożenia wraz z ofertą, w przypadku oferowania materiałów równoważnych certyfikatu ISO 11798 potwierdzającego trwałość pisma, drukowania i kopiowania na papierze wystawionego dla poszczególnych produktów.

Oryginalne tusze z założenia spełniają kryteria trwałości i wytrzymałości określone w normie ISO 11798. Uzyskanie certyfikatu zgodności z tą normą oznacza, że oryginalne tusze mogą służyć do drukowania dokumentów przeznaczonych do archiwizacji, ponieważ wydruki będą odporne na blaknięcie i wytrzymałe. W szczególności wykazują zalety takie jak dobra gęstość optyczna, czytelność, odporność na działanie światła, odporność na działanie wody, brak przebijania na sąsiednie arkusze, odporność na rozdarcie, odporność na wysokie temperatury i brak pogarszania wytrzymałości mechanicznej papieru. Niezależna organizacja Szwedzki Instytut Badawczy (RISE) testuje wydrukowane próbki zgodnie z normami ISO i wydaje certyfikaty dla poszczególnych wkładów. Próbkę tuszów i tonerów poddawane są testom, aby udokumentować odporność wydrukowanych stron na blaknięcie, wodę i rozmazywanie.

Wprowadzenie wymogu złożenia powyższych dokumentów pozwoli Zamawiającemu ocenić jakość, oferowanych materiałów równoważnych, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego w postaci oferowania produktów zgodnych z wymaganiami zawartymi w SWZ – dobrej jakości. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o wymóg załączenia do oferty certyfikatu ISO 11798 wystawionego dla poszczególnych produktów równoważnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w celu oceny jakości oferowanych produktów równoważnych wymaga złożenia wraz z ofertą, certyfikatu ISO 11798 wystawionego dla poszczególnych produktów równoważnych.

W związku z powyższym wprowadza się zmianę treści OPZ pkt. 6. dodając ppkt d).

6. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych potwierdzenie zgodności parametrów technicznych, jakościowych i środowiskowych (raport z testów wydajności), w tym:

- a) wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm równoważnych). Raport z testów ISO/IEC spełniający wymagania Zamawiającego musi być wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia.*



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

b) Deklarację IT Eco Declaration annex B1 zgodnym ze standardem ECMA-370 wystawioną dla poszczególnych produktów,

c) kart katalogowych oferowanych produktów równoważnych.

d) certyfikat ISO 11798 potwierdzający trwałość pisma, drukowania i kopiowania na papierze wystawionego dla poszczególnych produktów równoważnych.

4. Pytanie dot. poz. 1, 2, 19,48, 49 ,51, 219 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach to tonery, a nie tusze. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmian w formularzu cenowym w kolumnie 3 w w/w pozycjach na „tonery”.

5. Pytanie dot. 237, 238 ,239, 240 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach to tusze, a nie tonery. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmian w formularzu cenowym w kolumnie 3 w/w pozycjach na „tusze”.

6. Pytanie dot. poz. 29 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z urządzeniami z J132W, 152W, 4110, 552DW, MFC 470, 4410, 4510, 4610, 4710. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym w poz. 29 w kolumnie 2 dokonano zmiany:

Produkt kompatybilny z drukarkami: Brother MFC J6520DW, 6720DW, 6920DW

7. Pytanie dot. poz. 37 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z urządzeniami z J5320DW, J5620DW, J5625DW, J5720DW. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym w poz. 37 w kolumnie 2 dokonano zmiany:

Produkt kompatybilny z drukarkami: Brother DCP DCP-J4120DW, J4420DW, J4425DW, J4620DW

8. Pytanie dot. poz. 45 Formularza cenowego



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 1 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 1 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

9. Pytanie dot. poz. 46 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 10 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 10 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

10. Pytanie dot. poz. 47 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 15 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 15 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

11. Pytanie dot. poz. 53-55 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 1 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 1 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

12. Pytanie dot. poz. 56 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 3 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 3 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

13. Pytanie dot. poz. 57 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 50 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 50 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

14. Pytanie dot. poz. 58 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 60 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 60 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

15. Pytanie dot. poz. 63 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 1 500 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 1 500 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

16. Pytanie dot. poz. 64 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 10 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 10 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

17. Pytanie dot. poz. 67-69 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 4 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 4 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

18. Pytanie dot. poz. 70 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 4 500 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 4 500 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

19. Pytanie dot. poz. 83 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 3 400 str. Ponadto wskazany produkt to toner, a nie tusz. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 3 400 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

20. Pytanie dot. poz. 84-86 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 2 900 str. Ponadto wskazane produkty to tonery, a nie tusze. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 2 900 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

21. Pytanie dot. poz. 87-90 Formularza cenowego

Zamawiający w formularzu cenowym w kol. „ilość” podał wartość „0”. Prosimy o poprawienie i wskazanie jaką szacowaną ilość Zamawiający przewiduje zakupić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wprowadził w formularzu cenowym w poz. 87-90 w kolumnie 8 (ilość) po 1 sztuce produktu, którą przewiduje zakupić.

22. Pytanie dot. poz. 91 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 191 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił w formularzu cenowym w poz. 91 w kolumnie 4 wydajność 191 stron A4 przy 5% pokryciu.

23. Pytanie dot. poz. 92 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 249 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił w formularzu cenowym w poz. 92 w kolumnie 4 wydajność 249 stron A4 przy 5% pokryciu.

24. Pytanie dot. poz. 97 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny ze wskazanymi urządzeniami. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie co należy wycenić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wycenić Toner czarny TN243BK do drukarek Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW.

25. Pytanie dot. poz. 116 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 500 str. Prosimy o poprawienie.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 500 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

26. Pytanie dot. poz. 117-119 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 450 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 450 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

27. Pytanie dot. 129 poz. Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 10 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił w formularzu cenowym w poz. 129 w kolumnie 4 wydajność 10 000 stron A4 przy 5% pokryciu.

28. Pytanie dot. poz. 133 Formularza cenowego

Wskazane krótki kod T6712 oraz długi kod C13T671000 są 2 różnymi produktami. Produkt o symbolu C13T671200 (krótki kod T6712) jest kompatybilny m.in. z urządzeniami Epson WF-6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590. Natomiast produkt o symbolu C13T671000 (krótki kod T6710) jest kompatybilny m.in. z Epson WF-5110, 5190, 5620, 5690. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki produkt należy wycenić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wycenić Pojemnik na zużyty atrament T6712 Kod produktu: C13T671200, Wydajność do 75000 stron do drukarek Epson WorkForce Pro WF-6090,6590, 8010, 8090D, 8510D, 8590

29. Pytanie dot. poz. 134- 137 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 5 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 5 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

30. Pytanie dot. poz. 173 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 520 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawia zapis o wydajności na 520 stron.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

31. Pytanie dot. poz. 179 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 480 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. 480 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

32. Pytanie dot. poz. 180 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z Photosmart 325, 375, 428, 475, 2610, 2710, 8150. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Produkt kompatybilny z drukarkami: HP Deskjet 460c, 460cb, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800, HP Photosmart 2575, 2610, 2710, 8150, 8450, 8450, 8750, B8350, HP Officejet 6210, 7210, 7310, 7410, H470, H470b, H470, K7100, 1610, 2355, 2355p

33. Pytanie dot. poz. 181 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 930 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 830 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

34. Pytanie dot. poz. 185 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 1 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje poprawy na wydajność 1000 stron A4 przy 5% pokryciu.

35. Pytanie dot. poz. 186 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 170 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił w formularzu cenowym w poz. 186 w kolumnie 4 wydajność 170 stron A4 przy 5% pokryciu.

36. Pytanie dot. poz. 189 i 190 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach nie są kompatybilne z urządzeniami DeskJet 3630 i 2138. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne HP Deskjet Ink Advantage 1115, 2135, 2136, 3635, 3636, 3775, 3787, 3787, 3835, 4535, 4675, 5275.

37. Pytanie dot. poz. 202 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z urządzeniem HP LaserJet P2035. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne HP LaserJet P2055d, P2055dn, P2055x.

38. Pytanie dot. poz. 220 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 1 500 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 1500 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

39. Pytanie dot. poz. 243 – 246 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach nie są kompatybilne z urządzeniami C224, 258, 284, 308, 364, 368, 454, 554. Ponadto produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 26 000 str dla kolorów cyan, magenta, yellow oraz 28 000str dla koloru black. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne Konica Minolta Bizhub C458, C558, C658. W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 26 000 stron A4 przy 5% pokryciu dla kolorów cyan, magenta, yellow oraz 28 000 stron dla koloru black. . Zamawiający nie dokonuje poprawy.

40. Pytanie dot. poz. 248 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 40 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 40 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

41. Pytanie dot. poz. 257 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 27 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 27 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

42. Pytanie dot. poz. 280 Formularza cenowego

Zgodnie z naszą wiedzą urządzenie o oznaczeniu C385 nie istnieje. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający usuwa urządzenie o symbolu C385.

43. Pytanie dot. poz. 303 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z urządzeniem E260 oraz E360. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne Lexmark E460dw, E460dn

44. Pytanie dot. poz. 319 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 3 500 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 3 500 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

45. Pytanie dot. poz. 320-322 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 2 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 2 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

46. Pytanie dot. poz. 327 – 335 Formularza cenowego

Zgodnie z naszą wiedzą urządzenia o oznaczeniach C563 i C573 nie istnieją. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia posiadane przez Zamawiającego to MC563 oraz MC573

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne Oki C532dn, C542dn, MC563dn, MC573dn. Zamawiający potwierdza że posiada urządzenia MC563dn, MC573dn.

47. Pytanie dot. poz. 344-347 Formularza cenowego



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Produkty o wskazanych symbolach nie są kompatybilne z urządzeniami MC853. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje poprawy na urządzenia kompatybilne Oki MC873dn, MC873dnct, MC873dnu, MC883dn, MC883dnct, MC883dnu.

48. Pytanie dot. poz. 360 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 1 800 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 1 800 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

49. Pytanie dot. poz. 374 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 50 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 50 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

50. Pytanie dot. poz. 375- 377 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 24 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 24 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

51. Pytanie dot. poz. 378 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 40 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 40 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

52. Pytanie dot. poz. 379 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 50 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 50 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

53. Pytanie dot. poz. 388 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu nie jest kompatybilny z urządzeniem Toshiba 4228. Ponadto ma on wydajność 43 900 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 43 900 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

54. Pytanie dot. poz. 399 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 2 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 2 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

55. Pytanie dot. poz. 400-402 Formularza cenowego

Produkty o wskazanych symbolach mają wydajność 1 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 1 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

56. Pytanie dot. poz. 403 Formularza cenowego

Produkt o wskazanym symbolu ma wydajność 30 000 str. Prosimy o poprawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W formularzu cenowym wydajność jest prawidłowa. Wydajność 30 000 stron A4 przy 5% pokryciu. Zamawiający nie dokonuje poprawy.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Bruncwicz
Anita Bruncwicz