



Gdynia dnia: 2025-05-20

Pismo: CRZP/94/2025/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Wsparcie poserwisowe dla macierzy i serwerów Dell - powtórne"** – znak sprawy **CRZP/94/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Dotyczy: § 2 ust. 2b wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

W związku z zapisem: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że świadczona usługa będzie na poziomie jakości nie gorszym niż serwisy autoryzowane przez producenta,”

uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował personelem technicznym posiadającym aktualne certyfikaty DELL, takie jak DSP Dell PowerEdge, Dell Storage oraz Dell Networking Maintenance.

Jednocześnie prosimy o informację, czy posiadanie takich certyfikatów będzie traktowane jako jednoznaczne potwierdzenie zapewnienia jakości usług na poziomie wymaganym w powyższym zapisie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem technicznym posiadającym aktualne certyfikaty DELL, takie jak DSP Dell PowerEdge, Dell Storage oraz Dell Networking Maintenance.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych

Specjalista

Anna Kolesińska