



Gdynia dnia: 2025-10-06

Pismo: CRZP/179/2025/AZP/10

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Remont dokowy statku Dar Młodzieży do przeglądu klasowego”** – znak sprawy **CRZP/179/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 8

DAR MŁODZIEŻY – pytania

W związku z wyceną naprawy prosimy o uszczegółowienie zakresu i udzielenie odpowiedzi na pytania.

P.1.9–przeгляд zbiorników ma być wykonany przez PRS oraz Armatora (wg ich zaleceń dalsze prace konserwacyjno-remontowe )- czy dalsze prace wynikające z zaleceń są wyceną dodatkową. Jeśli mają być wycenione od razu bez weryfikacji , prosimy o podanie zakresu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wszelkie dodatkowe prace konserwacyjno-remontowe w postępowaniu weryfikacyjnym stanu zastanego.

P.1.12- czy do prac opisanych w tej pozycji jest potrzeba wyjęcia balastu stałego ze zbiorników. Jeśli tak to prosimy podać jaka jest waga całkowita balastu ,rodzaj balastu-(świnki ,ciężarki ,bliżej nie określony złom)-jaka jest waga pojedynczej sztuki i ile sztuk. Sposób zamontowania balastu w zbiornikach. Czy po demontażu-jeśli takowy będzie - balast ma być myty i malowany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zbiorniki z P.1.12 nie są zbiornikami zawierającymi balast stały.

M.1.01- Elementy mające kontakt z wodą malowane zestawem malarskim A 1 – 103 -prosimy o podanie rodzaju/nazwy farb, grubości poszczególnych powłok, sposobu przygotowania powierzchni do malowania

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** System przeciw porostowy , zgodnie z systemem zastosowanym na kadłubie.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

Części podwodnej. Płetwa sterowa : piaskowanie do SA2, 100% powierzchni (P1.1)

System malowania:

1. Dwuskładnikowy grunt na bazie farby epoksydowej utwardzanej  
Malowany obszar podczas dokowania 100 % powierzchni podwodnej, grubość warstwy suchej minimum 175 mikrometrów
2. Farba Antykorozyjna, warstwa przeciwkorozyjna /warstwa uszczelniająca pod farby przeciwporostowe – Malowany obszar podczas dokowania 100% całkowitej powierzchni podwodnej, grubość warstwy suchej 75 mikrometrów
3. Farba przeciwporostowa SPC o własnościach samo polerujących i zawierająca skuteczny pakiet biocydów zapewniający ekonomiczne i efektywne operowanie jednostką. Całkowita grubość powłoki farby przeciwporostowej min. 220 mikrometrów (2 aplikacje: 1 warstwa czerwona, 2 warstwa brąz) , malowany obszar podczas dokowania 100% powierzchni podwodnej

M.2.21-Pomieszczenie sanitarne - łazienka bosmańska.

– Brak danych technicznych. Prośba o rysunki istniejących kanałów wentylacyjnych i szkic proponowanej modyfikacji

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Do wglądu na jednostce.

M.2.38 – Komin wydechowy spalin spalarki, SG1,SG2,ZP

– Brak danych technicznych. Prośba o rysunki wydechów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** W związku z demontażem spalarki M.2.31 , prace M.2.38 należy usunąć i nie uwzględniać w koszcie.

Poz. M.2.39 - Szafy klimatyzacji, recyrkulacja

– Brak danych technicznych. Prośba o szkic proponowanej przebudowy obudowy Prośba o wgląd do istniejących rysunków.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Do wglądu i detale zmian do wyjaśnienia przez starszego mechanika podczas wizyty na jednostce.

M.2.48 - Kalibracja skalowanie zbiorników 21 LB I 21 PB.

– Poprosimy o wgląd do rysunków - plan zbiorników.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Plan zbiorników do udostępniony, do wglądu na jednostce.

M.1.6 – Czy w tej pozycji ma być wyceniony przegląd, czy ma być wyceniona wymiana zaworów. ?

Czy dopuszcza się dodatkową wycenę na remont po weryfikacji ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Przegląd zgodnie z opisem. Wymiana zaworów i prace dodatkowe nieuwzględnione w opisie po postępowaniu weryfikacyjnym i zgodzie armatora.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

M.1.8 – Czy w tej pozycji ma być wyceniony przegląd, czy ma być wyceniona wymiana zaworów. ?

Czy dopuszcza się dodatkową wycenę na remont po weryfikacji ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Przegląd zgodnie z opisem. Wszelka wymiana zaworów i prace dodatkowe nieuwzględnione w opisie po postępowaniu weryfikacyjnym i akceptacji armatora.

M.2.13 – Kto dostarcza części zamienne do zaworów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Dostarcza wykonawca.

M.2.14 – Co z częściami zamiennymi do zaworów? Kto dostarcza?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Dostarcza wykonawca.

M.2.22 – Na czym polegać ma modyfikacja systemu zamknięcia wodnego ? Prosimy o umożliwienie wglądu w istniejące rysunki.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Rozdzielenie instalacji odpowietrzenia i wentylacji. Dokumentacja do wglądu na jednostce

P.1.4, P.1.9 i P1.12 - pkt. 8

Ze względu na brak możliwości wyceny wymian stalowych przed wykonaniem prób szczelności, wnosimy o zmianę zapisów punktów z „Przeprowadzić próbę szczelności zbiorników wg wymogów PRS. Usunąć ewentualne nieszczelności” na „Przeprowadzić próbę szczelności zbiorników wg wymogów PRS. Prace wynikające z prób szczelności będą podlegały odrębnej wycenie”.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgoda na zmianę zapisu:” Przeprowadzić próbę szczelności zbiorników wg wymogów PRS. Prace wynikające z prób szczelności będą podlegały odrębnej wycenie”.

M.1.1 – W treści nie ma nic o wymianach i regeneracji części – rozumiemy, że będzie to prowadzone jako postępowanie po weryfikacyjnej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Według weryfikacji stanu i akceptacji armatora.

M.1.3 – Czy wyklejanie ubytków, obróbka mechaniczna stóp płatów i osadzeń jest postępowaniem po weryfikacyjnym ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z postępowaniem weryfikacyjnym.

M.1.4 – Kto dostarcza uszczelnienie – czy dostawa jest traktowana jako postępowanie po weryfikacyjnej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Uszczelnienia pochwy wału i olej dostarczy armator.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

M.1.9 – proszę o podanie danych uszczelnień oraz łożysk chyba że dostawa jest po wykonaniu przeglądu jako postępowanie po weryfikacyjne ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Po postępowaniu weryfikacyjnym stanu i akceptacji armatora.

M.2.9 - Czy uszczelnienia do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Dane uszczelnień dostępne na jednostce w dokumentacji technicznej przekładni. Pasta uszczelniająca i loctite 242 po stronie wykonawcy.

M.2.10 – Czy części zamiennie, uszczelnienia do wymiary również są jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Po postępowaniu weryfikacyjnym.

M.2.11 - Czy części zamiennie, uszczelnienia do wymiary również są jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z dokumentacją udostępnioną na jednostce.

M.2.23 – Czy części zamiennie, uszczelnienia i anody do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych, uszczelnień i anod do wymiany. Proszę o podanie dokładnych danych wszystkich urządzeń Nazwa/Typ/Model/Rok produkcji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z dokumentacją udostępnioną na jednostce. Uszczelnienia pokryw dostarcza wykonawca.

M.2.25 - Czy części zamiennie, uszczelnienia do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym i akceptacji armatora.

M.2.26 - Czy uszczelnienia do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Uszczelnienia zgodnie z dokumentacją udostępnioną na jednostce. Dostawa pozostałych części w postępowaniu po weryfikacyjnym.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

M.2.30 - Czy części zamienne, uszczelnienia do wymiary również są jako traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z opisem , części i uszczelnienia dostarcza wykonawca.

M.2.34 - Czy części zamienne, uszczelnienia do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Uszczelnienia na połączeniach rurowych. Dostarcza wykonawca,

M.2.44 - Czy części zamienne, uszczelnienia do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych i uszczelnień do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Uszczelnienia połączeń kołnierzowych, pod głowicę butli powietrza, zawór bezpieczeństwa dostarcza wykonawca. Reszta części w postępowaniu weryfikacyjnym.

M.2.45 - Czy części zamienne, uszczelnienia i anody do wymiary również są traktowane jako dostawa części w postępowaniu po weryfikacyjnym? Jeśli nie proszę o dane części zamiennych, uszczelnień i anod do wymiany.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wspomniane uszczelnienia dostarcza wykonawca zgodnie z dokumentacją dostępną na jednostce. Pozostałe w trybie weryfikacyjnym.

M.2.20 - Podgrzewacz oleju termalnego (kocioł olejowy)

- Wężownicę - naprawa po próbie szczelności - podać zakres naprawy lub dopisać - prace wynikające z inspekcji kotła, przeglądu i prób ciśnieniowych oraz inne zalecenia Klasyfikatora - wycena dodatkowa

- Czy potrzebne jest tworzenie drogi transportowej ? Jeżeli tak to co należy zdemontować ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wszelkie naprawy w trybie weryfikacyjnym i na podstawie rezultatu próby szczelności.

Poz. M.2.41

Urządzenie TNP7 jest wycofane z serwisowania. Jedyna możliwość to zmiana na urządzenie ETM. Prosimy o podjęcie decyzji i zmianę zapisów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Brak zgody na zmianę zapisów.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

## Pytanie nr 9

Czy kolory na arkuszu Excel "opis przedmiotu zamówienia" poszczególnych punktów mają znaczenie czy są technicznym zapisem Armatora. Np. pkt. M 2.21 - pomarańczowy; pkt. 2.18 - czerwony.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Nie mają znaczenia dla wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona