

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków wraz z użyczeniem urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000630161
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** osiedle Na Skarpie 66
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 31-913
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 622 94 13, 622 94 87
- 1.4.8.) Numer faksu:** 644 47 56
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zpubl@zeromski-szpital.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zeromski-szpital.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00506823
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-10-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00493216
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków wraz z użyczeniem urządzeń drukujących.

Przedmiotem zamówienia jest użyczenie 246 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wraz z systemem monitoringu urządzeń na okres 48 miesięcy z możliwością dobrania kolejnych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

System powinien obejmować:

- zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje i przeglądy; oraz płynne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) - w tym tonerów/tuszy do drukarek oraz bębnow jeśli zaistnieje taka potrzeba.
- raportowanie ilości wydruków dla poszczególnych urządzeń drukujących - podsystem raportowy na wszystkich urządzeniach Zamawiającego

3. śledzenie i analizowanie przez Wykonawcę stanów zużycia materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących Zamawiającego (w zależności od technologii urządzenia) oraz na tej podstawie płynną ich dostawę (z wyjątkiem papieru) bez konieczności wysyłania zamówienia przez zamawiającego oraz jakiegokolwiek innej ingerencji w proces zamówienia;
4. odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych;
5. oprogramowanie zainstalowane na lokalnym serwerze służące do zliczania wydruków oraz monitorowania stanów materiałów eksploatacyjnych na urządzeniach.

Wymagania ogólne:

1. Szacowana ilość stron A4 wydruku w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
 - a. Wydruki monochromatyczne - 3 000 000/ rok
 - b. Wydruki kolorowe - 48 000/ rok
 2. Przedmiotem zamówienia objęte będą posiadane przez Zamawiającego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz urządzenia drukujące użyczone przez Zamawiającego od wykonawcy w ramach tworzenia nowych stanowisk lub wymiany posiadanych urządzeń drukujących.
 3. Wykonawca użyczy zamawiającemu 246 sztuk urządzeń drukujących z możliwością dobrania kolejnych urządzeń w ilościach opisanych w punkcie 4 od a. do e. w zamian za comiesięczną opłatę uwzględniającą koszt wydruku jednej strony A4/A3 w podziale na wydruk mono i kolor na obsługiwanych urządzeniach i obliczaną na podstawie ilości wykonanych wydruków raportowanych do Wykonawcy. Koszt jednej strony wydruku A3 będzie liczony jako koszt wydruku dwóch pojedynczych stron A4. Urządzenia będą zgodne z opisem sprzętu z punktu 4 (Wymagania ogólne).
 4. Wykonawca musi zapewnić możliwość użyczenia następujących typów urządzeń:
 - a. drukarka monochromatyczna, dwupleksowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku (możliwość drukowania recept); - 145 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 30 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 2 do SWZ - fabrycznie nowa
 - b. urządzenie wielofunkcyjne mono (drukarka, kopiarka, skaner, fax), urządzenie laserowe, monochromatyczne, dwupleksowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku, skaner automatyczny dwupleksowy z możliwością skanowania do katalogu sieciowego; - 86 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 20 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 3 do SWZ - fabrycznie nowa
 - c. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (drukarka, kopiarka, skaner, fax), urządzenie laserowe, kolorowe, dwupleksowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku, skaner automatyczny dwupleksowy z możliwością skanowania do katalogu sieciowego - 10 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 15 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 4 do SWZ - fabrycznie nowa
 - d. Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A3 - 2 sztuki z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 3 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 5 do SWZ - fabrycznie nowa
 - e. Wielofunkcyjne urządzenie mono A3 - 3 sztuki z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 3 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 6 do SWZ - fabrycznie nowa
- Zamawiający wymaga aby wymiana materiałów eksploatacyjnych odbywała się bez użycia narzędzi np. śrubokręta.

Zamawiający wymaga aby w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy oferent uruchomił system, dostarczył i podłączył (zainstalował urządzenie i sterowniki) w konsultacji z pracownikami sekcji informatycznej Zamawiającego następujące modele drukarek zgodne z specyfikacją z punktu 4 (Wymagania ogólne) a do e aby zapewnić ciągłość pracy szpitala.

w następujących ilościach:

- ad 4a - 70 sztuk
- ad 4b - 35 sztuk
- ad 4c - 10 sztuk
- ad 4d - 2 sztuki
- ad 4e - 3 sztuka

Pozostała ilość urządzeń będzie dostarczana w miarę potrzeb zamawiającego w trakcie trwania umowy w przeciągu 7 dni od zamówienia przez zamawiającego.

Szczegółowy zakres usługi i warunki wsparcia serwisowego opisane w SWZ.

Po zmianie:

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków wraz z użyczeniem urządzeń drukujących.

Przedmiotem zamówienia jest użyczenie 246 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wraz z systemem monitoringu urządzeń na okres 48 miesięcy z możliwością dobrania kolejnych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

System powinien obejmować:

1. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje i przeglądy; oraz płynne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) - w tym tonerów/tuszy do drukarek oraz bębnow jeśli zaistnieje taka potrzeba.
2. raportowanie ilości wydruków dla poszczególnych urządzeń drukujących - podsystem raportowy na wszystkich

urządzeniach Zamawiającego

3. śledzenie i analizowanie przez Wykonawcę stanów zużycia materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących Zamawiającego (w zależności od technologii urządzenia) oraz na tej podstawie płynną ich dostawę (z wyjątkiem papieru) bez konieczności wysyłania zamówienia przez zamawiającego oraz jakiegokolwiek innej ingerencji w proces zamówienia;
4. odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych;
5. oprogramowanie zainstalowane na lokalnym serwerze służące do zliczania wydruków oraz monitorowania stanów materiałów eksploatacyjnych na urządzeniach.

Wymagania ogólne:

1. Szacowana ilość stron A4 wydruku w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
 - a. Wydruki monochromatyczne - 3 000 000/ rok
 - b. Wydruki kolorowe - 48 000/ rok
2. Przedmiotem zamówienia objęte będą posiadane przez Zamawiającego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz urządzenia drukujące użyczone przez Zamawiającego od wykonawcy w ramach tworzenia nowych stanowisk lub wymiany posiadanych urządzeń drukujących.
3. Wykonawca użyczy zamawiającemu 246 sztuk urządzeń drukujących z możliwością dobrania kolejnych urządzeń w ilościach opisanych w punkcie 4 od a. do e. w zamian za comiesięczną opłatę uwzględniającą koszt wydruku jednej strony A4/A3 w podziale na wydruk mono i kolor na obsługiwanych urządzeniach i obliczaną na podstawie ilości wykonanych wydruków raportowanych do Wykonawcy. Koszt jednej strony wydruku A3 będzie liczony jako koszt wydruku dwóch pojedynczych stron A4. Urządzenia będą zgodne z opisem sprzętu z punktu 4 (Wymagania ogólne).
4. Wykonawca musi zapewnić możliwość użyczenia następujących typów urządzeń:
 - a. drukarka monochromatyczna, dwuplexowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku (możliwość drukowania receipt); - 145 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 30 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 2 do SWZ - fabrycznie nowa
 - b. urządzenie wielofunkcyjne mono (drukarka, kopiarka, skaner, fax), urządzenie atramentowe, monochromatyczne, dwuplexowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku, skaner automatyczny dwuplexowy z możliwością skanowania do katalogu sieciowego; - 86 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 20 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 3 do SWZ - fabrycznie nowa
 - c. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (drukarka, kopiarka, skaner, fax), urządzenie atramentowe, kolorowe, dwuplexowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku, skaner automatyczny dwuplexowy z możliwością skanowania do katalogu sieciowego - 10 sztuk z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 15 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 4 do SWZ - fabrycznie nowa
 - d. Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A3 - 2 sztuki z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 3 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 5 do SWZ - fabrycznie nowa
 - e. Wielofunkcyjne urządzenie mono A3 - 3 sztuki z możliwością dobrania w trakcie trwania umowy kolejnych 3 sztuk. Specyfikacja szczegółowa urządzenia załącznik nr 6 do SWZ - fabrycznie nowa
 Zamawiający wymaga aby wymiana materiałów eksploatacyjnych odbywała się bez użycia narzędzi np. śrubokręta.

Zamawiający wymaga aby w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy oferent uruchomił system, dostarczył i podłączył (zainstalował urządzenie i sterowniki) w konsultacji z pracownikami sekcji informatycznej Zamawiającego następujące modele drukarek zgodne z specyfikacją z punktu 4 (Wymagania ogólne) a do e aby zapewnić ciągłość pracy szpitala.

w następujących ilościach:

- ad 4a - 70 sztuk
- ad 4b - 35 sztuk
- ad 4c - 10 sztuk
- ad 4d - 2 sztuki
- ad 4e - 3 sztuka

Pozostała ilość urządzeń będzie dostarczana w miarę potrzeb zamawiającego w trakcie trwania umowy w przeciągu 7 dni od zamówienia przez zamawiającego.

Szczegółowy zakres usługi i warunki wsparcia serwisowego opisane w SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-11-06 09:30

Po zmianie:

2025-11-12 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-11-06 10:30

Po zmianie:
2025-11-12 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2025-12-05

Po zmianie:
2025-12-11