



Gdynia dnia: 2026-01-08

Pismo: CRZP/189/2025/AZP/7

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Remont dokowy statku r/v Imor do przeglądu klasowego”** – znak sprawy **CRZP/189/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

1. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna –pkt. P.1.6

Prosimy o podanie całkowitej długości uszkodzonych odbojnic do demontażu oraz wskazanie przedziału wręgowego, w których mają być prostowane płaskowniki mocujące odbojnice.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie ze specyfikacją całkowita długość to 12mb , montaż nowych profili podana długość szacunkowa 6mb.

Podanie przedziałów prostowania płaskownika po demontażu gum.

2. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna –pkt. P.1.21

Prosimy o podanie informacji dotyczącej rejonu, w którym znajduje się moonpoll, ponieważ na planie ogólnym nie został on zaznaczony. Dodatkowo poprosimy również o informacje jakie pomieszczenia lub zbiorniki znajdują się w miejscu planowanej wymiany stali oraz o zweryfikowanie i doprecyzowanie wskazanego rozmiaru wstawki (75x75x200 cm).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres weryfikacji w zależności od zastanego stanu. Podany wymiar nie jest wymiarem wstawki a części podwodnej moonpoll.

3. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna –pkt. M.1.14



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Prosimy o podanie informacji jaki typ podgrzewacza ma zostać zamontowany.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem pracy:

„WARMA” 200L

PE-200, 9kW 3x400V 50Hz

4. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna –pkt. M.1.18

Prosimy o informację czy założone przez Zamawiającego 10rbg dotyczy kosztów robocizny usunięcia wszystkich wykrytych niesprawności. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie pełnego zakresu naprawy generatora nr1 24V w celu prawidłowego oszacowania kosztów lub zmianę zapisu na wykonanie prac po weryfikacji. Poprosimy również o przesłanie wykazu pozycji megatestu lub przekazania wyników ostatniego megatestu. Powyższe informacje są niezbędne do przygotowania kalkulacji oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączniku przekazujemy ostatni Megatest jednostki r/v IMOR. 10rbg wynikało szacunkowo do określenia kosztu wykonanie testów i napraw przez kwalifikowanego i doświadczonego elektryka .

5. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna, pkt. M1.46

Zgodnie z zamieszczonym zapisem w specyfikacji remontowej Zamawiający wskazał możliwość wymiany obecnego logu deplerowskiego na nowy np. **Furuno DS86** lub **JRC JLN-741N** zawierające w zestawie:

- Signal processor
- Main display unit
- Junction Box
- External Buzzer
- Extension Cable - 5m
- Flat type transducer (with cable 30m)

Powyższa specyfikacja odpowiada jedynie **JRC JLN-741N**, co powoduje sprzeczność zapisu.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego modelu, czy też tylko **JRC JLN-741N**, który spełnia określone przez Zamawiającego kryteria.

Niniejsza informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także rzetelnego skalkulowania wartości oferty i uzyskanie przez Zamawiającego porównywalnych ofert od potencjalnych wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie innego logu dopuszczonego do montażu na jednostkach morskich i spełniającego wymagania klasyfikatora podczas jego montażu.

6. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna

W poszczególnych pozycjach specyfikacji technicznej przywołany jest Polski Rejestr Statków (PRS).

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wynajmował Inspektora PRS nadzorującego remont jednostki oraz po czyjej stronie będzie pokrycie kosztów związane z udziałem oraz odbiorami Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Inspektor PRS będzie nadzorował remont klasowy i jego koszt jest po stronie armatora dla tego zakresu prac.

7. Specyfikacja Warunków Zamówienia , pkt. 9.2 i pkt 12

Prosimy o precyzyjne wskazanie, jakie dokumenty wskazane w punkcie 9.2 SWZ będzie zobligowany złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku których wymogi te będą mogły być spełnianie łącznie lub wystarczające będzie ich przedłożenie przez jednego z konsorcjantów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia składają wszyscy członkowie konsorcjum (pkt. 9.1.1 jedz oraz pkt. 9.2.2 SWZ). Natomiast dokumenty dotyczące wykazania spełniania warunków (pkt 9.2.1) składa tylko jeden członek konsorcjum, który potwierdza ich spełnianie.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

8. Specyfikacja Warunków Zamówienia, pkt 20.2

W związku z koniecznością uwzględnienia w wartości oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, prosimy o wskazanie dobowego zużycia każdego mediów, tj. woda, energia, sprężone powietrze, ilość ścieków, ilość odpadów, ilość wody chłodzącej chłodziem powiantową

Powyższe informacje umożliwią potencjalnym wykonawcom właściwe oszacowanie przedmiotowych kosztów oraz uzyskanie przez Zamawiającego porównywalnych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wartości szacunkowe :

Woda słodka sanitarna – 45mT

Energia elektryczna- 35MWh

Ścieki – 45mT

Sprężone powietrze - 6-8Bar przez okres prac stoczniowych

Odpady stałe i śmieci– 10m3

Ilość wody chłodzącej – brak

Wody zaolejone – 10 m3

9. Specyfikacja Warunków Zamówienia, pkt 20.4

Prosimy o wskazanie wysokości stawki podatku VAT, który należy zastosować przy ustalaniu wartości oferty. Dodatkowo, prosimy o podanie kodu CN jednostki r/v Imor.

Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów remontu jednostki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nr CN jednostki r/v IMOR to : 89069010, stawka VAT to 23%

10. Załącznik nr 2 do SWZ Kalkulacja ofertowa

Prosimy o ujednolicenie zapisów w Kalkulacji ofertowa (Załącznik 2 do SWZ) dotyczących opisu naprawy.

W Załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ, Specyfikacja techniczna w poszczególnych punktach opisu naprawy są zamieszczone podpunkty dot. podania przez Wykonawcę kosztów jednostkowych.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

W dokumencie Kalkulacja ofertowa (Załącznik 2) jest wymóg przedstawienia kompleksowej wyceny pozycji. Przykład może stanowić, pkt. D.1.7, podpunkt 7 Załącznika nr 8 Opis przedmiotu zamówienia, gdzie w opisie naprawy zamieszczona jest informacja o wskazanie kosztu jednostkowego godzinowej stawki spawacza, ślusarza, elektryka wraz z podaniem godzinowej stawki za nadgodziny według zapotrzebowania armatora, natomiast Kalkulacja ofertowa (Załącznik 2 do SWZ), w kolumnie Uwagi Zamawiający oczekuje podania ceny za kompleksowe wykonanie danej pozycji remontowej. Ujednoczenie zapisów jest niezbędne do prawidłowego oszacowania wartości prac w kalkulacji oferty.

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą zmianę, prosimy o informację, czy Wykonawca ma cenę jednostkową dodawać do kompleksowej wartości danej pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Cena za kompleksowe wykonanie prac

11. Załącznik nr 10 do SWZ Wzór umowy

Wykonawca zgłasza następujące propozycje zmian do istotnych postanowień umowy:

§ 6 ust. 2 Umowy	Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, c) z tytułu zwłoki w przystąpieniu lub usunięciu wad albo usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
§ 11 Umowy	Wnosimy o dodanie dodatkowych ustępów do niniejszego paragrafu Umowy:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

	<p>3. Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.</p> <p>4. Wykonawca może odstąpić od umowy i żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi zrealizowanej części umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się w terminie z zapłatą wynagrodzenia, którym mowa w § 5 niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu do zapłaty skierowanym do Zamawiającego z wyznaczonym terminem płatności.</p>
--	---

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Brak zgody na zmiany zapisu

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona