



Gdynia dnia: 2026-05-29

Pismo: CRZP/97/2026/AZP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Dostawa urządzeń sieciowych wraz z licencjami - powtórne" – znak sprawy CRZP/97/2026/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Switch – 5 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści mniejszą ilość Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)? Prosimy o zmianę zapisu na: Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) > 500

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Urządzenie wraz z licencją DNA – zamawiający nie określił dokładnej wersji licencji. Czy zamawiający wymaga licencji Essentials czy Advanced?,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagana licencja Essentials.

Pytanie nr 3

Prosimy zamawiającego o określenie na jaki okres czasu ma być serwis producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Okres 2 lat.

Pytanie nr 4

Jaka ma być długość licencji DNA? (minimalny okres czasu to 36 miesięcy)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Długość licencji DNA 36 miesięcy.

Pytanie nr 5

Router – 10 sztuk:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Liczba portów: 3 x 1 GE WAN - Zamawiający nie sprecyzował jakie konkretnie mają być te porty. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu mają być porty WAN. Czy konfiguracja 2 x 1GE RJ45 oraz 2 x 1GE SFP będzie akceptowalna przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak akceptowalna jest konfiguracja 2 x 1 GE RJ45 oraz 2 x 1 GE SFP.

Pytanie nr 6

Liczba tuneli SVTI IPsec \geq 4000: Czy Zamawiający dopuści mniejszą liczbę tuneli SVTI IPsec? Prosimy o zmianę zapisu na: Liczba tuneli SVTI IPsec \geq 1500

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Liczba kolejek $>$ 15000: Czy Zamawiający dopuści mniejszą liczbę kolejek? Prosimy o zmianę zapisu na: Liczba kolejek $> =$ 8000

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza,

Pytanie nr 8

Urządzenie wraz z licencją DNA - jaka ma być ta licencja DNA? Przy routerach oprócz typu Essentials/Advanced wybiera się wersje On Premise/chmura oraz wielkość up to 25M/up to 250M/up to 1G. Prośba do zamawiającego o określenie typu licencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Typ licencji Essentials, wersja On-Premise, wielkość 15M.

Pytanie nr 9

Prosimy zamawiającego o określenie na jaki okres czasu ma być serwis producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Okres 2 lat.

Pytanie nr 10

Jaka ma być długość licencji DNA? (minimalny okres czasu to 36 miesięcy)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Długość licencji DNA 36 miesięcy.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona