


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2
Szkic			
Wymiary w świetle ościeży	Sz_o	98	68
	H_z_o	206	206
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	92	62
	H_z	203	203
Lokalizacja	L/P	1/-	1/-
OGÓŁEM		1	1
Uwagi		drzwi pełne EI 60 akustyczne Rw 40dB okucia: stal nierdzewna 2X zamek+ klamka+ zawiasy i nasadki ościeżnica: przylgowa z płyt MDF dostosowana do grubości ściany, szerokość obudowy na zewnątrz 8cm kolor: okleina naturalna dąb bielony dwie uszczelki progowe, automatyczne uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy 2X wkładki patentowe zabezpieczone przed rozwierceniem	drzwi pełne akustyczne Rw 40dB okucia: stal nierdzewna 2X zamek+ klamka+ zawiasy i nasadki ościeżnica: przylgowa z płyt MDF dostosowana do grubości ściany, szerokość obudowy na zewnątrz 8cm kolor: okleina naturalna dąb bielony dwie uszczelki progowe, automatyczne uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy 2X wkładki patentowe zabezpieczone przed rozwierceniem, drzwi wyposażone w elektromagnetyczne trzymacze

PROJ. WYKONAWCZY

art		ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 1, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1118-26
projekt		INWESTOR: Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia	SKALA 1:100
INWESTYCJA: "Remont Auditorium Maximum oraz pom. N-403 w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni"			NR RYS. 13
ZESTAWIENIE STOLARKI_N403			DATA 05.2026
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			