

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
N					
N 1	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X600-2360	2	4.012		
N 2	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-323	1	0.162		
N 3	Nawiewnik wirowy NW-K-P-200-K-RAL9010 SR/NW-200-P-I-b-p26				
N 4	Nawiewnik wirowy NW-K-P-160-K-RAL9010 SR/NW-160-P-I-b-p13				
N 5	Kolano BPFL-SI-160-90	3	0.182		
N 6	Nawiewnik wirowy NW-K-P-125-K-RAL9010 SR/NW-125-P-I-b-p 4				
N 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1102	1	0.553		
N 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-275	1	0.138		
N 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1930	1	0.969		
N 10	Trójnik TPCFL-SI-200-160	3	0.3		
N 11	Redukcja RSCLFL-SI-200-160	3	0.1		
N 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-320	1	0.161		
N 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-291	2	0.146		
N 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1912	1	0.96		
N 16	Trójnik TR2v-N-C-300x200-260-160-130-100-100	4	0.31		
N 17	Trójnik TR2v-N-C-300x200-260-125-130-100-100	3	0.299		
N 18	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-160-130-100-100	6	0.414		
N 19	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-80-130-100-100	1	0.389		
N 20	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-100-130-100-100	2	0.343		
N 21	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-125-130-100-100	2	0.351		
N 22	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-125-130-100-100	2	0.403		
N 23	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-160-130-100-100	4	0.362		
N 24	Redukcja PRL1v-N-C-300x200-200-30-50-150	2	0.158		
N 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-490	2	0.246		
N 26	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-2438	1	2.438		
N 27	Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-400x200-30-30-150	1	0.18		
N 28	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2959	1	3.55		
N 29	Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-400x200-30-30-150	1	0.21		
N 30	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2288	1	2.745		
N 31	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-3731	1	5.224		
N 32	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1511	1	2.115		
N 33	Łuk QBv-N-C-600x250-30-30-120-90	4	1.09		
N 34	Łuk QBv-N-C-250x600-31-31-120-90	3	2.028		
N 35	Łuk QBv-N-C-300x600-31-31-120-90	1	2.147		
N 36	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X250-2273	1	3.864		
N 37	Trójnik TR1v-N-C-500x250-700-600x250-350-125-100	2	1.22		
N 38	Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x250-500x200-30-30-150	2	0.228		
N 39	Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x250-400x200-30-30-150	2	0.228		
N 40	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-3547	1	4.966		
N 41	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-360	1	0.181		
N 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1001	1	0.628		
N 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-329	1	0.165		
N 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2930	1	1.84		
N 45	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-3074	1	3.074		
N 46	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2926	1	3.512		
N 47	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x200-300x200-30-30-150	2	0.18		
N 48	Redukcja PRL7v-N-C-300x200-200-0-0-30-50-200	1	0.224		
N 49	Kolano BPFL-SI-200-15	2	0.119		
N 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-199	1	0.125		
N 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-121	1	0.061		
N 52	Łuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-24	1	0.236		
N 53	Łuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-20	1	0.207		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
N 54	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-2505	1	2.505		
N 55	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-2062	1	2.062		
N 56	Trójnik TR2v-N-C-300x160-260-160-130-80-100	1	0.289		
N 57	Trójnik TR2v-N-C-400x160-260-160-130-80-100	1	0.341		
N 58	Trójnik TR2v-N-C-500x250-260-160-130-125-100	1	0.44		
N 59	Trójnik TR2v-N-C-500x250-260-125-130-100-100	3	0.429		
N 60	Trójnik TR2v-N-C-300x200-260-100-130-100-100	1	0.291		
N 61	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-125-130-80-100	1	0.351		
N 62	Trójnik TR2v-N-C-300x160-260-100-130-80-100	1	0.271		
N 63	Trójnik TR2v-N-C-200x160-260-125-130-80-100	1	0.226		
N 64	Trójnik TR2v-N-C-500x250-260-160-130-100-100	4	0.44		
N 65	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x200-300x200-0-100-30-30-150	1	0.3		
N 66	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1958	1	2.35		
N 67	Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-45	1	0.562		
N 68	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1295	1	1.555		
N 69	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2468	1	2.962		
N 70	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1187	1	1.424		
N 71	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x200-500x200-30-30-150	1	0.21		
N 72	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-2895	1	4.053		
N 73	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1653	1	2.315		
N 74	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-2076	1	2.906		
N 75	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X160-2895	1	2.663		
N 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-335	1	0.168		
N 77	Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x160-400x160-30-30-150	1	0.168		
N 78	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1633	1	2.287		
N 79	Trójnik TR1v-N-C-500x250-500-400x160-250-125-100	1	0.862		
N 80	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X160-678	1	0.76		
N 81	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1832	1	2.749		
N 82	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X600-741	1	1.259		
N 83	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-2062	1	3.094		
N 84	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1526	1	2.289		
N 85	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1621	1	2.431		
N 86	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-3613	1	5.42		
N 87	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1903	1	2.855		
N 88	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1770	1	2.655		
N 89	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1566	1	2.349		
N 90	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1727	1	2.59		
N 91	Łuk QBv-N-C-160x200-31-31-120-90	1	0.407		
N 92	Kanał wentylacyjny QD-N-C-160X200-1068	1	0.769		
N 93	Kanał wentylacyjny QD-N-C-160X200-590	1	0.424		
N 94	Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x160-200x160-0-0-30-30-150	1	0.166		
N 95	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X160-3516	1	3.235		
N 96	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-170	1	0.204		
N 97	Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-300x160-30-30-150	1	0.151		
N 98	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1943	1	1.943		
N 99	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X250-376	1	0.64		
N 100	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X600-2858	1	4.859		
N 101	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x580-1200x400-30-30-300	1	1.115		
N 102	Tłumik akustyczny TAH-1200x400x1000-[5x5]x5-AR-X	1			
N 103	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x400-1000x300-30-30-350	1	1.131		
N 104	Trójnik TR1v-N-C-600x300-1200-1000x300-600-150-100	1	2.42		
N 105	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X300-3259	1	8.474		
N 106	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-208	1	0.082		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.3
N 107	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-158	1	0.05		
N 108	Kolano BPFL-SI-125-60	2	0.097		
N 109	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-65	1	0.026		
N 110	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-233	1	0.092		
N 111	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-30	1	0.012		
N 112	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-481	1	0.189		
N 113	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-441	1	0.221		
N 114	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-445	1	0.224		
N 115	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-410	1	0.206		
N 116	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+627	1	1.821		
N 117	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1142	1	1.628		
N 118	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-506	1	0.159		
N 119	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1362	1	1.906		
N 120	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1729	1	2.421		
N 121	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-484	1	0.243		
N 122	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1212	1	0.477		
N 123	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1441	1	1.441		
N 124	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1973	1	1.973		
N 125	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-729	1	0.286		
N 126	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-719	1	0.283		
N 127	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-746	1	0.293		
N 128	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-742	1	0.292		
N 129	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-775	1	0.305		
N 130	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-775	4	0.389		
N 131	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-668	2	0.21		
N 132	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-983	1	1.179		
N 133	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1913	1	0.752		
N 134	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-106	1	0.042		
N 135	Zaslepka QESv-N-C-200x160-30	1	0.044		
N 136	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-754	1	0.379		
N 137	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-749	1	0.376		
N 138	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-717	1	0.282		
N 139	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-387	1	0.194		
N 140	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-270	1	0.136		
N 141	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-241	1	0.121		
N 142	Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-605x300-30-30-120	2	0.217		
N 143	Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x250-605x300-30-30-150	2	0.275		
N 144	Przepustnica regulacyjna 300x605	2			
N 145	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X300-125	1	0.224		
N 146	Zaslepka QESv-N-C-300x160-30	1	0.063		
N 147	Kolano BPFL-SI-125-90	8	0.118		
N 148	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2028	1	0.797		
N 149	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2294	1	0.902		
N 150	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-426	1	0.167		
N 151	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-266	1	0.105		
N 152	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-138	1	0.069		
N 153	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1622	1	2.27		
N 154	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-2445	1	0.614		
N 155	Kolano BPFL-SI-80-90	1	0.063		
N 156	Zawór nawiewny KN-RM-80	1			
N 157	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x580-1000x500-30-30-350	1	1.254		
N 158	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X500-3397	1	10.192		
N 159	Czerpnia ścienna CSQ-1000x500	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.4
N 161	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-4846	1	4.846		
N 162	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x300	1			
N 163	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-264	1	0.264		
N 164	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x400	1			
N 165	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1126	1	1.351		
N 166	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 250x500	3			
N 167	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1516	1	2.273		
N 168	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1469	1	2.204		
N 169	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x500	1			
N 192	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1319	1	0.518		
N 193	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x500	2			
N 194	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1303	1	1.824		
N 195	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-351	1	0.492		
N 196	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X250-1494	1	2.24		
N 197	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-969	1	1.357		
N 203	Nawiewnik wirowy NW-K-P-160-K-RAL9010 SR/NW-160-P-I-b-p	1			
N 204	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-125-130-100-100	1	0.403		
W					
W 1	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X1000-1460	1	3.65		
W 3	Anemostat wywiewny ASW-B-245x245-SRP/160	22			
W 4	Anemostat wywiewny ASW-B-190x190-SRP/125	16			
W 5	Anemostat wywiewny ASW-B-357x357-SRP/200	1			
W 6	Anemostat wywiewny ASW-B-245x245-SRP/125	1			
W 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-433	1	0.217		
W 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-468	1	0.235		
W 9	Kolano BPFL-SI-160-90	5	0.182		
W 10	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1337	2	0.671		
W 11	Trójnik TPCFL-SI-200-160	4	0.3		
W 12	Redukcja RSCLFL-SI-200-160	3	0.1		
W 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-471	1	0.236		
W 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-382	1	0.192		
W 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-500	1	0.251		
W 16	Trójnik TR2v-N-C-300x200-260-160-130-100-100	5	0.31		
W 17	Redukcja PRL1v-N-C-300x200-200-30-50-150	2	0.158		
W 18	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1317	1	0.827		
W 19	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1306	1	1.306		
W 20	Kolano BPFL-SI-100-90	1	0.085		
W 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-303	1	0.152		
W 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2500	1	1.255		
W 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1912	1	0.96		
W 24	Kolano BPFL-SI-125-90	3	0.118		
W 25	Kolano BPFL-SI-80-90	5	0.063		
W 26	Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90	1	1.052		
W 27	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X300-932	1	0.932		
W 28	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-160-130-100-100	4	0.362		
W 29	Trójnik TR2v-N-C-300x200-260-80-130-100-100	1	0.285		
W 30	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-741	1	0.889		
W 31	Kolano BPFL-SI-200-90	2	0.275		
W 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1542	1	2.852		
W 33	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1156	1	1.387		
W 34	Tr.orłowy TR3v-N-C-250x1000-250-250-307-120-120-90-90-30-30-30-30	1	1.525		
W 35	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x250-1000x200-30-30-150	1	0.38		
W 36	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X200-772	1	1.853		
W 37	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-160-130-100-100	2	0.414		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.5
W 38	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-200-130-100-100	1	0.427		
W 39	Trójnik TR2v-N-C-800x200-260-160-130-100-100	1	0.57		
W 40	Trójnik TR2v-N-C-600x200-260-160-130-100-100	3	0.466		
W 41	Trójnik TR2v-N-C-500x200-260-125-130-100-100	2	0.403		
W 42	Trójnik TR2v-N-C-900x200-260-160-130-100-100	1	0.622		
W 43	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-125-130-100-100	3	0.351		
W 44	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-80-130-100-100	1	0.337		
W 45	Trójnik TR2v-N-C-600x200-260-200-130-100-100	1	0.479		
W 46	Trójnik TR2v-N-C-800x200-260-125-130-100-100	2	0.559		
W 47	Trójnik TR2v-N-C-400x200-260-100-130-100-100	1	0.343		
W 48	Trójnik TR2v-N-C-900x200-260-125-130-100-100	2	0.611		
W 49	Trójnik TR2v-N-C-1000x200-260-125-130-100-100	3	0.663		
W 50	Trójnik TR2v-N-C-1000x250-260-125-130-100-100	1	0.689		
W 52	Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-16	1	0.246		
W 53	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1591	1	1.909		
W 54	Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-15	1	0.235		
W 55	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-468	1	0.561		
W 57	Trójnik TPCFL-SI-160-80	1	0.15		
W 58	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1572	1	1.886		
W 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-329	1	0.165		
W 61	Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x200-400x200-30-30-150	2	0.21		
W 62	Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-1386	1	2.773		
W 63	Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x200-900x200-30-30-150	1	0.33		
W 64	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x200-900x200-30-30-150	1	0.36		
W 65	Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-866	1	1.732		
W 66	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X200-1127	1	2.479		
W 67	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x580-1200x400-30-30-300	1	1.115		
W 68	Tłumik akustyczny TAH-1200x400x1000-[5x5]x5-AR-X	1			
W 69	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x400-1000x250-30-30-350	1	1.145		
W 70	Łuk QBv-N-C-1000x250-30-30-120-90	1	1.603		
W 71	Łuk QBv-N-C-250x1000-31-31-120-90	2	4.553		
W 72	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X1000-464	1	1.161		
W 73	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X1000-817	1	2.042		
W 74	Kolano BPFL-SI-160-30	3	0.100		
W 75	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-83	1	0.042		
W 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-158	1	0.079		
W 77	Nypel NSL-SI-200	2	0.085		
W 78	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-361	1	0.181		
W 79	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-914	1	0.459		
W 80	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1110	1	0.557		
W 81	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-990	1	0.389		
W 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-551	1	0.276		
W 83	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-548	1	0.275		
W 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1965	1	0.986		
W 85	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1028	1	0.516		
W 86	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-519	1	0.261		
W 87	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-1207	1	1.69		
W 88	Zawór wywiewny KW-RM-80	4			
W 89	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-685	1	0.172		
W 90	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1911	1	0.751		
W 91	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-466	1	0.234		
W 92	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-696	1	0.437		
W 93	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-727	1	0.286		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.6
W 94	Zawór wywiewny KW-RM-100	1			
W 95	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-366	1	0.115		
W 96	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-338	1	0.133		
W 97	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-754	1	0.379		
W 98	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-773	1	0.388		
W 99	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1364	1	0.685		
W 100	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-519	1	0.261		
W 101	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1311	1	0.515		
W 102	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2146	1	0.843		
W 103	Trójnik TPCFL-SI-125-80	1	0.13		
W 104	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-64	1	0.016		
W 105	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-825	1	0.324		
W 106	Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-1057	1	2.114		
W 107	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X200-950	1	2.089		
W 108	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1921	1	0.964		
W 109	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1346	1	0.529		
W 110	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1297	1	0.51		
W 111	Kanał wentylacyjny QD-N-C-900X200-298	1	0.656		
W 112	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X250-567	1	1.417		
W 113	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X250-248	1	0.62		
W 114	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1372	1	0.539		
W 115	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X200-955	1	2.291		
W 116	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1330	1	0.523		
W 117	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X250-1613	1	4.031		
W 118	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1458	1	0.573		
W 119	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-362	1	0.227		
W 120	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2138	1	1.342		
W 121	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+981	1	4.384		
W 122	Trójnik TPCFL-SI-200-125	1	0.25		
W 123	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2729	1	1.072		
W 124	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1596	1	1.002		
W 125	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x250-605x300-30-30-150	1	0.38		
W 126	Trójnik TR2v-N-C-400x160-260-125-130-80-100	2	0.33		
W 127	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-120	1	0.047		
W 128	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2092	1	0.822		
W 129	Redukcja PRL1v-N-C-400x160-200-30-50-150	1	0.202		
W 130	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X160-774	1	0.867		
W 131	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-188	1	0.074		
W 132	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1072	1	0.421		
W 133	Łuk QBv-N-C-160x400-30-30-120-90	1	0.982		
W 134	Trójnik TR1v-N-C-600x200-500-400x160-250-100-100	1	0.912		
W 135	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-189	1	0.302		
W 136	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-99	1	0.158		
W 137	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X160-1586	1	1.776		
W 138	Redukcja RSCLFL-SI-160-125	1	0.08		
W 139	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-97	1	0.061		
W 140	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2932	1	1.472		
W 141	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-98	1	0.038		
W 142	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-826	1	0.325		
W 143	Redukcja RSCLFL-SI-200-125	1	0.12		
W 144	Przepustnica regulacyjna 300x1005	1			
W 145	Przepustnica regulacyjna 300x605	1			
W 146	Redukcja sym. QPR6v-N-C-605x300-600x200-30-30-150	1	0.286		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.7
W 147	Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x250-1005x300-30-30-150	2	0.397		
W 148	Zaslepka QESv-N-C-600x200-30	1	0.145		
W 149	Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X250-722	1	1.805		
W 150	Trójnik TR1v-N-C-600x200-900-800x200-450-100-100	1	1.64		
W 151	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-1583	1	2.533		
W 152	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-935	1	1.309		
W 153	Trójnik TR1v-N-C-500x200-600-500x200-300-100-100	1	0.98		
W 154	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-369	1	0.145		
W 155	Nypel NSL-SI-125	4	0.053		
W 156	Nypel NSL-SI-160	3	0.064		
W 157	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-561	1	0.561		
W 158	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-2048	1	2.048		
W 159	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1336	1	1.336		
W 160	Odsadzka QPR3v-N-C-200x300-110-30-30-200	1	0.228		
W 161	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-3872	1	3.872		
W 162	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-2029	1	2.435		
W 163	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-892	1	1.07		
W 164	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-993	1	0.249		
W 165	Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-57	2	0.693		
W 166	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-584	1	0.701		
W 167	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-277	1	0.333		
W 168	Łuk QBv-N-C-200x400-31-31-120-90	4	1.055		
W 169	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-78	1	0.094		
W 170	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-129	1	0.155		
W 171	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-959	1	1.151		
W 172	Łuk QBv-N-C-200x600-31-31-120-90	1	1.909		
W 173	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-3881	1	5.433		
W 174	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X600-732	1	1.171		
W 175	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X600-2047	1	3.276		
W 176	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1539	1	1.847		
W 177	Kolano BPFL-SI-160-60	1	0.145		
W 178	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-94	1	0.047		
W 179	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-301	1	0.151		
W 180	Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x300-200x400-30-30-150	1	0.19		
W 181	Odsadzka QPR3v-N-C-200x300-250-30-30-200	1	0.32		
W 182	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X600-2626	1	4.201		
W 183	Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x200-500x200-30-30-150	2	0.24		
W 184	Zaslepka QESv-N-C-500x200-30	1	0.122		
W 185	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-148	1	0.037		
W 186	Nypel NSL-SI-100	1	0.039		
W 187	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x200-300x200-0-50-30-30-150	1	0.255		
W 188	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-270	1	0.378		
W 189	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-2306	1	3.228		
W 190	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-744	1	1.042		
W 191	Odsadzka QPR3v-N-C-200x500-300-30-30-300	1	0.594		
W 192	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-1719	1	2.407		
W 193	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-1597	1	1.916		
W 194	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-987	1	1.184		
W 195	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-204	1	0.244		
W 196	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-336	1	0.403		
W 197	Kanał wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+122	1	0.784		
W 199	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2006	1	4.019		
W 201	Nypel NSL-SI-200	1	0.085		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.8
W 202	Nasada obrotowa TRN150	1			
W 205	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x300	1			
W 206	Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-413	1	0.413		
W 207	Kłapa p.poż. topikowa 200x500	2			
W 208	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-504	1	0.604		
W 209	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-788	1	1.103		
W 210	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x800	1			
W 211	Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-588	1	1.177		
W 223	Anemostat wywiewny ASW-B-190x190-SRP/125	1			
W 227	Kłapa p.poż. z siłownikiem 230V 200x400	2			
W 228	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-709	1	0.851		
W 229	Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X200-323	1	0.453		
W 230	Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X200-471	1	0.943		
W 231	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-262	1	0.103		
W1-					
W1- 21	Trójnik TPCFL-SI-160-160	1	0.19		
W1- 23	Wentylator łazienkowy SILENT-100-12V	2			
W1- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2500	1	1.255		
W1- 29	Redukcja RPCFL-SI-160-125	2	0		
W1- 30	Kolano BPFL-SI-125-90	2	0.118		
W1- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-189	1	0.074		
W1- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-416	1	0.164		
W1- 156	Wyrzutnia-czerpnia HAN-160-NS	1			
W2-					
W2- 23	Wentylator łazienkowy SILENT-100-12V	1			
W2- 214	Kanał wentylacyjny SPR-125-1400	1	0.55		
W2- 215	Kolano BPFL-SI-125-90	1	0.118		
W2- 216	Wyrzutnia went.ścienna zwrotna USMS-125	1			
W3-					
W3- 1	Kolano BPFL-SI-100-90	1	0.085		
W3- 23	Wentylator łazienkowy SILENT-100-12V	1			
W3- 24	Kolano BPFL-SI-100-90	1	0.085		
W3- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-546	1	0.171		
W3- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1600	1	0.502		
W3- 27	Wyrzutnia-czerpnia HAF-100	1			
Nyple dodane:					
	Nypel NSL-SI-125	1	0.053		
	Nypel NSL-SI-160	3	0.064		
	Nypel NSL-SI-200	3	0.085		
	Nypel NSL-SI-80	1	0.032		

	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	62.6 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	10 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:	248.3 m2	
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	91.5 m2	