

Załącznik do Projektu Wykonawczego, dla zadania „Przebudowa i remont części przyziemia we wschodnim skrzydle budynku Collegium Maius”

1. Rysunek „NR Z2- zamienny” – stolarka okienna drewniana, o odporności ogniowej EI60, nieotwierana, na wzór okna istniejącego (gabaryty, forma, kolorystyka)
2. Przedmiar Poz. nr 109. W przedmiotowej pozycji należy uwzględnić drobne uzupełnienia tynku, wygładzenie ścian gładzią gipsową
3. Przedmiar Poz. nr 122. Krzesło/ wózek ewakuacyjny. Wymagania techniczne wózków ewakuacyjnych:
 - sprzęt medyczny posiadający certyfikat CE,
 - certyfikowany przez TÜV,
 - zgodny z normą ISO 9001,
 - udźwig minimalny - 185 kg,
 - możliwość obsługi przez jedną osobę (podczas ewakuacji w dół),
 - pozwalający na ewakuację w górę,
 - zawierający w zestawie pokrowiec i mocowania do ściany,
 - maksymalna waga krzesła: 17,5 kgKrzesło musi zawierać:
 - 2 regulowane pasy zabezpieczające osobę przewożoną,
 - dodatkowy pas zabezpieczający nogi,
 - regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę,
 - solidny, wysuwany uchwyt główny z 3-stopniową regulacją,
 - wzmocniony system jezdny: płoza, napinacz, rolki, pas,
 - blokadę schodową, która zapobiega niekontrolowanemu zjazdowi krzesła,
 - hamulce kół tylnych,
 - kontrolowane tarcie pasy przy płożach o wysokiej wytrzymałości, wykonane z gumy wzmocnionej płótnem,
 - Ergonomiczny podnóżek
 - ręczki antypaniczne - uchwyty/ podłokietniki po obu stronach siedziska, które pozwalają osobie siedzącej chwycić się
4. Przedmiar Poz. nr 123. Zgodnie z Projektem Wykonawczym: rys nr 6, oraz opis pkt nr 5.1.11