
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu papowego i opierzeń w budynku Coll. Geologicum
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Dzięgielowa 27
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		Geologia			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	124.88	
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	93.27	
3 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	34.88	
4 d.1	NNRNKB 202 0524-01	Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza warstwa	m ²	34.88	
5 d.1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.	10.00	
6 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo dachu nad wejściem do geologii, dachu łącznika i pasów na opierzeniach	m ²	124.88	
7 d.1	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m	18.00	
8 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	42.08	
9 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	12.50	
10 d.1	KNR 4-01 0530-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m ²	2.00	
11 d.1	KNR 4-03 0702-07	demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek	szt.	75.00	
12 d.1	KNR 5-08 0606-01	Demontaż i ponowny montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	12.50	
13 d.1	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym (montaż obróbek blacharskich)	otw.	25.00	
14 d.1	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie i przymocowanie opierzeń przy korytach, na dachach pionowych i na murkach dachowych.	szt.	25.00	
15 d.1	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	2.19	
16 d.1	KNR 4-01 0108-13+16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do km z opłatą utylizacyjną.	m ³	3.51	
Razem dział: Geologia					

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	18.6609		
2.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	1.6510		
3.	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0.2000		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bit-Gum	kg	45.3440		
2.	blacha z cynku ogólnego przeznaczenia	kg	9.7200		
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0026		
4.	Ciasto wapienne	m³	0.0048		
5.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.0232		
6.	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0.0240		
7.	Emulsje asfaltowe izolacyjne	kg	20.9280		
8.	gaz propan-butan	kg	46.0964		
9.	gips budowlany	t	0.0031		
10.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.1200		
11.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	25.0000		
12.	kw. solny techniczny	kg	0.0440		
13.	lepik asfaltowy Abizol	kg	64.2240		
14.	opłata	m³	6.3180		
15.	Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF	m²	196.4220		
16.	piasek do zapraw	m³	0.0125		
17.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	79.8460		
18.	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	kg	0.1100		
19.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: