

II PIĘTR	KLATKA SCHODOWA a	KLATKA SCHODOWA b			OŚ 5/6		KLATKA SCHODOWA f
	D06- EI60	D19- EI60S	O6z- EI60-Łącznik III	D06- EI60	D14- EI30	O9z- EI60-oś 5/6	O6z- EI60-Łącznik III
Światło otworu	1830mm x 2300 mm	1830mm x 2300 mm	1600mm x 1800 mm	1830mm x 2300 mm	1730mm x 2300 mm	2620mm x 1800 mm	1600 mm x 1800 mm
Światło przejścia	(1100mm+500 mm) x 2240 mm	(1100mm+500 mm) x 2240 mm		(1100mm+500 mm) x 2240 mm	(1100mm+400 mm) x 2240 mm		
Wypośażenie							
Opisn systemu	Jansen Janisol 2 EI60, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60S, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło- ,Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI30, szkło- Contraflam EI30	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60	Jansen Janisol 2 EI60, szkło 4mm ESG LowE /16Ar/Contraflam EI60
Kierunek otwierania	Lewe (skrzydło gwne) + prawe Prawe (skrzydło gwne) + lewe	Prawe		Prawe (skrzydło gwne) + lewe	Lewe		
Ilość sztuk	1 (L+P) + 1 (P+L) = 2 sztuki	1	6	1	1	1	2

- UWAGA!

1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007, Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50. Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.

2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych wyposażyć w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.


- UWAGA:

- przed wykonaniem wszystkie wymiary\* sprawdzić w naturze (\*wszystkie wymiary podane w cm)

- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu"

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy"
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ. (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU					
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na					
DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.					
	Obiekt:		Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19		
	Inwestor:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19	IMIĘ I NAZWISKO	Nr upr	Podpis
			Projektant architektura:	15/08/DOIA	
			mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek		
STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422,  e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl					
Skala: 1:100	Data: 04/2016	II Piętro- stolarka okienna Tytuł rysunku: i drzwiowa - I ETAP		Branża: Architektura	Nr rys.: PW/A-ST/ I ETAP/07