

II PIĘTRO					
	DR 03- EI30	DR 08- EI30	DR 10 - bez klasy	DT 11- EI60	Ddr02- EI30
Światło przejścia	800mm x 2000 mm	1600mm (800mm+800mm) x 2000 mm	800mm x 2000 mm	900mm x 2000 mm	900mm x 2050 mm
Światło otworu	900mm x 2035 mm	1700mm x 2035 mm	900mm x 2035 mm	1000mm x 2035 mm	1000mm x 2065 mm
Wyposażenie					
Kolor	biały/ RAL 9010	biały/ RAL 9010	biały/ RAL 9010	biały/ RAL 9010	biały/ RAL 9010
Kierunek otwierania	Lewe	Prawe,Lewe	Lewe	Prawe	Prawe
Ilość sztuk	2	1	1	1	4

DT - DRZWI TECHNICZNE, STALOWE

DR - DRZWI REWIZYJNE, STALOWE

Ddr - DRZWI O PODWYRZSZONEJ AKUSTYCE, DREWNIANE LUB STALOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ

- UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu"


- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy"

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
- (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
- ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

UWAGA!

1. Drzwi należy wyposażić w system klucza generalnego na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007, Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50.
- Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego, wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażić w system zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych wyposażić w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia do kontroli dostępu.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU				
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na				
DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH.				
 <div>STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422, e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl</div>	Obiekt: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19			
	Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19	IMIĘ I NAZWISKO	Nr upr	Podpis
		Projektant architektura:		
		mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek	15/08/DOIA	
Skala: 1:100	Data: 04/2016	Tytuł rysunku: II Piętro- stolarka drzwiowa - I ETAP	Branża: Architektura	Nr rys.: PW/A-ST/ I ETAP/08