

Kluby oraz małe sceny plenerowe

Voo Voo 7

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umożliwiające artystom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Kontakt w sprawie uzgodnień, lub informacji dotyczących oświetlenia na występ zespołu Voo Voo powinien nastąpić **NIE PÓŹNIEJ NIŻ TYDZIEŃ (7 DNI KALENDARZOWYCH) OD DATY WYSTĘPU ZESPOŁU USTALONĄ PRZEZ ORGANIZATORA.**

Aparatura oświetleniowa:

- 10x **Alpha Spot QWO 800** (*Robe pointe, SGM G-Spot, MAC Quantum profile*);
- 4x **Blinder x4** (*zamiennik PC 1000W*);
- 8x **PAR LED**;
- 14x **Robin LEDWash 800** (*zamienniki: mac 301, JB led A7 Robin LEDWash 800, przy małych scenach*
możliwość zamienia 4 washy stojących na scenie na 4 PAR LED);
- 2x **Wytwornica dymu** (*sterowana z poziomu konsoli*);
- 1x **Fallow Spot** wraz z operatorem (realizator musi posiadać możliwość sprawnej komunikacji z operatorem);
- 7x **Obwody regulowane** na scenie potrzebne do zasilenia neonów które dostarcza zespół.

Konsoleta sterująca:

MA Lighting Grand MA2 Full Size, Light

Po wcześniejszej konsultacji z realizatorem akceptujemy również konsolety : Command Wing, wraz z Fader Wing oraz dwoma monitorami dotykowymi.(min. 10 submasterów) MA Dot2, MA 1 Full Size bądź Light, Chamsys Magic Q, Compulite, Avolite

OBOWIĄZKOWO Z OPERATOREM znającym sprzęt w stopniu min. **BARDZO DOBRYM** (osoba swobodnie i płynnie

znająca konsolę którą podczas programowania nie stawia operatorowi zagadek w sprzęcie który wystawia do pracy)

Scena powinna być osłonięta czarnym materiałem z 3 stron, tak, aby tylna wysłona nie przeszkadzała w pracy urządzeń. W oknie sceny nie powinny znajdować się żadne banery reklamowe (ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu). Wszelkie światła w miejscu koncertu np. bary itp. Powinny zostać wygaszone zarówno w obrębie sceny jak i w miejscu, w którym stoi publiczność.

Konsola musi być ustawiona naprzeciwko środka sceny, na podwyższeniu
(widok sceny nie powinien być zasłaniany przez widzów).

Urządzenia muszą być w pełni sprawne i rozmieszczone zgodnie ze wskazówkami realizatora (należy uwzględnić symetryczność rozwieszenia) – ze względu na różnorodność klubów rozmieszczenie ustalane jest indywidualnie. Wszelkie połączenia elektryczne powinny być zabezpieczone tak by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia niezależnie od warunków pogodowych.

Podczas koncertu, przy realizatorze powinna być obecna osoba trzeźwa i kompetentna, znająca zamontowany system oświetleniowy, która w razie awarii będzie w stanie szybko zlokalizować i usunąć usterkę.

W razie jakichkolwiek pytań, nieścisłości, oraz w celu omówienia W/W wymogów technicznych dotyczących oświetlenia podczas występu zespołu Voo Voo proszę o kontakt:

Uwaga !


Brak kontaktu dotyczącego informacji lub uzgodnień w sprawie oświetlenia występu zespołu Voo Voo skutkuje spełnieniem wszystkich niżej wymienionych wymogów bez jakichkolwiek ustępstw pod karą umowną zawartą w umowie.

Dariusz „Filek” Filozof





tel. **+48 665 227 227**


mail: **dfilozof@interia.pl**

FILEK-ART DARIUSZ FILOZOF 20-015 LUBLIN UL. WSCHODNIA 13/14 NIP: 712-232-15-36 REGON : 060709750 DFILOZOF@INTERIA.PL




Legend

Symbol	Name	Qty
	Alpha Spot QWO 800	10
	Molefay Four Light	4
	Robin LEDWash 800	14
	PAR LED	8








Legend

Symbol	Name	Qty
	Alpha Spot QWO 800	10
	Molefay Four Light	4
	Robin LEDWash 800	14
	PAR LED	8







Legend

Symbol	Name	Qty
	Alpha Spot QWO 800	10
	Molefay Four Light	4
	Robin LEDWash 800	14
	PAR LED	8



Legend

Symbol	Name	Qty
	Alpha Spot QWO 800	10
	Molefay Four Light	4
	Robin LEDWash 800	14
	PAR LED	8