| Symbol | S7B | S7A | S7 |
|---|---|---|---|
| Style | | | |
| Schemat | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br><br> | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br><br> | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br><br> |
| Wymiary drzwi w świetle | 190X210 | 190X210 | 190X210 |
| Opis | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI |
| Skrzydło | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. |
| Rama ościeżnicy | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. |
| Wypos. dodatkowe | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. |
| Kl. odp. ppoż. | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 |
| Okucia | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE |
| Zamek | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ |
| Kol. ościeżnicy | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| Kol. skrzydła | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| Szklenie | | | |
| Wsp. przenikania ciepła | --- | --- | --- |
| Izol. akustyczna | 27dB | 27dB | 27dB |
| Uwagi | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI |
| Ilość | 1 – PRAWE | 1 – PRAWE | 1 – PRAWE |
| Uwagi | KORYTARZ NR 69 PRZYZIEMIE | KORYTARZ NR 69 PRZYZIEMIE | KORYTARZ NR 69 PRZYZIEMIE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S10 | S12 | S8 | S9 |
| | | | |
|  ŚCIANKA EI60<br>DRZWI EI30<br>390<br>160<br>230<br>26<br>95<br>95<br>26<br>243 |  ŚCIANKA EI60<br>DRZWI EI30<br>390<br>160<br>230<br>26<br>95<br>95<br>26<br>243 |  ŚCIANKA EI60<br>DRZWI EI30<br>390<br>160<br>230<br>56<br>95<br>95<br>55<br>95<br>95<br>56<br>547 |  ŚCIANKA EI60<br>DRZWI EI30<br>390<br>160<br>230<br>56<br>95<br>95<br>56<br>302 |
| 190X230 | 190X230 | 190X210 190X230 | 190X230 |
| śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI |
| SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. |
| OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. |
| SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. |
| ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 |
| STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE |
| ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ |
| RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| | | | |
| – – – | – – – | – – – | – – – |
| 27dB | 27dB | 27dB | 27dB |
| STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI |
| 1 – PRAWE | 1 – LEWE | 1 – PRAWE I LEWE | 1 – PRAWE |
| KORYTARZ NR 01 PARTER | KORYTARZ NR 01 PARTER | KLATKA SCHODOWA 155 PARTER | KORYTARZ 68 PARTER |

| S13 | S14 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br> | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br> | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br> | **ŚCIANKA EI60**<br>**DRZWI EI30**<br> | **OKNO EI60**<br> |
| 145X210 | 145X210 | 145X210 | 120X210 | 135X207 |
| śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | śCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI SYMETRYCZNYMI | ŚCIANKA ALUMINIOWA STAŁA PRZESZKLONA |
| SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. | SKRZYDŁO PŁASKIE ALUMIOWE SYSTEMOWE SZER. PROFILA MAKS 65,7MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO. |
| OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. | OŚCIEŻNICA ALUMIOWA SYSTEMOWA SZER. PROFILA MAKS 40,2MM I GŁĘGOKOŚĆ 74,8MM. Z USZCZELKAMI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM. SŁUPY WZMOCNIONE PROFILEM ALUMINIOWYM O WYMIARACH 38,6MM I GŁĘBOKOŚCI 84,8MM. |
| SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. | SAMOZAMYKACZ, ZAWIASY NA ŚRUBACH SAMOGWINTUJĄCYCH. |
| ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 | ŚCIANKA EI60, DRZWI EI30 |
| STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE | STANDARD, KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO–SCHOULTE |
| ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ | ZAMEK KLUCZOWY PODKLAMKOWY PATENTOWY Z WKŁADKĄ BEBENKOWĄ |
| RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 | RAL 7037 |
| | | | | |
| ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
| 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB |
| STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI | STOLARKA ALUMINIOWA Z PROFILI NP. YAWAL TM75EI |
| 1 – LEWE | 1 – LEWE | 1 – LEWE | 1 – LEWE | – |
| KLATKA SCHODOWA 34 PARTER | KLATKA SCHODOWA 35 I PIĘTRO | KLATKA SCHODOWA 44 PRZYZIEMIE | KLATKA SCHODOWA 44 PRZYZIEMIE | |

## Uwaga!

1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2.Ramiaki zewnętrzne należy wkuć, "zatopić" w murze.

3. Wymiary ślusarki.
Do wartości pomiarów wykonawczych z natury należy doliczyć szerokości wkutych ram.

4. Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki, na etapie pomiarów, bezwzględnie konieczna jest ocena konstrukcyjna każdego z miejsc osadzenia pod kątem możliwości podkucia ścian i nadproży.

| Zestawienie drzwi | | | |
|---|---|---|---|
| Symbol | S16, S17, S18, S19 | S5 | D1 |
| Style | Jednoskrzydłowe | Jednoskrzydłowe | Jednoskrzydłowe |
| Schemat | **DRZWI EI30**  | **DRZWI EI30**  |  |
| Wymiary drzwi w świetle | 90x205 | 90x205 | 90x200 |
| Opis | DRZWI METALOWE PEŁNE | DRZWI METALOWE PEŁNE | DRZWI PŁYTOWE PEŁNE |
| Skrzydło | SKRZYDŁO PŁASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ POLIESTROWĄ | SKRZYDŁO PŁASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ POLIESTROWĄ | SKRZYDŁO PŁASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, RAMA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO, WYPEŁNIENIE PŁYCIN – PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF |
| Rama ościeżnicy | OŚCIEŻNICA METALOWA 100mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR RAL 7047 | OŚCIEŻNICA METALOWA 100mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR RAL 7047 | OŚCIEŻNICA DREWNIANA, NP. PORTA SYSTEM 100mm |
| Wypos. dodatkowe | TRZY ZAWIASY | TRZY ZAWIASY | TRZY ZAWIASY CZOPOWE, KOLOR SREBRNY MATOWY, NAKŁADKI NA ZAWIASY SREBRNE MATOWE, NP. PORTA PRIME |
| Kl. odp. ppoż. | DRZWI EI30 | DRZWI EI30 | --- |
| Okucia | STANDARD | STANDARD | STANDARD, KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ PATENTOWĄ, SREBRNA MATOWA, NP. PORTA OFFICE |
| Zamek | PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ | ZAMKNIĘCIE DŹWIGNIA PRZECIWPANICZNA | PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ |
| Kol. ościeżnicy | RAL 1015 | RAL 1015 | NP. PORTA ORZECH MODENA 1 |
| Kol. skrzydła | RAL 1015 | RAL 1015 | NP. PORTA ORZECH MODENA 1 |
| Szklenie | | | |
| Wsp. przenikania ciepła | 27dB | 27dB | |
| Izol. akustyczna | | | – |
| Uwagi | 6 PRAWYCH:<br>POM AKUMULATORÓW 22 II PIĘTRO;<br>WENTYLATORNIA 73 II PIĘTRO;<br>WENTYLATORNIA 112 II PIĘTRO;<br>KLATKA SCHODOWA 20 II PIĘTRO<br>ROZDZIELNIA 55 PRZYZIEMIE<br>POM. LABORATORYJNE 184<br>8 LEWYCH:<br>WENTYLATORNIA 112 II PIĘTRO;<br>KLATKA SCHODOWA 44 PRZYZIEMIE;<br>WĘZEŁ CO 174 PRZYZIEMIE<br>POM.MAGAZYNOWE 40 PRZYZIEMIE<br>POM.MAGAZYNOWE 90 PRZYZIEMIE<br>MAGAZYN 12 PRZYZIEMIE<br>ROZDZIELNIA 172 PRZYZIEMIE<br>ROZDZIELNIA 128 PRZYZIEMIE | 1 SZTUKA LEWE<br>POM. WĘZEŁ CO NR 174 PRZYZIEMIE | 5 SZTUK PRAWYCH (W TYM 3 SZTUKI Z PODCIĘCIEM WENT.)<br>6 SZTUK LEWYCH (W TYM 2 SZTUKI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM)<br>PARTER – PRZYCHODNIA NOWE DRZWI W OBRĘBIE POZA KORYTARZEM GŁÓWNYM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| --- | D8 | --- | --- |
| Jednoskrzydłowe | Jednoskrzydłowe | Dwuskrzydłowe | Jednoskrzydłowe |
|  |  |  |  |
| 90x200 | 90x205 | 275x275 | 118x206 |
| DRZWI W WYKONANIU RZEMIEŚLNICZYM NA PODSTAWIE DRZWI ORYGINALNYCH | DRZWI METALOWE PEŁNE | DRZWI W WYKONANIU RZEMIEŚLNICZYM NA PODSTAWIE DRZWI ORYGINALNYCH | DRZWI W WYKONANIU RZEMIEŚLNICZYM NA PODSTAWIE DRZWI ORYGINALNYCH |
| SKRZYDŁO KASETONOWE, MALOWANE NA KOLOR ZGODNIE Z BADANIAMI STRATYGRAFICZNYMI, RAMA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO | SKRZYDŁO PŁASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ POLIESTROWĄ | SKRZYDŁO KASETONOWE, MALOWANE NA KOLOR ZGODNIE Z BADANIAMI STRATYGRAFICZNYMI, RAMA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO | SKRZYDŁO KASETONOWE, MALOWANE NA KOLOR ZGODNIE Z BADANIAMI STRATYGRAFICZNYMI, RAMA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO |
| OŚCIEŻNICA DREWNIANA | OŚCIEŻNICA METALOWA 100mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR RAL 7047 | OŚCIEŻNICA DREWNIANA | OŚCIEŻNICA DREWNIANA |
| TRZY ZAWIASY CZOPOWE, KOLOR SREBRNY MATOWY | TRZY ZAWIASY | TRZY ZAWIASY | TRZY ZAWIASY CZOPOWE, KOLOR SREBRNY MATOWY |
| --- | DRZWI EI30 | --- | --- |
| STANDARD, KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ PATENTOWĄ | STANDARD | KLAMKA METALOWA | STANDARD, KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ PATENTOWĄ |
| PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ | PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ | ZASUWA STALOWA, ZAMEK PUSZKOWY | PATENTOWY Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ |
| RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 6011 | RAL 6011 |
| RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 6011 | RAL 6011 |
| | | | |
| | 27dB | | |
| – | | | – |
| 5 SZTUK PRAWYCH<br>PARTER – PRZYCHODNIA NOWE DRZWI W OBRĘBIE POZA KORYTARZEM GŁÓWNYM | 4 PRAWE:<br>POM AKUMULATORÓW 22 II PIĘTRO;<br>WENTYLATORNIA 73 II PIĘTRO;<br>WENTYLATORNIA 112 II PIĘTRO;<br>KLATKA SCHODOWA 20 II PIĘTRO<br>3 LEWE:<br>WENTYLATORNIA 112 II PIĘTRO;<br>KLATKA SCHODOWA 44 PRZYZIEMIE;<br>WĘZEŁ CO 174 PRZYZIEMIE | ELEWACJA POŁUDNIOWA W MIEJSCE OBECNYCH WRÓT ZBITYCH Z DESEK | 1 – PRAWE, 1 – LEWE;<br>UWAGA DRZWI NALEŻY OSADZIĆ TAK ABY OTWIERAŁY SIĘ NA ZEWNĄTRZ. PROGI NALEŻY SKUĆ, TEREN UKSZTAŁTOWAĆ DO POZIOMU –5CM PONIŻEJ PROGU.<br>NAROŻNE KLATKI SCHODOWE W SKRZYDLE OD STRONY ULICY GRUNWALDZKIEJ PO STRONIE DZIEDZIŃCÓW WEWNĘTRZNYCH |

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Biuro projektów – konsorcjum Firm:

PROJ-PRZEM-PROJEKT
Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

SKALA
Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,**
**ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
**obręb Łazarz , ark. 8 nr geodezyjny działki 34/9**

Nazwa inwestycji:
**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.**

Temat:
**Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi doziemnymi instalacjami między – obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.**

| | | |
|---|---|---|
| Projektant:<br>**mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska** | Upr.bud:<br>**7131/31/P/2003** | Podpis: |
| Sprawdzający:<br>**mgr inż. arch. Monika Wojtczyk** | Upr.bud:<br>**7131/33/P/2004** | Podpis: |
| Opracował:<br>**dr Miron Regulski** | | Podpis: |
| | | Podpis: |
| Stadium opracowania:<br>**Projekt budowlany** | Data opracowania:<br>**03.2015r.** | Skala:<br>**1:50** |
| Rysunek:<br>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ | | Branża: Architektura<br>A_34 |