

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja przeciwwilgociowa ścian budynku
INWESTOR : Nadleśnictwo Gryfino
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 4; 74-100 Gryfino
WYKONAWCA ROBÓT : DRYTECH24 S.C.
ADRES WYKONAWCY : ul. A. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	wynajem znaków drogowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Zajęcia pasa chodnika	m ²		
		24.30*6<dni>	m ²	145.800	
				RAZEM	145.800
4	KNK 2-06 0810-06	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
5	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
		46.44	m ³	46.440	
				RAZEM	46.440
6	KNR 0-23 2612-01	Zerwanie styropianu ze ścian zewnętrznych	m ²		
		8.82	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
7	KNK 2-06 0810-06	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
8	KNR-W 4-01 0708-05	Wykonanie fasety	m		
		37.06	m	37.060	
				RAZEM	37.060
9	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane izolacji KMB warstwa pierwsza - Dickbeschichtung 2 k plus	m ²		
		41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		45.45	m ²	45.450	
				RAZEM	45.450
11	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane izolacji KMB warstwa druga - Dickbeschichtung 2 k plus	m ²		
		41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
12	KNR AT-40 0422-02	Wykonanie szczelnego połączenia naroża cokołu z izolacją	m		
		41.31	m	41.310	
				RAZEM	41.310
13	KNR 0-17 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych XPS do ścian	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
14	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
15	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
16	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		33.90	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
17	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III z wymianą gruntu częściową	m ³		
		ca 20%	m ³	46.440	
		46.44		RAZEM	46.440
18	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		33.38	m ²	33.380	
				RAZEM	33.380
19	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na wysokość 50 cm ponad poziom zawilgocenia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		126.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
20	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		2.52	m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
21	ZKNR C-2 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ²	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
22	KNR 2-04 0907-01	Uzupełnienie spoin na ścianach	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
23	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		19.94	m ³	19.940	
				RAZEM	19.940
24	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		4.99	m ³	4.990	
				RAZEM	4.990
25	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		200	kg	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe beton C12/15 W6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		11.96	m ³	11.960	
				RAZEM	11.960
27	KNR BC-02 0101-03	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości do 2 ceg. - preparatem do wykonywania przepony poziomej - Kiesey Injektcreme	m		
		22.76	m	22.760	
				RAZEM	22.760
28	KNR BC-02 0101-02	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg. - preparatem do wykonywania przepony poziomej - Kiesey Injektcreme	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
29	KNR BC-02 0101-01	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg. - preparatem do wykonywania przepony poziomej - Kiesey Injektcreme	m		
		48.08	m	48.080	
				RAZEM	48.080
30	KNR BC-02 0101-07	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1/2 ceg. - preparatem do wykonywania przepony poziomej - Kiesey Injektcreme	m		
		21.86	m	21.860	
				RAZEM	21.860
31	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		155.8	m ²	155.800	
				RAZEM	155.800
32	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających np. K11 Flex	m ²		
		13.43	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
33	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
34	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
35	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
36	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		158.70	m ²	158.700	
				RAZEM	158.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 158.7	m ² m ²	 158.700	
				RAZEM	158.700
38	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie 158.70	m ² m ²	 158.700	
				RAZEM	158.700
39	KNR AT-27 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających np. K11 Flex 99.70	m ² m ²	 99.700	
				RAZEM	99.700
40	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających np. K11 Flex 32.76	m ² m ²	 32.760	
				RAZEM	32.760
41	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa z płyt XPS gr. 3 cm 99.70	m ² m ²	 99.700	
				RAZEM	99.700
42	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 99.70	m ² m ²	 99.700	
				RAZEM	99.700
43	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm 100	kg kg	 100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe beton C12/15 W6 - z zastosowaniem pompy do betonu 6.98	m ³ m ³	 6.980	
				RAZEM	6.980
45	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 99.70	m ² m ²	 99.700	
				RAZEM	99.700
46	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 218.40	m m	 218.400	
				RAZEM	218.400
47	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu kontenerami+ WYWÓZ NADMIARU ZIEMI I GRUZU Z WYKOPU 4.99+2.52	m ³ m ³	 7.510	
				RAZEM	7.510