



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

# **System Repozytorium Cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA**


---

Analiza funkcjonalna widoków


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Spis treści


1	O dokumencie.....	15
1.1	Indeks wszystkich ekranów/widoków występujących w RCBN i Academia .....	15
2	Elementy wspólne Repozytorium .....	24
2.1.1	Menu górne / Pasek użytkownika (1.1.1) .....	24
2.1.2	Menu główne (1.1.2).....	24
2.1.3	Menu główne widoku uproszczonego (1.1.3).....	24
2.1.4	Menu widoku dokumentu (1.1.4) .....	25
2.1.5	Menu edycji dokumentu (1.1.5) .....	27
2.1.6	Menu widoku kolekcji (1.1.6) .....	28
2.1.7	Menu edycji kolekcji (1.1.7).....	29
2.1.8	Menu widoku kategorii (1.1.8) .....	30
2.1.9	Menu edycji kategorii (1.1.9) .....	30
2.1.10	Menu digitalizacyjne (1.1.10).....	31
2.1.11	Menu administracyjne (1.1.11).....	35
2.1.12	Menu ustawień użytkownika (1.1.13).....	36
2.1.13	Menu zarządzania użytkownikami (1.1.14) .....	36
2.1.14	Menu Bibliotek (1.1.15).....	37
2.1.15	Tabela lista obiektów (1.2) .....	38
2.1.16	Formatka edycji metadanych (1.3) .....	42
2.1.17	Viewer SeaDragon (1.4) .....	46
2.1.18	Kontrolka kalendarza (niezależnie) .....	47
2.1.19	Panel zapisu zmian (niezależnie) .....	49
2.1.20	Pasek boczny widoku metadanych (niezależnie) .....	50
2.1.21	Kontrolka importu metadanych z plików (niezależnie) .....	58
2.1.22	Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow .....	60
2.1.23	Obszar dodawania plików z dysku .....	61
2.1.24	Kontrolka z przeszukiwaniem listy rozwijanej.....	63
2.1.25	Kontrolka wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości .....	64
3	Elementy wspólne Academia.....	65
3.1.1	Pasek użytkownika (14.1.1).....	65
3.1.2	Menu główne (14.1.2).....	65

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


3.1.3	Panel nawigacji po obiekcie (14.1.3).....	65
3.1.4	Menu administracyjne (14.1.4).....	70
3.1.5	Menu ustawień użytkownika (14.1.5).....	70
3.1.6	Tabela rezerwacji (14.2).....	71
3.1.7	Viewer Seadragon (14.3).....	72
3.1.8	Stopka duża (14.4) .....	74
3.1.9	Stopka mała (14.5).....	74
3.1.10	Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (14.7.1).....	75
3.1.11	Kontrolka kalendarza (14.7.2).....	75
4	Katalog, wyszukiwanie i widok obiektu .....	77
4.1	Widok obiektu – Widok powiększony (2.1).....	77
4.1.1	Metryka .....	77
4.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	77
4.1.3	Zrzut widoku .....	80
4.2	Widok obiektu – miniatury (2.2) .....	82
4.2.1	Metryka .....	82
4.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	83
4.2.3	Zrzut widoku .....	86
4.3	Katalog – Wyszukiwanie proste i lista wyników (2.6) .....	87
4.3.1	Metryka .....	87
4.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	88
4.3.3	Zrzut widoku .....	94
4.4	Widok obiektu – porównywarka obrazów (2.5).....	98
4.4.1	Metryka .....	98
4.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	98
4.4.3	Zrzut widoku .....	100
4.5	Edycja artykułu – popup na widoku 2.1 (2.8).....	101
4.5.1	Metryka .....	101
4.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	102
4.5.3	Zrzut widoku .....	104
5	Edycja obiektu (dokumnetu) .....	105
5.1	Edycja dokumentów – metadanych (3.1).....	105
5.1.1	Metryka .....	105

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


5.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	105
5.1.3	Zrzut widoku .....	106
5.2	Edycja dokumentu – paginacja (3.2).....	107
5.2.1	Metryka .....	107
5.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	108
5.2.3	Zrzut widoku .....	120
5.3	Edycja dokumentu – skany alternatywne (3.4).....	121
5.3.1	Metryka .....	121
5.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	122
5.3.3	Zrzut widoku .....	130
5.4	Edycja dokumentu – skany alternatywne – rozpakowywanie pliku archiwum (3.5) 132	
5.4.1	Metryka .....	132
5.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	132
5.4.3	Zrzut widoku .....	134
5.5	Edycja dokumentu – kategorie (3.6) .....	134
5.5.1	Metryka .....	134
5.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	135
5.5.3	Zrzut widoku .....	137
5.6	Edycja dokumentu – OCR (3.8) .....	138
5.6.1	Metryka .....	138
5.6.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	138
5.6.3	Zrzut widoku .....	141
5.7	Edycja dokumentu – struktura (3.9).....	142
5.7.1	Metryka .....	142
5.7.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	142
5.7.3	Zrzut widoku .....	146
5.8	Edycja dokumentu – uprawnienia zaawansowane (3.12) .....	147
5.8.1	Metryka .....	147
5.8.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	147
5.8.3	Zrzut widoku .....	151
5.9	Edycja dokumentu – pobierz (3.14) .....	157
5.9.1	Metryka .....	157

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


5.9.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	157
5.9.3	Zrzut widoku .....	160
5.10	Edycja dokumentu – relacje (3.15) .....	161
5.10.1	Metryka .....	161
5.10.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	161
5.10.3	Zrzut widoku .....	164
5.11	Edycja dokumentu – historia modyfikacji (3.16).....	165
5.11.1	Metryka .....	165
5.11.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	165
5.11.3	Zrzut widoku .....	167
5.12	Edycja dokumentu – log obiektu (3.17).....	168
5.12.1	Metryka .....	168
5.12.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	169
5.12.3	Zrzut widoku .....	172
5.13	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 1 (3.19).....	173
5.13.1	Metryka .....	173
5.13.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	174
5.13.3	Zrzut widoku .....	178
5.14	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 (3.20).....	179
5.14.1	Metryka .....	179
5.14.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	180
5.14.3	Zrzut widoku .....	185
5.15	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka z listą obiektów do wskazania istniejącego obiekt (3.20.3).....	187
5.15.1	Metryka .....	187
5.15.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	187
5.15.3	Zrzut widoku .....	190
6	Widok kolekcji/kategorii .....	191
6.1	Widok kategorii – widok opisu (4.1).....	191
6.1.1	Metryka .....	191
6.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	191
6.1.3	Zrzut widoku .....	193
6.2	Widok kategorii – miniatury (4.2) .....	194

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


6.2.1	Metryka .....	194
6.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	194
6.2.3	Zrzut widoku .....	197
6.3	Widok kategorii – opis (4.3) .....	198
6.3.1	Metryka .....	198
6.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	198
6.3.3	Zrzut widoku .....	200
7	Edycja kolekcji/kategorii .....	201
7.1	Edycja kolekcji/kategorii – opis (5.2).....	201
7.1.1	Metryka .....	201
7.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	201
7.1.3	Zrzut widoku .....	203
8	Edycja grupowa .....	204
8.1.1	Metryka .....	204
8.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	204
8.1.3	Edycja kategorii (6.1).....	207
8.1.3.1	Zrzut widoku/zakładki .....	210
8.1.4	Edycja kolekcji (6.2).....	213
8.1.4.1	Zrzut widoku/zakładki .....	215
8.1.5	Ustawianie kontekstu (6.3).....	218
8.1.5.1	Zrzut widoku/zakładki .....	218
8.1.6	Dodawanie metadanej (6.4) .....	221
8.1.6.1	Zrzut widoku/zakładki .....	223
8.1.7	Ustawianie atrybutów metadanej (6.5) .....	226
8.1.7.1	Zrzut widoku/zakładki .....	228
8.1.8	Usuwanie metadanej (6.6) .....	231
8.1.8.1	Zrzut widoku/zakładki .....	232
8.1.9	Ustawianie uprawnień (tryb uprawnień zaawansowanych) (6.7).....	234
8.1.9.1	Zrzut widoku/zakładki .....	236
9	Digitalizacja .....	239
9.1	Lista moje obiekty (7.2) .....	239
9.1.1	Metryka .....	239
9.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	239

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


9.1.3	Zrzut widoku .....	242
9.2	Lista skasowane dokumenty (7.14) .....	243
9.2.1	Metryka .....	243
9.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	243
9.2.3	Zrzut widoku .....	245
9.3	Dostępne zamówienia grupowe (7.17.3) .....	246
9.3.1	Metryka .....	246
9.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	246
9.3.3	Zrzut widoku .....	248
9.4	Edycja zamówienia grupowego {od strony reprografa, wysyłanie zamówień} (7.17.6) .....	249
9.4.1	Metryka .....	249
9.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	249
9.4.3	Zrzut widoku .....	252
9.5	Edycja zamówienia grupowego {od strony magazyniera, realizowanie zamówień} (7.17.7) .....	254
9.5.1	Metryka .....	254
9.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	254
9.5.3	Zrzut widoku .....	260
9.6	Utworzenie zamówienia grupowego (7.17.8) .....	263
9.6.1	Metryka .....	263
9.6.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	263
9.6.3	Zrzut widoku .....	267
9.7	Przygotowanie nowej paczki (7.19.1) .....	270
9.7.1	Metryka .....	270
9.7.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	270
9.7.3	Zrzut widoku .....	274
9.8	Potwierdzenie odebrania paczki (7.19.6) .....	275
9.8.1	Metryka .....	275
9.8.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	275
9.8.3	Zrzut widoku .....	278
9.9	Podgląd paczki (7.19.7) .....	279
9.9.1	Metryka .....	279

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


9.9.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	279
9.9.3	Zrzut widoku .....	281
10	Digitalizacja – workflow .....	282
10.1	Nowy obiekt (8.4.1) .....	282
10.1.1	Metryka .....	282
10.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	282
10.1.3	Zrzut widoku .....	285
10.2	Import z innopaca (8.5.1) .....	289
10.2.1	Metryka .....	289
10.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	289
10.2.3	Zrzut widoku .....	291
10.3	Edycja listy zaimportowanych obiektów (tworzenie struktury, na podstawie importu metadanych bądź nowy obiekt) (8.6) .....	292
10.3.1	Metryka .....	292
10.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	292
10.3.3	Zrzut widoku .....	297
10.4	Sprawdzanie czy istnieją duplikaty obiektu (8.9) .....	300
10.4.1	Metryka .....	300
10.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	300
10.4.3	Zrzut widoku .....	303
10.5	Dodanie wskazówek konserwatora (8.12) .....	304
10.5.1	Metryka .....	304
10.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	304
10.5.3	Zrzut widoku .....	307
10.6	Decyzja o konserwacji (etap2, po przysłaniu z magazynu, jest to ekran jednocześnie rozdzielania pracy skanerzystom przez reprografa) (8.17) .....	309
10.6.1	Metryka .....	309
10.6.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	309
10.6.3	Zrzut widoku .....	313
10.7	Import plików [długa ścieżka oraz ścieżka planisty i skanerzysty, obsługa przez skanerzystę] (8.20) .....	314
10.7.1	Metryka .....	314
10.7.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	314

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


10.7.3	Zrzut widoku .....	318
10.8	Kontrola jakości skanowania (8.22) .....	319
10.8.1	Metryka .....	319
10.8.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	319
10.8.3	Zrzut widoku .....	323
10.9	Wybór formy prezentacji (8.27).....	324
10.9.1	Metryka .....	324
10.9.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	324
10.9.3	Zrzut widoku .....	326
11	Digitalizacja – zarządzanie .....	327
11.1	Konfiguracja zadania (9.2).....	327
11.1.1	Metryka .....	327
11.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	327
11.1.3	Zrzut widoku .....	329
11.2	Widok ustawiania statystyk digitalizacji (9.3) .....	330
11.2.1	Metryka .....	330
11.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	330
11.2.3	Zrzut widoku .....	337
11.3	Konfiguracja skanerów (9.4) .....	339
11.3.1	Metryka .....	339
11.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	339
11.3.3	Zrzut widoku .....	342
11.4	Zarządzanie magazynami (9.7).....	343
11.4.1	Metryka .....	343
11.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	343
11.4.3	Zrzut widoku .....	347
11.5	Stan kolejek komunikatów (9.12) .....	349
11.5.1	Metryka .....	349
11.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	349
11.5.3	Zrzut widoku .....	351
11.6	Szczegóły zadania grupowej edycji obiektów (9.15) .....	352
11.6.1	Metryka .....	352
11.6.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	352

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


11.6.3	Zrzut widoku .....	359
12	Widok uproszczony.....	360
12.1	Dodaj nowy zasób - metadane (10.1) .....	360
12.1.1	Metryka .....	360
12.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	360
12.1.3	Zrzut widoku .....	362
12.2	Dodaj nowy zasób – wgrywanie plików (10.2) .....	363
12.2.1	Metryka .....	363
12.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	363
12.2.3	Zrzut widoku .....	365
13	Ustawienia użytkownika.....	366
13.1	Moje ustawienia – zmień hasło (11.2).....	366
13.1.1	Metryka .....	366
13.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	366
13.1.3	Zrzut widoku .....	368
14	Administracja.....	369
14.1	Użytkownicy – edycja użytkownika (12.3) .....	369
14.1.1	Metryka .....	369
14.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	369
14.1.3	Zrzut widoku .....	377
14.2	Użytkownicy – edycja grupy (12.5).....	382
14.2.1	Metryka .....	382
14.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	382
14.2.3	Zrzut widoku .....	386
14.3	Użytkownicy – lista użytkowników (12.6) .....	390
14.3.1	Metryka .....	390
14.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	390
14.3.3	Zrzut widoku .....	392
14.4	Użytkownicy - bezpieczeństwo (12.13).....	393
14.4.1	Metryka .....	393
14.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	393
14.4.3	Zrzut widoku .....	396
14.5	Użytkownicy – edycja certyfikatu (12.14).....	397

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


14.5.1	Metryka .....	397
14.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	397
14.5.3	Zrzut widoku .....	401
14.6	Słowniki – lista słowników (12.17).....	402
14.6.1	Metryka .....	402
14.6.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	402
14.6.3	Zrzut widoku .....	404
14.7	Słowniki – edytuj słownik (12.19).....	405
14.7.1	Metryka .....	405
14.7.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	405
14.7.3	Zrzut widoku .....	408
14.8	Metadane – elementy metadanych – elementy metadanych (12.32).....	409
14.8.1	Metryka .....	409
14.8.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	409
14.8.3	Zrzut widoku .....	413
14.9	Biblioteki – edycja biblioteki (12.39) .....	414
14.9.1	Metryka .....	414
14.9.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	414
14.9.3	Zrzut widoku .....	418
14.10	Biblioteki – terminale (12.42) .....	419
14.10.1	Metryka.....	419
14.10.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	419
14.10.3	Zrzut widoku.....	422
15	Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania RCBN .....	423
15.1	Ekran logowania (13.2) .....	423
15.1.1	Metryka .....	423
15.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	423
15.1.3	Zrzut widoku .....	425
16	Academica – katalog i widok obiektu.....	427
16.1	Katalog – wyszukiwanie i lista wyników (15.1).....	427
16.1.1	Metryka .....	427
16.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	427
16.1.3	Zrzut widoku .....	436

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


16.2	Widok obiektu (15.3).....	440
16.2.1	Metryka .....	440
16.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	440
16.2.3	Zrzut widoku .....	447
16.3	Widok obiektu - miniatury (15.4).....	448
16.3.1	Metryka .....	448
16.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	448
16.3.3	Zrzut widoku .....	451
16.4	Widok obiektu - opis (15.5).....	452
16.4.1	Metryka .....	452
16.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	452
16.4.3	Zrzut widoku .....	454
16.5	Widok obiektu - struktura (15.6) .....	455
16.5.1	Metryka .....	455
16.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	455
16.5.3	Zrzut widoku .....	457
17	Academica – mechanizm rezerwacji .....	458
17.1	Moje rezerwacje (16.1).....	458
17.1.1	Metryka .....	458
17.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	458
17.1.3	Zrzut widoku .....	461
17.2	Utwórz rezerwację – wybór dokumentu i terminu (16.3).....	462
17.2.1	Metryka .....	462
17.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	462
17.2.3	Zrzut widoku .....	466
17.3	Moje rezerwacje – edycja rezerwacji (16.4).....	469
17.3.1	Metryka .....	469
17.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	469
17.3.3	Zrzut widoku .....	473
17.4	Sprawdź dostępność rezerwacji (16.5) .....	476
17.4.1	Metryka .....	476
17.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	476
17.4.3	Zrzut widoku .....	478

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

18	Academica – zarządzanie .....	479
18.1	Godziny otwarcia (17.1).....	479
18.1.1	Metryka .....	479
18.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	479
18.1.3	Zrzut widoku .....	483
18.2	Użytkownicy biblioteki (17.3) .....	484
18.2.1	Metryka .....	484
18.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	484
18.2.3	Zrzut widoku .....	486
18.3	Terminale biblioteki (17.5).....	487
18.3.1	Metryka .....	487
18.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	487
18.3.3	Zrzut widoku .....	489
18.4	Dostępność terminali (17.6).....	490
18.4.1	Metryka .....	490
18.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	490
18.4.3	Zrzut widoku .....	492
18.5	Statystyki – publikacje (17.9).....	493
18.5.1	Metryka .....	493
18.5.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	493
18.5.3	Zrzut widoku .....	496
19	Academica – widoki specyficzne dla dostępu poprzez dedykowany terminal .....	497
19.1	Aktywacja terminala (18.1).....	497
19.1.1	Metryka .....	497
19.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	497
19.1.3	Zrzut widoku .....	499
20	Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania Academica .....	500
20.1	Ekran główny (19.1).....	500
20.1.1	Metryka .....	500
20.1.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	500
20.1.3	Zrzut widoku .....	502
20.2	Logowanie (19.2).....	503
20.2.1	Metryka .....	503

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

20.2.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	503
20.2.3	Zrzut widoku .....	506
20.3	Lista bibliotek należących do systemu (19.3) .....	507
20.3.1	Metryka .....	507
20.3.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	507
20.3.3	Zrzut widoku .....	510
20.4	Pomoc – podręcznik czytelnika (19.5.1) .....	511
20.4.1	Metryka .....	511
20.4.2	Opis widoku i możliwe do wywołania akcje .....	511
20.4.3	Zrzut widoku .....	513


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 1 O dokumencie


Celem niniejszego dokumentu jest szczegółowy opis istniejących widoków w Systemie. Lista widoków systemu została zamieszczona w podrozdziale 1.1 „Spis widoków RCBN i Academica”. Lista zawiera kompletny indeks widoków tych systemów. Pozycje objęte analizą zostały odpowiednio oznaczone.

### 1.1 Indeks wszystkich ekranów/widoków występujących w RCBN i Academica


1. Elementy wspólne oprogramowania RCBN (występujące na wielu ekranach)
  - 1.1. Menu
    - 1.1.1. Menu górne / Pasek użytkownika
    - 1.1.2. Menu główne
    - 1.1.3. Menu główne widoku uproszczonego
    - 1.1.4. Menu widoku dokumentu
    - 1.1.5. Menu edycji dokumentu
    - 1.1.6. Menu widoku kolekcji
    - 1.1.7. Menu edycji kolekcji
    - 1.1.8. Menu widoku kategorii
    - 1.1.9. Menu edycji kategorii
    - 1.1.10. Menu digitalizacyjne
    - 1.1.11. Menu administracyjne
    - 1.1.12. Menu pomocy
    - 1.1.13. Menu ustawień użytkownika
    - 1.1.14. Menu zarządzania użytkownikami
    - 1.1.15. Menu Bibliotek
  - 1.2. Tabela listy obiektów
  - 1.3. Formatka edycji metadanych
  - 1.4. Viewer seadragon
  - 1.5. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow
  - 1.6. Komunikaty serwisowe (mogą pojawić się na każdym widoku standardowym)
  - 1.7. Układy ekranów
    - 1.7.1. wyszukiwanie
    - 1.7.2. przeglądanie/edycja obiektów (dokumenty, kolekcje i kategorie)
    - 1.7.3. digitalizacja, zarządzanie i administracja
    - 1.7.4. układ uproszczony
  - 1.8. Elementy niezależne
    - 1.8.1. Kontrolka kalendarza
    - 1.8.2. Panel zapisu zmian
    - 1.8.3. Pasek boczny widoku metadanych
    - 1.8.4. Kontrolka widoku metadanych z plików
    - 1.8.5. Obszar dodawania plików z dysku
    - 1.8.6. Kontrolka z przeszukiwaniem listy rozwijalnej
    - 1.8.7. Kontrolka wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości
2. Katalog, wyszukiwanie i widok obiektu :
  - 2.1. widok obiektu – widok zawartości, w tym widok skanu czyli przypadek gdzie pojawia się viewer seadragon wraz z menu widoku obiektu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 2.2. widok obiektu – miniatury
- 2.3. widok obiektu – opis
- 2.4. widok obiektu – struktura
- 2.5. porównywarka obrazów
- 2.6. Katalog - Wyszukiwanie proste i lista wyników
- 2.7. Katalog - Wyszukiwanie zaawansowane
- 2.8. Edycja artykułu – popup na widoku 2.1
- 3. Edycja obiektu (dokumentu)
  - 3.1. edycja dokumentu – metadanych
  - 3.2. edycja dokumentu – paginacja
    - 3.2.1. Podgląd obiektu w popup z użyciem SeaDragon
  - 3.3. edycja dokumentu – paginacja – edycja metadanych contentu (opis zawarty w ramach 3.2)
  - 3.4. edycja dokumentu – skany alternatywne
  - 3.5. edycja dokumentu – skany alternatywne – rozpakowywanie pliku archiwum
  - 3.6. edycja dokumentu – kategorie
  - 3.7. edycja dokumentu – kolekcje
  - 3.8. edycja dokumentu – OCR
  - 3.9. edycja dokumentu – struktura
  - 3.10. edycja dokumentu – dostęp
  - 3.11. edycja dokumentu – uprawnienia
  - 3.12. edycja dokumentu – uprawnienia zaawansowane
  - 3.13. edycja dokumentu – import
  - 3.14. edycja dokumentu – pobierz
  - 3.15. edycja dokumentu – relacje
  - 3.16. edycja dokumentu – historia modyfikacji
  - 3.17. edycja dokumentu – log obiektu
  - 3.18. edycja dokumentu – kopie zapasowe
  - 3.19. edycja dokumentu – podziel dokument etap 1 wyboru zakresu
  - 3.20. edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 wyboru ścieżki kontynuacji i potwierdzenia wydzielenia do nowego lub wskazanego obiektu
    - 3.20.1. edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka edycji metadanych w ramach wprowadzania ręcznego metadanych (opis zawarty w ramach 3.20)
    - 3.20.2. edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka importu metadanych
    - 3.20.3. edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka z listą obiektów do wskazania istniejącego obiektu
  - 3.21. edycja dokumentu – usuń dokument
  - 3.22. edycja dokumentu – fragmentacja - etap 1 wskazanie źródła i wczytanie
  - 3.23. edycja dokumentu – fragmentacja - etap 2 edycja zaimportowanego źródła
  - 3.24. edycja dokumentu – aktualizacja metadanych
  - 3.25. edycja dokumentu - archiwizacja
- 4. Widok kolekcji/kategorii
  - 4.1. Widok kategorii - widok opisu
  - 4.2. Widok kategorii - miniatury
  - 4.3. Widok kategorii - opis

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 4.4. Widok kolekcji - widok opisu
- 4.5. Widok kolekcji - miniatury
- 4.6. Widok kolekcji - opis
- 4.7. Widok kolekcji - wyszukiwanie w kolekcji (jest to ten sam ekran co widok 2.6 Katalog - wyszukiwanie proste i lista wyników, z dodatkowym parametrem powodującym wyszukiwanie w kolekcji)
- 5. Edycja kolekcji/kategorii
  - 5.1. edycja kolekcji/kategorii – metadane
  - 5.2. edycja kolekcji/kategorii – opis
  - 5.3. edycja kolekcji/kategorii – usuwanie dokumentów
  - 5.4. edycja kolekcji/kategorii – dodawanie dokumentów
  - 5.5. edycja kolekcji/kategorii – podkategorie
  - 5.6. edycja kolekcji/kategorii – podkolekcje
  - 5.7. edycja kolekcji/kategorii – relacje
  - 5.8. edycja kolekcji/kategorii – dostęp
  - 5.9. edycja kolekcji/kategorii – struktura
  - 5.10. edycja kolekcji/kategorii – uprawnienia
  - 5.11. edycja kolekcji/kategorii – uprawnienia zaawansowane kolekcji
  - 5.12. edycja kolekcji/kategorii – uprawnienia zaawansowane kategorii
  - 5.13. edycja kolekcji/kategorii – historia modyfikacji
  - 5.14. edycja kolekcji/kategorii – grafika reprezentacyjna
- 6. Edycja grupowa
  - 6.1. Edycja kategorii
  - 6.2. Edycja kolekcji (opis w ramach punktu 6.1)
  - 6.3. Ustawianie kontekstu (opis w ramach punktu 6.1)
  - 6.4. Dodawanie metadanej
  - 6.5. Ustawianie atrybutów metadanej
  - 6.6. Usuwanie metadanej
  - 6.7. Ustawianie uprawnień (tryb uprawnień zaawansowanych)
- 7. Digitalizacja
  - 7.1. Lista przetwarzane obiekty
  - 7.2. Lista moje obiekty
  - 7.3. Lista obiekty do opracowania
  - 7.4. Lista wszystkie obiekty w procesie
  - 7.5. Lista historia obiektów
  - 7.6. Lista historia moich obiektów
  - 7.7. Lista obiekty które zaplanowałem
  - 7.8. Lista obiekty które zeskanowałem
  - 7.9. Lista obiekty które skontrolowałem
  - 7.10. Lista obiekty które opublikowałem
  - 7.11. Lista obiekty nieopublikowane
  - 7.12. Lista wszystkie obiekty
  - 7.13. Lista wszystkie obiekty digitalizowane
  - 7.14. Lista skasowane dokumenty
  - 7.15. Lista obiekty do poprawy
  - 7.16. Zatwierdzanie grupy zadań
  - 7.17. Zamówienia grupowe

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 7.17.1. Wszystkie zamówienia grupowe
- 7.17.2. Podgląd zamówienia grupowego
- 7.17.3. Dostępne zamówienia grupowe
- 7.17.4. Moje zamówienia grupowe
- 7.17.5. Dodaj obiekty do zamówienia grupowego
- 7.17.6. Edycja zamówienia grupowego {od strony reprografa, wysyłanie zamówień}
- 7.17.7. Edycja zamówienia grupowego {od strony magazyniera, realizowanie zamówień}
- 7.17.8. Utworzenie zamówienia grupowego
- 7.18. Lista OCR zakończone błędem
- 7.19. Paczki
  - 7.19.1. Przygotowanie nowej paczki
  - 7.19.2. Przygotowanie nowej paczki powrotnej
  - 7.19.3. Wszystkie paczki
  - 7.19.4. Dostępne paczki
  - 7.19.5. Moje paczki
  - 7.19.6. Potwierdzenie odebrania paczki (od strony magazynu lub reprografii)
  - 7.19.7. Podgląd paczki
  - 7.19.8. Przygotowanie raportu [lista]
  - 7.19.9. Przygotowanie raportu niespójności paczki
  - 7.19.10. Ustalenie gdzie znajduje się książka
  - 7.19.11. Paczki historyczne
  - 7.19.12. Podgląd paczki historycznej
- 7.20. Lista kolekcji
- 7.21. Nowa kolekcja
- 7.22. Lista kategorii
- 7.23. Nowa kategoria
- 7.24. Dane kontaktowe do sugestii
- 7.25. Moje sugestie
- 7.26. Edycja sugestii digitalizacyjnej
- 7.27. Sugestie do opracowania
- 7.28. Konta użytkowników (rejestracja)
  - 7.28.1. Moje zgłoszenia
  - 7.28.2. Dostępne zgłoszenia
  - 7.28.3. Wszystkie zgłoszenia
  - 7.28.4. Weryfikacja danych rejestracyjnych użytkownika
  - 7.28.5. Weryfikacja danych rejestracyjnych użytkownika - wydawcy
- 7.29. Zamówienia na pliki
  - 7.29.1. Dodawanie plików do zamówienia – wybór wstępny
  - 7.29.2. Dodawanie plików do zamówienia – ekran zasadniczy
  - 7.29.3. Lista zamówień na pliki
  - 7.29.4. Zamówienie na pliki – podgląd zamówienia
  - 7.29.5. Zamówienie na pliki – edycja zamówienia
- 8. Digitalizacja – workflow
  - 8.1. Nowy obiekt – import paczki METS – wybór kontekstu 8.4.1
  - 8.2. Import paczki METS – wskazanie i ładowanie zasobu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 8.3. Import paczki METS – po zaimportowaniu
- 8.4. Nowy obiekt – ręczne wpisanie metadanych
  - 8.4.1. Nowy obiekt
  - 8.4.2. Nowy obiekt (born digital)
  - 8.4.3. Nowy obiekt (krótki proces planista)
- 8.5. Nowy obiekt - Import metadanych
  - 8.5.1. Import z Innopaca
  - 8.5.2. Import metadanych (born digital)
  - 8.5.3. Import z Innopaca (skanerzysta)
  - 8.5.4. Import z Innopaca (krótki proces planista)
- 8.6. Edycja listy zaimportowanych obiektów (tworzenie struktury, na podstawie importu metadanych bądź nowy obiekt)
- 8.7. Utworzenie opisu w systemie katalogowym
- 8.8. Utworzenie opisu w systemie katalogowym (obiekt istnieje w zasobach BN)
- 8.9. Sprawdzenie czy istnieją duplikaty obiektu
- 8.10. Czy konserwacja jest konieczna
- 8.11. Weryfikacja obiektu po konserwacji
- 8.12. Dodanie wskazówek konserwatora
- 8.13. Przygotowanie sygnatury kopii
- 8.14. Przygotowanie konkretnej kopii [wersja kiedy zaznaczono iż zmiana sygnatury musi być potwierdzona przez planistę]
- 8.15. Przygotowanie alternatywnej listy obiektów dla planisty
- 8.16. Wybranie obiektu z listy alternatywnych obiektów przygotowanej przez magazyniera
- 8.17. Decyzja o konserwacji (etap2, po przysłaniu z magazynu, jest to ekran jednocześnie rozdzielania pracy skanerzystom przez reprografa)
- 8.18. Przypisanie skanerzyście
- 8.19. Potwierdzenie otrzymania obiektu przez skanerzystę
- 8.20. Import plików [długa ścieżka oraz ścieżka planisty i skanerzysty, obsługa przez skanerzystę]
- 8.21. Dodanie zasobów [ścieżka born digital, obsługa przeważnie przez redaktora cyfrowego]
- 8.22. Kontrola jakości skanowania
- 8.23. Import plików (kontroler po stwierdzeniu, po odrzuceniu obiektu w czasie kontroli)
- 8.24. Przyjęcie obiektu do ponownego skanowania
- 8.25. Potwierdzenie otrzymania obiektu [magazyn reprografii]
- 8.26. Przygotowanie publikacji
- 8.27. Wybór formy prezentacji
- 8.28. Publikacja obiektu
- 8.29. Ustawienie daty ponownej weryfikacji
- 8.30. Przyspieszenie zadania „Oczekiwanie na nadejście daty ponownej weryfikacji” – opcja dostępna z listy obiekty nieopublikowane
- 8.31. Czy obiekt ma zostać opublikowany (stara ścieżka – nieaktualna)
- 8.32. Decyzja o archiwizacji (stara ścieżka – nieaktualna)
- 8.33. Edycja obiektu do poprawy – Poprawa metadanych

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 8.34. Edycja obiektu do poprawy – Poprawa skanów [wszystkie ekrany w ramach ścieżki którą szedł ostatnio obiekt wzbogacone o informację o powodzie skierowania do poprawy]
9. Digitalizacja – zarządzanie
  - 9.1. Konfiguracja zadań
  - 9.2. Konfiguracja zadania
  - 9.3. ekran ustawiania statystyk digitalizacji wyniki wygenerowanych statystyk
  - 9.4. Konfiguracja skanerów
    - 9.4.1. Widok edycji skanera (opis w ramach 9.4)
    - 9.4.2. Widok edycji typu skanera (opis w ramach 9.4)
  - 9.5. Edytuj typ skanera
  - 9.6. Edytuj skaner
  - 9.7. Zarządzanie magazynami
    - 9.7.1. Edytuj typ dokumentu (opis w ramach 9.7)
    - 9.7.2. Edytuj magazyn (opis w ramach 9.7)
  - 9.8. Przyczyny ponownego skanowania
  - 9.9. Etykiety planisty
  - 9.10. Ustawianie pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)
  - 9.11. Konfiguracja statusów
  - 9.12. Stan kolejek i komunikatów
  - 9.13. Zadania grupowej edycji obiektów
  - 9.14. Podgląd ustawień uruchomionego/wykonanego zadania grupowej edycji obiektów
  - 9.15. Szczegóły zadania grupowej edycji obiektów
10. Widok uproszczony
  - 10.1. Dodaj nowy zasób – metadane
  - 10.2. Dodaj nowy zasób – wgrywanie plików
  - 10.3. Moje bieżące zadania
  - 10.4. Zgłoszone do opracowania
  - 10.5. Historia
11. Ustawienia użytkownika
  - 11.1. Moje ustawienia – panel użytkownika
  - 11.2. Moje ustawienia – zmień hasło
  - 11.3. Moje ustawienia – zmień email
  - 11.4. Moje ustawienia – wygląd
  - 11.5. Moje ustawienia – podpowiedzi
12. Administracja
  - 12.1. konfiguracja procesów
  - 12.2. Użytkownicy – tworzenie nowego użytkownika
  - 12.3. Użytkownicy – edycja użytkownika
    - 12.3.1. Użytkownicy – resetowanie hasła
    - 12.3.2. Użytkownicy – zmiana hasła
  - 12.4. Użytkownicy – tworzenie nowej grupy
  - 12.5. Użytkownicy – edycja grupy
  - 12.6. Użytkownicy – lista użytkowników
  - 12.7. Użytkownicy – lista grup
  - 12.8. Użytkownicy – lista użytkowników usuniętych
  - 12.9. Użytkownicy – lista użytkowników – zestawienie uprawnień

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- 12.10. Użytkownicy – lista grup – zestawienie uprawnień
- 12.11. Użytkownicy – uprawnienia
- 12.12. Użytkownicy – edytuj uprawnienie
- 12.13. Użytkownicy – bezpieczeństwo
- 12.14. Użytkownicy – edycja certyfikatu
- 12.15. Użytkownicy – konfiguracja rejestracji
- 12.16. Loggery
- 12.17. Repozytorium
- 12.18. Słowniki – lista słowników
- 12.19. Słowniki – nowy słownik
- 12.20. Słowniki – edytuj słownik
- 12.21. Słowniki – edytuj słownik – pokaż dokumenty zawierające wartość
- 12.22. Słowniki – edytuj słownik – edytuj wartość
- 12.23. Słowniki – edytuj słownik – dołącz wartość
- 12.24. Konteksty – lista kontekstów
- 12.25. Konteksty – dodaj kontekst
- 12.26. Konteksty – edytuj kontekst
- 12.27. Konteksty – automatyczne przypisywanie kontekstów
- 12.28. Konteksty – automatyczne przypisywanie kontekstów – dodaj nową regułę
- 12.29. Konteksty – uprawnienia kontekstu
- 12.30. Automatyczne przypisywanie kontekstów
- 12.31. Automatyczne przypisywanie kontekstów – definiowanie nowej reguły
- 12.32. Kopie zapasowe
- 12.33. Typy relacji
- 12.34. Typy relacji – edytuj relację
- 12.35. Metadane – elementy metadanych - elementy metadanych
- 12.36. Metadane – elementy metadanych – atrybuty metadanych
- 12.37. Metadane – schematy wyświetlania metadanych
- 12.38. Metadane – schematy wyświetlania metadanych – tworzenie/edycja schematu
- 12.39. Import – etap 1
- 12.40. Import - etap 2
- 12.41. Biblioteki – lista bibliotek
- 12.42. Biblioteki – edycja biblioteki
- 12.43. Biblioteki – użytkownicy biblioteki
- 12.44. Biblioteki – tworzenie/edycja użytkownika biblioteki
- 12.45. Biblioteki – terminale
- 12.46. Biblioteki – terminale – utwórz terminal
- 12.47. Biblioteki – rejestracja nowej biblioteki
- 12.48. Biblioteki – konfiguracja wypożyczalni
- 12.49. Biblioteki – statystyki – system Academia
- 12.50. Biblioteki – statystyki – biblioteki
- 12.51. Biblioteki – statystyki – użytkownicy biblioteki
- 12.52. Biblioteki – statystyki – publikacje
- 12.53. Struktura czasopisma – mapowanie artykułów
- 12.54. Struktura czasopisma – mapowanie artykułów – dodaj mapowanie
- 12.55. Struktura czasopisma – mapowanie artykułów – edytuj mapowanie
- 12.56. Struktura czasopisma – mapowanie sekcji

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- 12.57. Struktura czasopisma – mapowanie sekcji – dodaj mapowanie
- 12.58. Struktura czasopisma – mapowanie sekcji – edytuj mapowanie
- 12.59. Struktura czasopisma – typy sekcji
- 12.60. Struktura czasopisma – typy sekcji – dodaj nowy typ
- 12.61. Struktura czasopisma – typy sekcji – edytuj typ
- 12.62. Komunikaty administracyjne
- 12.63. Komunikaty administracyjne – dodaj nowy komunikat
- 12.64. Komunikaty administracyjne – edytuj komunikat
- 13. Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania RCBN
  - 13.1. Ekran główny/powitalny RCBN
  - 13.2. Ekran logowania
  - 13.3. Ekran wylogowania
  - 13.4. Ekran odzyskiwania hasła
  - 13.5. Nowa sugestia
  - 13.6. Pomoc
  - 13.7. Rejestracja nowego użytkownika
  - 13.8. Rejestracja nowego użytkownika – poprawa danych
- 14. Academica - elementy wspólne widoków wchodzących w skład tego modułu  
(występujące na wielu ekranach)
  - 14.1. Menu
    - 14.1.1. Pasek użytkownika
    - 14.1.2. Menu główne
    - 14.1.3. Panel nawigacji po obiekcie
    - 14.1.4. Menu administracyjne
    - 14.1.5. Menu ustawień użytkownika
  - 14.2. Tabela rezerwacji
  - 14.3. Viewer seadragon
  - 14.4. Stopka duża
  - 14.5. Stopka mała
  - 14.6. Komunikaty serwisowe (mogą pojawić się na każdym widoku standardowym)
  - 14.7. Elementy niezależne
    - 14.7.1. Panel z zakładkami otworzonych dokumentów
    - 14.7.2. Kontrolka kalendarza
- 15. Academica – katalog i widok obiektu
  - 15.1. Katalog – wyszukiwanie i lista wyników
  - 15.2. Katalog – zapisz kwerendę (element dynamiczny ekranu)
  - 15.3. Widok obiektu – w tym również widok skanu czyli viewer seadragon i otoczka  
(dynamiczny panel prawy)
  - 15.4. Widok obiektu – miniatury
  - 15.5. Widok obiektu – opis
  - 15.6. Widok obiektu - struktura
  - 15.7. Widok obiektu – przeszukaj semantycznie
  - 15.8. Statystyki bibliometryczne (autor/instytucja/temat/ukd)
- 16. Academica – mechanizm rezerwacji
  - 16.1. Moje rezerwacje
  - 16.2. Utwórz rezerwację – podaj numer karty
  - 16.3. Utwórz rezerwację – wybór dokumentu i terminu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- 16.4. Moje rezerwacje – edycja rezerwacji
- 16.5. Sprawdź dostępność rezerwacji
- 17. Academia – zarządzanie
  - 17.1. Godziny otwarcia
  - 17.2. Dodaj użytkownika
  - 17.3. Użytkownicy biblioteki
  - 17.4. Edycja użytkownika
  - 17.5. Terminale biblioteki
  - 17.6. Dostępność terminali
  - 17.7. Statystyki – użytkownicy biblioteki
  - 17.8. Statystyki - terminale biblioteki
  - 17.9. Statystyki – publikacje
- 18. Academia – widoki specyficzne dla dostępu poprzez dedykowany terminal
  - 18.1. Aktywacja terminala
  - 18.2. Blokada terminala (przerwa)
- 19. Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania Academia
  - 19.1. Ekran główny
  - 19.2. Logowanie
  - 19.3. Lista bibliotek należących do systemu
  - 19.4. Sugestia
  - 19.5. Pomoc
    - 19.5.1. Pomoc – podręcznik czytelnika
    - 19.5.2. Pomoc – podręcznik pracownika wypożyczalni
    - 19.5.3. Pomoc – najczęściej zadawane pytania
  - 19.6. O projekcie
  - 19.7. Historia projektu
  - 19.8. Dla bibliotek
  - 19.9. Kontakt
  - 19.10. Polityka Prywatności
  - 19.11. Moje ustawienia – zmiana hasła
  - 19.12. Moje ustawienia – kwerendy
  - 19.13. Moje ustawienia – kwerendy – edycja kwerendy
  - 19.14. Moje ustawienia – ulubione dokumenty
- 20. Widoki modułu archiwizacji
- 21. Widoki modułu antyplagiatu
- 22. Widoki modułu wyszukiwania semantycznego

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 2 Elementy wspólne Repozytorium

### 2.1.1 Menu górne / Pasek użytkownika (1.1.1)

Przeanalizowane w ramach widoku 2.1.

Menu górne / Pasek użytkownika zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



Pasek użytkownika składa się z:

- Po lewej stronie: Widok zaawansowany / Widok uproszczony (link to przełączenia się)
- Po prawej stronie:
  - jeżeli użytkownik jest niezalogowany: Zaloguj się, zmiana języka
  - jeżeli użytkownik jest zalogowany: nazwa użytkownika zalogowanego (w nawiasach) oraz linków: Wyloguj się, Moje ustawienia, Administracja, zmiana języka

### 2.1.2 Menu główne (1.1.2)

Przeanalizowane w ramach widoku 2.1.

Menu główne zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



- Digitalizacja – wyświetla widok 7.2 Lista moje obiekty.
- Nowa sugestia – wyświetla widok 13.5 Nowa sugestia.
- Katalog – wyświetla widok 15.1 Katalog – wyszukiwanie proste i lista wyników.
- Pomoc – wyświetla widok 19.5 Pomoc.


Menu główne zależy od tego, czy dany użytkownik jest zalogowany:

- jeżeli jest niezalogowany: Zarejestruj się (pojawia się jeżeli użytkownik łączy się z sieci wewnętrznej. Sieci wewnętrzne definiowane są na widoku 12.13 Użytkownicy – bezpieczeństwo), Nowa sugestia, Katalog, Pomoc
- jeżeli jest zalogowany: Digitalizacja, Nowa sugestia, Katalog, Pomoc

### 2.1.3 Menu główne widoku uproszczonego (1.1.3)

Przeanalizowane w ramach widoku 2.1

Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany – nie pojawia się opcja zmiany widoku menu głównego na widok uproszczony.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Menu dla użytkownika zalogowanego zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



- Dodaj nowy zasób – wyświetla widok 10.1 Dodaj nowy zasób – metadane.
- Moje bieżące zadania – wyświetla widok 10.3 Moje bieżące zadania.
- Zgłoszone do opracowania – wyświetla widok 10.4 Zgłoszone do opracowania.
- Historia – wyświetla widok 10.5 Historia.

#### 2.1.4 Menu widoku dokumentu (1.1.4)

Przeanalizowane w ramach widoku 2.1

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:




Menu widoku (opcje po lewej stronie):

- Widok powiększony – umożliwia wyświetlenie podglądu kontentu:
  - podczas pierwszego wyświetlenia zakładki Widok powiększony (w ramach podglądu obiektu): wyświetla się zawartość kontentu, który jest ustawiony jako główny (np. skan, pdf)
  - podczas kolejnego wyświetlania zakładki Widok powiększony (w ramach podglądu obiektu): ostatnio wyświetlony kontent w ramach aktualnej sesji (np. ostatnio przeglądana strona numer 254)
- Miniatury – umożliwia przejście do widoku miniatur kontentów (np. grafik, pdf-ów) umieszczonych w strukturze paginacyjnej
- Opis – umożliwia przejście do widoku metadanych obiektu, w którym metadane z lewego panelu znikają
- Struktura – umożliwia przejście do widoku struktury, w ramach której obiekt się znajduje
- Edytuj – umożliwia przejście do edycji obiektu, domyślnie na zakładkę edycji metadanych. Wyświetla się dla zalogowanych użytkowników, którzy mają prawo do edycji obiektu.


Menu widoku (opcje po prawej stronie – wyświetlane dla zalogowanych użytkowników):

- Dodaj do porównania - (jeżeli kontent nie jest już dodany) dodaje aktualnie wyświetlany kontent (niezależnie od typu w szczególności czy jest to obraz) do listy kontentów możliwych do porównania. Po kliknięciu pojawia się komunikat "Skan dodano do listy porównanych"


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




- Usun z porównania - (jeżeli kontent jest już dodany) usuwa kontent z porównania. Po kliknięciu pojawia się komunikat: „Skan usunięto z listy porównywanych”
- Porównaj - przejście do widoku porównywania obrazów
- Poinformuj o błędzie - przejście do formularza zgłoszenia błędu
- Regeneruj pochodne - (po najechaniu kursorem pojawia się hint "Regeneruj pochodne wszystkich skanów w dokumencie") uruchamia proces przegenerowania wszystkich formatów pochodnych dla wszystkich kontentów w danym obiekcie. Po kliknięciu pojawia się komunikat "Skany zostały dodane do kolejki procesora"
- Reindeksuj obiekt - rozwija dodatkowe menu pozwalające rodzaj reindexacji do wykonania, opcje:
  - "Coreworkflow - listy digitalizacyjne"
  - "Coreobject - lista wszystkie obiekty"
  - "Cory NG - katalog wyszukiwania"
  - "Wszystkie corysolr": przeindeksowanie list digitalizacyjnych, list historycznych, katalogu wyszukiwania, listy Wszystkie obiekty, wysłanie monitu do HornetQ-stomp dla Polony.



- Pobierz - rozwija dodatkowe menu pozwalające na uruchomienie pobrania wybranych elementów publikacji
  - Następujące stałe elementy:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- "Ściągnij oryginalny plik" - pobiera plik źródłowy tego kontentu, pobierany jest stream o kluczu "mainStream"
- "Pobierz całą publikację" - przechodzi do widoku z możliwością pobrania całej publikacji
- Dynamiczne elementy – dla każdego innego streamu podczepionego pod ten kontent pojawi się oddzielna opcja do jego pobrania, przykładowo:
  - "Ściągnij plik JPG w oryginalnej rozdzielczości" - pobranie pliku JPG (poprzez klucz "download\_fullJPG")
  - "Ściągnij plik ALTO" - pobranie pliku ALTO wyświetlanego kontentu (poprzez klucz "download\_alto")




Dostępność poszczególnych pozycji w tym menu jest zależna od uprawnień danego użytkownika.

### 2.1.5 Menu edycji dokumentu (1.1.5)

Przeanalizowane w ramach widoku 3.1.


Menu edycji obiektu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:




Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Wybrana pozycja w menu jest zaznaczona w następujący sposób:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Po najechaniu kursorem na inną pozycję, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:

 Skany alternatywne

Menu edycji obiektu składa się z następujących pozycji:

- Metadane – powoduje przejście do widoku 3.1
- Paginacja – powoduje przejście do widoku 3.2
- Skany alternatywne – powoduje przejście do widoku 3.4
- Kategorie – powoduje przejście do widoku 3.6
- Kolekcje – powoduje przejście do widoku 3.5
- OCR – powoduje przejście do widoku 3.8
- Struktura – powoduje przejście do widoku 3.9
- Dostęp – powoduje przejście do widoku 3.10
- Uprawnienia – powoduje przejście do widoku 3.11
- Uprawnienia zaawansowane – powoduje przejście do widoku 3.12
- Import – powoduje przejście do widoku 3.13
- Pobierz – powoduje przejście do widoku 3.14
- Relacje – powoduje przejście do widoku 3.15
- Historia modyfikacji – powoduje przejście do widoku 3.16
- Log obiektu – powoduje przejście do widoku 3.17
- Kopie zapasowe – powoduje przejście do widoku 3.18
- Podziel dokument – powoduje przejście do widoku 3.19
- Usuń dokument – powoduje przejście do widoku 3.21
- Czasopismo – powoduje przejście do widoku 3.22
- Aktualizacja metadanych – powoduje przejście do widoku 3.24
- Widok publikacji – powoduje przejście do widoku 2.1
- "Powrót do digitalizacji" – pozycja jest dostępna jeżeli do widoku z menu edycji obiektu trafimy z workflow


### 2.1.6 Menu widoku kolekcji (1.1.6)


Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:

 Widok opisu  Miniatury  Opis  Wyszukaj w kolekcji  Edytuj

Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Po najechaniu kursorem pozycję, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



Menu widoku (opcje po lewej stronie):

- Widok opisu – umożliwia wyświetlenie opisu kolekcji
- Miniatury – umożliwia przejście do widoku miniatur kontentów (np. grafik, pdf-ów)
- Opis – umożliwia przejście do widoku metadanych obiektów znajdujących się w kolekcji
- Wyszukaj w kolekcji – umożliwia przejście do wyszukiwania prostego z ustawionym parametrem wyszukiwanie w kolekcji
- Edytuj – umożliwia przejście do edycji kolekcji, domyślnie na zakładkę edycji metadanych. Wyświetla się dla zalogowanych użytkowników, którzy mają prawo do edycji obiektu.

### 2.1.7 Menu edycji kolekcji (1.1.7)

Przeanalizowane w ramach widoku 5.2. Edycja kolekcji/kategorii.

Menu edycji kolekcji zostało przedstawione na poniższym zrzucie:




Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Wybrana pozycja w menu jest zaznaczona w następujący sposób:




- Po najechaniu kursorem na inną pozycję, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:



Menu edycji kolekcji składa się z następujących pozycji:

- Metadane - powoduje przejście do widoku 5.1
- Opis- powoduje przejście do widoku 5.2
- Usuwanie dokumentów - powoduje przejście do widoku 5.3
- Dodawanie dokumentów - powoduje przejście do widoku 5.4
- Podkolekcje - powoduje przejście do widoku 5.6
- Relacje - powoduje przejście do widoku 5.7
- Dostęp - powoduje przejście do widoku 5.8

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Struktura - powoduje przejście do widoku 5.9
- Uprawnienia - powoduje przejście do widoku 5.10
- Uprawnienia zaawansowane - powoduje przejście do widoku 5.11
- Historia modyfikacji - powoduje przejście do widoku 5.13
- Grafika reprezentatywna - powoduje przejście do widoku 5.14

### 2.1.8 Menu widoku kategorii (1.1.8)


Przeanalizowane w ramach widoku 4.1 Widok kategorii – widok opisu.

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Po najechaniu kursorem pozycje, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:



Menu widoku (opcje po lewej stronie):

- Widok opisu – umożliwia wyświetlenie opisu kategorii
- Miniatury – umożliwia przejście do widoku miniatur obiektów w kategorii (np. grafik, pdf-ów)
- Opis – umożliwia przejście do widoku metadanych obiektów znajdujących się w kategorii
- Edytuj – umożliwia przejście do edycji kategorii, domyślnie na zakładkę edycji metadanych. Wyświetla się dla zalogowanych użytkowników, którzy mają prawo do edycji obiektu.

### 2.1.9 Menu edycji kategorii (1.1.9)


Przeanalizowane w ramach widoku 5.2. Edycja kolekcji/kategorii.

Menu edycji kategorii zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Wybrana pozycja w menu jest zaznaczona w następujący sposób:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

#### Metadane

- Po najechaniu kursorem na inną pozycję, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:

#### Podkategorie


Menu edycji kategorii składa się z następujących pozycji:


- Metadane - powoduje przejście do widoku 5.1
- Opis- powoduje przejście do widoku 5.2
- Usuwanie dokumentów - powoduje przejście do widoku 5.3
- Dodawanie dokumentów - powoduje przejście do widoku 5.4
- Podkategorie - powoduje przejście do widoku 5.5
- Relacje - powoduje przejście do widoku 5.7
- Dostęp - powoduje przejście do widoku 5.8
- Struktura - powoduje przejście do widoku 5.9
- Uprawnienia - powoduje przejście do widoku 5.10
- Uprawnienia zaawansowane - powoduje przejście do widoku 5.11
- Historia modyfikacji - powoduje przejście do widoku 5.13
- Grafika reprezentatywna - powoduje przejście do widoku 5.14

### **2.1.10 Menu digitalizacyjne (1.1.10)**


Przeanalizowane w ramach widoku 3.1.

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



1




2



Informacje ogólne:

- Menu digitalizacji jest dostępne jedynie dla zalogowanych użytkowników.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Widoczność poszczególnych pozycji w menu zależy od uprawnień użytkownika.


Struktura menu digitalizacji została opisana poniżej:

a) Zarządzanie digitalizacją

- Konfiguracja zadań
- Statystyki
- Skanery
- Magazyny
- Przyczyny ponownego skanowania
- Etykiety planisty
- Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)
- Konfiguracja statusów
- Stan kolejek komunikatów
- Zadania grupowej edycji obiektów

b) Digitalizacja

- Listy obiektów
  - Moje obiekty
  - Obiekty do opracowania
  - Wszystkie obiekty w procesie
  - Historia obiektów
  - Historia moich obiektów
  - Obiekty, które zaplanowałem
  - Obiekty, które zeskanowałem
  - Obiekty, które skontrolowałem
  - Obiekty, które opublikowałem
  - Obiekty nieopublikowane
  - Wszystkie obiekty
  - Wszystkie obiekty digitalizowane
  - Skanowane dokumenty
  - Obiekty do poprawy
  - Przetwarzane obiekty
- Zamówienia grupowe
  - Wszystkie zamówienia grupowe
  - Dostępne zamówienia grupowe
  - Moje zamówienia grupowe
  - Dodaj obiekty do zamówienia grupowego
- Nowy obiekt
  - Import METS (born digital)
  - Nowy obiekt (born digital)
  - Import metadanych (born digital)
  - Nowy obiekt

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Import z innopaca
- Import z Innopacka (skanerzysta)
- Nowy obiekt (krótki proces planista)
- Import z Innopacka (krótki proces planista)
- OCR
  - Zakończone błędem
- Paczki
  - Nowa paczka
  - Nowa paczka powrotna
  - Moje paczki
  - Dostępne paczki
  - Wszystkie paczki
  - Przygotowanie raportu
  - Paczki historyczne

c) Kolekcje

- Nowe kolekcja
- Lista kolekcji

d) Kategorie

- Nowa kategoria
- Lista kategorii

e) Sugestie digitalizacyjne


- Dane kontaktowe do sugestii
- Moje sugestie
- Sugestie do opracowania

f) Konta użytkowników

- Moje zgłoszenia
- Dostępne zgłoszenia
- Wszystkie zgłoszenia

W ramach menu digitalizacji dostępne są następujące **AKCJE**:


- Na górze menu:
  - Ikona z hintem „Rozwiń całe menu”: rozwinięcie całego menu.
  - Ikona z hintem „Zwiń całe menu”: zwinięcie całego menu.
- Na dole menu:
  - Ikona z hintem „Zwiń całe menu”: zwinięcie całego menu.
- Kliknięcie w nazwę grupy menu powoduje zwinięcie lub rozwinięcie danej grupy menu.
- Ikona ze strzałką w lewo/w prawo służąca do zwinięcia/rozwinięcia lewego panelu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 2.1.11 Menu administracyjne (1.1.11)

Przeanalizowane w ramach widoku 12.3.

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:




Informacje ogólnie:

- Menu administracyjne widoczne jest tylko dla zalogowanych użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
- Po kliknięciu w nazwę menu zwija się i rozwija.
- Po najechaniu kursorem na linki w panelu zmieniają kolor i podświetlają się.

Menu administracyjne zawiera:

- Konfiguracja procesów – przenosi użytkownika do widoku 12.1 Konfiguracja procesów
- Użytkownicy – przenosi użytkownika do widoku 12.6 Użytkownicy – lista użytkowników
- Loggery – przenosi użytkownika do widoku 12.15 Loggery
- Słowniki - przenosi użytkownika do widoku 12.17 Słowniki – lista słowników
- Kopie zapasowe - przenosi użytkownika do widoku 12.29 Kopie zapasowe
- Typy relacji - przenosi użytkownika do widoku 12.30 Typy relacji
- Metadane - przenosi użytkownika do widoku 12.32 Metadane – elementy metadanych – elementy metadanych
- Import - przenosi użytkownika do widoku 12.36 Import – etap 1


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Biblioteki - przenosi użytkownika do widoku 12.38 Biblioteki – lista bibliotek
- Struktura czasopisma - przenosi użytkownika do widoku 12.50 Struktura czasopisma – mapowanie artykułów
- Komunikaty administracyjne - przenosi użytkownika do widoku 12.59 Komunikaty administracyjne

### 2.1.12 Menu ustawień użytkownika (1.1.13)

Przeanalizowane w ramach widoku 11.2

Wygląd menu ustawień użytkownika został przedstawiony poniżej:



Informacje ogólne:

- Menu jest dostępne dla zalogowanych użytkowników
- Po najechnaniu kursorem linki w menu zmieniają kolor


Struktura menu:



- Zmień hasło – umożliwia przejście do widoku zmiany hasła 11.2 Moje ustawienia – zmień hasło.
- Zmień adres e-mail – umożliwia przejście do widoku 11.3 Moje ustawienia - zmień email.
- Wygląd – umożliwia przejście do widoku 11.4 Moje ustawienia – wygląd.
- Podpowiedzi – umożliwia przejście do widoku 11.5 Moje ustawienia - podpowiedzi.

### 2.1.13 Menu zarządzania użytkownikami (1.1.14)

Przeanalizowane w ramach widoku 12.3.


Menu zarządzania użytkownikami zostało przedstawione na poniższym zrzucie:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

 Utwórz użytkownika
  Użytkownicy
  Usuń użytkowników
  Utwórz grupę
  Grupy
  Uprawnienia
  Bezpieczeństwo

Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Po najechaniu kursorem pozycje, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:

 Utwórz grupę

Elementy menu widoku:

- Utwórz użytkownika – umożliwia dodanie nowego użytkownika do systemu.
- Użytkownicy – umożliwia przejście do tabeli z listą zdefiniowanych w systemie użytkowników.
- Usuń użytkowników – umożliwia przejście do tabeli z usuniętymi z systemu użytkownikami.
- Utwórz grupę – umożliwia przejście do tworzenia grup użytkowników.
- Grupy – umożliwia przejście do widoku ze zdefiniowanymi grupami użytkowników.
- Uprawnienia – umożliwia przejście do widoku z dostępnymi uprawnieniami.
- Bezpieczeństwo – umożliwia przejście do widoku zarządzania certyfikatami.

### 2.1.14 Menu Bibliotek (1.1.15)


Przeanalizowane w ramach widoku 12.39.

Menu bibliotek zostało przedstawione na poniższym zrzucie:

 Biblioteki
  Zarejestruj bibliotekę
  Konfiguracja Wypożyczalni
  Statystyki


Informacje ogólne:

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów
- Po najechaniu kursorem pozycje, pozycja ta zaznacza się w następujący sposób:

 Statystyki

Elementy menu widoku:

- Biblioteki – umożliwia przejście do listy zdefiniowanych w systemie bibliotek (widok 12.38 Biblioteki – lista bibliotek).
- Zarejestruj bibliotekę – umożliwia przejście do ekranu dodawania nowej biblioteki (widok 12.44 Biblioteki – rejestracja nowej biblioteki).


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

- Konfiguracja Wypożyczalni – umożliwia przejście do widoku konfiguracji wypożyczalni (widok 12.45 Biblioteki – konfiguracja wypożyczalni).
- Statystyki – umożliwia przejście do statystyk systemu (widok 12.46 Biblioteki – statystyki – system Academica).

## 2.1.15 Tabela lista obiektów (1.2)

Przeanalizowane w ramach widoku 7.2.

Przykład tabeli listy obiektów został przedstawiony na poniższym zrzucie:




	Tytuł	UID	Nazwa procesu	Data utworzenia	Współautor (imię i nazwisko, numeracja)	Adres wydawniczy	Częstotliwość	Typ planu	Kolekcja
<input type="checkbox"/>	Kurier Codzienny R.1, nr 125 (1880)	127	Dodane zasobów (inici proces)	05-11-2015 08:37:54	Kuczy, Karol	Warszawa [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego)	Dz.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 12	2413	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 11	2412	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 5	2406	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 19	2420	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 18	2419	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 15	2416	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 13	2414	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 4	2405	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 3	2404	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 8	2409	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 6	2407	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Przemówienie Stanisława Żelaznego na pogrzebie s.p. Natalii hr. Odojewskiej w kościele św. Marii Magdaleny 21 lutego 1900 r. 5	2396	Import plików	19-11-2015 11:40:00		Lwów [s.n.] 1900 (Lwów : E. Winiarski)			
<input type="checkbox"/>	Opisanie roboczego procesu uboższego kombajna dla poluścisł topkniej śępy (z bystrosłusłih rastenij)	4054	Import plików	13-01-2016 17:44:27	Tanai, Wojciech Kalcina, Alla Vasil'evna	2009.			
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 20	2421	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 14	2415	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 17	2418	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 16	2417	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 2	2403	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		
<input type="checkbox"/>	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 7	2408	Import plików	24-11-2015 12:31:03	Chomiński, Mariusz Łuszczyna, Wojciech	Warszawa "Medyk", 1991-	Mies.		

Tabela listy obiektów/zadań łącznie z kontrolką paginacji:

### 1. Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:

- **Listę rozwijaną** posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi (kolumny metadanych pobierane są ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu, których lista jest indywidualna dla każdego widoku).
- **Przycisk „Dodaj kolumnę”**, umożliwiający dodanie, wybranej z listy rozwijanej, kolumny do tabeli.
- **Informację** z liczbą wyświetlanych wyników.


### 2. Poziomy suwak - w przypadku wybrania ilości kolumn w tabeli, która nie mieści się na ekranie, pojawia się poziomy suwak, umożliwiający przesuwanie widoku.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




### (Akcja 1) Komunikat

Po najechaniu kursorem na suwak wyświetla się komunikat „Wciśnij Alt+q, aby przewijać w poziomie za pomocą pokrętki myszki” (Akcja 1). Przewijanie w poziomie działa w ramach tabeli, ale opcja może być włączona w dowolnym miejscu znajdowania się kursora na stronie. Gdy opcja jest włączona pojawia się czerwona ikona strzałek, informująca, że opcja jest włączona.



### 3. Pasek nawigacji między stronami tabeli (znajduje się w dwóch miejscach: nad listą wyników i pod listą wyników).

Pasek jest wyszarzony w przypadku kiedy lista zadań w tabeli jest krótsza niż 20.




Pasek nawigacji składa się z:

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
- Podwójna strzałka << powrót co 10 stron
- Poczwojna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >> przejście co 10 stron
- Poczwojna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony

### 4. Lista obiektów/zadań. Lista ta składa się z dwóch obszarów:

a. Kolumny zawierające kontrolki akcji (znajdujące się po lewej stronie tabeli):

















- w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
  - **pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”** (po najechaniu kursorem pojawia się podpowiedź z nazwą). Pole powoduje zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich pozycji na stronie, ale nie na liście.
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- **pole wyboru** – umożliwiające zaznaczenie lub odznaczenie pozycji.
- b. Kolumny z wybranymi metadanymi obiektów lub ich właściwościami. Liczba kolumn jest zmienna, użytkownik decyduje jakie kolumny są wyświetlane. Lista domyślnie wyświetlanych kolumn jest ustawiona w ramach konfiguracji dla tego widoku.


Kolumny składają się z:

- Części nawigacyjnej podzielonej na:
  - Nazwa kolumny – kliknięcie w nazwę umożliwia sortowanie wierszy w tabeli od najmniejszej wartości do największej/od największej wartości do najmniejszej lub alfabetycznie od A do Z/od Z do A. Po kliknięciu pojawia się ikona ze strzałką informująca, w którą stronę odbywa się sortowanie. Sortowanie jest możliwe tylko po jednej kolumnie. Domyślnie nie jest wybrane żadne sortowanie, wyniki są wyświetlane tak jak zwróci silnik wyszukiwania.
  - Ikony strzałek skierowanych w bok – kliknięcie umożliwia przesunięcie kolumny w wybraną stronę. Kolumna przesuwana jest o jeden.
  - Ikona kosza – umożliwia usunięcie kolumny z widoku zadań.
  - Pole tekstowe – umożliwia bieżące filtrowanie listy.
    - Przeszukiwanie odbywa się po metadanych dla wybranej kolumny.
    - Istnieje możliwość filtrowania po kilku wartościach metadanych jednocześnie, poprzez wpisanie OR/AND/NOT (wartości muszą być wpisane wielkimi literami). Jeżeli operator NOT występuje w środku zapytania, to musi być poprzedzony operatorem OR lub AND.
    - Filtrowanie działa na bieżąco podczas wpisywania tekstu (bez użycia klawisza Enter).
  - Pole wyboru „Wybierz z listy wszystkich metadanych” (po najejchaniu kursorem pojawia się podpowiedź z nazwą) – zaznaczenie pola powoduje utworzenie listy rozwijanej w polu tekstowym znajdującym się poniżej wypełniając ją najczęściej występującymi wartościami (maksymalnie do 100 wartości). Utworzenie listy wartości nie anuluje wyszukiwania wprowadzonego ręcznie. Filtrowanie poprzez wybranie jednej z tych wartości współdziała z wyszukiwaniem wprowadzonym ręcznie i dodatkowo ogranicza listę wyników (tworząc drugi poziom wyszukiwania).

Tytuł	UID	procesie	przypisany do	zakończ
<input checked="" type="checkbox"/>   Lek w Polsce = Drug in Poland				
<input checked="" type="checkbox"/>   Kurjer Codzienny				
<input checked="" type="checkbox"/>   Opisanie robotnego procesu uborochnego kombajna dla polučenja toplivnoj šepy iz bystrorastuših rastenij				
<input checked="" type="checkbox"/>   Przemówienie Stanisława Żaleskiego na pogrzebie ś.p. Natalii hr. Dzieduszyckiej w kościele św. Maryi Magdaleny 21 lutego 1900 r.				
<input checked="" type="checkbox"/>   Kurjer Codzienny R.1, nr 119 (1880)	121	zasobów (krótki proces)	agata.duzy	09-06-2016 15:45:56 NIE
<input checked="" type="checkbox"/>   Kurjer Codzienny R.1, nr 125 (1880)	127	Dodanie zasobów (krótki proces)	agata.duzy	09-06-2016 15:45:57 NIE
<input type="checkbox"/>   Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 12	2413	Import plików	agata.duzy	10-06-2016 08:31:06 NIE
<input type="checkbox"/>   Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 11	2412	Import plików	agata.duzy	10-06-2016 08:31:08 NIE

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Puste pole – anuluje filtrowanie na podstawie listy wartości.
- Oznaczenie „----” (znajduje się zawsze na liście rozwijanej), wyświetla pozycje, które nie mają żadnej wartości w metadanej, po której odbywa się filtrowanie.
- Pole wyboru w kolumnach zawierających daty – umożliwia wyświetlenie pozycji, które nie mają przypisanej metadanej daty.
- W przypadku metadanych typu data wyświetlają się dwie kontrolki do wpisania daty początkowej i końcowej, tworzące zakres wyszukiwania. Daty wpisujemy w formie dd/mm/yyyy. Po prawej stronie kontroltek znajduje się ikonka do wyboru daty za pomocą myszki.



- części z wartościami metadanych (wiersze):
  - W każdym wierszu znajdują się metadane dotyczące wybranego obiektu/zadania.
  - Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedną wartość metadanej, to wartość prezentowane są jako punkty w jednym wierszu.
  - Wartości kolumn „Tytuł”, „UID”, „Priorytet”, „Miniaturka” są linkami do widoku obiektu lub widoku miniaturki obiektu, jeżeli obiekt nie posiada zawartości.

## 5. Dodatkowe opcje pod tabelą lista obiektów:

- „Grupowa edycja obiektów” – ikona ołówka i kartki wraz z etykietą z lewej strony. Umożliwia przejście do widoku z wynikami bieżącego filtrowania w celu zrealizowania grupowej edycji na tych obiektach.
- „Pobierz tabelkę jako:” – cztery ikony z formatami plików wraz z etykietą. Umożliwiają pobranie zawartości tabeli z pełną listą wyników i z aktualnie wybranymi kolumnami do pliku w wybranym formacie:
  - CSV
  - XLS


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- XLSX
- PDF

### 2.1.16 Formatka edycji metadanych (1.3)

Przeanalizowane w ramach widoku 3.1.


Przykład formatki edycji metadanych został przedstawiony poniżej.



Panel edycji metadanych:

a) Nagłówek tabeli - **AKCJE** dotyczące całej tabeli (od lewej strony):

- Ikona z hintem "Pokaż/Ukryj wewnętrzne atrybuty" - służy do pokazania lub ukrycia wewnętrznych dla systemu atrybutów metadanych (np. id, md, us, if), po zmianie tego ustawienia, jego wartość jest zapisywana w cookies
- Ikona z hintem "Włącz/Wyłącz możliwość edytowania metadanych zaimportowanych, które podczas aktualizacji mogą zostać nadpisane"
- Lista wybieralna metadanych zdefiniowanych w systemie
- Przycisk „+” (hint: "Dodaj element metadanych:") dodający wybraną metadana do tabeli
- Pole edycyjne do wpisania nazwy schematu
- Przycisk (bez hintu) do zapisania (pod podaną w poprzednim polu nazwą) aktualnej konfiguracji formatki w zakresie wyświetlanych metadanych oraz ich kolejności, schemat jest zapisywany dla użytkownika (jest to schemat prywatny)
- Etykieta "Wybierz schemat" oraz lista wybieralna z wyborem zapisanych schematów użytkownika

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona z hintem "Załaduj schemat", do wczytania schematu wybranego na liście wybieralnej
- Ikona z hintem "Usuń schemat", do usunięcia schematu wybranego na liście wybieralnej

Opis działania mechanizmu schematów widoku metadanych:


- Po wejściu do widoku ładuje się schemat domyślny (który jest skonfigurowany w pliku xml w ramach systemu); domyślny schemat jest również ładowany jeżeli na liście wybieralnej schematów jest wybrana wartość "--":
  - Najpierw (po kątem kolejności) na widoku ładują się pola metadanych wg schematu domyślnego (niezależnie czy są wypełnione czy nie).
  - Następnie widok jest uzupełniany o te metadane, które wyświetlany obiekt posiada, a które nie są uwzględnione przez ten schemat.
- W przypadku wybrania i załadowania schematu:
  - Najpierw (po kątem kolejności) na widoku ładują się pola metadanych wg wybranego schematu (niezależnie czy są wypełnione czy nie).
  - Następnie widok jest uzupełniany o te metadane, które wyświetlany obiekt posiada, a które nie są uwzględnione przez wybrany schemat.

b) Wiersze tabeli zawierają metadane

#### Opis elementów metadanej

Każdy wiersz może zawierać różne kontrolki w zależności od następujących:

- typu wartości metadanej, wymienionych poniżej:
  - metadana tekstowa niesłownikowana: kontrolka umożliwiająca wpisanie dowolnego tekstu bez podpowiedzi
  - metadana tekstowa słownikowana: kontrolka umożliwiająca wpisanie dowolnego tekstu, ale z sugestiami bazującymi na słowniku tej metadanej (brak obowiązku wybrania wartości ze słownika)
  - metadana tekstowa słownikowane obowiązkowe: kontrolka umożliwiająca wybranie wartości z listy wybieralna (z obowiązkiem wybrania wartości ze słownika),
  - metadana typu data z godziną (ale godzina nie jest wpisania na formatce, jest uzupełniana automatycznie przez system jako 00:00):
    - pole tekstowe (do wpisania wartości atrybutu "source")
    - pole tekstowe do wpisania daty w formacie dd/mm/yyyy (z walidacją wartości i formatu), kontrolka/ikona do wyświetlenia kalendarza i wybrania daty
  - metadana liczbowa: kontrolka umożliwiająca wpisanie liczby z walidacją liczby całkowitej (dozwolone są tylko cyfry 0-9)
- wielowartościowości metadanej (tylko dla typów tekstowych): jedna wartość / wiele wartości

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- w zależności od tego, czy metadana zgodnie z jej definicją może posiadać dodatkowe atrybuty zdefiniowane w definicji typu metadanej, przykładowe dodatkowe atrybuty metadanej zostały przedstawione poniżej:

Main title

Subtitle

- w zależności od tego, czy metadana posiada dodatkowe atrybuty (wewnętrzne), które zostały dodane przez system przykładowo na drodze importu metadanych, przykładowe systemowe atrybuty metadanej zostały przedstawione poniżej:

```

id 14-12-2015 14:46:12.136
   CET
md 14-12-2015 14:46:12.136
   CET
us import
if MODS

```

Jeżeli metadana jest wielowartościowa to:

- Przynajmniej jedno pole na wartość jest zawsze wyświetlane (nie da się go usunąć z widoku).
- Po prawej stronie wartości metadanej dostępne są następujące **AKCJE**:
  - Ikona „+” (hint "Dodaj wartość") do dodania kolejnej wartości
  - Ikona „-” (hint "Usuń wartość") do usunięcia wybranej wartości



Dodatkowe atrybuty zdefiniowane dla danego typu metadanej mogą być następujących typów:


- pole tekstowe niesłownikowane
- pola na datę + kontrolka kalendarza
- liczba

Przykład dodatkowych atrybutów został zaprezentowany poniżej:

Main title

Subtitle

Opis wiersza metadanej

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Każdy wiersz metadanej składa się z następujących elementów:

- Ikona z hintem: "Usuń element metadanych" - usunięcie z widoku i obiektu
- Etykieta z nazwą metadanej, po najechaniu kursorem na tą etykietę pojawia się ikona „?”, po najechaniu na ikonę „?” pojawia się hint z <opisem przeznaczenia metadanej>, jak na przykładzie poniżej:




Metadane obowiązkowe mają \* przed nazwą etykiety.


- Pola z wartością lub lista wartości metadanej w zależności od typu metadanej oraz jej wielowartościowości. Metadane zaimportowane do systemu (np. z pliku, z systemu katalogowego) są domyślnie zablokowane do edycji, rozpoznanie czy metadana pochodzi z importu odbywa się poprzez sprawdzenie, czy istnieje atrybut (wewnętrzny) us='import'.
- Dodatkowe atrybuty (etykieta oraz wartość atrybutu) zdefiniowane dla danego typu metadanej, z możliwością edycji wartości atrybutu, każdy atrybut może mieć tylko 1 wartość.
- Dodatkowe atrybuty wewnętrzne (etykieta i wartość atrybutu), atrybuty wewnętrzne są tylko do odczytu, domyślnie nie są wyświetlane na widoku, można je pokazać poprzez użycie akcji "Pokaż/Ukryj wewnętrzne atrybuty".

### Opis mechanizmu walidacji edycji metadanych obiektu

System waliduje metadane obiektu w następującym zakresie:

- Poprawność liczby wystąpień metadanej (np. metadana „Autor” może zgodnie z konfiguracją systemu wystąpić tylko raz w obiekcie). W przypadku braku poprawności w tym zakresie, nad lewym segmentem pojawia się komunikat jak na przykładzie poniżej:





WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Poprawność formatu i typu wprowadzonych wartości. W przypadku braku poprawności w tym zakresie, w obok pola z niepoprawną wartością segmentem pojawia się komunikat jak na przykładzie poniżej:

Data

01/02/1894




 Wpisana wartość nie jest poprawną datą lub jest zbyt długa

Sprawdzanie walidacji wykonywane jest w dwóch etapach:

- Najpierw sprawdzenie poprawności liczby wystąpień każdej metadanej, jeżeli wystąpi taki błąd to dalsze sprawdzenie nie jest wykonywane.
- Następnie sprawdzany jest format i typ wprowadzonych wartości.


W przypadku zakończenia sukcesem zapisu edycji metadanych, pojawia się komunikat jak na przykładzie poniżej:



### 2.1.17 Viewer SeaDragon (1.4)

Przeanalizowane w ramach widoku 2.1.

Viewer SeaDragon został przedstawiony poniżej:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		



Viewer SeaDragon zapewnia następujące elementy:


- (prawy górny róg) Przejście do poprzedniej i następnej strony (< i >), wraz z numerem wyświetlanej strony i sumarycznej liczby stron w strukturze paginacyjnej
- Powiększ (+)
- Pomniejsz (-)
- Pokaz całość (ikona domu)
- Przełącz na pełny ekran
- Obróć widok w lewo (strzałka w lewo)
- Obróć widok w prawo (strzałka w prawo)


SeaDragon służy do płynnego wyświetlania i powiększania zawartości graficznej. Używany jest silnik serwowania zawartości IIPImageServer z wykorzystaniem protokołu DeepZoom, a wykorzystywany format plików to Tiled Multi-Resolution (or Tiled Pyramidal).

## 2.1.18 Kontrolka kalendarza (niezależnie)

Przeanalizowane w ramach widoku 3.1.


Kontrolka kalendarza została zaprezentowana poniżej:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Kontrolka kalendarza składa się z następujących elementów:

- Nagłówek kontrolki:
  - Ikona do przejścia 1 rok wstecz („<<“)
  - Ikona do przejścia 1 miesiąc wstecz („<“)
  - Nazwa wyświetlanego miesiąca oraz numer roku, po kliknięciu w nazwę wyświetlane są numery miesięcy (I - XII) oraz lat z przyciskami pozwalającymi na zmianę wyświetlanych lat co 10 (wstecz i do przodu), przyciski OK i Cancel



- Ikona do przejścia 1 miesiąc do przodu („>“)
- Ikona do przejścia 1 rok do przodu („>>“)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Ikona do zamknięcia kontrolki („X”)
- Zawartość kontrolki:
  - Kalendarz dla jednego miesiąca, z numerami tygodni, skróconymi nazwami dni tygodnia, oznaczeniem innym kolorem tła dni sobota i niedziela
- Stopka kontrolki:
  - Aktualnie wybrana data
  - Przycisk „Clean” do wyczyszczenia wybranej daty
  - Przycisk „Today” do wstawienia dzisiejszej daty

**AKCJA:** Wybranie daty odbywa się po wybraniu konkretnego dnia z wyświetlanego kalendarza lub po użyciu przycisku „Today” (co powoduje też zamknięcie kontrolki kalendarza).

### 2.1.19 Panel zapisu zmian (niezależnie)


Przeanalizowane w ramach widoku 3.6 Edycja dokumentu - kategorie.

Przycisk „Zapisz wszystko” – umożliwia zapisanie zmian wprowadzonych w ramach ekranu.





Obok znajduje się przycisk z dymkiem wiadomości, który umożliwia dodanie komentarza do zapisywanych kategorii. Po wprowadzeniu komentarza ikona przycisku zmienia kolor.

Przykład:



Po zapisaniu zmian, w lewym górnym rogu, pojawia się komunikat „Zapisanie zakończone sukcesem”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



### 2.1.20 Pasek boczny widoku metadanych (niezależnie)


Pasek boczny widoku metadanych zawiera następujące sekcje:

- Postacie zbiorcze** - może zawierać ikonki będące linkami do postaci zbiorczych (scalonych)
- Opis dokumentu / Metadane kategorii** - (po najechnaniu na ikonki pojawiają się hinty) metadane, które posiada obiekt/kategoria (w sensie wypełnienia), kolejność wyświetlania wynika ze schematów wyświetlania metadanych, metadane które nie są uwzględnione w schemacie, są wyświetlane na końcu w kolejności losowej; wybrane metadane posiadają inny kolor tła (Prawa, Dostępność)  
**Akcje:** możliwość pobrania metadanych (ikony zależą od mapowania), export do formatu BibTeX (korzystając z serwisu poza Repozytorium))





- Daty** – utworzenia i modyfikacji
- Kolekcje** - lista kolekcji, do których jest przypisany obiekt
- Relacje dokumentu/ Relacje kategorii** – lista zdefiniowanych relacji tego obiektu/kategorii do innych obiektów/kategorii z możliwością przejścia do opisu wybranego obiektu/kategorii po kliknięciu jego nazwy



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




- f) **Kategorie** - lista kategorii, do których jest przypisany obiekt
- g) **Nadrzędna kategoria** – lista nazw kategorii, z możliwością przejścia do widoku miniatur kategorii nadrzędnej
- h) **Podobiekty/Podkategorie** – lista nazw (składających się z Tytułu i Iteracji) przypisanych do tego obiektu innych obiektów, z możliwością przejścia do miniatur wybranego podobiektu po kliknięciu jego nazwy lub lista nazw kategorii, z możliwością przejścia do miniatur podkategorii



- i) **Metadane elementu** - (po najechnięciu na ikonki pojawiają się hinty) metadane wyświetlanego na widoku kontentu/ kategorii.

**Akcje:** możliwość pobrania metadanych, ikony zależą od mapowania


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- j) Pokaż tekst OCR domyślnie ta sekcja jest zwinięta, ponieważ tekst OCR jest doczytywany z pliku ALTO, jeżeli pliku ALTO nie ma, to pokazuje jest tekst "Brak tekstu OCR"


**Akcje:** możliwość rozwinięcia i zwinięcia grupy

- k) Artykuły:


- Podsekcja „Lista artykułów” – lista artykułów, które zostały zdefiniowane w ramach tego obiektu



- Podsekcja „Metadane artykułu” – ta pozycja menu jest wyświetlana po wybraniu konkretnego artykułu, jednocześnie wybrany artykuł jest podświetlony na niebiesko na widoku kontentu.



- Podsekcja „Zawartość artykułu” – ta pozycja menu jest wyświetlana po wybraniu konkretnego artykułu, zawiera segmenty zdefiniowane w ramach procesu OCR i segmentacji. Każdy segment składa się z nazwy sekcji (np. „Tytuł”, „Treść”) oraz zawartości sekcji (np. „Prof. Dr hab. Stanisław Majewski Kraków...”), jak na przykładzie poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### Zawartość artykułu

#### Tytuł

KOMITET REDAKCYJ

#### Treść

Prof. dr hab. Stefan Baron Zabrze  
 Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa  
 Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski  
 Gdansk  
 Prof. dr hab. inż. Wiesław Chładek Katowice  
 Dr n. med. Ewa Cichońska-Piekacz  
 Warszawa  
 Dr hab. Beata Dejak Łódź

Istnieje możliwość zwinięcia/rozwinienia lewego panelu, służy do tego poniższa ikona:




Dostępność poszczególnych sekcji w pasku bocznym widoku metadanych jest zależna od uprawnień danego użytkownika:

- Dla użytkownika niezalogowanego: wyświetlają się tylko metadane ogólnodostępne (bez metadanych wewnętrznych, zgodnie z aktualnym domyślnym uprawnieniem dla użytkownika niezalogowanego) i wyświetlają się tylko te metadane i w takiej kolejności jakie zostały zdefiniowane w schemacie wyświetlania metadanych w części administracyjnej.
- Dla użytkownika zalogowanego wyświetlają się metadane ogólnodostępne oraz metadane wewnętrzne, o ile użytkownik ma takie uprawnienia. Kolejność jest taka jak w zdefiniowanym schemacie wyświetlania metadanych, a te metadane które nie są w nim wyświetlane, są wyświetlane w kolejności losowej na końcu listy.

**Akcje** podsekcji „Lista artykułów” (opisane na przykładzie obiektu o uid 6357):

- Możliwość rozwinięcia (domyślnie rozwinięta) i zwinięcia.
- Po kliknięciu w nazwę artykułu następuje przeniesienie do skanu, który zawiera początek tego artykułu (na widoku 2.1).
- Jeżeli artykuł znajduje się na wyświetlanym kontencie, to po najechaniu kursorem na nazwę tego artykułu, zostanie on podświetlony na widoku kontentu (Akcja 1).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Pokaż tekst OCR

Artykuły

Lista artykułów

-- Brak tytułu --

STOMATOLOGICZNAORGAN POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA  
STOMATOLOGICZNEGOSEKCYJA PROTETYKI

-- Brak tytułu --

STYCZEN

2011

PLATINUM Zetalabor

VILLACRYL H RAPID

VILLACRYL S

WYTWORNICAPARY VAP 6

Zh Villacryl H Rapid

PRO I E IV K ASTOMATOLOGICZNA

POLISH DENTAL SOCIETY --  
PROSTHODONTICS SECTION

KOMITET REDAKCYJ

NYEDITORIAL BOARD

**KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD**

Prof. dr hab. Stefan Baron Zabrze	Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków
Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa	Prof. dr hab. Reinhard Marxkors Münster – Niemcy
Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski Gdańsk	Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wiesław Chladek Katowice	Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania
Dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz Warszawa	Prof. dr hab. Halina Panek Wrocław
Dr hab. Beata Dejak Łódź	Prof. dr hab. Bogumił Płonka Wrocław
Prof. dr hab. Tibor Fabian	Prof. dr hab. Maciej Romanowicz

*Akcja 1 – podświetlenie artykułu po najechaniu kursorem na „KOMITET REDAKCYJ”*

- Po najechaniu kursorem na widoku kontentu na sekcję zdefiniowaną jako artykuł, dany artykuł na widoku kontentu podświetla się na czerwono, a nazwa artykułu na liście artykułów podświetla się na niebiesko (Akcja 2).

Pokaż tekst OCR

Artykuły

Lista artykułów

-- Brak tytułu --

STOMATOLOGICZNAORGAN POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA  
STOMATOLOGICZNEGOSEKCYJA PROTETYKI

-- Brak tytułu --

STYCZEN

2011

PLATINUM Zetalabor

VILLACRYL H RAPID

VILLACRYL S

WYTWORNICAPARY VAP 6

Zh Villacryl H Rapid

PRO I E IV K ASTOMATOLOGICZNA

POLISH DENTAL SOCIETY --  
PROSTHODONTICS SECTION

KOMITET REDAKCYJ

NYEDITORIAL BOARD

REDAKCJA/EDITORIAL


**KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD**

Prof. dr hab. Stefan Baron Zabrze	Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków
Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa	Prof. dr hab. Reinhard Marxkors Münster – Niemcy
Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski Gdańsk	Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wiesław Chladek Katowice	Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania
Dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz Warszawa	Prof. dr hab. Halina Panek Wrocław
Dr hab. Beata Dejak Łódź	Prof. dr hab. Bogumił Płonka Wrocław
Prof. dr hab. Tibor Fabian	Prof. dr hab. Maciej Romanowicz

*Akcja 2 – podświetlenie artykułu (na czerwono) oraz nazwy artykułu (na niebiesko) po najechaniu kursorem na widoku kontentu na sekcję zdefiniowaną jako artykuł (np. „NY/EDITORIAL BOARD”)*

**Akcje podsekcji „Zawartość artykułu”:**

- Po wyborze artykułu na widoku kontentu jest on podświetlany (Akcja 3).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

300

???metsFileId???  
IMG00003

Rozdzielczość obrazu  
2220x3224

Pokaż tekst OCR

Artykuły

Lista artykułów

Metadane artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Źródłowa baza katalogowa  
external

Mapowanie dla obiektu  
modsBibPubWawa

Zawartość artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Treść  
Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków  
Prof. dr hab. Reinhard Mankors Münster-  
Niemcy

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Stefan Baron Zabrze	Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków
Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa	Prof. dr hab. Reinhard Mankors Münster – Niemcy
Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski Gdańsk	Prof. dr hab. Elżbieta Mierzińska-Nastalska Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wiesław Chladek Katowice	Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania
Dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz Warszawa	Prof. dr hab. Halina Panek Wrocław
Dr hab. Beata Dejak Łódź	Prof. dr hab. Bogumił Płonka Wrocław
Prof. dr hab. Tibor Fabian Budapeszt – Węgry	Prof. dr hab. Maciej Romanowicz Łódź
Prof. dr hab. Bogumiła Frączak Szczecin	Dr n. med. Andre Saadoun Paryż – Francja
Prof. dr hab. Maria Gołębiowska Białystok	Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski Łódź
Prof. dr hab. Wiesław Hędzalek Poznań	Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz Warszawa
Prof. dr hab. Asbjørn Jekstad Toronto – Kanada	Prof. dr hab. Stanisław Sulborski Łódź
Dr hab. Jacek Kasoerski	Prof. dr hab. Halina Teichman

Akcja 3 - Po wyborze artykułu na widoku kontentu jest on podświetlany

- Po najechnięciu kursorem na konkretną część zawartości artykułu (w „Zawartość artykułu”), ta część zostanie na widoku kontentu mocniej podświetlana (Akcja 4).

300

???metsFileId???  
IMG00003

Rozdzielczość obrazu  
2220x3224

Pokaż tekst OCR

Artykuły

Lista artykułów

Metadane artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Źródłowa baza katalogowa  
external

Mapowanie dla obiektu  
modsBibPubWawa

Zawartość artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Treść  
Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków  
Prof. dr hab. Reinhard Mankors Münster-  
Niemcy  
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzińska-Nastalska  
Warszawa  
Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD


Prof. dr hab. Stefan Baron Zabrze	Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków
Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa	Prof. dr hab. Reinhard Mankors Münster – Niemcy
Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski Gdańsk	Prof. dr hab. Elżbieta Mierzińska-Nastalska Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wiesław Chladek Katowice	Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania
Dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz Warszawa	Prof. dr hab. Halina Panek Wrocław
Dr hab. Beata Dejak Łódź	Prof. dr hab. Bogumił Płonka Wrocław
Prof. dr hab. Tibor Fabian Budapeszt – Węgry	Prof. dr hab. Maciej Romanowicz Łódź
Prof. dr hab. Bogumiła Frączak Szczecin	Dr n. med. Andre Saadoun Paryż – Francja
Prof. dr hab. Maria Gołębiowska Białystok	Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski Łódź
Prof. dr hab. Wiesław Hędzalek Poznań	Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz Warszawa
Prof. dr hab. Asbjørn Jekstad Toronto – Kanada	Prof. dr hab. Stanisław Sulborski Łódź
Dr hab. Jacek Kasoerski	Prof. dr hab. Halina Teichman


PODSWİTLENIE (2)

KURSÓR (1)

Akcja 4 - Po najechnięciu kursorem na wybraną część zawartości artykułu (w „Zawartość artykułu”), ta część jest na widoku zawartości mocniej podświetlona

- Po najechnięciu kursorem na widoku kontentu na konkretną część wybranego aktualnie artykułu, ta część zostanie na liście zawartości (w „Zawartość artykułu”) mocniej podświetlona (Akcja 5).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



??xdpi??  
300  
??ydpi??  
300  
??metsFiled??  
IMG0003  
Rozdzielczość obrazu  
2220x3224

Pokaż tekst OCR

Artykuły

Lista artykułów

Metadane artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Źródłowa baza katalogowa  
external

Mapowanie dla obiektu  
modsBibPubWawa

Zawartość artykułu

Tytuł  
NYEDITORIAL BOARD

Treść  
Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków  
Prof. dr hab. Reinhard Manxors Münster – Niemcy

ROK ZAŁOŻENIA / YEAR OF FOUNDED 1965  
Rok XLVII styczeń – luty (January – February) 2011 Tom LXI Nr 1  
PL ISSN 0033-1783

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD


Prof. dr hab. Stefan Baion Zabrze  
Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Warszawa  
Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Bereznowski Gdańsk  
Prof. dr hab. inż. Wiesław Chładek Katowice  
Dr n. med. Ewa Cichoń-Piekacz Warszawa  
Dr hab. Beata Dejak Łódź  
Prof. dr hab. Tibor Fabian Budapeszt – Węgry  
Prof. dr hab. Bogumiła Frączak Szczecin  
Prof. dr hab. Maria Gołębiowska Białystok  
Prof. dr hab. Wiesław Hędzielek Poznań  
Prof. dr hab. Asbjørn Jickstad Toronto – Kanada  
Dr hab. Jacek Kasprski

Prof. dr hab. Stanisław Majewski Kraków  
Prof. dr hab. Reinhard Manxors Münster – Niemcy  
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzińska-Nastalska Warszawa  
Prof. dr hab. Bengt Öwall Kopenhaga – Dania  
Prof. dr hab. Halina Panek Wrocław  
Prof. dr hab. Bogumił Płonka Wrocław  
Prof. dr hab. Maciej Romanowicz Łódź  
Dr n. med. André Saadoun Paryż – Francja  
Prof. dr hab. Jerzy Sokółowski Łódź  
Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz Warszawa  
Prof. dr hab. Stanisław Suliborski Łódź  
Prof. dr hab. Halina Teichman


*Akcja 5 - Po najechaniu kursorem na widoku kontentu na konkretną część wybranego aktualnie artykułu, ta część zostanie na liście zawartości (w „Zawartość artykułu”) mocniej podświetlona.*

W tym elemencie wspólnym komponent wykorzystywane są następujące komponenty systemu: procesory przetwarzania.

- I) Filtrowanie wyników - Nazwa filtru pozwala na zwinięcie i rozwinięcie listy z wartościami filtru. Obok znajduje się ikona ze zwijaniem (standardowo wyświetla się 50 najczęściej występujących wartości).
- Po rozwinięciu wyświetlają się wartości właściwe dla danego filtra uporządkowane są od najczęściej występujących, obok wartości pól znajdują się liczby wystąpień w nawiasie okrągłym (wartości są pobierane z metadanych).
- W przypadku zaznaczenia jednego filtru, reszta filtrów przelicza się zgodnie z zaznaczeniem, tworząc ścieżkę dojścia do obiektu. Jeżeli dla filtru nie ma wartości to filtr ten nie jest wyświetlany.
- Filtrowanie wyników zawiera:
  - Autor (metadana: author)
  - Wydawca (metadana: publisher)
  - Język (metadana: language)
  - Gatunek (metadana: metatype)
  - Data (metadana: date)
- Typ pliku (nie jest pobierany z metadanej, a z listy plików jakie zawiera publikacja. Na podstawie plików znajdujących się w mainStream).
- Po najechaniu kursorem na wartości listy filtrowania wiersz zmienia kolor tła.
- Po wybraniu filtrów sekcja „Filtrowanie wyników” rozszerza się i pojawiają się:
- Etykieta „Zastosowane filtry”
- Podłużna ikona z wybranym filtrem. Ikona zawiera przycisk z krzyżykiem, umożliwiający usunięcie filtru.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Etykieta „Wyczyść filtrowanie” – umożliwia usunięcie wszystkich filtrów na raz.



Całe menu zaprezentowano poniżej:



1

**Widok uproszczony**

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

**Postacie zbiorcze**

**Opis dokumentu**

**Tytuł**  
Mucha : szkieł satyryczno-humorystyczne : zebrane przez F. Kodrzewskiego i H. Pilińskiego.

**Iteracja**  
R. 3, nr 59 (29 sierpnia 1873)

**Częstość wydania**  
Tys.

**Tytuł ujednolicony**  
Mucha (Warszawa)

**Współautor**  
Kodrzewski, Franciszek (1826-1911). Red.  
Piliński, Henryk (1832-1894). Red.

**Data**  
1873

**Opis fizyczny**  
24 cm

**Uwaga**  
• Tył. wg okł.  
• Od z. 2. wyd. 1868 drugi podtyt.: zebrane przez F. Kodrzewskiego, H. Pilińskiego i innych.  
• Od z. 2. wyd. 1868 wyd.: Ślad Główny w Kągalski Józefa Kaufmann.  
• Od z. 7. wyd. 1869 drugi podtyt.: zebrane przez F. Kodrzewskiego i H. Pilińskiego.  
• Od z. 9. wyd. 1869: nakładem Józefa Kaufmann.  
• Od R. 1, nr 1 (1871) podtyt.: tygodnik humorystyczny i ilustrowany.  
• Od R. 1, nr 1 (1871) [red. Józef Kaufmann].  
• Od R. 1, nr 1 (1871) wyd. Józef Kaufmann.  
• Od R. 4, nr 1 (1871): 29 cm.  
• Od R. 3, nr 1 (1873) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.  
• Od R. 3, nr 1 (1873) [red. J. Kaufmann].  
• Od R. 3, nr 1 (1873) wyd. J. Kaufmann.  
• Od R. 4, nr 1 (1874): 34 cm.  
• Od 1875, nr 6 [red. Feliks Fryze].  
• Od 1875, nr 6 wyd. Feliks Fryze.  
• Od 1875, nr 8: 39 cm.  
• Od R. 14, nr 40 (1888): 31 cm.  
• Od R. 14, nr 40 (1888) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.  
• Od R. 14, nr 40 (1888) [wid. Witold Buchner].  
• Od R. 15, nr 9 (1889) [red. Witold Buchner].  
• Od R. 17, nr 1 (1891) brak podtyt., nr 44, 47-48 podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.  
• Od R. 17, nr 1 (1891) [red. Witold Buchner].  
• Od R. 17, nr 1 (1891) wyd.: Witold Buchner.  
• Od R. 18, nr 1 (1892) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane, niektóre numery bez podtyt.

2

- Od 1893, nr 1 brak podtyt.
- Od 1896, nr 37 [red. Bolesław Michalski].
- Od 1896, nr 39 wyd. Bolesław Michalski.
- 1898, nr 1 brak red., od nr 2 [red. Witold Buchner].
- 1898, nr 1 brak wyd., od nr 2 wyd. Witold Buchner.
- Od R. 43, nr 36 (1911) [za red. Antoni Orłowski], od nr 41 [red. Witold Buchner].
- Od R. 44, nr 32 (1912) [za red. Antoni Orłowski].
- Od R. 47, nr 1 (7 listopada 1915) = nr 32 Moskwa.
- Od R. 50, nr 1 (1 listopada 1918) [red. Ludwik Nawojewski].
- Od R. 50, nr 1 (1 listopada 1918): Warszawa: Ludwik Nawojewski.
- Od R. 51, nr 1 (1919) [red. Witold Buchner], od nr 29 [red. A. Orłowski (Krogulec)], od nr 38 brak wyróżnionego red.
- Od R. 51, nr 1 (1919) wyd. Witold Buchner.
- Od R. 53, nr 46 (1921) [red. Witold Buchner].
- Od R. 72, nr 1 (1946): Łódź.
- Od R. 72, nr 1 (1946) w d.: Wydaw. "Młucha".
- Od R. 72, nr 1 (1946) brak wyróżnionego red.
- Od R. 74, nr 10 (1948): Warszawa.
- Od R. 78, nr 33 (1951) wyd.: Instytut Pracy "Czytelnik".
- R. 1, nr 1 (1871)-R. 38, nr 44 (1905), R. 47, nr 3 (7 listopada 1915)-R. 50, nr 1 (1917) [ile 1915] data również wg kalendarza juliańskiego.
- R. 65, nr 7 (1937) skomponowany przez Komisariat Rządu.

**Gatunek**  
czasopisma satyryczne polskie

**Język**  
pol

**Kraj**  
pl

**Źródło**  
Biblioteka Narodowa

**Sygnatura**  
mf. 55246

**Reprodukcja cyfrowa**  
Załad Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Narodowej

**Prawa**  
Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykorzystywać noweli w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

**Dostępność**  
dostęp publiczny

3

**Miejsce wydania**  
Warszawa

**Adres wydawniczy**  
Warszawa: nakładem Józefa Kaufmann, 1869-1952.

**Wydawca**  
nakładem Józefa Kaufmann

**Status publikacji**  
zrobiony OCR

**Wydanie [rok]**  
6

**Wydanie [numer]**  
69

**Typ dokumentu**  
a

**[sys]MARC21.008**  
130607416691852pl w 10 0p0l

**[sys]Współautor (imię i nazwisko, numeracja)**  
• Kodrzewski, Franciszek  
• Piliński, Henryk

**Jednostka opisu**  
s

**[sys]Typ daty**  
d

**[sys]Współautor (określenie współpracy)**  
• Red.  
• Red.

**Rekord bibliograficzny**  
b20025758

**[sys]Współautor (dopowiedzenie, daty życia)**  
• 1826-1911  
• 1832-1894

**Powiązania**  
• Dzieciol  
• Facet (Warszawa, 1906)  
• Kululka  
• Sep  
• Wębel  
• Komar  
• Marcholt  
• Motyl (Warszawa, 1906)  
• Kiuk  
• Bak (Warszawa, 1906)  
• Kogit  
• Soczyński  
• Kwaczal  
• Prusak  
• Komar (Warszawa)  
• Mrówka (Warszawa)  
• Sroka  
• Bałant  
• Showroniek  
• Jaskółka  
• Szupak  
• Duśdek  
• Czyżek (Warszawa)  
• Gil  
• Kos (Warszawa)  
• Jez (Warszawa)  
• Wał  
• Zali  
• Zając  
• Sójka  
• Żaba  
• Kuropawa  
• Jaskółka (Warszawa)  
• Koliber (Warszawa)  
• Turlema  
• Czapa  
• Słowiak (Warszawa)  
• Przodkoria  
• Sikora  
• Pilszka  
• Chirabąszcz

**[sys]Leader (CharEnc)**  
a

4

**Data utworzenia**  
2013-08-11 12:57:57

**Data modyfikacji**  
2015-03-16 17:34:04

**Kolekcje**  
Czasopisma satyryczne

**Kategorie**  
Prasa  
Czasopisma

**Metadane elementu**

**Nazwa oryginalnego pliku**  
001.tif

**Wielkość oryginalnego pliku**  
8719054

**Rozdzielczość obrazu**  
250x238x3

**Pokaż tekst OCR**

Jp. 69. Warszawa, dnia 17 (29) Sierpnia 1873 r. Rok III.

Pranumerata w Warszawie:

WYCHODZI

Na prowincji i w Cesarstwie

Bocznie rs. 4 k 50, półrocznie rs. 2 k 25, m m m c m u

wraz z przesyłką pocztową:

kwartalnie rs. 1 k 12 i pół

Numer kop. 5.

Rocznice rs. 6, półrocznie rs. 3, kwartalnie rs. 1 k 50

W IETIUASIE


Gość (do właściciela restauracji). — Czy piesz panna gryzie? — Właściciel restauracji. Nie — nie gryzie prozę panna. Gość. To źle — bo chciałem się przekonać czy by przegryzł tę sztukę mięsa którą mi podano

## 2.1.21 Kontrolka importu metadanych z plików (niezależnie)

Przeanalizowane w ramach widoku 8.5.1.


Kontrolka zawiera:

- Przycisk „Dodaj pliki” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wybór pliku z odpowiednim dla wybranego na liście rozwijanej formatem mapowania.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Przycisk „Wyślij” – pojawia się po dodaniu co najmniej jednego pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje przesłanie wszystkich plików w tabeli na serwer, gdzie ich zawartość zostanie przetworzona, w wyniku tej operacji zawartość zostanie zaimportowana do wewnętrznej struktury danych poprzez importer właściwy dla schematu metadanych określonego dla wybranego mapowania, a następnie zaimportowane metadane zostaną zmapowane na wewnętrzny schemat metadanych zgodnie z wybranym zmapowaniem. Końcowym efektem będzie utworzenie tymczasowych (wirtualnych obiektów).

Stan przetwarzania pokazywany jest za pomocą pasku postępu.



Po przesłaniu pliku wyświetla się informacja „Przesłany na serwer”. Przycisk „Wyślij” znika po wysłaniu pliku.

- Przycisk „Usuń wszystkie” – pojawia się po dodaniu pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje usunięcie wszystkich dodanych do tabeli plików.
- Nazwę zaimportowanego pliku – wyświetlaną po dodaniu pliku do tabeli.
- Link „Usuń” – kliknięcie usuwa pojedynczy plik.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 2.1.22 Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow

Przeanalizowane w ramach widoku 7.17.8 Utworzenie zamówienia grupowego.

Panel zawiera dwie sekcje:


a. Sekcja po lewej stronie zawiera metadane:

- Przycisk „Pokaż/ukryj wewnętrzne atrybuty” – zmienia stan wyświetlenia atrybutów wewnętrznych. Domyślnie atrybuty wewnętrzne są wyświetlane (po najejchaniu kursorem pojawia się hint z podpowiedzią).
- Pole wyboru „Pokaż pełne metadane” – zaznaczenie powoduje wyświetlenie pełnej listy metadanych obiektu, wypełnionych w schemacie metadanych. Jeżeli pole jest odznaczone to wyświetla się widok uproszczony ze stałą listą metadanych obiektu (widok uproszczony jest widokiem domyślnym):
  - Tytuł
  - Iteracja
  - Sygnatura
  - Rekord bibliograficzny



- Lista metadanych obiektu z wartościami (jedną lub więcej, jeżeli występują).
  - Ikona pytańnika – po najejchaniu kursorem pojawia się hint z opisem przeznaczenia metadanych.
  - Tłumaczenie metadanej w wybranym języku.
  - Atrybuty metadanej – każdy atrybut znajduje się w nowym wierszu, wewnątrz wiersza metadanej w tabeli. W każdym wierszu znajdują się atrybuty w postaci: nazwa atrybutu = wartość atrybutu.
- b. Sekcja po prawej stronie zawiera wybrane szczegóły, obiektu w procesie workflow (pojawiają się o ile są wypełnione):
  - Magazyn pochodzenia
  - Etykieta planisty
  - Komentarz

Poniżej został przedstawiony widok z pełnym wyświetleniem metadanych obiektu oraz ukrytymi atrybutami wewnętrznymi.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

**Utworzenie zamówienia grupowego**

<b>Polaz pełne metadane</b>	
<b>Utwór</b>	obiekt testowy 10
<b>Author</b>	Kulik, Wiktor Leonidowicz
<b>Rekord bibliograficzny</b>	03787852
<b>Zróżnicowa baza katalogowa</b>	default
<b>Mapowanie dla obiektu</b>	marc
<b>Data</b>	Tue Jan 01 01:00:00 CET 2008
<b>Data opisowa</b>	2008
<b>Język</b>	eng
<b>Kraj</b>	pl
<b>Źródło</b>	Biblioteka Narodowa
<b>Temat</b>	Analiza matematyczna
<b>Słowa kluczowe</b>	Analiza matematyczna
<b>Symbol UKD</b>	517(045/045)
<b>Wytwórca (imię i nazwisko, numeracja)</b>	Kulik, Wiktor Leonidowicz
<b>Wydawca</b>	Tłocz-Piszczał, Ewa (matematyk)
<b>Wydawca (imię i nazwisko, numeracja)</b>	Tłocz-Piszczał, Ewa
<b>Adres wydawniczy</b>	2008
<b>Zawiera się w</b>	Annales Academiæ Paedagogicæ Cracoviensis. Studia Mathematica. 1943-4555. [N 7 (2008). s. 23-33]
<b>Typ dokumentu</b>	a
<b>Jednostka opisu</b>	a
<b>Reprodukcja cyfrowa</b>	Załącznik Reprografi i Digitalizacji Biblioteki Narodowej























Magazyn pochodzenia: Magazyn Książek  
Etykieta planisty: Agalaz

## 2.1.23 Obszar dodawania plików z dysku

Poniższy zrzut przedstawia widok obszaru:


Załącz pliki z dysku

**HTTP**


Pliki do wysłania	Pliki na serwerze
<input type="radio"/> Pliki zbiorcze <input checked="" type="radio"/> Pliki skanów <input type="button" value="Dodaj pliki..."/> <input type="button" value="Przerwij wysyłanie"/>	<input type="button" value="Odśwież listę"/> <input type="button" value="Usuń wszystko"/>
0018_0018_main.tif (20.47MB)  0019_0019_main.tif (20.47MB)  0020_0020_main.tif (20.47MB)  0021_0021_main.tif (20.47MB)  0022_0022_main.tif (20.47MB)  0023_0023_main.tif (20.07MB)  0024_0024_main.tif (20.47MB)  0025_0025_main.tif (20.07MB)  0026_0026_main.tif (20.47MB)  0027_0027_main.tif (20.07MB)  0028_0028_main.tif (20.47MB) 	<b>Pliki skanów</b>  0016_0016_main.tif   0017_0017_main.tif   0018_0018_main.tif   0019_0019_main.tif  <b>Pliki zbiorcze</b> <input type="checkbox"/> 0002_0002_main.tif  <input type="checkbox"/> 0003_0003_main.tif  <input type="checkbox"/> 0004_0004_main.tif 
Plik <div><div></div></div> 42% Zadanie <div><div></div></div> 12%	

Obszar zawiera:


- Sekcję „Pliki do wysłania”, która składa się z:
  - Opcji z kategoriami plików. Wybranie opcji powoduje, że dodawane pliki będą umieszczane w obiekcie jako:
    - Pliki zbiorcze
    - Pliki skanów (struktura paginacyjna)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przycisku „Dodaj pliki...” – (przycisk jest wyszarzony jeżeli nie jest wybrana opcja z kategoriami plików) kliknięcie wyświetla okno umożliwiające wybór plików z komputera. Wybrane pliki dodawane są na listę poniżej tego przycisku.
- Przycisku „Wyślij pliki”/„Przerwij wysyłanie” – kliknięcie powoduje rozpoczęcie przesyłania plików na serwer. Na czas tego procesu przycisk „Dodaj pliki...” oraz kontrolki opcji z kategoriami plików są wyszarzone, natomiast przycisk „Wyślij pliki” zamienia się na przycisk „Przerwij wysyłanie”. Naciśnięcie przycisku „Przerwij wysyłanie” przerwie proces wysyłania. Podczas procesu wysyłania stan wysyłania pojedynczego pliku jak i całego procesu jest wizualizowany za pomocą pasków postępu. Każdy poprawnie wysłany plik jest od razu usuwany z listy plików do wysłania. Po zakończeniu procesu, przycisk „Przerwij wysyłanie” zmieni swój stan ponownie na „Wyślij pliki”. A sekcja po prawej stronie, z listą plików wysłanych na serwer zostanie odświeżona i powinny pojawiać się na niej wszystkie pliki, które zostały przesłane (ze względu na wewnętrzne procesy, może zaistnieć sytuacja, że nie od razu pojawi się pełna lista, wówczas należy ręcznie odświeżyć listę). Kliknięcie przycisku w sytuacji, kiedy użytkownik nie wybrał żadnych plików powoduje wyświetlenie okna, na środku ekranu, z informacją „Nie wysłano plików do wysłania”.



- Lista wybranych plików do przesyłania na serwer – każdy wiersz zawiera nazwę pliku, rozmiar oraz ikonę kosza, umożliwiającą usunięcie pojedynczego pliku.
- b. Sekcję „Pliki na serwerze”, która składa się z:
- Linku „Odśwież listę” – kliknięcie powoduje przeładowanie listy plików znajdujących się na serwerze.
  - Linku „Usuń wszystko” – kliknięcie usuwa wszystkie pliki przesłane na serwer i odświeżenie listy.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- „Pliki skanów” – zawiera listę plików przesłanych na serwer z wybraną opcją „Pliki skanów”.
  - „Pliki zbiorcze” - zawiera listę plików przesłanych na serwer z wybraną opcją „Pliki zbiorcze”.
  - Poszczególne wiersze na listach powyżej reprezentujące pliki znajdujące się na serwerze zawierają następujące informacje:
    - Ikonę kategorii plików (ikona obrazka – dla plików skanów lub ikona pustej kartki – dla plików zbiorczych). Po najechaniu na ikonkę pojawia się hint („Plik jest skanem” lub „Plik nie jest skanem”)
    - Nazwa pliku.
    - Ikona kosza, umożliwiająca usunięcie wybranego pliku z serwera.
- c. Pasków postępu:
- „Plik” – wyświetla postęp wysyłania pojedynczego pliku.
  - „Zadanie” – wyświetla postęp całego procesu.


## 2.1.24 Kontrolka z przeszukiwaniem listy rozwijanej

Przeanalizowane w ramach widoku 12.3.


Poniższy zrzut przedstawia kontrolkę:



Poniższy zrzut przedstawia zwiniętą kontrolkę:



Informacje ogólne:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Nagłówek z wybraną wartością - kliknięcie umożliwia zwinięcie lub rozwinięcie kontrolki.
- Pole wyszukiwania – umożliwia filtrowanie wartości na liście.
- Lista wartości (na liście mieści się 10 wierszy, definiowane jest to maksymalną wielkością w pikselach, jeżeli jest więcej to pojawia się pasek przewijania) – lista jest filtrowana zgodnie z wprowadzonym łańcuchem znaków (może być filtrowanie po dowolnej części wartości, filtrowanie nie jest wrażliwe na wielkość liter), znaleziona fraza jest podkreślona. Kliknięcie na wybrany wiersz powoduje wybranie wartości jako aktywnej.

### 2.1.25 Kontrolka wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości


Przeanalizowane w ramach widoku 12.3.


Stany kontrolki:

- Zwinięty – zawiera etykiety wybranych wartości (każda etykieta może zostać usunięta poprzez kliknięcie ikony z krzyżykiem). Kliknięcie w puste pole powoduje rozwinięcie kontrolki.



- Rozwinięty – dodatkowo wyświetlana jest lista rozwijana zawierająca wartości możliwe do wybrania. Wartości, które są już wybrane są na liście wyszarzone. Na czarno oznaczone są niewybrane jeszcze wartości listy, po najechaniu kursorem na niewybraną wartość pojawia się podświetlenie. Kliknięcie w wybraną wartość dodaje ją do listy wartości wybranych, a kontrolka jest zwijana. Istnieje możliwość wybrania wielu wartości bez zwijania listy, naciskając klawisz „CTRL”.




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 3 Elementy wspólne Academica

#### 3.1.1 Pasek użytkownika (14.1.1)

Przeanalizowane w ramach widoku 15.1

Pasek użytkownika zalogowanego został przedstawiony na poniższym zrzucie:



Pasek użytkownika niezalogowanego został przedstawiony na poniższym zrzucie:




Pasek użytkownika składa się z:

- jeżeli użytkownik jest niezalogowany: Zaloguj się
- jeżeli użytkownik jest zalogowany: link Administracja, Nazwa biblioteki: nazwa zalogowanego użytkownika (w nawiasach), link Moje ustawienia, link Wyloguj się

#### 3.1.2 Menu główne (14.1.2)

Przeanalizowane w ramach widoku 15.1

Menu główne zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



- Katalog – wyświetla widok 15.1 Katalog – wyszukiwanie i lista wyników
- Rezerwacje – wyświetla widok 16.1 Moje rezerwacje
- Biblioteki – wyświetla widok 19.3 Lista bibliotek należących do systemu
- Sugestia – wyświetla widok 19.4 Sugestia
- Pomoc – wyświetla widok 19.5.1 Pomoc – podręcznik czytelnika

Menu główne zależy od tego, czy dany użytkownik jest zalogowany:


- jeżeli użytkownik jest niezalogowany: Katalog, Biblioteki, Sugestia, Pomoc
- jeżeli użytkownik jest zalogowany: Katalog, Rezerwacje, Biblioteki, Sugestia, Pomoc

#### 3.1.3 Panel nawigacji po obiekcie (14.1.3)

Przeanalizowane w ramach widoku 15.3.

Poniższy zrzut przedstawia panel nawigacji po obiekcie:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- c. Nazwa obiektu (justowanie: do lewej strony) – wyświetlany jest tytuł i iteracja obiektu.


Poniższy zrzut przedstawia nazwę obiektu:

Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 057.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 057.

- d. Kontrolki nawigacji między stronami dokumentu (paginacja) (justowanie: do lewej strony) – pojawia się jeżeli wyświetlany jest контент ze struktury paginacyjnej:


- |<< - umożliwia przejście do strony początkowej dokumentu
- << - umożliwia przejście o 3 strony wstecz
- < - umożliwia przejście o jedną stronę wstecz
- Numeracja stron (odzworowująca rzeczywistą paginację, a nie kolejność kontentów) – wyświetlanych jest 10 numerów stron. Numeracja znajduje się pomiędzy trzykropkami. Kliknięcie w numer strony umożliwia przejście do wybranej strony. Wyświetlana strona dokumentu jest podkreślona i lekko wyszarzona.
- > - umożliwia przejście o jedną stronę do przodu
- >> - umożliwia przejście o 3 strony do przodu
- >>| - umożliwia przejście na ostatnią stronę dokumentu
- Informacja o liczbie stron w dokumencie
- Skocz do strony - lista wybieralna numerów stron (z paginacji), jeżeli strona nie ma numeru strony - pojawia się opis, jak nie ma opisu to pojawia się "[ ]". Wybranie wartości powoduje przeskoczenie do kontentu, które wartość dotyczy. Domyślnie wybrana jest wartość aktualnie wyświetlonego kontentu.
- Opis – zawiera wartości z pola opis strony. Wybór wartości powoduje przeskoczenie do kontentu, którego opis dotyczy. Jeżeli aktualnie wyświetlany kontent zawiera opis to wartość tego opisu jest domyślnie wybrana w tym polu.
- Przejdź do – zawiera wartości z pola „Funkcja strony”. Wybór wartości powoduje przeskoczenie do kontentu, którego dotyczy.
- Rozdział – lista wybieralna zawierająca numery rozdziałów zdefiniowanych w ramach struktury paginacyjnej. Wybranie wartości spowoduje przejście do pierwszego skanu przypisanego do wybranego rozdziału.

Poniższy zrzut przedstawia kontrolki nawigacji między stronami dokumentu:




- e. Kontrolki nawigacji między stronami z listą miniatur (justowanie: do prawej strony)

- <<<< - umożliwia przejście do strony początkowej listy miniatur

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- << - umożliwia przejście o 10 stron wstecz
- < - umożliwia przejście o jedną stronę wstecz
- Numeracja stron – wyświetlanych jest 10 numerów stron. Kliknięcie w numer strony umożliwia przejście do wybranej strony z listą miniatur.
- > - umożliwia przejście o jedną stronę do przodu
- >> - umożliwia przejście o 10 stron do przodu
- >>>> - umożliwia przejście na ostatnią stronę listy miniatur
- Konfiguracja liczby wyświetlanych miniatur na 1 stronie: (20, 60, Wszystkie)

Poniższy zrzut przedstawia kontrolki nawigacji między stronami z listą miniatur:





- f. Kontrolki postaci zbiorczych (justowanie: do lewej strony) – wyświetlane są ikonki, wszystkich kontentów zakwalifikowanych jako postaci zbiorcze. Kliknięcie w ikonę powoduje przejście do widoku wybranego kontentu. W tym trybie znikają kontrolki w panelu z kontrolkami paginacji.

Poniższy zrzut przedstawia kontrolki postaci zbiorczych:



- g. Kontrolki akcji zalogowanego użytkownika (justowanie: do prawej strony) – pojawiają się jeżeli użytkownik jest zalogowany:
- Ikona „Notatnik” (po najechnaniu pojawia się hint) – kliknięcie powoduje wyświetlenie pola typu pop-up umożliwiającego wprowadzenie notatki do dokumentu. Jeżeli użytkownik wprowadził już wcześniej notatkę, to treść zapisanej notatki zostanie wyświetlona. Pole notatki zawiera:
    - Przycisk „Zapisz” (po najechnaniu podpowiada się hint) – umożliwia zapisanie utworzonej notatki.
    - Przycisk „Cofnij zmiany” (po najechnaniu podpowiada się hint) – umożliwia przywrócenie poprzedniego stanu notatki.
    - Informacja o ilości możliwych do wprowadzenia znaków (kontrolowane przez konfigurację w systemie).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




- Ikona „Dodaj do ulubionych” (po najechaniu pojawia się hint) – umożliwia dodanie dokumentu do listy ulubionych dokumentów.
- Ikona „Przeszukaj semantycznie” (po najechaniu pojawia się hint) – otwiera w nowym oknie moduł przeszukiwania semantycznego, dotyczący tego dokumentu.

Poniższy zrzut przedstawia kontrolki akcji zalogowanego użytkownika:





h. Menu przeglądania obiektu (justowanie: do prawej strony)

- Ikona „BIBTEX” (po najechaniu pojawia się hint) – wyświetla w nowym oknie typu pop-up dane bibliograficzne dokumentu w formacie Bibtex.




Podczas ładowania zawartości pojawia się okno z informacją:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Podczas nieudanej próby załadowania danych pojawia się okno z informacją:



- Ikona „Statystyki bibliometryczne” (po najechaniu pojawia się hint) – pozwala na wyświetlenie okna typu pop-up ze statystykami bibliometrycznymi.
- Ikona „Widok powiększony” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – umożliwia przejście do widoku 15.3 Widok obiektu.
- Ikona „Widok miniatur” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) - umożliwia przejście do widoku 15.4 Widok obiektu – miniatury.
- Ikona „Opis dokumentu” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) - umożliwia przejście do widoku 15.5 Widok obiektu – opis.
- Ikona „Struktura” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) - umożliwia przejście do widoku 15.6 Widok obiektu – struktura.
- Ikona „Info” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – powoduje zwinięcie lub rozwinięcie panelu z informacjami o obiekcie.
- Ikona krzyżyka – powoduje wyłączenie podglądu dokumentu i zakończenie sesji przeglądania dokumentu.

Poniższy zrzut przedstawia menu przeglądania obiektu:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 3.1.4 Menu administracyjne (14.1.4)

Przeanalizowane w ramach widoku 17.1

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:



Informacje ogólne:

- Menu administracyjne jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników
- Po najechnaniu kursorem linki w menu podkreślają się

Dodaj użytkownika

Menu administracyjne zawiera:

- Godziny otwarcia – przenosi użytkownika do widoku 17.1 Godziny otwarcia
- Dodaj użytkownika - przenosi użytkownika do widoku 17.2 Dodaj użytkownika
- Użytkownicy biblioteki - przenosi użytkownika do widoku 17.3 Użytkownicy biblioteki
- Terminale biblioteki - przenosi użytkownika do widoku 17.5 Terminale biblioteki
- Dostępność terminali - przenosi użytkownika do widoku 17.6 Dostępność terminali
- Statystyki - przenosi użytkownika do widoku 17.7 Statystyki – użytkownicy biblioteki

### 3.1.5 Menu ustawień użytkownika (14.1.5)

Menu zostało przedstawione na poniższym zrzucie:

Zmiana hasła Kwerendy Ulubione dokumenty


Informacje ogólne:

- Menu administracyjne jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników
- Po najechnaniu kursorem linki w menu podkreślają się

Zmiana hasła

Menu ustawień użytkownika zawiera:


- Zmiana hasła – przenosi użytkownika do widoku 19.11 Moje ustawienia – zmiana hasła
- Kwerendy – przenosi użytkownika do widoku 19.12 Moje ustawienia - kwerendy
- Ulubione dokumenty – przenosi użytkownika do widoku 19.14 Moje ustawienia - ulubione dokumenty

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


### 3.1.6 Tabela rezerwacji (14.2)

Przeanalizowano w ramach widoku 16.3.

Poniższy zrzut przedstawia tabelę rezerwacji:



- Każde pole w terminarzu reprezentuje najmniejszy możliwy przedział czasowy, na który można dokonać rezerwacji (1 godzina).
- Terminarz jest wyświetlony w trybie dziennym, z podziałem na godziny (skala 24-godzinowa). Wyświetlany jest stan na dzień dzisiejszy i najbliższe 13 dni.
- Po najechaniu kursorem na pojedynczą kratkę w terminarzu data i godzina podświetlają się.
- Obok kalendarza wyświetlana jest legenda z wyjaśnieniem kolorów wyświetlanych w kalendarzu.
- Terminarz może składać się następujących typów pól:
  - Biblioteka nieczynna – oznacza, że w danym przedziale czasowym biblioteka jest nieczynna. Pojawia się hint z typem pola.
  - Publikacja niedostępna – oznacza, że w danym przedziale czasowym żadna kopia wybranej publikacji nie jest dostępna (są aktualnie przeglądane lub zarezerwowane). Pole to wyświetli się również w przypadku, kiedy rezerwacja dotyczy kilku różnych obiektów i co najmniej jeden będzie niedostępny. Pojawia się hint z typem pola.
  - Publikacja dostępna – oznacza, że w danym przedziale czasowym, dostępna jest co najmniej jedna kopia rezerwowanego dokumentu (lub dokumentów). Pojawia się hint z typem pola. Użytkownik może kliknąć w to pole, co spowoduje oznaczenie pola jako „Zarezerwowany blok”. Użytkownik poprzez kliknięcie może zaznaczyć dowolną ilość pól (każde oddzielnie).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Zarezerwowany blok – oznacza wybrane przez użytkownika przedziały czasowe do zarezerwowania wybranych pozycji. Pojawia się hint z typem pola. Użytkownik może kliknąć w to pole, co spowoduje anulowanie wyboru i zmianę statusu tego pola na „Publikacja dostępna”.
- Brak dostępnych terminali – oznacza, że w danym przedziale czasowym publikacja jest dostępna, ale w wybranej bibliotece wszystkie terminale są zajęte lub zarezerwowane. Pojawia się hint z typem pola.
- Użytkownik ma inną rezerwację w tym czasie – oznacza, że w danym przedziale czasowym użytkownik ma już zdefiniowaną inną rezerwację. Jeżeli użytkownika na dany przedział chce zarezerwować nowy obiekt to musi tego dokonać poprzez edycję tamtej rezerwacji. Pojawia się hint z informacją jaki dokument (dokumenty) i w jakiej bibliotece został zarezerwowany. W trybie podglądu rezerwacji/dostępności po kliknięciu w to pole użytkownik zostaje przeniesiony na ekran 16.4 Moje rezerwacje – edycja rezerwacji (powodzenie akcji w zależności od uprawnień).




- Zarezerwowany blok jest niedostępny – pojawia się hint z typem pola.

### 3.1.7 Viewer Seadragon (14.3)

Przeanalizowane w ramach widoku 15.3.

Viewer SeaDragon został przedstawiony poniżej:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Viewer SeaDragon zapewnia następujące elementy:

- Powiększ
- Pomniejsz
- Wyrównaj – ustawia powiększenie, tak aby całość dokumentu była widoczna na ekranie oraz wyśrodkowuje widok w pionie i poziomie.
- Przełącz na pełny ekran (w przypadku trybu pełnoekranowego, kliknięcie powoduje jego zamknięcie)
- Po przełączeniu do pełnego ekranu pojawia się przejście do poprzedniej i następnej strony, wraz z numerem wyświetlanej strony i sumarycznej liczby stron w strukturze paginacyjnej



- Obróć widok w lewo
- Obróć widok w prawo

SeaDragon służy do płynnego wyświetlania i powiększania zawartości graficznej. Używany jest silnik serwowania zawartości IIPImageServer z wykorzystaniem protokołu DeepZoom, a wykorzystywany format plików to Tiled Multi-Resolution (or Tiled Pyramidal).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 3.1.8 Stopka duża (14.4)

Przeanalizowane w ramach widoku 19.1

Poniższy zrzut przedstawia stopkę:




Stopka duża zawiera linki do widoków systemu oraz logo, które są linkami do zewnętrznych stron:

- „O projekcie” – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 19.6 O projekcie
- „Kontakt” - kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 19.9 Kontakt
- „Polityka prywatności” - kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 19.10 Polityka Prywatności (otwieranie w tym samym oknie)
- „Dla bibliotek” - kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 19.8 Dla bibliotek
- Logo „Innowacyjna gospodarka” – kliknięcie przenosi użytkownika do Portalu Funduszy Europejskich (<http://www.poig.2007-2013.gov.pl>)
- Logo „Biblioteka Narodowa” – kliknięcie przenosi użytkownika do portalu Biblioteka Narodowa (<http://bn.org.pl>)
- Logo „Fundacja na rzecz Nauki Polskiej” – kliknięcie przenosi użytkownika do portalu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (<http://www.fnp.org.pl>)
- Logo „NASK” – kliknięcie przenosi użytkownika do portalu NASK (<http://www.nask.pl>)
- Logo „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” – kliknięcie przenosi użytkownika do portalu Unia Europejska (<http://europa.eu>)

### 3.1.9 Stopka mała (14.5)


Przeanalizowano w ramach widoku 15.1.

Poniższy zrzut przedstawia stopkę małą:



Stopka mała zawiera:

- Link „O projekcie” – umożliwia przejście do widoku 19.6 O projekcie
- Link „Kontakt” – umożliwia przejście do widoku 19.9 Kontakt


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Link „Polityka prywatności” – umożliwia przejście do widoku 19.10 Polityka prywatności

### 3.1.10 Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (14.7.1)

Przeanalizowano w ramach widoku 15.3.

Panel przedstawia poniższy zrzut:




Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (po najechaniu kursorem pojawia się hint z pełną nazwą dokumentu) – wyświetlane są zakładki dokumentów otworzonych w tle. Zakładki wyświetlane są zawsze w jednej linii. Jeżeli długość tekstu nie mieści się na ekranie, to tytuły poszczególnych zakładek są skracane, tak aby każda zakładka miała identyczną szerokość. Zakładka obecnie wyświetlanego dokumentu jest wyróżniona. Każda zakładka zawiera przycisk krzyżyka, który umożliwia jej zamknięcie. Po zamknięciu zakładki, użytkownik przenoszony jest do widoku dokumentu dla pierwszej zakładki.

### 3.1.11 Kontrolka kalendarza (14.7.2)


Przeanalizowane w ramach widoku 15.1.

Kontrolka kalendarza została zaprezentowana poniżej:




Kontrolka kalendarza składa się z następujących elementów:

- Nagłówek kontrolki:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona do przejścia 1 rok wstecz („<“)
- Ikona do przejścia 1 miesiąc wstecz („<“)
- Nazwa wyświetlanego miesiąca oraz numer roku, po kliknięciu w nazwę wyświetlane są numery miesięcy (I - XII) oraz lat z przyciskami pozwalającymi na zmianę wyświetlanych lat co 10 (wstecz i do przodu), przyciski OK i Cancel



- Ikona do przejścia 1 miesiąc do przodu („>“)
- Ikona do przejścia 1 rok do przodu („>>“)
- Ikona do zamknięcia kontrolki („X“)
- Zawartość kontrolki:
  - Kalendarz dla jednego miesiąca, z numerami tygodni, skróconymi nazwami dni tygodnia, oznaczeniem innym kolorem tła dni sobota i niedziela
- Stopka kontrolki:
  - Aktualnie wybrana data
  - Przycisk „Clean” do wyczyszczenia wybranej daty
  - Przycisk „Today” do wstawienia dzisiejszej daty

**AKCJA:** Wybranie daty odbywa się po wybraniu konkretnego dnia z wyświetlanego kalendarza lub po użyciu przycisku „Today” (co powoduje też zamknięcie kontrolki kalendarza).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 4 Katalog, wyszukiwanie i widok obiektu

### 4.1 Widok obiektu – Widok powiększony (2.1)


#### 4.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Widok obiektu – Widok powiększony
Numer widoku:	2.1
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Dokument
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Wyświetlenie zawartości / przeglądanie obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Viewer SeaDragon, konwertery i importery metadanych

#### 4.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

1. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
2. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Katalog” zaznaczona.
3. Lewy panel – pasek boczny widoku metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
4. Tytuł:
  - /Dokument – nazwa obszaru, w którym znajduje się użytkownik
  - Nazwa obiektu – składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
5. Menu widoku dokumentu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
6. Kontent:

Jeżeli jest to format graficzny wspierany przez Repozytorium (np. png, jpg, tiff) to zawartość wyświetli się w ViewerzeSeaDragon pozwalającym na strumieniowanie zawartości.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Panel z kontrolkami paginacji – wyświetli się w zależności od następującego warunku:
  - Jeżeli jest to kontent w strukturze paginacyjnej to wyświetlają się następujące kontrolki paginacji:
    - Skocz do strony - lista wybieralna numerów stron (z zastrzeżeniem, że numerem strony może być tekst), jeżeli strona nie ma numeru strony - pojawia się opis, jak nie ma opisu to pojawia się "[ ]"
    - Lista opisów - atrybut przy kontencie, opisy alternatywne
    - Funkcja strony - atrybut przy kontencie, np. okładka
    - Lista rozdziałów - zgodnie z przypisaną definicją podziału rozdziałów
    - Pierwszy kontent
    - 10 kontentów do tyłu
    - kontent do tyłu
    - maksymalnie 10 numerów kontentów, jeżeli jest więcej niż 10 to przed i po liście zakładek wyświetlana jest sugestia "..."
    - 1 kontent do przodu
    - 10 kontentów do przodu
    - Ostatni kontent

Skocz do strony:  Lista opisów:  Funkcja strony:  Lista rozdziałów:

« « « strona 0 1 2,3 [ ] [ ] 5,6,7,8 17,18 19,20 21,22 23,24 ... » » » » »


- Jeżeli jest to kontent zaliczany do postaci zbiorczych - kontrolek paginacji nie ma
- Podgląd kontentu z opcjami (po najechnaniu kursorem pojawiają się hinty):
  - przejście do poprzedniej i następnej strony, wraz z numerem wyświetlanej strony i sumarycznej liczby stron w strukturze paginacyjnej
  - powiększ
  - pomniejsz
  - pokaz całość
  - przełącz na pełny ekran
  - obróć widok w lewo
  - obróć widok w prawo

W przeciwnym wypadku (jest to format graficzny wspierany przez Repozytorium) zawartość zostanie przesłana do przeglądarki i obsłużona natywnymi mechanizmami przeglądarki (np. w przypadku PDF), a jeżeli przeglądarka nie obsługuje to wyświetli się komunikat "Nie można wyświetlić. Obiekt nie został znaleziony".

Jeżeli kontent podstawowy ma przypisanych kontentów alternatywnych, to powiększony wyświetlany jest na całą szerokość strony, tak jak przykładzie zamieszczonym w rozdziale „Zrzut widoku”.



[illegible]

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

Powiększenie lewego panelu:

1

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Postacie zbiorcze

Opis dokumentu

Tytuł

Mucha : satyra satyryczno-humorystyczna : zebrane przez F. Koszrzewskiego i H. Piliatego.

Iteracja

R. 3, nr 69 (29 sierpnia 1873)

Częstotliwość

Tyż.

Tytuł ujednolicony

Mucha (Warszawa)

Współautor

Koszrzewski, Franciszek (1826-1911). Red.

Piliatek, Henryk (1832-1894). Red.

Data

1873

Opis fizyczny

24 cm

Uwaga

Tł. wg ołd.

Od z. 2, wyd. 1868 drugi podtyt.: zebrane przez F. Koszrzewskiego, H. Piliatego i innych.

Od z. 2, wyd. 1868 wyd.: Ślad Główny w Kągarni Józefa Kaufmanna.

Od z. 7, wyd. 1869 drugi podtyt.: zebrane przez F. Koszrzewskiego i H. Piliatego.

Od z. 9, wyd. 1869: nakładem Józefa Kaufmanna.

Od R. 1, nr 1 (1871) podtyt.: tygodnik humorystyczny i ilustrowany.

Od R. 1, nr 1 (1871) [red. Józef Kaufmann].

Od R. 1, nr 1 (1871) wyd. Józef Kaufmann.

Od R. 1, nr 1 (1871) 29 cm.

Od R. 3, nr 1 (1873) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.

Od R. 3, nr 1 (1873) [red. J. Kaufmann].

Od R. 3, nr 1 (1873) wyd. J. Kaufmann.

Od R. 4, nr 1 (1874) 34 cm.

Od 1875, nr 6 [red. Feliks Fyzye].

Od 1875, nr 6 wyd. Feliks Fyzye.

Od 1875, nr 8: 39 cm.

Od R. 14, nr 40 (1888) 31 cm.

Od R. 14, nr 40 (1888) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.

Od R. 14, nr 40 (1888) [wyd.: Witdyśław Buchner].

Od R. 15, nr 8 (1889) [red. Witdyśław Buchner].

Od R. 17, nr 1 (1891) brak podtyt., nr 44, 47-48 podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane.

Od R. 17, nr 1 (1891) [red. Witdyśław Buchner].

Od R. 17, nr 1 (1891) wyd.: Witdyśław Buchner.

Od R. 18, nr 1 (1892) podtyt.: pismo humorystyczne i ilustrowane, niektóre numery bez podtyt.

2

• Od 1893, nr 1 brak podtyt.

• Od 1896, nr 37 [red. Bolesław Michalski].

• Od 1896, nr 39 w d. Bolesław Michalski.

• 1898, nr 1 brak red., od nr 2 [red. Witdyśław Buchner].

• 1898, nr 1 brak wyd., od nr 2 wyd. Witdyśław Buchner.

• Od R. 43, nr 36 (1911) [za red. Antoni Orłowski], od nr 41 [red. Witdyśław Buchner].

• Od R. 44, nr 32 (1912) [za red. Antoni Orłowski].

• Od R. 47, nr 1 (7 listopada 1915) = nr 32: Moskwa.

• Od R. 50, nr 1 (1 list. 1918) [red. Ludwik Nawojewski].

• Od R. 50, nr 1 (1 list. 1918): Warszawa : Ludwik Nawojewski.

• Od R. 51, nr 1 (1919) [red. Witdyśław Buchner], od nr 29 [red. A. Orłowski (Krogulec)], od nr 38 brak wyróżnionego red.

• Od R. 51, nr 1 (1919) w d. Witdyśław Buchner.

• Od R. 53, nr 45 (1921) [red. Witdyśław Buchner].

• Od R. 72, nr 1 (1946) Łódź.

• Od R. 72, nr 1 (1946) w d.: Wydaw "Mucha".

• Od R. 72, nr 1 (1946) brak wyróżnionego red.

• Od R. 74, nr 10 (1948) Warszawa.

• Od R. 78, nr 33 (1951) wyd.: Instytut Prasy "Czytelnik".

• R. 1, nr 1 (1871) R. 38, nr 44 (1905).

• R. 47, nr 3 (7 listopada 1915) R. 50, nr 1 (1917 [i.e. 1918]) data również wg kalendarza juliańskiego.

• R. 65, nr 7 (1937) skrócony przez Komisariat Rządu.

Gatunek

czasopisma satyryczne polskie

Język

pol

Kraj

pl

Źródło

Biblioteka Narodowa

Sygnatura

mf. 55246

Reprodukcja cyfrowa

Zakład Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Narodowej

Prawa

Domena Publiczna. Wolno zwoleźniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Dostępność

dość publiczny

3

Miejsce wydania

Warszawa

Adres wydawniczy

Warszawa : nakładem Józefa Kaufmanna, 1868-1952.

Wydawca

nakładem Józefa Kaufmanna

Status publikacji

zrobiony OCR

Wydanie (rok)

6

Wydanie [numer]

69

Typ dokumentu

a

[sys]MARC21 008

130607616681952pl wr 10 Opol

[sys]Współautor (imię i nazwisko, numeracja)

Koszrzewski, Franciszek

Piliatek, Henryk

Jednostka opisu

a

[sys]Typ daty

6

[sys]Współautor (określenie współpracy)

Red.

Red.

Rekord bibliograficzny

b29025756

[sys]Współautor (dopowiedzenie, daty życia)

1826-1911

1832-1894

Powiązania

Dziękuję

Facet (Warszawa, 1906)

Kutufka

Sep

Wrobel

Komar

Marcholt

Motył (Warszawa, 1906)

Krak

Bak (Warszawa, 1906)

Kogut

Szczylbie

Kwiczol

Prusak

Komar (Warszawa)

Milówka (Warszawa)

Sroka

Balant

Skworonek

Jaskółka

Szpak

Dudek

Czyżki (Warszawa)

Gil

Kos (Warszawa)

Jez (Warszawa)

Waz

Zuk

Zajac

Sółka

Zaba

Kuropatwa

Jasiełab (Warszawa)

Koliber (Warszawa)

Turkawka

Czapla

Słowił (Warszawa)

Przepiórka

Słonia

Piszcza

Chrabąszcz

[sys]Leader (CharEnc)

a

4

Data utworzenia

2013-08-11 12:57:57

Data modyfikacji

2015-03-16 17:34:04

Kolekcje

Czasopisma satyryczne

Kategorie

Prasa

Czasopisma

Metadane elementu

Nazwa oryginalnego pliku

001.tif

Wielkość oryginalnego pliku

8719054

Rozdzielczość obrazu

2592x3363

Pokaż tekst OCR

Jp. 69. Warszawa, dnia 17 (29) Sierpnia 1873 r. Rok III.

Pranumerata w Warszawie:

WYCHODZI

Na prowincji i w Cesarstwie

Bocznie rs. 4 k. 50, półrocznie rs. 2 k. 25,

m. m. m. c. m.

wraz z przesyłką pocztową:

kwartalnie rs. 1 k. 12 i pół

Numer kop. 5.


Rocznice rs. 6, półrocznie rs. 3, kwartalnie rs. 1 k. 50

WIEJCIŁUJĄCIE

Gość (do właściciela restauracji). — Czy pies pana gryzie? • Właściciel restauracji. Nie — nie gryzie proszę pana. Gość. To źle — bo chciałem się przekonać czy by przeprzył tę szturę mięsa. Mój mi podano

Strona 81 z 514



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Numer widoku:	2.2
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Dokument
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Podgląd miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Procesory przetwarzania. Konwertery i importery metadanych

#### 4.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

7. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
8. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Katalog” zaznaczona.
9. Lewy panel – widok metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
  - Różnice:
    - Nie ma sekcji metadanych elementu (kontentu)
    - Nie ma sekcji artykułów
10. Tytuł:
  - /Dokument – nazwa obszaru, w którym znajduje się użytkownik
  - Nazwa obiektu – składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
11. Menu widoku dokumentu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
12. Kontent - tabela z listą miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej.

##### a) Pasek akcji

- Kontrolka paginacji
- Konfiguracja liczby wyświetlanych miniatur na 1 stronie: (8, 20, 40, Pokaż wszystkie), ustawienie to nie jest zapisywane

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## b) Lista miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej

- Zawiera listę kontrolek miniatur kontentów danego obiektu (opis kontrolki znajduje się poniżej w sekcji **Pojedyncza kontrolka miniatury**).
- Kontenty są w kolejności zgodnej z kolejnością ustawioną w strukturze paginacyjnej.
- Nie są wyświetlane kontenty alternatywne.
- Nie jest wyświetlana informacja, który kontent jest stroną główną.
- Kontent ostatnio wyświetlany jest oznaczony grubą szarą ramką jak na poniższym przykładzie.




## c) Pasek z paginacją (jak w pasku akcji)

### Pojedyncza kontrolka miniatury


#### Opis pojedynczej kontrolki miniatury

- Jeżeli kontent zawiera wspierany format graficzny, to wyświetlana jest miniatura kontentu.
- Kliknięcie na kontent powoduje przejście do widoku powiększonego (opisanego w ramach widoku 2.1)
- Jeżeli kontent jest ukryty, to jest on oznaczony szarą ramką i ikoną z przekreślonym okiem, a miniatura kontentu jest lekko wyszarzona
- Pod miniaturą wyświetlany jest numer strony będący:
  - Wartością z pola "Strona" kontentu.
  - Wartością pola "Opis strony", jeżeli pole "Strona" nie jest wypełnione.
  - Wartością "[ ]", jeżeli pole "Opis strony" nie jest wypełnione.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pod miniaturą znajduje się link "Regeneruj pochodne" uruchamiający proces generowania plików pochodnych dla tego kontentu (dostępność tej opcji jest zależna od uprawnień użytkownika).

Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do obiektu i wyświetlenia metadanych, a nie ma uprawnień do elementów takich jak postacie zbiorcze oraz skany, to pojawia się następujący komunikat:

 DOKUMENT  
[Stefan Żeromski w swoim gabinecie w chacie w Nałęczowie].


 Widok powiększony    Miniatury    Opis    Struktura


Dostęp do postaci zbiorczych zabroniony

Dostęp do skanów zabroniony


### 4.2.3 Zrzut widoku

Strona 86 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



### 4.3.1 Metryka

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Cel widoku:	Wyszukiwanie obiektów, przeglądanie listy obiektów i przejście do przeglądania obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Wyszukiwanie obiektów w katalogu Repozytorium
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Silnik wyszukiwania Solr (Core objectsNG)

#### 4.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

13. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
14. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): Katalog zaznaczony
15. Lewy panel – sekcja „Filtrowanie wyników”, działa w następujący sposób:
  - Nazwa filtru pozwala na zwinięcie i rozwinięcie listy z polami wyboru. Obok znajduje się ikona ze zwijaniem
  - Po rozwinięciu znajdują się pola wyboru - wartości dla pól uporządkowane są od najczęściej występujących, obok wartości pól wyboru znajdują się liczby wystąpień w nawiasie okrągłym (wartości są brane z metadanych).
  - W przypadku zaznaczenia jednego filtru, reszta filtrów przelicza się zgodnie z zaznaczeniem, tworząc ścieżkę dojścia do obiektu.

Filtrowanie wyników zawiera:


- Język (metadana: language)- przykładowo: pol (2443), ger (134), itp.
- Data (metadana: date)- przykładowo: 2002 (83), 1944 (26), itp.
- Gatunek (metadana: metatype) - przykładowo: gazety polskie (1923), czasopisma społeczno-kulturalne polskie (103), itp.
- Wydawca (metadana: publisher) - przykładowo: Prasa Polska (103), Biblioteka Narodowa (40), itp.
- Prawa (metadana: rights) - przykładowo: Domena publiczna (113), Publikacja chroniona prawem autorskim (39), itp.
- Źródło (metadana: sourceMeta) - przykładowo: Biblioteka Narodowa (2486), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (77), itp.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Częstotliwość (metadana: frequency) - przykładowo: Dz. (1923), Niereg. (116), Mies. (51), itp.
- Wydanie [rodzaj] (metadana: release).
- Typ pliku (nie jest pobierany z metadanej, a z listy plików jakie zawiera publikacja. Na podstawie plików znajdujących się w mainStream) - przykładowo: image/jpeg (209), image/tiff (124), itp.


Dla niezalogowanego użytkownika nie pojawia się: filtr Wydanie [rodzaj].

Przykład sekcji ze zwiniętymi wszystkimi kryteriami poniżej.




16. Lewy panel – sekcja „Wyszukaj po identyfikatorze”, możliwość wybrania jednej z dwóch opcji:

- Kontrolka UID - identyfikator obiektu.
- Kontrolka archiveID - identyfikator archiwalny obiektu.
- Pole tekstowe z etykietą „Id” – w tym polu jest możliwość wprowadzenia dowolnych znaków z klawiatury – nie ma walidacji.
- Przycisk „Szukaj” - umożliwia przejście do:
  - widoku obiektu, zgodnego z identyfikatorem, który został podany. Kontrolka generuje link do widoku miniaturek obiektu 3.2 i próbuje otworzyć obiekt.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Dla niezalogowanego użytkownika nie pojawia się sekcja "Wyszukaj po identyfikatorze".




17. Tytuł obszaru – brak.

18. Zakładki z wyborem formularza wyszukiwania:


- „Wyszukiwanie proste” (domyślnie wybrana po wejściu do Katalogu)
- „Wyszukiwanie zaawansowane”

19. Obszar wyszukiwania kontentu „Wyszukiwanie proste”:

- Pole tekstowe bez etykiety. Po wpisaniu dowolnego łańcucha znaków, wyświetla się podpowiedź z listą elementów zawierających wprowadzony łańcuch znaków. Przeszukiwane są metadane obiektu w celu znalezienia wyników.



- Przycisk "Szukaj" - umożliwia wyświetlenie obiektów zawierających wpisany łańcuch znaków oraz wybrany typ dokumentów
- „Typ dokumentów” – kontrolki z etykietami konfigurujące wyszukiwanie:
  - Dokumenty – przestawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania obiektów typu dokument.
  - Artykuły – przestawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania artykułów znajdujących się w obiektach.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Sekcje – przedstawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania sekcji artykułów. Zaznaczenie tej kontrolki, usuwa pole wyboru „Przeszukaj pełnotekstowo”, zamiast tego wyświetlana jest lista rozwijana z „Typami sekcji”.
- Pole wyboru z etykietą "Przeszukaj pełnotekstowo" (dostępny dla "Typów dokumentów": „Dokumenty”, „Artykuły”) – umożliwia wyszukiwanie w tekście OCR, uwzględniające przeszukiwanie tekstów obiektów
- Typ sekcji (dostępny dla "typu dokumentów": Sekcje), wskazuje w jakiej sekcji ma się odbyć wyszukiwanie. Pole z listą rozwijaną zawierającą wartości pobierane z konfiguracji sekcji w części Administracyjnej.

## 20. Kontent

### a. Pasek sortowania kontentu

- W prawej części panelu wyświetlana jest informacja z liczbą znalezionych wyników
- Sortowanie wyników (posiada etykietkę informacyjną: „Sortowanie wyników”)
  - Tytuł - po wybraniu tekst w nazwie zostaje "wytluszczony" i pojawia się ikona sortowania od A do Z lub przy kolejnym kliknięciu pojawia się ikona od Z do A
  - Data - po wybraniu tekst w nazwie zostaje "wytluszczony" i pojawia się ikona sortowania od 1 do 9 lub przy kolejnym kliknięciu ikona od 9 do 1

**Akcja:** Po wybraniu sortowania po tytule lub dacie pojawia się ikona z "x" umożliwiającą usunięcie filtrów i powrót do domyślnego sortowania - trafność wyników. Po najechaniu kursorem pojawia się etykieta "Wyczyść sortowanie".

Typ dokumentów: ☒ Dokumenty ☐ Artykuły ☐ Sekcje

Przeszukuj pełnotekstowo: ☒



**Tytuł** | **Data** | 

**10 20 50 100**


Wyczyść sortowanie

"Contra naturam"? : czwa

- Filtr wyświetlania liczby wierszy na stronie - wybranie liczby zmienia ilość wyświetlanych na stronie kontentu wierszy (po najechaniu na ikonę wyświetlania liczby wierszy pojawia się podpowiedź „Liczba wyników na stronie”):
  - 10
  - 20
  - 50
  - 100

### b. Lista obiektów: wyświetlają się wiersze kontentu dla wyszukiwanego zapytania.

- Wiersze kontentu składają się z:
  - Podgląd elementu głównego obiektu: jeżeli obiekt nie ma zawartości to pojawia się ikona z książką, jeżeli obiekt posiada zawartość to wyświetlana jest miniatura

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

strony głównej (kontentu głównego). Jeżeli kontentem głównym jest grafika, to zostaje wyświetlona miniatura grafiki w przeciwnym wypadku wyświetlana jest ikona reprezentująca dany typ pliku.



Test wersji 1.6.2

Autor:  
Matusiak

Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania zawartości obiektu to miniaturka się nie pojawia.

**Akcja:** Jeżeli obiekt posiada zawartość to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku obiektu 3.1. Jeżeli widok nie posiada zawartości, to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku opisu obiektu 3.3.

- Nazwa obiektu

**Akcja:** Jeżeli obiekt posiada zawartość to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku obiektu 3.1. Jeżeli widok nie posiada zawartości, to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku opisu obiektu 3.3.


Wyświetlane są stałe elementy informacyjne o obiekcie (każdy element ma swoje położenie w kolumnie i nie przesuwa się jeżeli inny element nie występuje).

Dany element jest wyświetlony o ile jest przypisany do obiektu:

- Autor
  - Współautor
  - Współautor korporacyjny
  - Adres wydawniczy, znajdujący się w kolumnie pod autorem
- Pole „Znaleziono w” – wyświetla tekst, w którym znaleziono wyszukiwane słowo klucz i oznacza je innym kolorem. Maksymalnie wyświetla się 6 wierszy zawierających słowo klucz.

Wyświetlane są tylko te pozycje, dla których użytkownik ma prawo do ich przeglądania (uprawnienie "Ładowanie cyfrowych obiektów" na poziomie minimum metadanych).


**Akcja:** jeżeli wyszukiwana wartość nie zawiera się w jakimś filtrze, to filtr znika.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

c. Pasek nawigacji między stronami kontentu (pojawia się jeżeli lista wyników jest dłuższa niż ustawiono w sortowaniu na górze):

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów
- Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
- Poczworna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
- Poczworna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



1

Widok uproszczony

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Filtrowanie wyników

**Język**

- ☐ pol (2451)
- ☐ ger (138)
- ☐ German (74)
- ☐ de (74)
- ☐ xxi (37)
- ☐ ukr (25)
- ☐ eng (20)
- ☐ rus (4)
- ☐ chu (2)
- ☐ pl (2)
- ☐ lit (1)

**Data**

- ☐ 2002 (83)
- ☐ XX (80)
- ☐ 1930 (50)
- ☐ 1944 (25)
- ☐ 1917 (25)
- ☐ 1927 (25)
- ☐ 1939 (25)
- ☐ 1957 (25)
- ☐ 1924 (22)
- ☐ 1991 (22)
- ☐ 2009 (19)
- ☐ 2011 (12)
- ☐ 2016 (9)
- ☐ 1922 (6)
- ☐ 1925 (6)
- ☐ 1900 (4)
- ☐ 1943 (4)
- ☐ 1906 (3)
- ☐ 1908 (2)
- ☐ 2000 (2)
- ☐ 2001 (2)
- ☐ 2007 (2)
- ☐ 2008 (2)
- ☐ XVII (2)
- ☐ 1945 (1)
- ☐ 1948 (1)
- ☐ 1956 (1)
- ☐ 1998 (1)
- ☐ 2012 (1)
- ☐ 2015 (1)

2

**Gatunek**

- ☐ gazety polskie (1923)
- ☐ czasopisma społeczno-kulturalne polskie (103)
- ☐ czasopismo (100)
- ☐ dokumenty elektroniczne (55)
- ☐ pocztówki (51)
- ☐ literatura polska (36)
- ☐ antologie (37)
- ☐ czasopisma alternatywne polskie (37)
- ☐ czasopisma regionalne i lokalne polskie (36)
- ☐ fotografia polska (35)
- ☐ odbliska na papierze srebrowo-żelazynowym (36)
- ☐ czasopisma ludowe (30)
- ☐ czasopisma naukowe polskie (26)
- ☐ anegdoty polskie (25)
- ☐ poezja okolicznościowa polska (25)
- ☐ poradniki (25)
- ☐ programy teatralne (25)
- ☐ czasopisma akademickie polskie (17)
- ☐ portrety (9)
- ☐ recenzje literackie (9)
- ☐ Czasopismo (6)
- ☐ dane statystyczne (6)
- ☐ negatywy czarno-białe (6)
- ☐ odbliska barwne (6)
- ☐ recenzje (5)
- ☐ dokumenty dzwiękowe (3)
- ☐ listy straceń (3)
- ☐ piosenka rosyjska (3)
- ☐ poezja polska (3)
- ☐ wyniady (3)

3

**???publisher-facet???**

- ☐ Prasa Polska (103)
- ☐ Biblioteka Narodowa (40)
- ☐ Zjednoczone Otcyny Odolysków (37)
- ☐ Wydaw. UNK (36)
- ☐ SCP (30)
- ☐ Wpr Media (Per Pedes (27)
- ☐ SNI PAN - Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk (26)
- ☐ D. Grund (25)
- ☐ Trzaska, Everl i Michałski (25)
- ☐ Amestus-Druckerei (22)
- ☐ Medyk (21)
- ☐ MWSE (17)
- ☐ Zakład Wydawnictw Statystycznych (15)
- ☐ Polskapsresse. Oddział Prasa Wroclawska (9)
- ☐ Institute of Art the Polish Academy of Sciences (7)
- ☐ Kraków (6)
- ☐ Marian Dabrowski (6)
- ☐ CCS Content Conversion Specialists GmbH (4)
- ☐ Muza (3)
- ☐ [s.n.] (3)
- ☐ Effenart (2)
- ☐ R. Friedlein (Warszawa (2)
- ☐ Stettin (2)
- ☐ Bremen (1)
- ☐ Jan Bromilski [naki (1)
- ☐ Komitet Organizacyjny Sympozjum PREE i Seminarium BSE (1)
- ☐ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1)
- ☐ [S.l.] (1)
- ☐ [Szczecin] (1)
- ☐ [Skupsk] (1)

**Prawa**

- ☐ Domena publiczna (126)
- ☐ Publikacja chroniona prawem autorskim (45)
- ☐ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku - egzemplarz (22)
- ☐ Domena publiczna (public domain) (10)

4

**???sourceMeta-facet???**

- ☐ Biblioteka Narodowa (2496)
- ☐ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (77)

**Częstotliwość**

- ☐ Dz. (1623)
- ☐ Niereg. (116)
- ☐ Mies. (51)
- ☐ Tyg. (40)
- ☐ Tyg. (27)
- ☐ Kwart. (9)
- ☐ Tyg. (ukazuje się na piątki) (9)
- ☐ Rocz. (6)

**Wydanie [rodzaj]**

- ☐ 1990 (1)
- ☐ XX (1)
- ☐ a (1)
- ☐ sss (1)


**Typ pliku**

- ☐ image/jpeg (215)
- ☐ image/tiff (139)
- ☐ image/vnd.dyu (22)
- ☐ image/png (12)
- ☐ application/pdf (8)
- ☐ application/epub+zip (7)
- ☐ text/xml (2)
- ☐ application/xml (1)
- ☐ application/zip (1)
- ☐ text/csv (1)
- ☐ video/mp4 (1)

**Wyszukaj po identyfikatorze**

☒ UID ☐ archived

id:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:

Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie zaawansowane


Typ dokumentów:
☒ Dokumenty
☐ Artykuły
☐ Sekcje

Przeszukuj pełnotekstowo:
☐

Tytuł
Data

10 20 50 100


Znalezionych obiektów: 2 735



**Kurjer Codzienny R.5, nr 17 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 18 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 20 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 21 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 22 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.

Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).




**Badanie cech fizyko mechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym**

Autor:  
Zastempowski, Marcin

Współautor:  
Bochat, Andrzej


Adres wydawniczy:  
2009.



**Kurjer Codzienny R.5, nr 23 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 24 (1884)**

Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.


Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Kurjer Codzienny R.5, nr 25 (1884)**


Współautor:  
Kucz, Karol (1815-1892). Red.

Adres wydawniczy:  
Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera Codziennego).



**Import z pliku METS**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie górnej części kontentu:

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj

Typ dokumentów: ☒ Dokumenty ☐ Artykuły ☐ Sekcje

Przeszukuj pełnotekstowo: ☐

 Tytuł
 Data

 10 20 50 100

Znalezionych obiektów: **2 729**




**Kurjer Codzienny R.5, nr 17 (1884)**

Adres wydawniczy:

Warszawa : [s.n.] (Warszawa : Drukarnia Kurjera  
Codziennego).

Współautor:

Kucz, Karol (1815-1892). Red.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 4.4 Widok obiektu – porównywarka obrazów (2.5)

### 4.4.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok obiektu – porównywarka obrazów
Numer widoku:	2.5
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Dokument
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Wizualne porównanie wybranych kontentów graficznych
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	SeaDragon Viewer

### 4.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

Informacje ogólne:

- Widok dostępny po użyciu przycisku "Porównaj" w menu widoku podglądu dokumentu.
  - Brak funkcjonalnej (np. przycisk) możliwość powrotu do poprzedniego w widoku.
21. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
  22. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Katalog” zaznaczona.
  23. Lewy panel – brak
  24. Tytuł:
    - "/Porównywanie obrazów"
  25. Menu widoku - brak
  26. Kontent

Opis ogólny:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Służy to porównania dokładnie 2 kontentów.
- Umożliwia porównanie kontentów dodanych na widoku podglądu obiektu (przyciskiem "Dodaj do porównania").
- Umożliwia porównanie kontentów z obrazem zewnętrznym.


Kontent składa się z następujących elementów:

a) Pasek akcji z przyciskami:

- Przycisk "Dopasuj do okna" – służy do dostosowania przybliżenia obu porównywanych kontentów (wyświetlanych przez SeaDragon Viewer) w taki sposób, aby cały wyświetlany kontent był widoczny, z zastrzeżeniem, że kontener SeaDragon Viewer ma ustawioną minimalną wysokość.
- Przycisk "Synchronizuj obrazy" – służy do włączenia możliwości jednoczesnego sterowania:
  - przybliżeniem/oddaleniem obu porównywanych kontentów
  - położeniem obu porównywanych kontentów
 Funkcja sterowania synchronicznego działa tylko w przypadku użycia myszki jako elementu sterującego (scroll, chwycenie i przesunięcie).


b) Pasek z wyborem obrazów do porównania – zawiera dwie listy wybieralne, każda z nich zawiera następujące elementy:

- Etykieta "-- Wybierz z listy --"
- Opcję "-- Zewnętrzny obraz --", po wyborze której dynamicznie pojawia się pole do podania bezwzględnego adresu url obrazu oraz przycisk „Wczytaj” do potwierdzenia.
- Listę nazw kontentów (dodanych do porównania) wraz z numerami porządkowymi stron (np. „ – strona 1”, „ – strona 2”, „ – strona 3”).



c) 2 kontenery wykorzystujące SeaDragon Viewer umożliwiające podgląd obrazów.

Kontrolka SeaDragon Viewer umożliwia nawigowanie (< i >) jedynie pomiędzy elementami, które znajdują się na liście wybieralnej w pasku z wyborem obrazów do porównania.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


#### 4.4.3 Zrzut widoku



Powiększenie paska akcji oraz paska wyboru obrazów do porównania:



Powiększenie kontentu:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



#### 4.5 Edycja artykułu – popup na widoku 2.1 (2.8)

##### 4.5.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja artykułu – popup na widoku 2.1
Numer widoku:	2.8
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Dokument
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Edycja metadanych oraz sekcji artykułu
Typ widoku:	Popup
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja dokumentu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	brak

#### 4.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

Opisywane okno pop-up pojawia się, w przypadku dwukrotnego kliknięcia na widoku 2.1 „Widok powiększony” na skan w zdefiniowaną sekcję artykułu.

Zmiany wykonane na tym pop-upie są zapisywane do bazy dopiero po użyciu przycisku "Zapisz zmiany artykułów", który pojawia się na widoku po zamknięciu pop-upu.

Widok składa się z następujących elementów:


a) Nagłówek składa się z następujących elementów:


- Etykieta "Edycja artykułu"
- Etykieta "X" zamknięcia pop-upu

b) Sekcja "Metadane artykułu" składa się z kontrolki edycji metadanych. Działanie tej kontrolki jest identyczne jak w przypadku analogicznej kontrolki w widoku 3.1, z zastrzeżeniem, że na opisywanym pop-upie nie ma przycisku "Zapisz".

c) Sekcja "Zawartość artykułu - Lista sekcji" zawiera tabelę, której każdy wiersz zawiera zdefiniowaną sekcję wybranego artykułu, wraz z możliwością edycji danej sekcji. Liczba kolumn tej tabeli jest stała:

- "Typ sekcji" – zawiera listę wybieralną zdefiniowanych w systemie typów sekcji.
- "Widoczna publicznie?" – zawiera flagę określającą czy dana sekcja jest publiczna. Flaga ta ma znaczenie w pokazywaniu tej sekcji dla czytelnika w sytuacji, kiedy zgodnie z ustawionymi uprawnieniami obiekt jest opublikowany pod prawami autorskimi. W przypadku, kiedy obiekt jest opublikowany pod prawami autorskimi, ale wybrane sekcje są oznaczone jako publiczne, użytkownik niezalogowany wyświetlający zawartość, będzie miał rozmazaną całą zawartość skanu, poza sekcjami z ustawioną flagą "Widoczna publicznie".

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



#### ADRES REDAKCJI / EDITORIAL OFFICE

Protetyka Stomatologiczna  
ul. Nowogrodzka 59 pawilon Xla,  
02-006 Warszawa (Warsaw Poland)  
tel.: +48 22 502-18-86, fax: +48 22 502-21-45  
e-mail: protstom@amwaw.edu.pl  
www.prot.stomat.net

#### WYDAWCA / PUBLISHER

Zarząd Główny  
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  
The Polish Dental Society  
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków  
tel./fax: +48 12 424-54-94

#### DRUKARNIA / PRINTING HOUSE


Zakład Wydawniczo-Poligraficzny  
ul. Gawota 13 A, 02-830 Warszawa,

- "Tekst" – zawiera tekst OCR, który został rozpoznany dla tej sekcji, po dokonaniu segmentacji. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w rozpoznanym tekście. Zmiany te zapisują się w bazie przy obiekcie, ale nie zapisują się w wygenerowanym przez oprogramowanie segmentujące pliku źródłowym opisującym segmentację.
- "" (brak etykiety) – zawiera ikonkę akcji z hintem "Kopiuje tekst sekcji jako wartość odpowiadającą metadanej". Ta ikonka pojawia się jedynie w wierszach o takim „Typie sekcji”, dla którego została zdefiniowana odpowiadająca metadana (w ustawieniach segmentacji)

#### Akcje:

- Jednorazowe kliknięcie w tekst w kolumnie "Tekst" powoduje przejście w tryb edycji tego tekstu, jest możliwość zmiany rozmiaru pola edycji jak na przykładzie zamieszczonym poniżej.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5 Edycja obiektu (dokumnetu)

### 5.1 Edycja dokumentów – metadanych (3.1)


#### 5.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja obiektu – Metadane
Numer widoku:	3.1
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Edycja metadanych obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	brak


#### 5.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

27. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
28. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
29. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
30. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
31. Menu widoku - menu edycji obiektu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium), pozycja „Metadane” zaznaczona.
32. Kontent - panel edycji metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Powiększenie kontentu:



## 5.2 Edycja dokumentu – paginacja (3.2)

### 5.2.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja obiektu – Paginacja
Numer widoku:	3.2
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Edycja metadanych obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
Aplikacje	


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Viewer SeaDragon
-----------------------------------------------------------	------------------


### 5.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

34. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
35. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
36. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
37. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
38. Menu widoku - menu edycji obiektu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium), pozycja „Paginacja” zaznaczona.
39. Kontent – panel edycji paginacji:
  - a) Zakładki:

#### a. Metadane




- Etykiety pól: "Element metadanych" oraz pozostałe etykiety z nazwami pól dynamicznie odświeżanymi
- Lista wyboru typów metadanych (dozwolonych dla kontentu)
  - Domyślnie wybrany jest pierwszy typ z listy
  - Zmiana typu powoduje odświeżenie kontrolki edycji zbiorczej oraz odświeżenie kolumny Metadana w tabeli (odświeżenie listy pól, wczytanie wartości z pierwszego wystąpienia tej metadanej dla danego kontentu)
- Kontrolka/kontrolki pozwalające na wpisanie w polu „Wartość elementu” zawsze jednej wartości metadanej (zgodnie z typem metadanej, np. lista wyboru, pole tekstowe) oraz ew. wartości jej atrybutów, np. „Main title” oraz „Subtitle”.
- Opcje 1 (wybór tylko jednej wartości):

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- 1a "Przypisz wartość do zaznaczonych skanów"
  - Opcja domyślnie wybrana
  - Podczas wybrania tej opcji:
    - Blokują się kontrolki edycji metadanych przy kontentach w wierszach, a odblokowują się kontrolki zbiorczej edycji metadanej
    - Odblokowuje się przycisk "Przypisz metadane"
  - Gdy ta opcja jest wybrana, przycisk "Przypisz metadane" przypisze wartości z kontrolki zbiorczej do zaznaczonych kontentów, nie będzie konieczne dodatkowe użycie przycisku "Zapisz wszystko".
- 1b "Przypisz różne wartości do skanów", podczas wybrania tej opcji:
  - Podczas wybrania tej opcji:
    - Odblokowują się kontrolki edycji metadanych przy kontentach w wierszach, a blokują się kontrolki zbiorczej edycji metadanych
    - Blokują się przyciski "Przypisz metadane"
  - Gdy ta opcja jest wybrana, przycisk "Zapisz wszystko" zapisze wprowadzone metadane podane przy kontentach w wierszach tylko dla tych kontentów, które są zaznaczone, zapiszą się tylko metadane z wprowadzonymi wartościami
- Opcje 2 (wybór tylko jednej wartości):
  - 2a "Przypisz tylko do głównego skanu"
    - Opcja domyślnie wybrana
    - Gdy ta opcja jest wybrana, system przypisze metadane do głównego kontentu
  - 2b "Przypisz do wszystkich skanów (z alternatywnymi)"
    - Gdy ta opcja jest wybrana, system przypisze metadane do głównego kontentu oraz kontentów alternatywnych

Dodatkowe informacje:

- Przycisk "Przypisz metadane" powoduje dodanie nowego wystąpienia metadanej, nie wpływając na ewentualne dotychczasowe wystąpienia metadanej o tym typie. Użycie tego przycisku zapisuje dane do bazy (nie jest wymagane użycie przycisku „Zapisz wszystko”).
- Przycisk "Zapisz wszystko" w odniesieniu do metadanych podanych na poziomie kontentów powoduje zapisanie nowych wartości w pierwszym napotkanym wystąpieniu tej metadanej, lub dodaje nowe wystąpienie, jeżeli żadne nie zostało znalezione.
- Przycisk "Usuń metadana":
  - Nie uwzględnia opisanych powyżej Opcji i usuwa wszystkie wystąpienia wybranego typu metadanych z zaznaczonych kontentów (tylko podstawowych, nie uwzględnia kontentów alternatywnych).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Jeżeli którykolwiek kontent w ramach struktury paginacyjnej zawiera wybraną do usunięcia metadana, to wyświetlany jest komunikat z potwierdzeniem usunięcia np. "Metadana Tytuł zostanie usunięta ze skanów" (przyciski: Usuń, Anuluj)

#### b. Obracanie obrazków:

Metadane	<b>Obracanie obrazków</b>	Usuń skany	Pliki zbiorcze/samodzielne	Komentarz skanerzysty do obiektu:
----------	---------------------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

☒ Obróć o 90 stopni w prawo
 ☐ Obróć o 90 stopni w lewo

**Obróć obrazki**

- Opcje (wybór tylko jednej wartości):
  - "Obróć o 90 stopni w prawo"
  - "Obróć o 90 stopni w lewo"
- Przycisk "Obróć obrazki", działa tylko wierszy zaznaczonych i tylko w ramach kontentów głównych (bez alternatywnych)
  - Wykonanie akcji "Obróć obrazki" spowoduje wizualny obrót miniaturki, ale ta zmiana zapisze się dopiero po użyciu przycisku "Zapisz wszystko".
  - Zapisanie zmiany dotyczącej obrotu poprzez „Zapisz wszystko” powoduje wysłanie zadania do procesorów graficznych obrotu wszystkich formatów pochodnych danego kontentu, za wyjątkiem pliku źródłowego (mainStream).


#### c. Usuń skany:

Metadane	Obracanie obrazków	<b>Usuń skany</b>	Pliki zbiorcze/samodzielne	Komentarz skanerzysty do obiektu:
----------	--------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------

**Usuń zaznaczone skany**


- Przycisk "Usuń zaznaczone skany":
  - Usuwa zaznaczone kontenty wraz z kontentami alternatywnymi
  - Wykonanie akcji "Usuń zaznaczone skany" spowoduje usunięcie kontentów z widoku i oznaczenie kontentów do usunięcia, ale faktyczne usunięcie nastąpi dopiero po użyciu przycisku "Zapisz wszystko".
  - Podczas zapisywania zmian przyciskiem „Zapisz wszystko” pojawia się komunikat do potwierdzenia usunięcia, jak na przykładzie poniżej.

<b>Usunięto skany</b>
Uwaga! Usunęłaś/aś 3 skan(ów). Czy na pewno chcesz zapisać zmiany?
<div>Zapisz</div> <div>Anuluj</div>


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

d. Pliki zbiorcze/samodzielne:

W ramach tej zakładki wyświetlane są występujące w obiekcie postaci zbiorcze



Przykład pojedynczej kontrolki wyświetlania miniaturki i edycji kontentu został zaprezentowany poniżej:




### Kontrolka wyświetlania miniaturki i edycji kontentu

Opis pojedynczej kontrolki wyświetlania miniaturki i edycji kontentu:

- Jeżeli kontent przechowuje plik graficzny, to wyświetlana jest miniaturka tego pliku, w przeciwnym razie jest wyświetlana miniaturka odpowiednia dla zadanego typu pliku (np. pdf).
- Możliwość kliknięcia w kontent jest dostępna tylko jeżeli podgląd kontentu jest wspierany, po kliknięciu: wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer.
- Jeżeli kontent jest ukryty to: miniaturka jest wyszarzona, a w prawym górnym rogu wyświetlana jest metafora ukrycia, wokół miniatury jest szara ramka
- Po najechaniu kursorem na ikonę akcji pojawia się hint z nazwą akcji
- Dostępność poszczególnych ikon akcji widocznych pod wizualizacją pliku zależy od typu pliku źródłowego jaki ten kontent przechowuje


### Akcje:

- Kliknięcie w miniaturkę wyświetla jako pop-up kontent graficzny korzystając z SeaDragon Viewer (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium). Przykład poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




- Akcje dostępne zawsze:
  - "Pokaż"/"Ukryj" kontent: oznacza kontent jako ukryty lub widoczny
  - "Edytuj" wyświetla popup z formatką edycji metadanych tego kontentu (opisany poniżej: **Popup z formatką edycji metadanych**)
- Akcje dostępne w zależności od typu kontentu, np.
  - "Rozpakuj" przechodzi do ekranu wypakowywania zawartości kontentu przechowującego plik archiwum
  - "Obróć w prawo" powoduje wizualne obrócenie miniaturki, ale dopiero "Zapisz wszystko" spowoduje zapis do bazy
  - "Obróć w lewo" powoduje wizualne obrócenie miniaturki, ale dopiero "Zapisz wszystko" spowoduje zapis do bazy
  - "Powiększenie" (+) wyświetla kontent graficzny jako popup korzystając z SeaDragon Viewer (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- Po najechnięciu kursorem na miniaturę kontentu pojawia się tooltip z najważniejszymi informacjami o danym kontencie. Tooltip ten jest wyświetlany bądź nie w zależności od ustawień użytkownika - oddzielne ustawienie jest dla postaci zbiorczych i dla kontentów w strukturze paginacyjnej. Tooltip zawiera następujące informacje:
  - "Nazwa pliku" - nazwa oryginalna pliku zapisanego jako mainStream, np. "Testowa\_publicacja.pdf"
  - "Typ pliku" - wartość mimeType pliku zapisanego jako mainStream, np. "application/pdf"

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- "Wielkość oryginalnego pliku" - rozmiar w bajtach pliku zapisanego jako mainStream

Przykład opisanego powyżej tooltipa został umieszczony poniżej:




### Popup z formatką edycji metadanych

Jest to standardowy widok edycji metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium) z następującymi zastrzeżeniami:

- Występuje dedykowany przycisk "Anuluj"
- Występuje dedykowany przycisk "Zapisz metadane strony" - wykona zapis metadanych do bazy
- Lista możliwych do wybrania i dodania metadanych jest ograniczona do metadanych które mogą być przypisane do kontentu


#### e. Komentarz skanerysty do obiektu



- Ta zakładka jest domyślnie wyświetlana po wejściu do pozycji Paginacja
- Link "Załaduj komentarz" powodujący doczytanie z bazy i wyświetlenie komentarza skanerysty, o ile taki komentarz jest dostępny.

#### b) Tabela z kontentami będącymi w strukturze paginacyjnej

- Pasek paginacji zawierający następujące opcje (identyczny jak pod tabelą)
  - pierwsza karta (<<<<)
  - 10 wstecz (<<)
  - 1 wstecz (<)
  - karty z kontentami po 30, nazwa składa się z pierwszej i ostatniej pozycji na liście, czyli 1-30, 31-60 itd., maksymalnie 10 kart
  - 1 do przodu (>)
  - 10 do przodu (>>)
  - ostatnia karta (>>>>)
- Pasek nagłówka - wszystkie następujące akcje zapiszą się do bazy dopiero po użyciu przycisku "Zapisz wszystko":

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Flaga z hintem „Zaznacz wszystko” - zaznacza wszystkie kontenty na wszystkich kartach.
- Flaga z hintem "Zaznacz/Odznacz wszystko tylko na tej stronie" - zaznacza lub odznacza wszystkie kontenty na wyświetlanej karcie.
- Etykieta "Przenieś zaznaczone na pozycję:", pole do uzupełnienia oraz przycisk „Przenieś” – kontrolki umożliwiające przeniesienie zaznaczonych kontentów (zachowując ich kolejność) przed kontent znajdujący się na podanej pozycji.

Przenieś zaznaczone na pozycję:

- Link „Resetuj renumerację” – powoduje wyczyszczenie wartości z pola "Renumeracja" z wszystkich kontentów/wierszy.
- Link "Numeruj strony" – powoduje uzupełnienie wartości w polach "Strony" wyliczając je na podstawie wartości z pól: Układ, Renumeracja i kolejności pozycji kontentu na liście kontentów. Szczegółowy opis działania ten akcji znajduje się w dalszej części tego rozdziału w [Opis akcji "Numeruj strony"](#).
- Link "Num. niestandardowa" – powoduje wyświetlenie popupu z dodatkowymi kontrolkami do niestandardowego wygenerowania numeracji i zarządzania układem. Szczegółowy opis działania ten akcji znajduje się w dalszej części tego rozdziału w [Opis akcji "Num. niestandardowa"](#).
- Poniżej przedstawione elementy umożliwiające masową zmianę atrybutu "Układ", zostanie ustawiony wybrany układ dla kontentów z wybranego zakresu pozycji.

od:  do:

- "Pokaż kolumnę z metadanymi" / "Ukryj kolumnę z metadanymi" - powoduje zmianę widoczności kolumny "Metadane"
- "Resetuj opisy stron" powoduje wyczyszczenie wartości z pól "Opis strony" dla wszystkich kontentów,
- Wiersze wyświetlające kontenty ze struktury paginacyjnej wraz z możliwością edycji części informacji, poniższej wymienione zmiany/akcje zapiszą się do bazy dopiero po użyciu przycisku "Zapisz wszystko", funkcjonalności i informacje dostępne w kolumnach:
  - Kolumna 1:
    - kontrolka do zaznaczenia kontent/wiersz
    - informacja, która to jest pozycja
    - strzałki pozwalające przesunąć pozycję wstecz i do przodu
    - ikona z "duszką" - wstawia za bieżący kontent bez streamów, jest to kontent, który można uzupełnić później
  - Kolumna 2: zawiera kontrolkę wyświetlania miniaturki i edycji kontentu (opisana powyżej: [Kontrolka wyświetlania miniaturki i edycji kontentu](#))


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Kolumna 3: zawiera kontrolkę do wyświetlenia kontentów alternatywnych (jeżeli są przypisane do tego kontentu), panel wyświetlający nie wpływa na wygląd głównej tabeli.

Przykład rozwiniętego panelu został przedstawiony poniżej.



- Kolumna 4: (wyświetlana opcjonalnie, domyślnie ukryta): "Metadana" zawiera kontrolki do wyświetlenia i edycji wartości wybranej metadanej i jej atrybutów. Jeżeli kontent zawiera wybraną metadaną, to wczytywana jest pierwszą wartość (jeżeli pole jest pole wielowartościowe) z pierwszego wystąpienia tej metadanej
- Kolumna 5: z kontrolkami do wprowadzenia numeru rozdziału, układu, renumeracji i nazwy strony
  - jeżeli w pole "Rozdział" zostanie wpisana liczba, to ta wartość zostanie wpisana we wszystkich kolejnych kontentach
  - Pole wyboru „Układ” (pole obowiązkowe), z możliwością wyboru elementu z następującej listy:
    - X - strona nienumerowana
    - [] - strona pojedyncza
    - [][] - strona podwójna
    - EE - rozkładówka (strona poczwórna)
- Kolumna 7: z kontrolkami do opisanie danego kontentu
  - Flaga "Ciekawa" - flaga informacyjna
  - Pole wyboru "Funkcja strony" - oznaczenie funkcji strony ze słownika, można przypisać wiele funkcji strony, używając kontrollek (+ i -) do dodania i usunięcia kolejnej funkcji strony
  - Pole tekstowe "Opis strony" - dodatkowy opis strony pełniący również funkcję alternatywnej nazwy strony w przypadku braku wypełnienia pola "Strona".
- Pasek paginacji zawierający następujące opcje (identyczny jak nad tabelą)
  - pierwsza karta (<<<<)
  - 10 wstecz (<<)
  - 1 wstecz (<)
  - karty z kontentami po 30, nazwa składa się z pierwszej i ostatniej pozycji na liście, czyli 1-30, 31-60 itd., maksymalnie 10 kart
  - 1 do przodu (>)
  - 10 do przodu (>>)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- ostatnia karta (>>>>)

### Opis akcji "Num. niestandardowa"

Jest to formularz typu popup, który zawiera dodatkowe kontrolki do ustawiania numeracji niestandardowej.


Numeracja wyliczana na podstawie tego formularza wpisywana jest w pole "Opis strony" przy każdej stronie mieszczącej się w ramach podanego zakresu.

Formularz ten został przedstawiony poniżej:



Formularz składa się z następujących kontroltek:


- "Od skanu numer:" - kontrolka tekstowa, pozwala na zdefiniowanie numeru kontentu, od którego zacznie być wstawiana numeracja niestandardowa.
- "Do skanu numer: (max 75)" - kontrolka tekstowa, pozwala na zdefiniowanie numeru kontentu, do którego będzie wstawiana numeracja niestandardowa (tutaj ograniczenie aby zakres nie przekraczał 75 pozycji).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- "Numer początkowy:" - kontrolka tekstowa, liczba/znak od której rozpocznie się wyliczanie numeracji, dozwolona numeracja grecka, rzymska oraz cyfry, uzależnione jest to od opcji która jest wybrana w kontrolce "Typ numeracji".
- "Numeruj co drugi:" - pole wyboru, jej zaznaczenie spowoduje iż wyliczona numeracja będzie wstawiana do co drugiego kontentu.
- "Układ" - lista rozwijalna, pozwala na wybranie układu stron dla kontentu (do wyboru X, [], [[]] oraz EE)
- "Zastosuj układ:" - pole wyboru, jego zaznaczenie powoduje iż w kontentach z wyznaczonego zakresu zostanie ustawiony układ stron ustawiony w kontrolce "Układ" (stan opcji "numeruj co drugi nie ma znaczenia").
- "Prefiks" - pole tekstowe, ciąg znaków który będzie doklejany na początku do każdej wyliczonej wartości.
- "Sufiks:" - pole tekstowe, ciąg znaków który będzie doklejany na końcu do każdej wyliczonej wartości.
- "Typ numeracji" - lista rozwijalna, wybór sposobu numeracji jaki ma być wyliczany, do wyboru są:
  - Duże rzymskie - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie numeracji rzymskiej, stosowane są tylko wielkie znaki
  - Małe rzymskie - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie numeracji rzymskiej, stosowane są tylko małe znaki
  - Numeryczny - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie numeracji greckiej
  - Wielkie litery - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie alfabetu, kolejność znaków, bez znaków narodowych (tylko podstawowy alfabet) stosowane są tylko wielkie znaki
  - Małe litery - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie alfabetu, kolejność znaków, bez znaków narodowych (tylko podstawowy alfabet) stosowane są tylko małe znaki
  - Podwójne litery - bazowa numeracja jest wyliczana na podstawie alfabetu gdzie jako numer strony są podawane dwie litery takie same pierwsza wielka druga mała (np. Aa, Bb, Cc), kolejność znaków, bez znaków narodowych (tylko podstawowy alfabet) stosowane są tylko małe znaki
  - "Liczba powieżeń" - lista rozwijalna, do wyboru wartości (-,2,4,6,8,16), ma zastosowanie tylko wówczas kiedy jest zastosowana numeracja na podstawie alfabetu i jest stosowana notacja "RV" - jest to po prostu powielenie notacji RV, działa na zasadzie powielenia notacji RV dla podstawowej numeracji, czyli dopisuje notację RV wskazaną ilość razy z informacją o kolejnym powieleniu, pierwsze powielenie jest bez liczby wskazującej powielenie, kolejne powielenia są z liczbą wskazującą powielenie.


Przykład bez powielenia: Av, Ar, Bv, Br, Cv, Cr, itd.

Przykład z powieleniem = 3: Av, Ar, A2v, A2r, A3v, A3r, Bv, Br, B2v, B2r, B3v, B3r, Bv, Br, B2v, B2r, B3v, B3r, itd.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- "Liczba stron na skan" - pole tekstowe, określa ile kolejno wyliczonych stron przypisać do jednego kontentu, kolejno wyliczone strony rozdzielone myślnikiem "-", np. dla wartości 1 będzie: 1, 2, 3, 4, itd. dla wartości 3 będzie: 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, itd.
- "Użyj notacji RV" - pole wyboru, wyliczone numery stron ustawia w notacji RV, czyli każdą wyliczoną stronę powiela i dodaje na końcu raz "v" raz "r" naprzemiennie (przykładowo 1v, 1r, 2v, 2r, itd.)
- "Pierwszy pojedynczy (r)" - pole wyboru, opcja powoduje iż stosując notację RV zamieniamy kolejność i najpierw jest "r" a potem "v", przykładowo: 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 3v, itd.)


Pomocniczy diagram funkcjonalności uzupełniania numeracji niestandardowej został zamieszczony poniżej:



### Opis akcji „Numeruj strony”

Akcja "Numeruj strony" działa w następujący sposób:


- wylicza numer kolejnej strony bazując na kolejności kontentów, wartości z pola Układ i Renumeracja
- numeracja rozpoczyna się od wartości 1
- dla każdego kolejnego kontentu wartość ta zwiększana jest o liczbę zależną od pola Układ (czyli 1, 2 lub 4)
- jeżeli Układ=X to kontent jest pomijany, a wartość pola "Strona" jest czyszczona
- jeżeli w polu Renumeracja jest wpisana wartość liczbową, to aktualna wartość licznika stron jest ustawiana na wartość z pola "Renumeracja"

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- w zależności od pola układ, jako wartość pola "Strona" jest zapisywana aktualna wartość licznika oraz po przecinku tyle kolejnych liczb na ile wskazuje Układ, czyli docelowo w pole to zostanie wpisana 1, 2 lub 4 liczby oddzielone przecinkami, np. "101,102,103,104"

40. Dół ekranu - pływająca kontrolka do zapisu wprowadzonych zmian (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

Strona 120 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Powiększenie górnej części kontentu:



### 5.3 Edycja dokumentu – skany alternatywne (3.4)

#### 5.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – skany alternatywne
Numer widoku:	3.4
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu / Skany alternatywne
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie strukturą zawartości w ramach obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
<b>Aplikacje</b>	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Viewer SeaDragon
-----------------------------------------------------------	------------------

### 5.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

41. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
42. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
43. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
44. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
45. Menu widoku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Skany alternatywne” zaznaczona.
46. Kontent:


Wszystkie zmiany na widoku są zapisywane do bazy dopiero po użyciu przycisku „Zapisz wszystko”.

#### a) Panel 1 ustawiania strony głównej obiektu i zawartości z kontentami zbiorczymi

Opis panelu:

- możliwość zwinięcia/rozwinienia całego panelu
- zawiera 2 grupy obiektów:
  - "Strona główna" (brak hintów akcji)
  - "Pliki zbiorcze/samodzielne" (dostępne hinty akcji)
- Dostępne akcje dla obiektów - zgodnie z opisem w **Kontrolka wyświetlania miniaturki i edycji kontentu** w rozdziale opisującym widok „Edycja dokumentu – paginacja (3.2)”. Akcje specyficzne dla widoku obiektu na tym widoku:
  - Ustaw jako stronę główną (o ile typ obiektu jest odpowiedni)
  - Usuń

Przykład tego panelu został umieszczony poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



a. Podpanel "Strona główna":

- Stroną główną może być zawsze tylko jeden content – na widoku jest wyświetlany content oznaczony jako strona główna.
- Ikona „Kosz” anuluje ustawienie, że ten content jest stroną główną.

b. Podpanel "Pliki zbiorcze/samodzielne":

- Zawiera listę contentów oznaczonych jako pliki zbiorcze.
- Kolejność wyświetlanych contentów wynika z kolejności dodawania ich do obiektu.
- Scroll poziomy pojawia się, jeżeli wszystkie obiekty nie mieszczą się na szerokość.
- Wysokość panelu jest „niescrollowana”, dopasowuje się do wysokości najwyższego contentu.

Akcje:


- Link "Przenieś wszystkie" - przenosi wszystkie contenty, które są zbiorcze do struktury paginacyjnej na koniec tej struktury.
- Po kliknięciu w content wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości nawigowania po contentach (< i >).

**b) Panel 2 z contentami w strukturze paginacyjnej:**

Panel składa się z następujących elementów:

a. Pasek akcji:

- Flaga "Rozmiar dynamiczny":
  - gdy niezaznaczone - kontener pionowo dostosowuje się do zawartości, działa tylko scroll poziomy (o ile elementy w poziomie nie mieszczą się na ekranie)
  - gdy zaznaczone - kontener pionowo dostosowuje się do wysokości pierwszego wiersza, pojawia się scroll pionowy (o ile elementy w poziomie nie mieszczą się na ekranie). W trybie dynamicznym jeżeli zawartość całej strony jest większa niż wysokość ekranu, wysokość kontenera ustawiana jest na wysokość minimalna pozwalającą na przeglądanie jednego wiersza. Scroll w kontenerze pozwala przejść zawartość tego kontenera. Podczas przewijania zawartości całej strony, po osiągnięciu dolnej granicy widoku, użytkownik

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

może dalej scroolować cały widok, powodując stopniowe powiększanie się pionowego wymiaru kontenera.

- Kontrolki "Przenieś zaznaczone na pozycję numer" umożliwiające przeniesienie zaznaczonych w tym kontenerze kontentów (wraz ze ich strukturą skanów alternatywnych) przed pozycje z kontentem o wskazanym numerze porządkowym.

Przenieś zaznaczone na pozycję numer  [Przenieś](#)

#### b. Zawartość:

Informacje ogólne:


- Wiersze oddzielone granicami przedstawionymi jako linia przerywana.
- W pierwszym wierszu znajduje się lista kontentów podstawowych
- W kolejnych wierszach znajdują się kontenty alternatywne przypisane do kontentu podstawowego na samej górze danej kolumny
- Każdy poziom to kolejny kontent alternatywny z zachowaniem kolejności w stosunku do kontentu podstawowej

Poniżej został przedstawiony przykład kontrolki kontentu:



Opis kontrolki kontentu:

- Wyświetlana jest miniatura kontentu, lub ikona symbolizująca rozszerzenie pliku

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Możliwość kliknięcia tylko jeżeli podgląd jest wspierany, po kliknięciu wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Virwer, nie ma możliwości nawigacji pomiędzy kontentami (< i >).
- Jeżeli kontent jest oznaczony jako „Strona główna”, to jest to przedstawione w postaci kolorowej ramki oraz w prawym górnym rogu ikoną książki. Kontent ustawiony jako „Strona główna” nie ma możliwości ukrycia.
- Jeżeli kontent jest oznaczony jako „Ukryty”, to jest to przedstawione w postaci ramki w kolorze szarym oraz w prawym górnym rogu ikoną oka. Kontent ukryty nie może zostać ustawiony jako „Strona główna”.
- Zaokrąglony prostokąt nad obiektem umożliwia przeciągnięcie kontentu w to miejsce, co powoduje że przeciągany kontent staje się kontentem podstawowym, a dotychczasowy kontent podstawowy staje się kontentem alternatywnym, ew. dotychczasowy kontent alternatywny przechodzi 1 poziom niżej.
- Zaokrąglony prostokąt po lewej obiektu umożliwia przeciągnięcie kontentu w to miejsce, co powoduje że przeciągany kontent jest wstawiany w to miejsce.
- Numer porządkowy obiektu (1-\*) "/" wartość pola "Numer strony" lub "[]" jeżeli numer strony nie jest dostępny, np. "1/2,3"
- Flaga do zaznaczenia kontentu.
- Zaokrąglony prostokąt pod kontentem umożliwia przeciągnięcie kontentu w to miejsce, co powoduje że przeciągany kontent jest wstawiany w to miejsce jako kontent alternatywny, przesuwając strukturę w dół, zachowując kontent podstawowy bez zmian.


Kontenty alternatywne nie posiadają następujących elementów:

- Prostokątów po lewej i prawej stronie.
- Numer porządkowy.
- Flagi do zaznaczenia kontentu.

### c) Panel 3 zawierający zbiór kontentów paginacyjnych

Ogólny opis panelu:

- Jest to lista pomocnicza do podglądu kolejności wszystkich kontentów (wraz z kontentami alternatywnymi), oraz do przenoszenia kontentów w inne miejsce jako kontenty podstawowe.
- Jeżeli przesuwana jest kontent alternatywny, to struktura z której ten kontent jest przenoszony, dopasowuje się zapelniając powstałe puste miejsce.
- Jeżeli przesuwany jest kontent podstawowy, to pierwszy kontent alternatywny przypisany do tego kontentu podstawowego staje się kontentem podstawowym, zachowując dalszą strukturę zawartości alternatywnych.
- Numeracja kontentów pochodzi z panelu 2, zawartości alternatywne posiadają numer porządkowy zawartości podstawowej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Panel składa się z następujących elementów:

a. Pasek akcji – umożliwiający przeniesienie zaznaczonych w tym kontenerze kontentów przed pozycje z kontentem o wskazanym numerze porządkowym

Przenieś zaznaczone na pozycję numer	<input type="text" value="1"/>	Przenieś
--------------------------------------	--------------------------------	----------

b. Zawartości – przedstawiającej listę obiektów

Informacje ogólne:


- Scroll poziomy pojawia się, jeżeli wszystkie obiekty nie mieszczą się na szerokość ekranu.
- Zawsze wyświetlany jest jeden wiersz, wysokość wiersza dostosowuje się do wysokości najwyższego kontentu

Poniżej został przedstawiony przykład kontrolki kontentu w tym panelu:




Opis kontrolki kontentu:

- Wyświetlana jest miniatura kontentu, lub ikona symbolizująca rozszerzenie pliku
- Możliwość kliknięcia występuje tylko jeżeli podgląd jest wspierany, po kliknięciu wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer, nie ma możliwości nawigacji pomiędzy kontentami (< i >).
- Jeżeli kontent jest oznaczony jako „Strona główna”, to jest to przedstawione w postaci kolorowej ramki oraz w prawym górnym rogu ikoną książki.
- Jeżeli kontent jest oznaczony jako „Ukryty”, to jest to przedstawione w postaci ramki w kolorze szarym oraz w prawym górnym rogu ikoną oka.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Numer porządkowy obiektu (1-\*) "/" wartość pola "Numer strony" lub "[]" jeżeli brak, np. "1/2,3", w przypadku kontentów alternatywnych numer porządkowy jest taki sam jak numer kontentu podstawowego.
- Flaga do zaznaczenia kontentu.

Przykład panelu 3 zawierającego zbiór kontentów paginacyjnych został zaprezentowany poniżej.



Pozostałe **akcje** dostępne na widoku:

a) w ramach panelu 1:

- Kontent będący plikiem zbiorczym można przenieść do podpanelu "Strona główna", wtedy przenoszony kontent staje się stroną główną, zastępując dotychczasową stronę główną, nie można przenieść kontentu ukrytego.
- Kontenty z obszaru plików zbiorczych można przenieść do panelu 2 w kontentami w strukturze paginacyjnej.


b) w ramach panelu 2:

- Można przenosić kontenty w ramach istniejącej struktury, wykorzystując zaokrąglone prostokąty do wskazania miejsca przeniesienia.
- Dowolny kontent w tym panelu można przenieść do podpanelu "Strona główna", wtedy przenoszony kontent staje się stroną główną, zastępując dotychczasową stronę główną, nie można przenieść kontentu ukrytego.
- Dowolny kontent w tym panelu można przenieść do podpanelu plików zbiorczych (na sam koniec), struktura z której ten kontent jest przenoszony, dopasowuje się wypełniając powstałe puste miejsce.


c) w ramach panelu 3:

- Możliwość przeniesienia kontentu tylko do panelu 2. Brak możliwości przesuwania w obrębie tego panelu. Brak możliwości przeniesienia do podpanelu plików zbiorczych oraz podpanelu strony głównej.

Podczas przenoszenia kontentu system informuje, jaki będzie efekt upuszczenia kontentu w danym miejscu:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Brak możliwości przeniesienia kontentu w dane miejsce – operacja jest niedozwolona i nie zostanie wykonana.




- Brak możliwości przeniesienia kontentu w wskazane miejsce – brak jednoznacznego wskazania miejsca przeniesienia, należy zmienić pozycję kursora.




- Jest możliwość przeniesienia kontentu we wskazane miejsce – operacja zostanie wykonana po upuszczeniu kontentu.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




47. Dół ekranu - pływająca kontrolka do zapisu wprowadzonych zmian (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 5.3.3 Zrzut widoku



The screenshot shows the 'Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej' (Digital Repository of the National Library) interface. The main area displays a list of digitalized pages with thumbnails and file icons (PDF, image). A 'Przenieś' (Move) dialog box is visible, showing a list of items to be moved. The top navigation bar includes links for 'Digitalizacja', 'Nowa sugestia', 'Katalog', and 'Pomoc'.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie górnej części kontentu:

Przenieś wszystkie

Pliki zbiorcze/samodzielne

Przenieś zaznaczone na pozycję numer

2/1


3/2,3

4/1

5/1

6/5,6,7,8

7/17,18

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.4 Edycja dokumentu – skany alternatywne – rozpakowywanie pliku archiwum (3.5)


### 5.4.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – skany alternatywne – rozpakowywanie pliku archiwum
Numer widoku:	3.5
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Podgląd zawartości archiwum oraz rozpakowanie plików z archiwum do zawartości obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Biblioteki do zarządzania plikami archiwum

### 5.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

48. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
49. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
50. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
51. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
52. Menu widoku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): żadna pozycja nie jest zaznaczona.
53. Kontent


Opis ogólny:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Zawiera funkcjonalność rozpakowania plików z wybranego pliku zbiorczego.
- Funkcjonalność rozpakowania jest dostępna jedynie w ramach widoku „Edycja dokumentu – paginacja” oraz „Edycja dokumentu – skany alternatywne”.

#### Opis kontentu:

- Etykieta "Lista plików zawarta w archiwum"
- Tabela z listą plików składających się na archiwum
  - Nagłówek z etykietami: "Nazwa pliku", "Rozmiar pliku"
  - Lista nazw plików, łącznie z rozszerzeniem pliku oraz ew. ze ścieżką gdzie plik się znajduje - w którym folderze w pliku archiwum
  - Rozmiary plików w bajtach
- Etykieta "Zostaną rozpakowane wszystkie pliki znajdujące się w archiwum do płaskiej struktury skanów. "
- Flaga z etykietą "Skasuj plik po rozpakowaniu":
  - Flaga jest domyślnie zaznaczona.
  - Gdy włączona to po wykonaniu akcji rozpakowania plik zostanie usunięty z tego obiektu oraz z całego Repozytorium (w zależności od ustawionych polityk Repozytorium, jeżeli takie będzie ustawienie to plik zostanie usunięty tylko z obiektu).
  - Gdy wyłączona to po wykonaniu akcji rozpakowania, plik nie będzie usunięty z tego obiektu.
- Przycisk "Rozpakuj" - użycie tego przycisku powoduje wypakowanie plików z archiwum i dodanie ich do struktury paginacyjnej jako kontenty podstawowe na końcu struktury. W ramach akcji rozpakowania uwzględniane jest ustawienie flagi „Skasuj plik po rozpakowaniu”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


### 5.4.3 Zrzut widoku



## 5.5 Edycja dokumentu – kategorie (3.6)

### 5.5.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu - kategorie
Numer widoku:	3.6
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu / Kategorie
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zarządzanie kategoriami przypisanymi do obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja dokumentu
Aplikacje	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak
-----------------------------------------------------------	------


### 5.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

54. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
55. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
56. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
57. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
58. Menu edycji dokumentu/obiektu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium) – zaznaczona funkcja „Kategorie”.
59. Obszar „Wybrane kategorie”:
  - a. Lista przypisanych do obiektu kategorii wyświetlona w postaci tabelarycznej. Tabela zawiera napis „Brak obiektów”, jeżeli żadna kategoria nie została przypisana do obiektu, lub tabela zawiera kolumny:
    - Kolumny z kontrolkami akcji:
      - W nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
        - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”.
        - Ikona kosza– umożliwiająca usunięcie wszystkich zaznaczonych pozycji z tabeli (po najejaniu pojawia się odpowiedź „Usuń zaznaczone”).
      - W wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
        - Pole wyboru
        - Ikona kosza w wierszu – umożliwia usunięcie pojedynczej pozycji.
    - Kolumnę z wybranymi metadanymi obiektów lub ich właściwościami:
      - Kolumna zawiera nazwy kategorii, które są przypisane do obiektu. Kliknięcie w nazwę kategorii przenosi użytkownika do widoku 4.2. Widok kategorii - miniatury.

60. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Elementy specyficzne dla wybranego widoku:

- a. Panel dodawania kolumn z informacją:
  - Lista rozwijana posiadająca, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi oraz specyficzne właściwości obiektu zawiera:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- uid - UID
- contextDisplay - Kontekst
- inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
- type - Typ obiektu
- collections - Kolekcje
- categories - Kategorie
- mainImage - Miniaturka
- created - Data utworzenia
- modified - Data modyfikacji
- permissions - Uprawnienia
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- streamsCount - Liczba strumieni
- scansCount - Liczba skanów
- contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
- mimeTypesWithGroup - Typ pliku
- structInfo - Pozycja w strukturze
- Przycisk „Odśwież listę” – umożliwia odświeżenie zawartości tabeli.


b. Kolumny zawierają kontrolki akcji:

- w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
  - Pole wyboru „Zaznacz/odznaczyć wszystkie”
  - Ikona pinezki – dodaje do listy wybranych kategorii wszystkie zaznaczone wiersze (po najejchaniu pojawia się podpowiedź „Dodaj do kategorii”).
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Pole wyboru
  - Ikona pinezki – dodaje do listy wybranych kategorii pojedynczy wiersz. Po kliknięciu zmienia się na ikonę „haczyka”. Ikona „haczyka” też jest możliwa do kliknięcia i odznaczenia.

c. Wartości kolumny „UID” nie są linkiem do obiektu.

d. Brak kontrolek do eksportu listy i edycji grupowej.

61. Przycisk „Zapisz wszystko” (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 5.5.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

agata duzy | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Kolekcje

Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników

EDYCJA OBIEKTU  
Kurjer Codzienny R.1, nr 144 (1880)





Metadane Paginacja Skany alternatywne Kategorie Kolekcje OCR Struktura Dostęp Uprawnienia Uprawnienia zaawansowane Import Pobierz Relacje

Historia modyfikacji Log obiektu Kopie zapasowe Podziel dokument Usunięcie dokumentu Czasopismo Aktualizacja metadanych Widok publikacji


Wybrane kategorie

☒ prasa ☐ książki

Sygnatura  Dodaj kolumnę Wszystkich wyników: 22 Odśwież listę

UID	Tytuł	Miniaturka
<input checked="" type="checkbox"/> 6137	prasa	
<input checked="" type="checkbox"/> 2399	książki	
<input checked="" type="checkbox"/> 6544	Kat7	
<input checked="" type="checkbox"/> 4565	czasopisma	

Zapisz wszystko

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 5.6 Edycja dokumentu – OCR (3.8)

### 5.6.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu - OCR
Numer widoku:	3.8
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu / OCR
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie procesem OCR
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja dokumentu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 5.6.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


62. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
63. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
64. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
65. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
66. Menu edycji dokumentu/obiektu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium) – zaznaczona funkcja „OCR”.
67. Obszar OCR zawiera:
  - a. Listę rozwijaną „Proces OCR” – (przycisk jest wyszarzony jeżeli status ostatnio opisanego zadania ma wartość IN\_PROGRESS lub dokument nie posiada skanów, lub dokument nie posiada skanów nieukrytych) lista zawiera listę profili OCR zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- b. Przycisk „Rozpocznij proces OCR” – (przycisk jest wyszarzony jeżeli status ostatnio opisanego zadania ma wartość IN\_PROGRESS lub dokument nie posiada skanów, lub dokument nie posiada skanów nieukrytych) kliknięcie powoduje dodanie do kolejki zadania przetwarzania OCR przez oprogramowanie Abbyy Recognition Server zgodnie z parametrami zgodnymi z wybranym profilem. Pojawia się komunikat:




Jeżeli dokument jest w kolejce do procesu OCR to pojawia się komunikat:



Jeżeli dokument nie posiada skanów lub skany są ukryte, to rozpoczęcie procesu OCR nie jest możliwe. Wyświetlany jest komunikat:



- c. Zarządzanie statusem aktualnie wysłanego zadania – obszar pojawia się tylko wtedy, gdy informacja o ostatnio wysłanym zadaniu ma status IN\_PROGRESS.
- Lista rozwijana zawierająca statusy dla ostatniego procesu OCR – zawiera wartości: FAIL/SUCCESS
  - Przycisk „Zmień status” – kliknięcie powoduje zmianę informacji o ostatnio wysłanym zadaniu. Status zakończenia jest ustawiany ręcznie na wskazaną wartość. Jest to tylko zmiana statusu zadania i nie wpływa na proces trwający w powiązonym module, który wykonuje się niezależnie od oprogramowania Repozytorium. Pojawia się komunikat:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



d. Tabela z historią wysłania dokumentów do OCR – pojawia się, kiedy przynajmniej raz dokument został przesłany do procesu OCR. Poszczególne wiersze tabeli reprezentują pojedyncze zadanie procesu OCR.

- Kolumny tabeli:
  - L.p. – numer kolejny procesów OCR.
  - W ramach workflow? – informacja czy proces OCR został rozpoczęty w ramach procesu workflow.
  - Status – wyświetla statusy procesów OCR. Możliwe wartości: SUCCESS/FAIL/IN\_PROGRESS
  - Data wysłania do OCR
  - Data powrotu z OCR



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 5.7 Edycja dokumentu – struktura (3.9)

### 5.7.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu - struktura
Numer widoku:	3.9
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja dokumentu / Struktura
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie powiązaniem w strukturze z innymi obiektami
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 5.7.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

68. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
69. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
70. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
71. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
72. Menu edycji dokumentu/obiektu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium) – zaznaczona funkcja „Struktura”.
73. Obszar struktury – prezentuje strukturę, w której znajduje się obiekt i jego miejsce w strukturze. Kliknięcie w nagłówek „Struktura” lub symbol strzałek powoduje zwiniecie/rozwiniecie obszaru ze strukturą.
  - wewnątrz obszaru znajdują się:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- linki do widoku 2.1. Widok obiektu.
- (jeżeli wybrano) obiekty nadrzędne/podrzędne względem edytowanego obiektu. Elementy są wyświetlane w formie drzewa. Edytowany obiekt jest pogrubiony. Poziomy drzewa można rozwijać, jeżeli istnieją elementy w strukturze poniżej. Linki obiektów otwierają się w nowym oknie.



74. Etykieta „Grupowa edycja obiektów” wraz z dwoma przyciskami. Kliknięcie w przyciski przenosi do okna edycji grupowej.

- Pierwszy przycisk – po najechaniu podpowiada się hint „Grupowa edycja bezpośrednich podobiektów”. Przycisk zezwala na edycję tylko tych elementów, które są bezpośrednio połączone z edytowanym obiektem.
- Drugi przycisk – po najechaniu podpowiada się hint „Grupowa edycja wszystkich podobiektów (rekurencyjnie)”. Przycisk zezwala na edycję zarówno elementów połączonych bezpośrednio z edytowanym obiektem, jak i elementów osadzonych głębiej w strukturze.


75. Obszar edycji grupowych metadanych – kliknięcie w nagłówek „Grupowe metadane” lub symbol strzałek powoduje zwiniecie/rozwiniecie obszaru z panelem edycji metadanych.

Panel edycji metadanych opisany w widoku 3.1. Edycja dokumentu – metadanych.

Uzupełnienie wartości w panelu edycji metadanych pozwala na grupowe zapisanie metadanych we wszystkich podobiektach edytowanego obiektu.

76. Obiekty podrzędne – tabela prezentuje listę obiektów, które są przypisane do edytowanego obiektu jako obiekty podrzędne. Tabela składa się z:

- Kolumn z kontrolkami akcji:
  - W nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
    - Pole wyboru „Zaznacz/odznaczyć wszystkie”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona kosza– umożliwiająca usunięcie wszystkich zaznaczonych pozycji z tabeli (po najejchaniu pojawia się odpowiedź „Usuń zaznaczone”).
- W wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Pole wyboru
  - Ikona kosza w wierszu – umożliwia usunięcie pojedynczej pozycji.
  - Ikony strzałek w górę i w dół – wstawiają wszystkie zaznaczone pozycje przed lub po pozycji, przy której zostanie naciśnięta strzałka. Po najejchaniu pojawiają się hinty: „Wstaw powyżej”/”Wstaw poniżej”.
  - Numery wierszy ze strzałkami – kliknięcie strzałek w górę/ w dół odpowiednio przenosi wiersze w górę i w dół o jedną pozycję.
- Kolumnę z wybranymi metadanymi obiektów lub ich właściwościami:
  - Kolumna zawiera nazwy obiektów. Kliknięcie w nazwę obiektu przenosi użytkownika do widoku 2.3. Widok obiektu - opis. Link otwiera się w tym samym oknie.

77. Dokumenty nadrzędne - tabela prezentuje listę obiektów, które są przypisane do edytowanego obiektu jako obiekty nadrzędne. Tabela składa się z:


- Kolumn z kontrolkami akcji:
  - W nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
    - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”.
    - Ikona kosza– umożliwiająca usunięcie wszystkich zaznaczonych pozycji z tabeli (po najejchaniu pojawia się odpowiedź „Usuń zaznaczone”).
  - W wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
    - Pole wyboru
    - Ikona kosza w wierszu – umożliwia usunięcie pojedynczej pozycji.
- Kolumnę z wybranymi metadanymi obiektów lub ich właściwościami:
  - Kolumna zawiera nazwy obiektów. Kliknięcie w nazwę obiektu przenosi użytkownika do widoku 2.3. Widok obiektu - opis. Link otwiera się w tym samym oknie.

78. Tabela z listą obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

Elementy specyficzne dla wybranego widoku:

a. Panel dodawania kolumn z informacją:

- Lista rozwijana posiadająca, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi oraz specyficzne właściwości obiektu zawiera:
  - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
  - uid - UID
  - contextDisplay - Kontekst

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
- type - Typ obiektu
- collections - Kolekcje
- categories - Kategorie
- mainImage - Miniaturka
- created - Data utworzenia
- modified - Data modyfikacji
- permissions - Uprawnienia
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- streamsCount - Liczba strumieni
- scansCount - Liczba skanów
- contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
- mimeTypesWithGroup - Typ pliku
- structInfo - Pozycja w strukturze
- Przycisk „Odśwież listę” – umożliwia odświeżenie zawartości tabeli.

b. Kolumny zawierają kontrolki akcji:


- w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
  - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”
  - Zakrzywione strzałki w górę/w dół – pozwalają na dodanie wszystkich zaznaczonych obiektów do tabeli poddokumentów lub dokumentów nadrzędnych. Ponowne kliknięcie strzałek nie powoduje usunięcia z tabeli obiektów podrzędnych/nadrzędnych. (Po najechaniu kursorem na ikony strzałek pojawiają się podpowiedzi: „Dodaj do poddokumentów”, „Dodaj do dokumentów nadrzędnych”).
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Pole wyboru.
  - Ikony zakrzywionych strzałek – kliknięcie w strzałkę powoduje przypisanie obiektu jako elementu nadrzędnego/podrzędnego.
  - Haczyk – jeżeli obiekt jest przypisany w strukturze, ikona zakrzywionej strzałki zmienia się w ikonę z zielonym haczykiem. Kliknięcie w zielony haczyk powoduje usunięcie obiektu ze struktury. Po najechaniu kursorem podpowiada się hint „Poddokument”.

c. Wartości kolumny „UID” nie są linkiem do obiektu.

d. Elementami tabeli są obiekty typu dokument.

e. Brak kontrolek do eksportu listy i edycji grupowej.

79. Przycisk „Zapisz wszystko” (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.7.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony (zagał. duży) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Kolekcje

Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników

**EDYCJA OBIEKTU**  
Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 001.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 001.

Metadane Paginacja Skany alternatywne Kategorie Kolekcje OCR **Struktura** Dostęp Uprawnienia Uprawnienia zaawansowane Import Pobierz Relacje

Historia modyfikacji Log obiektu Kopie zapasowe Podziel dokument Usuń dokument Czasopismo Aktualizacja metadanych Widok publikacji

**Struktura**

- Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 020.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 020.
  - Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 001.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 001.**
    - Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 073.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 073.







Grupowa edycja obiektów

**Grupowe metadane**


Obiekty podrzędne

	Obiekty podrzędne	Dokumenty nadrzędne
<input checked="" type="checkbox"/>	Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 073.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 073.	<input checked="" type="checkbox"/> Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 020.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 020.

Sygnatura Dodaj kolumnę Wszystkich wyników: 2739 Odśwież listę

	UID	Tytuł	Miniatúrka	Autor	Projekt
<input checked="" type="checkbox"/>	335	Kurjer Codzienny R.1, nr 333 (1880)			
<input checked="" type="checkbox"/>	339	Kurjer Codzienny R.1, nr 337 (1880)			
<input checked="" type="checkbox"/>	359	Kurjer Codzienny R.1, nr 357 (1880)			
<input checked="" type="checkbox"/>	358	Kurjer Codzienny R.1, nr 356 (1880)			
<input checked="" type="checkbox"/>	360	Kurjer Codzienny R.1, nr 358 (1880)			
<input checked="" type="checkbox"/>	356	Kurjer Codzienny R.1, nr 354 (1880)			

Zapisz wszystko

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 5.8 Edycja dokumentu – uprawnienia zaawansowane (3.12)

### 5.8.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja obiektu – uprawnienia zaawansowane
Numer widoku:	3.12
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu/Uprawnienia zaawansowane
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Nadawanie uprawnień użytkownikom do edytowanego obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Nadawanie uprawnień
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 5.8.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

80. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
81. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
82. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
83. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
84. Menu edycji obiektów (opisane w punkcie 3.1. Edycja obiektów – metadanych) – zaznaczona funkcja „Uprawnienia zaawansowane”
85. Panel obszarów:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- a. Obszar „Dodaj uprawnienia” – zawiera informację o czynnościach, które może wykonać użytkownik oraz wyróżnioną innym kolorem informację o wymaganym zapisie uprawnień.



**Dodaj uprawnienia**

Wybierz z kolumn poniżej: posiadaczy uprawnień, dozwolone akcje oraz element obiektu, dla którego akcje będą dozwolone (co najmniej po jednym z każdej kolumny).  
Nie zapomnij zapisać zmian poprzez kliknięcie przycisku 'Zapisz uprawnienia' u dołu ekranu.

Posiadacze uprawnień	Akcje	Cele uprawnień w bieżącym obiekcie
<b>Użytkownicy</b> admin agata.duzy <b>Grupy</b> anonymous beneficjenci-BK	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów Pobieranie cyfrowych obiektów Ładowanie cyfrowych obiektów Dostęp do ukrytych contentów	Metadane Skany

Po wybraniu użytkowników, grup, akcji oraz celów uprawnień, znajdujących się poniżej, obszar „Dodaj uprawnienia” dynamicznie wyświetla wybrane wartości z podziałem na obszary.

Jest możliwe usunięcie każdego elementu za pomocą ikony kosza, która znajduje się po prawej stronie wybranego elementu. Usunięcie elementów powoduje ich odznaczenie w odpowiednich dla nich tabelach.


- b. Obszar „Posiadacze uprawnień” – zawiera dwie sekcje:

Nagłówki każdej sekcji składa się z ikony strzałek, symbolizującej możliwość zwijania i rozwijania sekcji oraz nazwy sekcji. Możliwe jest zwijanie zawartości sekcji poprzez kliknięcie w ikonę lub w nazwę sekcji.




Użytkownicy


- **Użytkownicy** – w ramach tej sekcji znajduje się lista użytkowników utworzonych w systemie. Sekcja składa się z:
  - Pole wyszukiwania, umożliwiającego wyszukiwanie użytkownika po każdej właściwości użytkownika.
  - Przycisku „Wyszukiwanie użytkowników” – umożliwiającego zatwierdzenie wpisanego, w pole tekstowe, łańcucha znaków. Jeżeli tabela została przefiltrowana zgodnie z wpisanym łańcuchem znaków, to ponowne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyczyszczenie filtru.
  - Tabeli, wewnątrz której znajdują się:
    - Pole wyszukiwania użytkowników po loginie wraz z etykietą „Login”. Wpisane wartości są automatycznie wyszukiwane w tabeli, a tabela jest automatycznie przeładowywana (bez przeładowywania strony).
    - Lista z loginami użytkowników składająca się z:
      - nazwy użytkownika – po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika pojawia się hint z imieniem i nazwiskiem.
      - Pole wyboru – wybór użytkowników. Zaznaczenia użytkownicy przypisywani są do obszaru „Dodaj uprawnienia”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pasek nawigacji pomiędzy stronami tabeli składający się z następujących elementów:
    - Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
    - Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
    - Poczwojna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
    - Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
    - Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
    - Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
    - Poczwojna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony
  - Listy rozwijanej umożliwiającej wyświetlenie określonej liczby wierszy w tabeli (5, 10, 20, 30, 50, 100).
  - **Grupy** – w ramach tej sekcji znajduje się lista grup utworzonych w systemie, sekcja składa się z takich samych elementów jak sekcja „Użytkownicy”. Dodatkowo sekcja składa się z:
    - Pola wyboru z etykietą „Pokazuj także grupy workflow” – zaznaczenie opcji powoduje uwzględnienie na liście grup, również grup workflow.
- c. Obszar „Akcje” – zawiera tabelę składającą się z:
- nagłówka z nazwą tabeli „Nazwa uprawnienia”.
  - listy akcji z kategorii: uprawnienia obiektu oraz uprawnienia dokumentu. Po najechaniu kursorem na nazwę uprawnienia podpowiada się hint z opisem uprawnienia.
  - pól wyboru – wybrane uprawnienia wyświetlane są w obszarze „Dodaj uprawnienie”.
- d. Obszar „Cele uprawnień w bieżącym obiekcie” – zawiera tabele składającą się z:
- Nagłówka z nazwą tabeli „Cel uprawnienia”.
  - Listy typów elementów obiektu, dla których maja zostać nadane uprawnienia.
  - Pól wyboru – wybrane typy elementów obiektu wyświetlane są w obszarze „dodaj uprawnienie”.
  - Pole wyboru z etykietą „Wszystkie” – odnosi się do wszystkich elementów obiektu. Wybranie opcji „Wszystkie” uniemożliwia zaznaczenie pól wyboru w tabeli. Wybrane cele wyświetlają się w obszarze „Dodaj uprawnienia”.
- e. Obszar „Uprawnienia istniejące dla obiektu” – składa się z dwóch sekcji:
- Nagłówek każdej sekcji składa się z ikony strzałek, symbolizującej możliwość zwijania i rozwijania sekcji oraz nazwy sekcji. Możliwe jest zwijanie zawartości sekcji poprzez kliknięcie w ikonę lub w nazwę sekcji.
- **Użytkownicy posiadający uprawnienie** – sekcja zawiera tabelę zbudowaną z kolumn zawierających:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Login – kolumna zawiera nazwy użytkowników, którzy posiadają konkretne uprawnienia do obiektu. Nazwy użytkowników powtarzają się, jeżeli użytkownicy posiadają więcej niż jedno uprawnienie.
- Nazwa uprawnienia – kolumna zawiera listę uprawnień, które są przypisane użytkownikom do obiektu.
- Cel uprawnienia – wskazuje cel nadanego uprawnienia, którego wartość składa się z:
  - identyfikatora obiektu: cel właściwy. Przykładowo: 1234:metadata, 1234:\* (uprawnienie dotyczy zawartości całego obiektu)
  - w szczególnym przypadku może występować sam symbol gwiazdki „\*”, który oznacza, że dane uprawnienie jest globalne i nie dotyczy wyłącznie tego obiektu.
- Czwarta kolumna – zawiera czerwoną ikonę z krzyżykiem umożliwiającą usunięcie nadanego uprawnienia. Możliwe jest usunięcie tylko tych uprawnień, które są przypisane do obiektu (nie ma możliwości usunięcia uprawnień globalnych). Przyciśnięcie ikony z krzyżykiem automatycznie zapisuje usunięcie (nie ma potrzeby klikania „Zapisz uprawnienia”).

Login	Nazwa uprawnienia	Cel uprawnienia	
a.krasnicka	Ładowanie cyfrowych obiektów	3213:*	
a.krasnicka	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*	

- **Grupy posiadające uprawnienie** – zbudowana jest analogicznie do sekcji “Użytkownicy posiadające uprawnienie”, ale zamiast nazw użytkowników, zawiera nazwy grup.
- f. Przycisk “Zapisz uprawnienia” – jest zawsze widoczny na stronie (przemieszcza się wraz z przewijaniem strony w górę i w dół). Przyciśnięcie kontrolki powoduje zapisanie wybranych uprawnień, które zostały wyświetlone w sekcji “Dodaj uprawnienia”, dla obiektu. Każdy wybrany zestaw trzeba dodawać oddzielnie.

Jeżeli użytkownik chce nadać różnym grupom/użytkownikom różne uprawnienia, to powinien wykonać czynność zapisywania uprawnień oddzielnie. To znaczy, że wszystkie akcje wyświetlone w obszarze “Dodaj uprawnienie” dodawane są wszystkim użytkownikom/grupom wyświetlonym w tej sekcji, niezależnie od kolejności wyboru.

[illegible]

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:

EDYCJA OBIEKTU

Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 001.R 886.1910(2°) R: 1894 Nr 001.

Metadane
Paginacja
Skany alternatywne
Kategorie
Kolekcje
OCR
Struktura
Dostęp
Uprawnienia
**Uprawnienia zaawansowane**
Import
Pobierz

Relacje
Historia modyfikacji
Log obiektu
Kopie zapasowe
Podziel dokument
Usuń dokument
Czasopismo
Aktualizacja metadanych
Widok publikacji

Dodaj uprawnienia

Wybierz z kolumn poniżej: posiadaczy uprawnień, dozwolone akcje oraz element obiektu, dla którego akcje będą dozwolone (co najmniej po jednym z każdej kolumny).

Nie zapomnij zapisać zmian poprzez kliknięcie przycisku 'Zapisz uprawnienia' u dołu ekranu.

Posiadacze uprawnień

Użytkownicy

Grupy

Wyszukiwanie grup

☐ Pokazuj także grupy workflow

Nazwa grupy	
anonymous	<input type="checkbox"/>
beneficjenci-IK	<input type="checkbox"/>
beneficjenci-MKIDN	<input type="checkbox"/>
bnStaff	<input type="checkbox"/>
Born Digital Rights	<input type="checkbox"/>
classifiedDocuments	<input type="checkbox"/>
libraryPublic	<input type="checkbox"/>
libraryTerminal	<input type="checkbox"/>
polona.pl	<input type="checkbox"/>
Power User	<input type="checkbox"/>

1 2


Liczba wyników na stronie: 10

Akcje

Nazwa uprawnienia	
Ładowanie cyfrowych obiektów	<input type="checkbox"/>
Dostęp do ukrytych contentów	<input type="checkbox"/>
Dostęp do alternatywnych streamów	<input type="checkbox"/>
Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	<input type="checkbox"/>
Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	<input type="checkbox"/>
Pobieranie cyfrowych obiektów	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku oryginalnego	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku ALTO	<input type="checkbox"/>
Kasowanie dokumentów	<input type="checkbox"/>
Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	<input type="checkbox"/>
Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	<input type="checkbox"/>
Ładowanie cyfrowych dokumentów będących w workflow	<input type="checkbox"/>
Wydzielanie skanów z dokumentów	<input type="checkbox"/>
Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	<input type="checkbox"/>


Cele uprawnień w bieżącym obiekcie

Cel uprawnienia	
Metadane	<input type="checkbox"/>
Skany	<input type="checkbox"/>
Postacie zbiorcze	<input type="checkbox"/>
Wszystkie	<input type="checkbox"/>


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

#### Użytkownicy posiadający uprawnienie

Login	Nazwa uprawnienia	Cel uprawnienia
a.krasnicka	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
a.krasnicka	Dostęp do ukrytych contentów	*
a.krasnicka	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
a.leszynska	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
a.leszynska	Dostęp do ukrytych contentów	*
a.leszynska	Dostęp do alternatywnych streamów	*
a.leszynska	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
a.leszynska	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
a.leszynska	Kasowanie dokumentów	*
admin	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
admin	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
admin	Ładowanie cyfrowych obiektów	*
admin	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
admin	Dostęp do ukrytych contentów	*
admin	Dostęp do alternatywnych streamów	*
admin	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	*
admin	Pobieranie pliku oryginalnego	*
admin	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
admin	Pobieranie cyfrowych obiektów	*
admin	Ładowanie cyfrowych dokumentów będących w workflow	*
admin	Pobieranie pliku ALTO	*
admin	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
admin	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*
admin	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	*
admin	Kasowanie dokumentów	*
admin	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*
agata.duzy	Dostęp do alternatywnych streamów	*
agata.duzy	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
agata.duzy	Dostęp do ukrytych contentów	*
agata.duzy	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
agata.duzy	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
agata.duzy	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
agata.duzy	Pobieranie pliku oryginalnego	*
agata.duzy	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
agata.duzy	Pobieranie pliku ALTO	*
agata.duzy	Pobieranie cyfrowych obiektów	*
agata.duzy	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	*
agata.duzy	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*
agata.duzy	Kasowanie dokumentów	*
agata.duzy	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	*
agata.duzy	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*
digitaleditortest	Dostęp do ukrytych contentów	*
digitaleditortest	Dostęp do alternatywnych streamów	*
digitaleditortest	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
digitaleditortest	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
digitaleditortest	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
e.gryguc	Dostęp do ukrytych contentów	*
e.gryguc	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
e.gryguc	Wydzielanie skanów z dokumentów	*


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

k.karpinski	Dostęp do alternatywnych streamów	*
k.karpinski	Dostęp do ukrytych contentów	*
k.karpinski	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
k.karpinski	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
k.karpinski	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
k.karpinski	Pobieranie pliku oryginalnego	*
k.karpinski	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*
k.karpinski	Kasowanie dokumentów	*
k.karpinski	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*
k.karpinski	Pobieranie pliku ALTO	*
k.karpinski	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
k.karpinski	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	*
k.karpinski	Pobieranie cyfrowych obiektów	*
k.karpinski	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
k.wilczak	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
k.wilczak	Dostęp do ukrytych contentów	*
k.wilczak	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
m.dmitruk	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
m.dmitruk	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
m.dmitruk	Dostęp do ukrytych contentów	*
m.dmitruk	Dostęp do alternatywnych streamów	*
m.dmitruk	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
m.dmitruk	Kasowanie dokumentów	*
m.dmitruk	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
p.bagnowski	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
p.bagnowski	Dostęp do ukrytych contentów	*
p.bagnowski	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
ppa-test	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
ppa-test	Dostęp do ukrytych contentów	*
ppa-test	Dostęp do alternatywnych streamów	*
ppa-test	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
ppa-test	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
ppa-test	Pobieranie pliku oryginalnego	*
ppa-test	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*
ppa-test	Pobieranie cyfrowych obiektów	*
ppa-test	Kasowanie dokumentów	*
ppa-test	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
ppa-test	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
ppa-test	Pobieranie pliku ALTO	*
system	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
system	Dostęp do ukrytych contentów	*
system	Ładowanie cyfrowych obiektów	*
system	Dostęp do alternatywnych streamów	*
system	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*
system	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
system	Pobieranie cyfrowych obiektów	*
system	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	*
system	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
system	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*
system	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
system	Kasowanie dokumentów	*
system	Pobieranie pliku oryginalnego	*
system	Ładowanie cyfrowych dokumentów będących w workflow	*
system	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	*
system	Pobieranie pliku ALTO	*
system	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*
t.gruszkowski	Dostęp do ukrytych contentów	*
t.gruszkowski	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*
t.gruszkowski	Dostęp do alternatywnych streamów	*
t.gruszkowski	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*
t.gruszkowski	Wydzielanie skanów z dokumentów	*
t.gruszkowski	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*
t.gruszkowski	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


t.gruszkowski	Pobieranie pliku ALTO	*	
t.gruszkowski	Pobieranie pliku oryginalnego	*	
t.gruszkowski	Pobieranie cyfrowych obiektów	*	
t.gruszkowski	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*	
tomasz.kuczora	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*	
tomasz.kuczora	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*	
tomasz.kuczora	Dostęp do alternatywnych streamów	*	
tomasz.kuczora	Dostęp do ukrytych contentów	*	
tomasz.kuczora	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie pliku ALTO	*	
tomasz.kuczora	Wydzielanie skanów z dokumentów	*	
tomasz.kuczora	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie pliku oryginalnego	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie cyfrowych obiektów	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*	
tomasz.kuczora	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*	
tomasz.kuczora	Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	*	
tomasz.kuczora	Kasowanie dokumentów	*	

Zapisz uprawnienia

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

#### 🔍 Grupy posiadające uprawnienie

Nazwa grupy	Nazwa uprawnienia	Cel uprawnienia	
bnStaff	Ładowanie cyfrowych obiektów	2515.*	✖
digitalEditor	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*	
digitalEditor	Dostęp do ukrytych contentów	*	
polona.pl	Pobieranie pliku ALTO	*	
polona.pl	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*	
Power User	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*	
Power User	Dostęp do ukrytych contentów	*	
Power User	Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	*	
Power User	Dostęp do alternatywnych streamów	*	
Power User	Dostęp do alternatywnych streamów text i alto	*	
Power User	Pobieranie cyfrowych obiektów	*	
Power User	Kasowanie dokumentów	*	
Power User	Wydzielanie skanów z dokumentów	*	
Power User	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*	
Power User	Pobieranie pliku ALTO	*	
Power User	Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	*	
Power User	Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	*	
Power User	Pobieranie pliku oryginalnego	*	
readingRoom	Pobieranie pliku ALTO	*	
readingRoom	Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	*	
reprographer	Pobieranie cyfrowych obiektów	*	
testowaGrupa	Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	*	
testowaGrupa	Dostęp do ukrytych contentów	*	
testowaGrupa	Wydzielanie skanów z dokumentów	*	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.9 Edycja dokumentu – pobierz (3.14)

### 5.9.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu - pobierz
Numer widoku:	3.14
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu/Pobierz / Pobierz całą publikację
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Umożliwienie pobrania plików obiektów na komputer
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Aplet Java
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Pobieranie obiektów
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Aplet Java (w wersji min. 1.8)

### 5.9.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

86. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
87. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
88. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
89. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
90. Menu edycji obiektów (opisane w punkcie 3.1. Edycja obiektów – metadanych) – zaznaczona funkcja „Pobierz”
91. Okno pobierania – aplet Javy:

W ramach apletu pojawiają się dwa obszary:

- a. obszar przeglądania, zawierający tabelę ze strukturą pobieranego obiektu:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przyciski z numerami stron w tabeli (na jednej stronie w tabeli znajduje się maksymalnie 100 elementów)
- Kolumny:
  - Numer strony – kolumna zawiera kolejne numery kontentów w strukturze paginacyjnej
  - Miniaturka – kolumna przechowuje miniatury kontentów w strukturze paginacyjnej (jeżeli użytkownik ma dostęp to po najechaniu kursorem pojawia się obrazek)
  - Typ skanu – kolumna zawierająca typy streamów (wyświetlające się nazwy są tłumaczeniami, a nie systemowymi nazwami kluczy)
  - Nazwa pliku – kolumna przechowująca nazwy oryginalne plików
  - Typ pliku – kolumna zawiera format pobieranego kontentu

**Akcja:** istnieje możliwość zaznaczenia jednej lub wielu pozycji w tabeli przy użyciu przycisku „Ctrl” lub „Shift”. Jednoczesne wciśnięcie przycisków „Ctrl”+„Shift” umożliwia zaznaczenie elementów z wskazanego obszaru: od miejsca zaznaczonego do miejsca zaznaczenia (zaznacza się wiele obszarów na raz). Zaznaczenie wielu pozycji pozwala na pobranie tylko zaznaczonych pozycji.


b. obszar akcji umożliwiający wstępne filtrowanie listy plików i zapis:

- Filtry – sekcja zawiera:
  - „Nie pokazuj postaci pochodnych” – wyświetla tylko pliki znajdujące się w mainstreamie.
  - „Nie pokazuj kontentów alternatywnych” – usuwa z listy pliki, które znajdują się w kontencie alternatywnym.
  - „Nie pokazuj postaci zbiorczych” – usuwa z listy pliki, które są postaciami zbiorczymi.
  - „Pokaż tylko postacie zbiorcze” – wyświetla tylko pliki należące do kontentu z postaciami zbiorczymi.
  - „Pokaż tylko postacie fullJPG” – wyświetla na liście tylko te streamy, które są zapisane pod kluczem download\_full\_jpg.
- Zapis plików – zawiera:
  - „Ścieżka do zapisu” – informacja o ścieżce zapisu pojawia się po wybraniu miejsca, gdzie mają zostać zapisane pliki.
  - „Wybierz miejsce zapisu” – otwiera okno, w którym użytkownik może wybrać miejsce zapisu plików.
  - „Zapisz” – zapisuje zawartość tabeli jako pojedyncze pliki we wskazanym miejscu.
  - „Zapisz jako plik zip” – zapisuje zawartość tabeli jako spakowany plik w formacie .ZIP
- Pliki zapisują się w formacie wskazanym w tabeli. Nazwa pobranego pliku składa się z następujących elementów:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- numerkolejnykontentu(min trzy cyfry uzupełniane zerami z przodu)\_CID\_typstreama, przykładowo: plik znajdujący się na pierwszej stronie, mający nazwę 00781634.tif oraz będący mainstreamem zapisze się w formacie: 001\_0078164\_main.tif
- c. pasek progresu – znajduje się poniżej tabeli. Pasek zmienia kolor pokazując postęp zapisu plików.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 5.10 Edycja dokumentu – relacje (3.15)

### 5.10.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu
Numer widoku:	3.15
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu / Relacje
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Tworzenie relacji między obiektami
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja dokumentu Zarządzanie powiązaniem z innymi obiektami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 5.10.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

92. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
93. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
94. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
95. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu
96. Menu edycji obiektów (opisane w punkcie 3.1. Edycja obiektów – metadanych) – zaznaczona funkcja „Relacje”.
97. Obszar obiektów w relacji dzieli się na sekcje, które reprezentują poszczególne typy relacji zdefiniowane w systemie. Liczba sekcji jest uzależniona od liczby typów relacji. Sekcje wyświetlane są obok siebie, w jednym rzędzie.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Każda z sekcji składa się z:

- a. tabeli lista obiektów, które są powiązane z edytowanym obiektem, relacją, którą reprezentuje dana sekcja. Tabele zawierają napis „Brak obiektów”, jeżeli żaden obiekt nie został przypisany do relacji lub tabele zawierają:
  - Kolumny z kontrolkami akcji:
    - W nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
      - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”.
      - Ikona kosza – umożliwiająca usunięcie wszystkich zaznaczonych pozycji z tabeli (po najechnięciu pojawia się podpowiedź „Usuń zaznaczone”).
    - W wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza w wierszu – umożliwia usunięcie pojedynczej pozycji.
  - Kolumnę z wybranymi metadanymi obiektów lub ich właściwościami:
    - Kolumna zawiera nazwy obiektów, które znajdują się w wybranej relacji. Kliknięcie w nazwę kategorii przenosi użytkownika do widoku 2.3. Widok obiektu - opis.

98. Tabela z listą obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

Elementy specyficzne dla wybranego widoku:

- a. Panel dodawania kolumn z informacją:
  - Lista rozwijana posiadająca, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi oraz specyficzne właściwości obiektu zawiera:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - uid - UID
    - contextDisplay - Kontekst
    - inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
    - type - Typ obiektu
    - collections - Kolekcje
    - categories - Kategorie
    - mainImage - Miniaturka
    - created - Data utworzenia
    - modified - Data modyfikacji
    - permissions - Uprawnienia
    - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - scansCount - Liczba skanów
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - structInfo - Pozycja w strukturze


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przycisk „Odśwież listę” – umożliwia odświeżenie zawartości tabeli.

b. Kolumny zawierają kontrolki akcji:

- w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
  - pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - pole wyboru
  - Ikona plusa – powoduje wyświetlanie okna z tworzeniem relacji.
  - Ikona strzałek – nieaktywna, informuje o tym, że obiekt znajduje się w relacji i nie można go przypisać ponownie do obiektu. Po najechaniu kursorem pokazuje się hint: „Obiekt w relacji”.

 ⇌ 209



c. Wyskakujące okno z tworzeniem relacji składa się z:


- Nagłówka okna „Utwórz relację”.
- Pola rozwijanego z etykietą „Określ typ relacji”. Wyświetlane są wszystkie typy relacji jakie są zdefiniowane w systemie.
- Linka - pełniące funkcję przycisku przypisującego obiekt w wybranej relacji. Po kliknięciu obiekt zostaje wyświetlany w jednej z sekcji reprezentujących relacje zdefiniowane w systemie.

d. Wartości kolumny „UID” nie są linkiem do obiektu.

e. Elementami tabeli są obiekty typu dokument.

f. Brak kontrolek do eksportu listy i edycji grupowej.

99. Przycisk „Zapisz wszystko” (opisany w punkcie 3.6 Edycja dokumentu – kategorie)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 5.10.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Zarządzanie digitalizacją  
Digitalizacja  
Kolekcje  
Kategorie  
Sugestie digitalizacyjne  
Konta użytkowników

EDYCJA OBIEKTU  
Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 001 R 886.1910(2<sup>a</sup>) R: 1894 Nr 001.

Metadane Paginacja Skany alternatywne Kategorie Kolekcje OCR Struktura Dostęp Uprawnienia Uprawnienia zaawansowane Import Pobierz Relacje Historia modyfikacji







Log obiektu Kopie zapasowe Podziel dokument Usuń dokument Czasopismo Aktualizacja metadanych Widok publikacji

Obiekty w relacji 'previous' (poprzedni obiekt):  
Kurjer Codzienny R. 1, nr 339 (1880)


Obiekty w relacji 'next' (następny obiekt):  
Kurjer Codzienny R. 1, nr 336 (1880)  
Kurjer Codzienny R. 1, nr 333 (1880)

Obiekty w relacji 'quoted' ('cytowany obiekt'):  
Kurjer Codzienny R. 1, nr 340 (1880)

Projekt Dodaj kolumnę Wszelkich wyników: 2763 Odśwież listę

UID	Tytuł	Miniatúrka	Autor	Sygnatura	Czy obiekt w digitalizacji?	Typ obiektu	Kolekcje
335	Kurjer Codzienny R. 1, nr 333 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		
339	Kurjer Codzienny R. 1, nr 337 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		
338	Kurjer Codzienny R. 1, nr 336 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		
358	Kurjer Codzienny R. 1, nr 356 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		
360	Kurjer Codzienny R. 1, nr 358 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		
356	Kurjer Codzienny R. 1, nr 354 (1880)		mf 12345	Tak	Dokument		

Zapisz wszystko

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.11 Edycja dokumentu – historia modyfikacji (3.16)

### 5.11.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – historia modyfikacji
Numer widoku:	3.16
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Podgląd historii modyfikacji wykonanych w obiekcie
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	brak
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	brak

### 5.11.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

100. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
101. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
102. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
103. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
104. Menu widoku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Historia modyfikacji” jest zaznaczona.
105. Kontent

Opis ogólny:

- Zawiera tabelę z historią modyfikacji obiektu.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Opis kontentu – tabela ze stałą liczbą następujących kolumn:

a) Nagłówek z etykietą "Historia modyfikacji dokumentu"

- No. - numer porządkowy wpisu w historii liczony od 0 wskazujący na kolejność modyfikacji, np. 21
- Użytkownik - login użytkownika, który dokonał modyfikacji, np. admin
- Data modyfikacji - pełna data modyfikacji w formacie "DDD MMM DD hh:mm:ss TZD YYYY", np. "Mon Dec 14 14:47:19 CET 2015". Taki format przychodzi z bazy danych.
- Komentarz - jeżeli użytkownik wprowadził komentarz podczas zapisu zmian, np. „OCR”.
- Operacja (ilość skanów, których dotyczy operacja) - lista wykonanych zmian, każda operacja w nowej linii, np.

"Modyfikacja metadanych  
Zmienione prawa dostępu  
Dodane nowe skany ( 8 )  
Zmieniona postać zbiorcza"

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

## 5.11.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM

Cyfrowe Biblioteki Narodowe

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skany

Magazyny

Przyczyny ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Listy obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zeskanowałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (bom digital)

Nowy obiekt (bom digital)

Import metadanych (bom digital)

Nowy obiekt

Import z Innpaca

Import z Innpaca (skaneryzista)

Nowy obiekt (krótki proces planista)

Import z Innpaca (krótki proces planista)

OCR

Zakończzone z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotna

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

Sugestie digitalizacyjne

Dane kontaktowe do sugestii

Moje sugestie

Sugestie do opracowania

Konta użytkowników

Moje zgłoszenia

Dostępne zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia

EDYCJA OBIEKTU

Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 057.R 886.1910(2<sup>a</sup>) R: 1894 Nr 057.

Metadane

Paginacja

Skany alternatywne

Kategorie

Kolekcje

Ra OCR

Struktura

Dostęp

Uprawnienia

Uprawnienia zaawansowane

Import

Pobierz

Relacje

Historia modyfikacji

Log obiektu

Kopie zapasowe

Podziel dokument

Usuń dokument

Czasopismo


Aktualizacja metadanych

Widok publikacji

Historia modyfikacji dokumentu

No.	Użytkownik	Data modyfikacji	Komentarz	Operacja (liczba skanów, których dotyczy operacja)
0	system	Mon Dec 14 14:47:19 CET 2015		Modyfikacja metadanych Zmienione prawa dostępu Dodane nowe skany ( 8 ) Zmieniona postać zbiorcza
1	system	Mon Dec 14 14:47:19 CET 2015		Modyfikacja metadanych Zmiana kontekstu
2	admin	Tue Jun 07 11:11:24 CEST 2016		Modyfikacja metadanych
3	admin	Tue Jun 07 11:51:58 CEST 2016		Zmieniona postać zbiorcza Zmieniony główny skan ( 1 )
4	admin	Tue Jun 07 12:12:30 CEST 2016		Skany przeniesione ( 3 ) Zmieniona postać zbiorcza Dodane nowe skany ( 2 )
5	admin	Tue Jun 07 12:26:36 CEST 2016		Skany usunięte ( 2 ) Skany przeniesione ( 1 ) Zmieniona postać zbiorcza
6	admin	Tue Jun 07 12:27:40 CEST 2016		Skany usunięte ( 1 ) Zmieniona postać zbiorcza
7	admin	Tue Jun 07 12:28:37 CEST 2016		Skany przeniesione ( 4 ) Zmieniona postać zbiorcza Dodane nowe skany ( 1 )
8	admin	Tue Jun 07 12:56:42 CEST 2016		Zmieniona paginacja
9	admin	Tue Jun 07 13:02:15 CEST 2016		Zmieniona paginacja
10	admin	Tue Jun 07 13:03:06 CEST 2016		Zmieniona paginacja
11	admin	Tue Jun 07 13:03:36 CEST 2016		Zmieniona paginacja
12	admin	Tue Jun 07 13:04:02 CEST 2016		Zmieniona paginacja
13	admin	Tue Jun 07 13:38:59 CEST 2016		Zmieniona paginacja Skany usunięte ( 2 )
14	admin	Tue Jun 07 13:39:31 CEST 2016		Zmieniona paginacja Skany przeniesione ( 1 )
15	admin	Tue Jun 07 14:26:02 CEST 2016		Modyfikacja metadanych Dodane nowe skany ( 70 )
16	admin	Tue Jun 07 15:51:20 CEST 2016		Zmieniona paginacja
17	admin	Tue Jun 07 15:51:26 CEST 2016		Zmieniona paginacja
18	admin	Tue Jun 07 15:51:58 CEST 2016		Zmieniona paginacja
19	admin	Fri Jun 10 09:54:35 CEST 2016		Zmieniona paginacja Zmieniona widoczność skanu ( 2 ) Skany przeniesione ( 3 )
20	admin	Fri Jun 10 09:59:38 CEST 2016		Dodane nowe skany ( 3 )
21	admin	Fri Jun 10 10:00:49 CEST 2016		Zmieniona paginacja Skany przeniesione ( 3 )
22	admin	Fri Jun 10 10:02:01 CEST 2016		Zmieniona paginacja Skany przeniesione ( 2 )
23	admin	Fri Jun 10 12:15:16 CEST 2016		Wysłano do OCR byPageTEST
24	ocr	Fri Jun 10 13:45:42 CEST 2016	OCR	Zmieniona postać zbiorcza
25	admin	Mon Jun 13 10:57:30 CEST 2016		Zmienione prawa dostępu
26	admin	Mon Jun 13 10:57:51 CEST 2016		Zmienione prawa dostępu
27	admin	Mon Jun 13 10:58:04 CEST 2016		Zmienione prawa dostępu
28	admin	Mon Jun 13 10:58:37 CEST 2016		Zmienione prawa dostępu
29	agata duzy	Mon Jun 13 12:39:13 CEST 2016		Zmienione kategorie
30	agata duzy	Mon Jun 13 15:20:58 CEST 2016		Zmienione relacje
31	agata duzy	Mon Jun 13 15:21:02 CEST 2016		Zmienione relacje
32	agata duzy	Tue Jun 14 09:11:36 CEST 2016		Zmienione podobiekt
33	agata duzy	Tue Jun 14 09:12:21 CEST 2016		Zmienione podobiekt
34	agata duzy	Tue Jun 14 09:26:09 CEST 2016		Zmienione podobiekt
35	agata duzy	Tue Jun 14 09:26:36 CEST 2016		Zmienione podobiekt

Strona167 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Powiększenie górnej części kontentu:

Historia modyfikacji dokumentu		Opera
modyfikacji	Komentarz	
7:19 CET 2015		Modyfika Zmienior Dodane Zmienior
7:19 CET 2015		Modyfika Zmiana
7:24 CEST 2016		Modyfika
7:58 CEST 2016		Zmienior Zmienior
7:30 CEST 2016		Skany pr Zmienior Dodane
7:36 CEST 2016		Skany us Skany pr Zmienior
7:40 CEST 2016		Skany us Zmienior

## 5.12 Edycja dokumentu – log obiektu (3.17)

### 5.12.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – log obiektu
Numer widoku:	3.17
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Podgląd historii workflow obiektu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	brak
Aplikacje	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	brak
-----------------------------------------------------------	------

### 5.12.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


- 106. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 107. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
- 108. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 109. Tytuł
  - /Edycja obiektu
  - Nazwa obiektu - składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
- 110. Menu widoku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Log obiektu” jest zaznaczona.
- 111. Kontent

Opis ogólny:

- Zawiera tabelę z podglądem historii obiektu.
- Zawiera listę paczek, w których obiekt był przewożony.

Opis kontentu:

- Segment "Lista kroków w procesie" (z etykietą)
  - Zawiera tabelę z podglądem historii obiektu.
  - Wykorzystywana jest tabela "Lista obiektów" (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
  - Specyficzne kolumny dla tego widoku:
    - klucz\_systemowy - tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - nazwa kroku w procesie
    - permissions - uprawnienia
    - mimeTypesWithGroup - typ pliku
    - scansCount - liczba skanów
    - modified - Data modyfikacji
    - created - Data utworzenia
    - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
    - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
    - label - Etykieta planisty
    - categories - Kategorie
    - collections - Kolekcje
    - comment - Komentarz
    - conservationComment - Komentarz konserwatora
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- streamsCount - Liczba strumieni
- mainImage - Miniaturka
- sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
- notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
- assignee - Obiekt przypisany do
- structInfo - Pozycja w strukturze
- priority - Priorytet
- type - Typ obiektu
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
- uidSort - UID
- contextDisplay - kontekst
- Brak specyficznych kontrolek akcji.
- Brak kontrolek pobierania zawartości.
- Zawiera listę kroków, przez które przeszedł obiekt.

Jeżeli obiekt nie był w workflow, to pojawia się komunikat „Obiekt nie pochodzi z workflow – nie ma historii digitalizacji obiektu” jak przedstawiono poniżej.

EDYCJA OBIEKTU

English texts for students of medical analytics


Metadane
Paginacja
Skany alternatywne
Kategorie
Kolekcje
OCR
Struktura
Dostęp
Uprawnienia
Uprawnienia zaawansowane
Import
Pobierz
Relacje
Historia modyfikacji
Log obiektu
Kopie zapasowe

Podziel dokument
Usuń dokument
Czasopismo
Aktualizacja metadanych
Widok publikacji

Obiekt nie pochodzi z workflow - nie ma historii digitalizacji obiektu

- Segment „Paczki, w których obiekt był przewożony” (z etykietą)
  - zawiera listę paczek, w których dany obiekt był przewożony, wraz z historią akcji dla tych paczek.
  - Wykorzystywana jest tabela "Lista obiektów" (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
  - Specyficzne kolumny dla tego widoku:
    - Nazwa paczki
    - Nazwa kroku w procesie
    - Data wysłania
    - Data odebrania
    - Obiekt przypisany do
    - Identyfikator paczki
    - Identyfikator zadania
    - Magazyn docelowy
    - Magazyn źródłowy
  - Brak specyficznych kontrolek akcji.
  - Brak kontrolek pobierania zawartości.

Jeżeli obiekt nie był przewożony w paczkach to wyświetlana jest informacja np. "Obiekt nie był przewożony w żadnej paczce.", jak przedstawiono poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### **Paczki, w których obiekt był przewożony**

Obiekt nie był przewożony w żadnej paczce.

## 5.12.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

(tomasz.kuczerski) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyczyny ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Listy obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zeskanowałem

Obiekty, które okontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (bom digital)

Nowy obiekt (bom digital)

Import metadanych (bom digital)

Nowy obiekt

Import z inopaca

Import z inopaca (skaneryzacja)

Nowy obiekt (krótki proces planisty)

Import z inopaca (krótki proces planisty)

OCR

Zakończone z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotna

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

Sugestie digitalizacyjne

Dane kontaktowe do sugestii

Moje sugestie

Sugestie do opracowania

Konta użytkowników

Moje zgłoszenia

Dostępne zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia

EDYCJA OBIEKTU

Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym

Metadane

Paginacja

Skany alternatywne

Kategorie

Kolekcje

OCR

Struktura

Dostęp

Uprawnienia

Uprawnienia zaawansowane

Import

Pobierz

Relacje

Historia modyfikacji

Log obiektu

Kopie zapasowe

Podziel dokument

Usuń dokument

Czasopismo

Aktualizacja metadanych

Widok publikacji

Lista kroków w procesie

[sys@ content\_type]

Dodaj kolumnę

UID	Obiekt przypisany do	Tytuł	Sygnatura	Nazwa kroku w procesie	Priorytet	Kontekst	Etykieta planisty	Obiekt nieodnaleziony w magazynie	Projekt	Nazwa magazynu
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym		Import metadanych obiektów	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym		Sprawdzenie czy istnieją duplikaty obiektu	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Przygotowanie sygnatury kopii	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Dodanie obiektu do paczki	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Weryfikacja obiektu (w magazynie reprografi)	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Decyzja o konserwacji	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Potwierdzenie otrzymania obiektu przez skaneryzję	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Import plików	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	system	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Generowanie miniatur (zadanie systemowe)	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Kontrola jakości skanowania	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Potwierdzenie otrzymania obiektu	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Dodanie obiektu do paczki powrotnej	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek
4062	admin	Badanie cech fizykomechanicznych żdźbeł pszenżyta dla potrzeb symulacji komputerowej procesu cięcia nożycowo-palcowym zespołem tnącym	sadasd	Weryfikacja obiektu (paczki powracające)	2	Kontekst podstawowy		NIE		Magazyn Książek


Paczki, w których obiekt był przewożony

Identyfikator paczki


dodaj

Nazwa paczki	Nazwa kroku w procesie	Data wysłania	Data odebrania	Obiekt przypisany do
paczka do reprografi 1	Sprawdzenie paczki	13-01-2016	13-01-2016 18:18:30	admin
paczka do reprografi 1	Wysłanie paczki	13-01-2016 18:14:07		
paczka powrotna 12	Sprawdzenie paczki	13-01-2016	13-01-2016 18:29:27	admin
paczka powrotna 12	Wysłanie paczki	13-01-2016 18:28:32		

Strona172 z514


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie sekcji listy kroków w procesie:



Nazwa kroku w procesie	Sygnatura	Import metadanych obiektów	Konteks podstawowy

Powiększenie sekcji paczek, w których obiekt był przewożony:




Data wysłania	Data
13-01-2016	13-0
13-01-2016 18:14:07	13-0
13-01-2016	
13-01-2016 18:28:32	

## 5.13 Edycja dokumentu – podziel dokument etap 1 (3.19)

### 5.13.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 1
Numer widoku:	3.19
Obszar systemu:	Digitalizacja

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Określenie, które kontenty będą podlegały wydzieleniu
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycji dokumentu
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	brak

### 5.13.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

112. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
113. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
114. Lewy panel – menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
115. Tytuł:
- /Dokument – nazwa obszaru, w którym znajduje się użytkownik
  - Nazwa obiektu – składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
116. Menu widoku - edycja dokumentu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
117. Kontent:

a) Jeżeli zostały wybrane/zdefiniowane zakresy, to ich lista pojawia się pod menu widoku w dwóch grupach: "Skany" oraz "Postacie zbiorcze" tak jak na przykładzie zamieszczonym poniżej:

Wybrane punkty podziału


Skany:

Start: 1 Koniec: 4

Start: 9 Koniec: 10

Postacie zbiorcze:

Start: 2 Koniec: 3

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

b) Sekcja z tabelą dla postaci zbiorczych z etykietą "Postaci zbiorcze:" składa się z następujących elementów:

- Pasek paginacji – jest aktywny jeżeli liczba postaci zbiorczych > 6
- Tabela zawiera listę kontentów postaci zbiorczych (wszystkich, łącznie z niewidocznymi), zawsze w jednym wierszu. W żaden sposób nie jest oznaczone, które kontenty są ukryte, oraz który kontent jest stroną główną.
- Po najejchaniu kursorem na miniaturę kontentu pojawia się tooltip z najważniejszymi informacjami o danym kontencie. Tooltip ten jest wyświetlany bądź nie w zależności od ustawień użytkownika - oddzielne ustawienie jest dla postaci zbiorczych i dla kontentów w strukturze paginacyjnej. Tooltip zawiera następujące informacje:
  - "Nazwa pliku" - nazwa oryginalna pliku zapisanego jako mainStream, np. "Testowa\_publicacja.pdf"
  - "Typ pliku" - wartość mimeType pliku zapisanego jako mainStream, np. "application/pdf"
  - "Wielkość oryginalnego pliku" - rozmiar w bajtach pliku zapisanego jako mainStream
- Po najejchaniu na obszar wokół kontrolki pojawia się hint, zależny od aktualnej akcji, która zostanie wykonana po kliknięciu:
  - "Ustaw punkt startowy podziału"
  - "Ustaw punkt końcowy podziału"
  - "Usuń przedział"


W ramach tej sekcji dostępne są następujące **akcje**:

- "Ustaw punkt startowy podziału" - ustawia bieżący kontent jako początek zakresu, po wskazaniu kontentu będącego początkiem zakresu, akcja kliknięcia myszką zmienia akcje kolejnego kliknięcia na ustawienie kontentu będącego końcem zakresu.
- "Ustaw punkt końcowy podziału" - ustawia bieżący kontent jako koniec zakresu, akcja kliknięcia myszką zmienia akcje kolejnego kliknięcia na ustawienie kontentu będącego początkiem zakresu.
- "Usuń przedział" - ta akcja pojawia się, jeżeli wskazujemy na kontent zawierający się w jednym ze zdefiniowanych zakresów, ta akcja działa niezależnie czy kursor jest w trybie ustawiania początku czy końca zakresu.
- Po kliknięciu w kontent (w miniaturę) wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości nawigowania po kontentach (< i >).

W zależności od wywołanej akcji, kolor tła kontentów może się zmieniać:

- Po ustawieniu kontentu startowego następuje zmiana koloru jego tła na żółty.
- Po ustawieniu kontentu końcowego następuje zmiana koloru wszystkich kontentów wchodzących w skład tego zakresu na jasno niebieski.

Uwagi dodatkowe:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Każdy zakres jest zapisywany oddzielnie i jest możliwość jego usunięcia.
- Jest możliwość definiowania zakresu wskazując najpierw content końcowy, a następnie początkowy, to znaczy nie jest istotna kolejność zaznaczania brzegów zakresu.
- Zaznaczenie przedziałów jest pamiętane mimo nawigacji pomiędzy kartami paginacji tabeli, to znaczy że można zaznaczyć punkt startowy na jednej karcie, a końcowy na innej.

c) Sekcja z tabelą dla contentów w strukturze paginacyjnej z etykietą "Skany:" składa się z następujących elementów:

- Pasek paginacji - aktywny jeżeli liczba contentów > 100.
- Tabela zawiera listę contentów podstawowych (łącznie z ukrytymi) będących z strukturze paginacyjnej. W żaden sposób nie jest oznaczone, które contenty są ukryte, oraz który content jest stroną główną.
- Wyświetlane jest maksymalnie 6 contentów w jednym wierszu.
- Każda kontrolka contentu zawiera:
  - Numer porządkowy skanu, np. "Skan: 1", "Skan: 2" itd.
  - Miniaturę contentu
  - Pod miniaturą wyświetlany jest numer strony będący:
    - Wartością z pola "Strona" contentu.
    - Wartością pola "Opis strony", jeżeli pole "Strona" nie jest wypełnione.
    - Wartością "[ ]", jeżeli pole "Opis strony" nie jest wypełnione.


W ramach tej sekcji dostępne są następujące **akcje**:

- "Ustaw punkt startowy podziału" - ustawia bieżący content jako początek zakresu, po wskazaniu contentu będącego początkiem zakresu, akcja kliknięcia myszką zmienia akcje kolejnego kliknięcia na ustawienie contentu będącego końcem zakresu.
- "Ustaw punkt końcowy podziału" - ustawia bieżący content jako koniec zakresu, akcja kliknięcia myszką zmienia akcje kolejnego kliknięcia na ustawienie contentu będącego początkiem zakresu.
- "Usuń przedział" - ta akcja pojawia się, jeżeli wskazujemy na content będący w ramach jednego ze zdefiniowanych zakresów, ta akcja działa niezależnie czy kursor jest w trybie ustawiania początku czy końca zakresu.
- Po kliknięciu w content wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości nawigowania po contentach (< i >).

W zależności od wywołanej akcji, kolor tła contentów może się zmieniać:


- Po ustawieniu contentu startowego następuje zmiana koloru jego tła na żółty.
- Po ustawieniu contentu końcowego następuje zmiana koloru wszystkich contentów wchodzących w skład tego zakresu na jasno niebieski.

Uwagi dodatkowe:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Każdy zakres jest zapisywany oddzielnie i jest możliwość jego usunięcia.
- Jest możliwość definiowania zakresu wskazując najpierw kontent końcowy, a następnie początkowy, to znaczy nie jest istotna kolejność zaznaczania brzegów zakresu.
- Zaznaczenie przedziałów jest pamiętane mimo nawigacji pomiędzy kartami paginacji tabeli, to znaczy że można zaznaczyć punkt startowy na jednej karcie, a końcowy na innej.

**118.** Pływający przycisk "Wydziel dokument", którego użycie powoduje przejście do widoku 3.20.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

### 5.13.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 057 R: 8861910(2) R: 1894 Nr 057

Metadane Pagnacja Skany alternatywne Kategorie In OCR Struktura Dostęp Uprawnienia Uprawnienia zarządczane Import Pobierz

Kilka Historia modyfikacji Log obiektu Kopie zapasowe Potrzebny dokument Usun dokument Czyszczenie Aktualizacja metadanych Widok publikacji

Wybrane punkty podzaski

Skany

Stron: 1 Koniec: 1  
Stron: 9 Koniec: 13  
Postacie obrotowe  
Stron: 2 Koniec: 3

Postacie zbiorcze:

1 2 3 4 5 6

Skany:

Skany: 1 Skany: 2 Skany: 3 Skany: 4 Skany: 5 Skany: 6

Strona 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Skany: 7 Skany: 8 Skany: 9 Skany: 10 Skany: 11 Skany: 12

17,18 19,20 21,22 23,24 25,26 27

Skany: 13 Skany: 14 Skany: 15 Skany: 16 Skany: 17 Skany: 18

28 29 30 31 32 33

Skany: 19 Skany: 20 Skany: 21 Skany: 22 Skany: 23 Skany: 24

34 35 36 37 38 39

Skany: 25 Skany: 26 Skany: 27 Skany: 28 Skany: 29 Skany: 30

40 41 42 43 44 45

Skany: 31 Skany: 32 Skany: 33 Skany: 34 Skany: 35 Skany: 36

46 47 48 49 50 51

Skany: 37 Skany: 38 Skany: 39 Skany: 40 Skany: 41 Skany: 42

52 53 54 55 56 57

Skany: 43 Skany: 44 Skany: 45 Skany: 46 Skany: 47 Skany: 48

58 59 60 61 62 63

Skany: 49 Skany: 50 Skany: 51 Skany: 52 Skany: 53 Skany: 54

64 65 66 67 68 69

Skany: 55 Skany: 56 Skany: 57 Skany: 58 Skany: 59 Skany: 60

70 71 72 73 74 75

Skany: 61 Skany: 62 Skany: 63 Skany: 64 Skany: 65 Skany: 66

76 77 78 79 80 81

Skany: 67 Skany: 68 Skany: 69 Skany: 70 Skany: 71 Skany: 72

82 83 84 85 86 87

Skany: 73 88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98

Skany: 74 99 100 101 102 103

104 105 106 107 108 109

Skany: 75 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120

Skany: 76 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131

Skany: 77 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142

Skany: 78 143 144 145 146 147

148 149 150 151 152 153

Skany: 79 154 155 156 157 158

159 160 161 162 163 164

Skany: 80 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175

Skany: 81 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186

Skany: 82 187 188 189 190 191

192 193 194 195 196 197

Skany: 83 198 199 200 201 202

203 204 205 206 207 208

Skany: 84 209 210 211 212 213

214 215 216 217 218 219

Skany: 85 220 221 222 223 224

225 226 227 228 229 230

Skany: 86 231 232 233 234 235

236 237 238 239 240 241

Skany: 87 242 243 244 245 246

247 248 249 250 251 252

Skany: 88 253 254 255 256 257

258 259 260 261 262 263

Skany: 89 264 265 266 267 268

269 270 271 272 273 274

Skany: 90 275 276 277 278 279

280 281 282 283 284 285

Skany: 91 286 287 288 289 290

291 292 293 294 295 296

Skany: 92 297 298 299 300 301

302 303 304 305 306 307

Skany: 93 308 309 310 311 312

313 314 315 316 317 318

Skany: 94 319 320 321 322 323

324 325 326 327 328 329

Skany: 95 330 331 332 333 334

335 336 337 338 339 340

Skany: 96 341 342 343 344 345

346 347 348 349 350 351

Skany: 97 352 353 354 355 356

357 358 359 360 361 362

Skany: 98 363 364 365 366 367

368 369 370 371 372 373

Skany: 99 374 375 376 377 378

379 380 381 382 383 384

Skany: 100 385 386 387 388 389

390 391 392 393 394 395

Skany: 101 396 397 398 399 400

401 402 403 404 405 406

Skany: 102 407 408 409 410 411

412 413 414 415 416 417

Skany: 103 418 419 420 421 422

423 424 425 426 427 428

Skany: 104 429 430 431 432 433

434 435 436 437 438 439

Skany: 105 440 441 442 443 444

445 446 447 448 449 450

Skany: 106 451 452 453 454 455

456 457 458 459 460 461

Skany: 107 462 463 464 465 466

467 468 469 470 471 472

Skany: 108 473 474 475 476 477

478 479 480 481 482 483

Skany: 109 484 485 486 487 488

489 490 491 492 493 494

Skany: 110 495 496 497 498 499

500 501 502 503 504 505

Skany: 111 506 507 508 509 510

511 512 513 514 515 516

Skany: 112 517 518 519 520 521

522 523 524 525 526 527

Skany: 113 528 529 530 531 532

533 534 535 536 537 538

Skany: 114 539 540 541 542 543

544 545 546 547 548 549

Skany: 115 550 551 552 553 554

555 556 557 558 559 560

Skany: 116 561 562 563 564 565

566 567 568 569 570 571

Skany: 117 572 573 574 575 576

577 578 579 580 581 582

Skany: 118 583 584 585 586 587

588 589 590 591 592 593

Skany: 119 594 595 596 597 598

599 600 601 602 603 604

Skany: 120 605 606 607 608 609

610 611 612 613 614 615

Skany: 121 616 617 618 619 620

621 622 623 624 625 626

Skany: 122 627 628 629 630 631

632 633 634 635 636 637

Skany: 123 638 639 640 641 642

643 644 645 646 647 648

Skany: 124 649 650 651 652 653

654 655 656 657 658 659

Skany: 125 660 661 662 663 664

665 666 667 668 669 670

Skany: 126 671 672 673 674 675

676 677 678 679 680 681

Skany: 127 682 683 684 685 686

687 688 689 690 691 692

Skany: 128 693 694 695 696 697

698 699 700 701 702 703

Skany: 129 704 705 706 707 708

709 710 711 712 713 714

Skany: 130 715 716 717 718 719

720 721 722 723 724 725

Skany: 131 726 727 728 729 730

731 732 733 734 735 736

Skany: 132 737 738 739 740 741

742 743 744 745 746 747

Skany: 133 748 749 750 751 752

753 754 755 756 757 758

Skany: 134 759 760 761 762 763

764 765 766 767 768 769

Skany: 135 770 771 772 773 774

775 776 777 778 779 780

Skany: 136 781 782 783 784 785

786 787 788 789 790 791

Skany: 137 792 793 794 795 796

797 798 799 800 801 802

Skany: 138 803 804 805 806 807

808 809 810 811 812 813

Skany: 139 814 815 816 817 818

819 820 821 822 823 824

Skany: 140 825 826 827 828 829

830 831 832 833 834 835

Skany: 141 836 837 838 839 840

841 842 843 844 845 846

Skany: 142 847 848 849 850 851

852 853 854 855 856 857

Skany: 143 858 859 860 861 862

863 864 865 866 867 868

Skany: 144 869 870 871 872 873

874 875 876 877 878 879

Skany: 145 880 881 882 883 884

885 886 887 888 889 890

Skany: 146 891 892 893 894 895

896 897 898 899 900 901

Skany: 147 902 903 904 905 906

907 908 909 910 911 912

Skany: 148 913 914 915 916 917

918 919 920 921 922 923

Skany: 149 924 925 926 927 928

929 930 931 932 933 934

Skany: 150 935 936 937 938 939

940 941 942 943 944 945

Skany: 151 946 947 948 949 950

951 952 953 954 955 956

Skany: 152 957 958 959 960 961

962 963 964 965 966 967

Skany: 153 968 969 970 971 972

973 974 975 976 977 978

Skany: 154 979 980 981 982 983

984 985 986 987 988 989

Skany: 155 990 991 992 993 994

995 996 997 998 999 1000

Skany: 156 1001 1002 1003 1004 1005

1006 1007 1008 1009 1010 1011

Skany: 157 1012 1013 1014 1015 1016

1017 1018 1019 1020 1021 1022

Skany: 158 1023 1024 1025 1026 1027

1028 1029 1030 1031 1032 1033

Skany: 159 1034 1035 1036 1037 1038

1039 1040 1041 1042 1043 1044

Skany: 160 1045 1046 1047 1048 1049

1050 1051 1052 1053 1054 1055

Skany: 161 1056 1057 1058 1059 1060

1061 1062 1063 1064 1065 1066

Skany: 162 1067 1068 1069 1070 1071

1072 1073 1074 1075 1076 1077

Skany: 163 1078 1079 1080 1081 1082

1083 1084 1085 1086 1087 1088

Skany: 164 1089 1090 1091 1092 1093

1094 1095 1096 1097 1098 1099

Skany: 165 1100 1101 1102 1103 1104

1105 1106 1107 1108 1109 1110

Skany: 166 1111 1112 1113 1114 1115

1116 1117 1118 1119 1120 1121

Skany: 167 1122 1123 1124 1125 1126

1127 1128 1129 1130 1131 1132

Skany: 168 1133 1134 1135 1136 1137

1138 1139 1140 1141 1142 1143

Skany: 169 1144 1145 1146 1147 1148

1149 1150 1151 1152 1153 1154

Skany: 170 1155 1156 1157 1158 1159

1160 1161 1162 1163 1164 1165

Skany: 171 1166 1167 1168 1169 1170

1171 1172 1173 1174 1175 1176

Skany: 172 1177 1178 1179 1180 1181

1182 1183 1184 1185 1186 1187

Skany: 173 1188 1189 1190 1191 1192

1193 1194 1195 1196 1197 1198

Skany: 174 1199 1200 1201 1202 1203

1204 1205 1206 1207 1208 1209

Skany: 175 1210 1211 1212 1213 1214

1215 1216 1217 1218 1219 1220

Skany: 176 1221 1222 1223 1224 1225

1226 1227 1228 1229 1230 1231

Skany: 177 1232 1233 1234 1235 1236

1237 1238 1239 1240 1241 1242

Skany: 178 1243 1244 1245 1246 1247

1248 1249 1250 1251 1252 1253

Skany: 179 1254 1255 1256 1257 1258

1259 1260 1261 1262 1263 1264

Skany: 180 1265 1266 1267 1268 1269

1270 1271 1272 1273 1274 1275

Skany: 181 1276 1277 1278 1279 1280

1281 1282 1283 1284 1285 1286

Skany: 182 1287 1288 1289 1290 1291

1292 1293 1294 1295 1296 1297

Skany: 183 1298 1299 1300 1301 1302

1303 1304 1305 1306 1307 1308

Skany: 184 1309 1310 1311 1312 1313

1314 1315 1316 1317 1318 1319

Skany: 185 1320 1321 1322 1323 1324

1325 1326 1327 1328 1329 1330

Skany: 186 1331 1332 1333 1334 1335

1336 1337 1338 1339 1340 1341

Skany: 187 1342 1343 1344 1345 1346

1347 1348 1349 1350 1351 1352

Skany: 188 1353 1354 1355 1356 1357

1358 1359 1360 1361 1362 1363

Skany: 189 1364 1365 1366 1367 1368

1369 1370 1371 1372 1373 1374

Skany: 190 1375 1376 1377 1378 1379

1380 1381 1382 1383 1384 1385

Skany: 191 1386 1387 1388 1389 1390

1391 1392 1393 1394 1395 1396

Skany: 192 1397 1398 1399 1400 1401

1402 1403 1404 1405 1406 1407

Skany: 193 1408 1409 1410 1411 1412

1413 1414 1415 1416 1417 1418

Skany: 194 1419 1420 1421 1422 1423

1424 1425 1426 1427 1428 1429

Skany: 195 1430 1431 1432 1433 1434

1435 1436 1437 1438 1439 1440

Skany: 196 1441 1442 1443 1444 1445

1446 1447 1448 1449 1450 1451

Skany: 197 1452 1453 1454 1455 1456

1457 1458 1459 1460 1461 1462

Skany: 198 1463 1464 1465 1466 1467

1468 1469 1470 1471 1472 1473

Skany: 199 1474 1475 1476 1477 1478

1479 1480 1481 1482 1483 1484

Skany: 200 1485 1486 1487 1488 1489

1490 1491 1492 1493 1494 1495

Skany: 201 1496 1497 1498 1499 1500

1501 1502 1503 1504 1505 1506

Skany: 202 1507 1508 1509 1510 1511

1512 1513 1514 1515 1516 1517

Skany: 203 1518 1519 1520 1521 1522

1523 1524 1525 1526 1527 1528

Skany: 204 1529 1530 1531 1532 1533

1534 1535 1536 1537 1538 1539

Skany: 205 1540 1541 1542 1543 1544

1545 1546 1547 1548 1549 1550

Skany: 206 1551 1552 1553 1554 1555

1556 1557 1558 1559 1560 1561

Skany: 207 1562 1563 1564 1565 1566

1567 1568 1569 1570 1571 1572

Skany: 208 1573 1574 1575 1576 1577

1578 1579 1580 1581 1582 1583

Skany: 209 1584 1585 1586 1587 1588

1589 1590 1591 1592 1593 1594

Skany: 210 1595 1596 1597 1598 1599

1600 1601 1602 1603 1604 1605

Skany: 211 1606 1607 1608 1609 1610

1611 1612 1613 1614 1615 1616

Skany: 212 1617 1618 1619 1620 1621

1622 1623 1624 1625 1626 1627

Skany: 213 1628 1629 1630 1631 1632

1633 1634 1635 1636 1637 1638

Skany: 214 1639 1640 1641 1642 1643

1644 1645 1646 1647 1648 1649

Skany: 215 1650 1651 1652 1653 1654

1655 1656 1657 1658 1659 1660

Skany: 216 1661 1662 1663 1664 1665

1666 1667 1668 1669 1670 1671

Skany: 217 1672 1673 1674 1675 1676

1677 1678 1679 1680 1681 1682

Skany: 218 1683 1684 1685 1686 1687

1688 1689 1690 1691 1692 1693

Skany: 219 1694 1695 1696 1697 1698

1699 1700 1701 1702 1703 1704

Skany: 220 1705 1706 1707 1708 1709

1710 1711 1712 1713 1714 1715

Skany: 221 1716 1717 1718 1719 1720

1721 1722 1723 1724 1725 1726

Skany: 222 1727 1728 1729 1730 1731

1732 1733 1734 1735 1736 1737

Skany: 223 1738 1739 1740 1741 1742

1743 1744 1745 1746 1747 1748

Skany: 224 1749 1750 1751 1752 1753

1754 1755 1756 1757 1758 1759

Skany: 225 1760 1761 1762 1763 1764

1765 1766 1767 1768 1769 1770

Skany: 226 1771 1772 1773 1774 1775

1776 1777 1778 1779 1780 1781

Skany: 227 1782 1783 1784 1785 1786

1787 1788 1789 1790 1791 1792

Skany: 228 1793 1794 1795 1796 1797

1798 1799 1800 1801 1802 1803

Skany: 229 1804 1805 1806 1807 1808

1809 1810 1811 1812 1813 1814

Skany: 230 1815 1816 1817 1818 1819

1820 1821 1822 1823 1824 1825

Skany: 231 1826 1827 1828 1829 1830

1831 1832 1833 1834 1835 1836

Skany: 232 1837 1838 1839 1840 1841

1842 1843 1844 1845 1846 1847

Skany: 233 1848 1849 1850 1851 1852

1853 1854 1855 1856 1857 1858

Skany: 234 1859 1860 1861 1862 1863

1864 1865 1866 1867 1868 1869


Skany: 235 1870 1871 1872 1873 1874

1875 1876 1877 1878 1879 1880


Skany: 236 1881 1882 1883 1884 1885

1886 1887 1888 1889 1890 1891

Skany: 237 1892 1893 1894 189

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Powiększenie górnej części kontentu:



## 5.14 Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 (3.20)

### 5.14.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2
Numer widoku:	3.20
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Wydzielenie kontentów do istniejącego lub nowego dokumentu.
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycji dokumentu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 5.14.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


119. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
120. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): pozycja „Digitalizacja” zaznaczona.
121. Lewy panel – menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
122. Tytuł:
  - /Dokument – nazwa obszaru, w którym znajduje się użytkownik
  - Nazwa obiektu – składa się z metadanych z pól Tytuł i Iteracja
123. Menu widoku - edycja dokumentu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
124. Kontent

##### a) Pasek akcji zawierający następujące elementy:

- Flaga "Współdziel skany" (domyślnie zaznaczona) - wartość flagi odnosi się do zawartości ze struktury paginacyjnej:
  - Wartość "Tak" - wybrane zawartości zostaną przypisane do innego obiektu (wskazanego), bez usuwania ich przypisania do bieżącego dokumentu.
  - Wartość "Nie" - wybrane zawartości zostaną przeniesione do innego obiektu (wskazanego), z usunięciem ich przypisania do bieżącego dokumentu.
- Flaga "Współdziel postacie zbiorcze" (domyślnie zaznaczona) - wartość flagi odnosi się do zawartości z postaci zbiorczych:
  - Wartość "Tak" - wybrane zawartości zostaną przypisane do innego obiektu (wskazanego), bez usuwania ich przypisania do bieżącego dokumentu.
  - Wartość "Nie" - wybrane zawartości zostaną przeniesione do innego obiektu (wskazanego), z usunięciem ich przypisania do bieżącego dokumentu.
- Wybór jednej opcji z następujących możliwości:
  - Flaga "Utwórz nowy dokument"
  - Flaga "Dodaj do istniejącego dokumentu" (domyślnie zaznaczone)

Jeżeli flaga "Dodaj do istniejącego dokumentu" jest zaznaczona to widoczne są następujące elementy, jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej:

- Przycisk "Wybierz dokumenty"

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Lista dokumentów opisana etykietą "Wybrane dokumenty"

☐ Utwórz nowy dokument
 ☐ Dodaj do istniejącego dokumentu
 
 Wybrane dokumenty

"Wybierz dokumenty" powoduje wyświetlenie pop-upu opisanego w ramach widoku 3.20.3 umożliwiającego wskazanie dokumentów, do których nastąpi wydzielenie wybranego zakresu kontentów.

Po wybraniu obiektów, wyjściu z pop-upu i wejściu jeszcze raz, wybrane wcześniej obiekty znajdują się na liście "Wybrane dokumenty", jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej:

☐ Utwórz nowy dokument
 ☐ Dodaj do istniejącego dokumentu
 
 Wybrane dokumenty
 

1	Kurjer Codzienny R.1, nr 320 (1880)	
---	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Po wyjściu z popup aktualizuje się lista wybranych dokumentów (obiektów), która zawiera następujące elementy i akcje:

- Nr porządkowy
- Nazwa obiektu - kliknięcie w link będący nazwą obiektu powoduje przejście do:
  - Widoku opisu metadanych (widok 2.3) jeżeli nie zawiera zawartości (pliki kontentu)
  - Widoku podglądu (widok 2.1) jeżeli zawiera zawartość (pliki kontentu)
- Możliwość usunięcia z listy obiektów wybranego obiektu
- Po najechnięciu na nazwę obiektu, jeżeli obiekt zawiera zawartość (plik kontentu) to wyświetlany jest tooltip z miniaturą lub ikoną kontentu reprezentacyjnego


Jeżeli flaga "Utwórz nowy dokument" jest zaznaczona to widoczna jest następująca lista opcji z możliwością wyboru jednej (domyślnie żadna opcja nie jest wybrana):

- Flaga "Wprowadź metadane"
- Flaga "Zaimportuj metadane"

☒ Utwórz nowy dokument
 ☐ Dodaj do istniejącego dokumentu
 ☒ Wprowadź metadane
 ☐ Zaimportuj metadane

Jeżeli flaga **Wprowadź metadane** jest zaznaczona to widoczny jest przycisk "Wprowadź metadane" - jego użycie powoduje wyświetlenie pop-up'u z formatką edycji metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium), z zastrzeżeniem, że nad i pod formatką pojawiają się dodatkowe przyciski:

- "Anuluj" - zamyka formatkę bez zapisywania metadanych w widoku.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- "Kopiuje z oryginalnego dokumentu" - do formatki są kopiowane metadane z dokumentu, z którego wydzielane są kontenty.
- "Wyczyść metadane" - czyści wszystkie wartości metadanych na formatce.
- "Zapisz" - zapisuje bieżący stan wartości metadanych wprowadzonych na formatce.
- "X" - tak samo jak "Anuluj".

Jeżeli flaga **Zaimportuj metadane** jest zaznaczona to pojawiają się Kontrolka do importu metadanych z plików (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium), jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej:

☒ Utwórz nowy dokument
 ☐ Wprowadź metadane
 ☒ Dodaj do istniejącego dokumentu
 ☒ Zaimportuj metadane
 Wybierz format mapowania:

Dodatkowe informacje:

- Po użyciu przycisku "Upload" - metadane się wczytują i pokaże się lista rozpoznanych rekordów, reprezentowanych przez wartość metadanej Tytuł, jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej.

☒ Współdziel skany
 ☒ Współdziel postacie zbiorcze
 ☒ Utwórz nowy dokument
 ☐ Wprowadź metadane
 ☒ Dodaj do istniejącego dokumentu
 ☒ Zaimportuj metadane
 


Materiały XII sympozjum "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki" PPEEm'2007, Wisła, 9-12 grudnia 2007. [T. 2]  
 Materiały XII sympozjum "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki" PPEEm'2007, Wisła, 9-12 grudnia 2007. [T. 2]  
 Analiza przestrzenna zmian strukturalnych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2005  
 Cesarzowie bizantyńskie 2 poł. V w. : kobiety a władza  
 Efektywność źródłem bogactwa narodów : III konferencja naukowa, Piechowice, 21-23 stycznia 2008 : streszczenia referatów i komunikaty  
 Urzędnik państwowy : wzory dokumentów kadrowych z komentarzem  
 Ustawa o finansach publicznych : komentarz praktyczny : praca zbiorowa  
 Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna  
 The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004

Materiały XII sympozjum "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki" PPEEm'2007, Wisła, 9-12 grudnia 2007. [T. 2]  
 Materiały XII sympozjum "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki" PPEEm'2007, Wisła, 9-12 grudnia 2007. [T. 2]  
 Analiza przestrzenna zmian strukturalnych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2005  
 Cesarzowie bizantyńskie 2 poł. V w. : kobiety a władza  
 Efektywność źródłem bogactwa narodów : III konferencja naukowa, Piechowice, 21-23 stycznia 2008 : streszczenia referatów i komunikaty  
 Urzędnik państwowy : wzory dokumentów kadrowych z komentarzem  
 Ustawa o finansach publicznych : komentarz praktyczny : praca zbiorowa  
 Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna  
 The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004

- Pojawia się przycisk "Importuj ponownie", powodujący że wczytane wcześniej rekordy zostaną usunięte i ponownie pojawi się Kontrolka do importu metadanych z plików.

**b) tabela "Postaci zbiorcze:" z postaciami zbiorczymi, zawierająca następujące elementy:**

- Pasek paginacji jest aktywny jeżeli liczba postaci zbiorczych > 6.
- Tabela zawiera listę kontentów postaci zbiorczych wybranych do wydzielenia, zawsze w jednym wierszu.
- Po najechaniu kursorem na miniaturę kontentu pojawia się tooltip z najważniejszymi informacjami o danym kontencie. Tooltip ten jest wyświetlany bądź nie w zależności

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

od ustawień użytkownika - oddzielne ustawienie jest dla postaci zbiorczych i dla kontentów w strukturze paginacyjnej. Tooltip zawiera następujące informacje:

- "Nazwa pliku" - nazwa oryginalna pliku zapisanego jako mainStream, np. "Testowa\_publicacja.pdf"
- "Typ pliku" - wartość mimeType pliku zapisanego jako mainStream, np. "application/pdf"
- "Wielkość oryginalnego pliku" - rozmiar w bajtach pliku zapisanego jako mainStream

**c) tabela "Skany" z kontentami w strukturze paginacyjnej, zawierająca następujące elementy:**


- Pasek paginacji jest aktywny jeżeli > 100.
- Tabela zawiera listę kontentów paginacyjnych wybranych w poprzednim kroku.
- Wyświetlane jest maksymalnie 6 kontentów w jednym wierszu.
- Każda kontrolka miniatury kontentu zawiera:
  - Numer porządkowy skanu, np. "Skan: 1", "Skan: 2" itd.
  - Miniaturę kontentu
  - Pod miniaturą wyświetlany jest numer strony będący:
    - Wartością z pola "Strona" kontentu.
    - Wartością pola "Opis strony", jeżeli pole "Strona" nie jest wypełnione.
    - Wartością "[ ]", jeżeli pole "Opis strony" nie jest wypełnione.

**Akcje:**

- Po kliknięciu w kontent wyświetla się podgląd obiektu w SeaDragon Viewer z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości nawigowania po kontentach (< i >).

**125. Przycisk „Potwierdź wydzielenie dokumentu”:**

- W zależności od wybranych opcji w Pasku akcji nastąpi współdzielenie lub przeniesienie wybranych kontentów do:
  - Nowego obiektu z wprowadzonymi ręcznie metadanymi
  - Nowego obiektu z zaimportowanymi metadanymi ze wskazanego rekordu
  - Istniejących wskazanych obiektów
- Po kliknięciu użytkownik przejdzie do widoku z krokiem 1 wydzielenia kontentów, na którym dodatkowo pojawia się lista obiektów, do których nastąpiło wydzielenia, jak na przykładzie poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

EDYCJA OBIEKTU

Ilustrowany Kurjer Codzienny. 1925, r

Metadane

Paginacja

Skany alternatywne

Podziel dokument

Usuń dokument


Czasopism

Dokumenty, do których wydzielono zasoby

1

Kurjer Codzienny



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.14.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM

Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

(tomasz.kuczyra)

Wyloguj się

Moje ustawienia

Administracja

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyczyny ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Listy obiektów

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (bom digital)

Nowy obiekt (bom digital)

Import metadanych (bom digital)

Nowy obiekt

Import z Innopaca

Import z Innopaca (skaneryzista)

Nowy obiekt (krótki proces planisty)

Import z Innopaca (krótki proces planisty)

OCR

Zakończono z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotna

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

Sugestie digitalizacyjne

Dane kontaktowe do sugestii

Moje sugestie

Sugestie do opracowania

Konta użytkowników

Moje zgłoszenia

Dostępne zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia

EDYCJA OBIEKTU

Bromberger Zeitung, R: 1894 Nr 057.R 886.1910(2<sup>a</sup>) R: 1894 Nr 057.

Metadane

Paginacja

Skany alternatywne

Kategorie

Kolekcje

OCR

Struktura

Dostęp

Uprawnienia

Uprawnienia zaawansowane

Import

Pobierz

Relacje

Historia modyfikacji

Log obiektu

Kopie zapasowe

Podziel dokument

Usuń dokument

Czasopismo

Aktualizacja metadanych

Widok publikacji

Współdziel skany

Współdziel postacie zbiorcze

Utwórz nowy dokument

Wybierz dokumenty

Wybrane dokumenty

Dodaj do istniejącego dokumentu

1 Kurjer Codzienny R.1, nr 320 (1880)

Postacie zbiorcze:

1

2

Skany

Skany: 1

Skany: 2

Skany: 3

Skany: 4

Skany: 5

Skany: 6

strona 0

1


2,3

{}]

21,22

23,24

Potwierdź wydzielenie dokumentu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane dokumenty

1 Kurjer Codzienny R. 1, nr 320 (1880)

Postacie zbiorcze:

2

Skany

an: 2

1


2,3

Skam: 3

Skam: 4

Potwierdź wydzielenie dokumentu

[ ]

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 5.15 Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka z listą obiektów do wskazania istniejącego obiekt (3.20.3)

### 5.15.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja dokumentu – podziel dokument etap 2 – formatka z listą obiektów do wskazania istniejącego obiektu
Numer widoku:	3.20.3
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Edycja obiektu
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Wskazanie obiektów, do których nastąpi wydzielenie kontentów.
Typ widoku:	Popup
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycji dokumentu
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 5.15.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


Opisywane okno pop-up pojawia się, w przypadku użycia przycisku „Wybierz dokumenty” na widoku 3.20.

Widok składa się z następujących elementów:





a) Przycisk "Zapisz" (podobnie "X") - powoduje zamknięcie pop-upu, a na widoku 3.20 pojawią się wybrane obiekty.

b) Sekcja "Wybrane dokumenty" zawierająca tabelę wybranych obiektów. Tabela zapewnia następujące funkcjonalności:

- Możliwość kliknięcia nazwę obiektu będącą linkiem i przejście w ten sposób do:
  - Widoku opisu metadanych (widok 2.3) jeżeli kontent nie zawiera zawartości (plików kontentu)
  - Widoku podglądu (widok 2.1) jeżeli kontent zawiera zawartość (pliki kontentu)


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Możliwość zaznaczenia grupowego elementów w tabeli – flaga w nagłówku tabeli
- Możliwość usunięcia grupowego elementów w tabeli – ikona kosza w nagłówku tabeli
- Możliwość usunięcia wybranego obiektu – ikona kosza w wierszu tabeli
- Po najechaniu na nazwę obiektu, jeżeli obiekt zawiera zawartość (plik kontentu) to wyświetlany jest tooltip z miniaturą lub ikoną kontentu reprezentacyjnego.

<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Kurjer Codzienny R.1, nr 320 (1880)</a>	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Kurjer Codzienny R.1, nr 325 (1880)</a>	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Kurjer Codzienny R.1, nr 331 (1880)</a>	

c) Sekcja z listą obiektów wyświetlanych z użyciem elementu wspólnego „Tabela listy obiektów”:

- Kontrolka Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- Lista specyficznych kolumn w tabeli w tym widoku:
  - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
  - uid - UID
  - contextDisplay - Kontekst
  - inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
  - type - Typ obiektu
  - collections - Kolekcje
  - categories - Kategorie
  - mainImage - Miniaturka
  - created - Data utworzenia
  - modified - Data modyfikacji
  - permissions - Uprawnienia
  - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
  - streamsCount - Liczba strumieni
  - scansCount - Liczba skanów
  - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
  - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
  - structInfo - Pozycja w strukturze
- Lista kontrolki akcji dla tabeli w tym widoku:
  - Zaznacz/odznacz grupowo obiekty na bieżącej karcie tabeli.
  - Przycisk grupowego dodania („+” w nagłówku tabeli) zaznaczonych obiektów do listy obiektów, do których nastąpi wydzielenie, obiekty te pojawią się w sekcji "Wybrane dokumenty". Użycie tego przycisku spowoduje automatyczne zamknięcie pop-upu oraz pojawienie się zaznaczonych obiektów na liście w sekcji "Wybrane dokumenty" na widoku 3.20.
  - Zaznaczenie jednego obiektu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona dodania ("+") wybranego obiektu do listy obiektów, do których nastąpi wydzielenie. Użycie tego przycisku spowoduje automatyczne zamknięcie pop-upu oraz pojawienie się tego obiektu na liście w sekcji "Wybrane dokumenty" na widoku 3.20.
- Obiekt, który jest już wybrany posiada zamiast ikony „+” ikonę "v". Kliknięcie tej ikony powoduje usunięcie obiektu z listy obiektów, do których nastąpi wydzielenie
- Przycisk „Odśwież listę” powoduje odświeżenie listy obiektów.
- W ramach tabeli obiektów na tym widoku nie występują kontrolki pobierania zawartości.

Przykład poniżej:

Sygnatura

▼

Dodaj kolumnę

Wszystkich wyników: 2671

Odśwież listę

<<<<

<<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

>>>>

✓

UID

🗑️

↔️

+

☐

Tytuł

🗑️

↔️

🖼️

Miniaturka

🗑️

↔️

☐

Autor

🗑️


↔️


☐

✓


322


Kurjer Codzienny R.1, nr 320 (1880)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 5.15.3Zrzut widoku



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 6 Widok kolekcji/kategorii


### 6.1 Widok kategorii – widok opisu (4.1)

#### 6.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Widok kategorii – widok opisu
Numer widoku:	4.1
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Kategoria
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Wyświetlenie opisu kategorii
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania (wyświetlanie uzależnione od dostępności kategorii)
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Konwertery i importery metadanych

#### 6.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

126. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
127. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczony „Katalog”
128. Lewy panel: pasek boczny widoku metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
  - a. W ramach widoku wyświetlają się:
    - Metadane kategorii
    - Relacje kategorii
    - Nadrzędna kategoria
    - Podkategorie
129. Tytuł
  - /Kategoria


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Nazwa kategorii


130. Menu widoku kategorii (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
131. Opis kategorii – główna zawartość widoku, wyświetlany w języku, w którym wyświetlana jest strona.
132. Wyświetlanie komunikatów

W przypadku braku odpowiednich uprawnień pojawiają się następujące komunikaty:

- Brak uprawnień do obiektu – komunikat „Dostęp publikacji zabroniony”
- Brak uprawnień do postaci zbiorczych – komunikat „Dostęp do postaci zbiorczych zabroniony”
- Brak uprawnień do przeglądania kontentów ze struktury paginacyjnej – komunikat „Dostęp do skanów zabroniony”





WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 6.2 Widok kategorii – miniatury (4.2)

### 6.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok kategorii - miniatury
Numer widoku:	4.2
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Kategoria
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Wyświetlenie obiektów przypisanych do kategorii
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Konwertery i importery metadanych

### 6.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

133. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
134. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczony „Katalog”
135. Lewy panel - pasek boczny widoku metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
  - a. W ramach widoku kategorii pojawiają się:
    - Metadane kategorii
    - Relacje kategorii
    - Nadrzędna kategoria
    - Podkategorie
    - Filtrowanie wyników
136. Tytuł
  - /Kategoria

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Nazwa kategorii


137. Menu widoku kategorii (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

138. Panel sortowania zawiera:

- Wyświetlanie liczby wierszy – umożliwia wybranie liczby obiektów wyświetlanych na stronie. Obok liczb znajduje się ikona listy. Wyświetlana liczba obiektów jest pogrubiona (po najechnięciu na ikonę listy pojawia się odpowiedź „Liczba wyników na stronie”).
- Sortowanie wierszy – umożliwia posortowanie obiektów po tytule, gatunku, dacie (od A do Z/od Z do A lub od największej do najmniejszej/od najmniejszej do największej), zawiera ikonę sortowania (po najechnięciu na ikonę pojawia się odpowiedź „Sortowanie wyników”). Po wybraniu typu sortowania, obok wyboru pojawia się ikona ze strzałką wskazującą w jakiej kolejności obiekty są posortowane, wybrany typ sortowania jest pogrubiony, obok typów sortowania pojawia się ikona z krzyżykiem umożliwiającą wyczyszczenie filtrów.
- Informacja o liczbie wyświetlanych obiektów – wyświetlana jest etykieta „Znalezionych obiektów:” oraz łączna liczba wyświetlanych obiektów.

139. Lista obiektów przypisanych do kategorii

- Wiersze obiektów w kategorii składają się z:
  - Miniaturka elementu głównego obiektu: jeżeli obiekt nie ma zawartości to pojawia się ikona z książką, jeżeli obiekt posiada zawartość to wyświetlana jest miniatura strony głównej (kontentu głównego). Jeżeli kontentem głównym jest grafika, to zostaje wyświetlona miniatura grafiki w przeciwnym wypadku wyświetlana jest ikona reprezentująca dany typ pliku.




Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania zawartości obiektu to miniaturka się nie pojawia.

**Akcja:** Jeżeli obiekt posiada zawartość to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku obiektu 2.1. Jeżeli widok nie posiada zawartości, to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku miniatur obiektu 2.3.

- Nazwa obiektu

**Akcja:** Jeżeli obiekt posiada zawartość to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku obiektu 2.1. Jeżeli widok nie posiada zawartości, to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku miniatur obiektu 2.3.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Wyświetlane są stałe elementy informacyjne o obiekcie, jeden pod drugim.  
Dany element jest wyświetlony o ile jest przypisany do obiektu:

- Autor
- Gatunek
- Język
- Data
- Kontekst


140. Pasek nawigacji między stronami listy obiektów w kategorii (pojawia się jeżeli lista wyników jest dłuższa niż ustawiono w sortowaniu na górze):


- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów
- Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
- Poczwojna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
- Poczwojna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony

141. Wyświetlanie komunikatów

W przypadku braku odpowiednich uprawnień pojawiają się następujące komunikaty:

- Brak uprawnień do obiektu – komunikat „Dostęp publikacji zabroniony”
- Brak uprawnień do postaci zbiorczych – komunikat „Dostęp do postaci zbiorczych zabroniony”
- Brak uprawnień do przeglądania kontentów ze struktury paginacyjnej – komunikat „Dostęp do skanów zabroniony”



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 6.2.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Metadane kategorii

Tytuł  
czasopisma

Dostępność  
Publiczna

Relacje kategorii

poprzedni obiekt: Kurjer Ciesielski R. 1, nr 214 (1880)  
poprzedni obiekt: Kurjer Ciesielski R. 1, nr 214 (1880)  
poprzedni obiekt: Bromberger Zeitung, R. 1884 Nr 057 R. 885 181027) R. 1884 Nr 057  
cyfrowany obiekt: Kurier Ciesielski, 1825, nr 6 (Broszura) Kurier Ciesielski

Nadrzędna kategoria  
Kart

Podkategorie  
fotografia  
pismo

Filtrowanie wyników

Wydawca

Język

Gatunek

Data

Typ pliku

KATEGORIA  
czasopisma

Widok opisu Miniatury Opis Edytuj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Znalezionych obiektów: 9

Miesięcznik Akademicki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie T. 1, nr 1 (2009)  
Gatunek: czasopisma akademickie polskie  
Język: pol  
Data: 01-02-2001 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Miesięcznik Lubelski R. 1, nr 1 (2010)  
Gatunek: czasopisma ludowe  
Język: pol  
Data: 01-01-2000 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Rocznik Demograficzny R. 1 (2010)  
Gatunek: dokumenty elektroniczne  
-dane statystyczne  
Język: pol  
-eng  
Data: 01-01-2000 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy


Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Z.40 (2011) Seria główna: z. 397 [22]  
Język: pol  
Data: 01-01-2011 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Z.40 (2011) Seria główna: z. 397 [10]  
Język: pol  
Data: 01-01-2011 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Z.40 (2011) Seria główna: z. 397 [8]  
Język: pol  
Data: 01-01-2011 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Z. 40 (2011) Seria główna: z. 397 [4]  
Język: pol  
Data: 01-01-2011 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej R.1, nr 1 (2009)  
Gatunek: dokumenty elektroniczne  
Język: pol  
Data: 01-02-2001 01:00:00  
Kontekst: Kontekst podstawowy

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 6.3 Widok kategorii – opis (4.3)

### 6.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok kategorii - opis
Numer widoku:	4.3
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzszar systemu:	Kategoria
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Wyświetlenie metadanych przypisanych do kategorii
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Repozytorium
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Konwertery i importery metadanych

### 6.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

142. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
143. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczony Katalog
144. Lewy panel - pasek boczny widoku metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):  
W ramach widoku występują następujące sekcje:
  - Relacje kategorie
  - Nadrzędne kategorie
  - Podkategorie
145. Tytuł
  - /Kategoria
  - Nazwa kategorii
146. Menu widoku kategorii (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


**147.** Zawartość główna widoku zawiera:


- Etykietę „Opis dokumentu”.
- Listę metadanych przypisanych do obiektu.
- W prawym, górnym rogu znajdują się ikonki pobierania metadanych w wybranym formacie (ikony zależą od mapowania), export do formatu BibTeX (korzystając z serwisu poza Repozytorium).

**148.** Wyświetlanie komunikatów


W przypadku braku odpowiednich uprawnień pojawiają się następujące komunikaty:

- Brak uprawnień do obiektu – komunikat „Dostęp publikacji zabroniony”
- Brak uprawnień do postaci zbiorczych – komunikat „Dostęp do postaci zbiorczych zabroniony”
- Brak uprawnień do przeglądania kontentów ze struktury paginacyjnej – komunikat „Dostęp do skanów zabroniony”




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 6.3.3 Zrzut widoku



The screenshot displays a web interface for a digital repository. At the top, there is a navigation bar with links: "Widok repozytorium", "REPOZYTORIUM Cyfrowe Biblioteki Narodowej", "Digitalizacja", "Nowa sugestia", "Katalog", and "Pomoc". Below the navigation bar, the main content area is divided into two columns. The left column, titled "Relacje kategorii", lists various categories and subcategories, including "Kategoria", "Podkategorie", and "Nadrzędna kategoria". The right column, titled "Opis dokumentu", displays the metadata of a selected document, including "Tytuł", "Autor", "Data", "Język", "Kraj", "Dostępność", "Prawa", "Źródło", and "Słowa kluczowe". The document being viewed is "Opis dokumentu" by "Jan Kowalski", dated "2016", in "Polska", with "Dostępność" set to "Publiczna". The "Źródło" is "Biblioteka Narodowa" and the "Słowa kluczowe" are "czasopisma" and "pisma".

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 7 Edycja kolekcji/kategorii


### 7.1 Edycja kolekcji/kategorii – opis (5.2)

#### 7.1.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja kolekcji/kategorii - opis
Numer widoku:	5.2
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja kolekcji / opis Edycja kategorii / opis
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Dodanie opisu dla kategorii/kolekcji
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja kolekcji/kategorii
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	TinyMCE

#### 7.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


149. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
150. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
151. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
152. Tytuł
  - /Edycja kolekcji / /Edycja kategorii
  - Nazwa kolekcji/kategorii
153. Menu widoku - menu edycji kolekcji / menu edycji kategorii (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium), pozycja „Opis” zaznaczona.
154. Kontent:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- a. Lista rozwijana – zawiera znaczniki, w której wersji językowej strony będzie wyświetlany edytowany opis. Lista jest zależna od listy obsługiwanych języków zdefiniowanych w aplikacji.
- b. Pole tekstowe – pole umożliwia wprowadzenie opisu dla kolekcji / kategorii. Opis będzie się wyświetlał na widoku 4.1 Widok kategorii – widok opisu.
- c. Edytor HTML WYSIWYG – ikony w tym edytorze pozwalają na edycję wprowadzanego opisu. Edytor został przedstawiony poniżej. Użyty jest standardowy panel TinyMCE.




- d. Lista loginów użytkowników zarządzających kolekcją/kategorią (lista loginów użytkowników mających uprawnienia do zarządzania tą kategorią/kolekcją).
    - Nagłówek listy – etykieta „Zarządzający kolekcją:”/”Zarządzający kategorią:”.
    - Lista loginów użytkowników
155. Panel zapisu zmian (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 7.1.3 Zrzut widoku



The screenshot displays the 'REPOZYTORIUM Cyfrowe Biblioteki Narodowej' interface. The top navigation bar includes links for 'Widok uproszczony', 'Digitalizacja', 'Nowa sugestia', 'Katalog', and 'Pomoc'. The left sidebar contains a menu with options like 'Zarządzanie digitalizacją', 'Digitalizacja', 'Kolekcje', 'Kategorie', 'Sugestie digitalizacyjne', and 'Konta użytkowników'. The main content area is titled 'EDYCJA KATEGORII książki' and shows metadata for a category, including creation and modification dates. Below this, there are tabs for 'Metadane', 'Opis', 'Usuwanie dokumentów', 'Dodawanie dokumentów', 'Podkategorie', 'Relacje', 'Dostęp', 'Struktura', 'Uprawnienia', 'Uprawnienia zaawansowane', and 'Historia modyfikacji'. The 'Opis' tab is active, displaying a text editor with a rich text toolbar and a list of users who can manage the category. At the bottom right, there is a 'Zapisz wszystko' button.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 8 Edycja grupowa

### 8.1.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja grupowa
Numer widoku:	6.1/6.4/6.6
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Edycja grupowa
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Grupowe zarządzanie przypisanymi do obiektu kategoriami
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy (może zawierać do sześciu wewnętrznych zakładek z opcjami do ustawiania)
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 8.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

156. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
157. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
158. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
159. Tytuł - brak
160. Obszar „Wybrane obiekty” (kliknięcie na nazwę obszaru lub ikonę strzałek powoduje zwinięcie/rozwiniecie obszaru) zawiera:
  - a. Pasek nawigacji między stronami tabeli składający się z następujących elementów:
    - Pojedyncza strzałka <<powrót co 1 stronę
    - Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony w tabeli
    - Część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
    - Pojedyncza strzałka >>przejsie co 1 stronę
    - Poczwórna strzałka >>>> przejsie do ostatniej strony w tabeli


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




b. Tabelę z listą obiektów wybranych do przeprowadzenia na nich grupowej edycji (tabela wyświetla maksymalnie 10 wierszy na stronie) składającą się z trzech kolumn:

- Identyfikator „UID” (jest linkiem do widoku 2.2 Widok obiektu – miniatury. Kliknięcie linku powoduje otworzenie widoku w tym samym oknie).
- Nazwa (jest linkiem do widoku 2.2 Widok obiektu – miniatury. Kliknięcie linku powoduje otworzenie widoku w tym samym oknie).
- Ikona kosza – umożliwiająca usunięcie pojedynczej kategorii.


161. Przycisk „Zapisz” – umożliwia zapisanie całości przygotowanego zadania. Po kliknięciu w lewym, górnym rogu pojawia się komunikat.




162. Przycisk „Zapisz i uruchom” - zapisuje całość przygotowanego zadanie i uruchamia je. Po kliknięciu pojawia się komunikat.




Po kliknięciu na przycisk „Zapisz i uruchom” pojawia się okno z potwierdzeniem zapisania i uruchomienia zadania. W oknie istnieje możliwość anulowania zapisania i uruchomienia zadania. Przycisk „Zapisz i uruchom” zawiera mechanizm odliczający 5 sekund, zanim przycisk zostanie aktywowany.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Komunikaty błędów – pojawiają się, jeżeli na którejkolwiek z wybranych zakładki nie zostały ustawione zmiany. Pierwszy komunikat jest na poziomie ogólnym, że pojawił się błąd (dotyczy wykonania ekranu), drugi błąd dotyczy konkretnego miejsca, gdzie napotkano błąd.



163. Obszar „Zadanie” – umożliwia zarządzanie jakie kroki mogą być wykonane w ramach zadania. Obszar składa się z:

- Pola tekstowego z etykietą „Nazwa zadania” – umożliwia zdefiniowanie nazwy zadania, pod jaką będzie widoczne na liście wykonywanych zadań.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Pola tekstowego, wyszarzonego, z etykietą „Właściciel” – nie jest możliwa edycja pola. Pole wyświetla właściciela zadania.
- Sekcji „Kroki zadania”, która dzieli się na:
  - Listę rozwijaną, zawierającą kroki możliwe do wykonania na obiektach:
    - Ustawianie atrybutów metadanej – pozwala na dodanie specyficznych atrybutów do wybranych metadanych.
    - Edycja kategorii – zarządzanie kategoriami obiektów.
    - Edycja kolekcji – zarządzanie kolekcjami obiektów.
    - Ustawianie kontekstu – zmiana kontekstu, do którego obiekty są przypisane.
    - Dodawanie metadanej
    - Usuwanie metadanej
    - Ustawianie uprawnień – przypisywanie uprawnień do obiektów (tryb zaawansowany).
  - Przycisk „Dodaj krok” – dodaje zakładkę z ustawieniami dotyczącymi wybranego kroku zadania do obszaru „Edycja kroków”.
  - Etykiety wybranych kroków. Etykiety są dodawane po wybraniu „Dodaj krok”. Usunięcie etykiety oraz zakładki z krokiem zadania w obszarze „Edycja kroków” jest możliwe po naciśnięciu ikony kosza znajdującej się obok.

164. Obszar „Edycja kroków” zawiera zakładki z krokami wybranymi przez użytkownika.

### 8.1.3 Edycja kategorii (6.1)

Zakładka „Edycja kategorii” zawiera:

- a. Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- b. Obszar „Dodaj do kategorii” zawiera tabelę z listą obiektów typu kategoria wybranych przez użytkownika do dodania. Tabela dzieli się na:
  - Kolumny zawierające kontrolki akcji:
    - W nagłówku, działające na wszystkich wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
    - W wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
      - Nazwy kategorii, będące linkami do widoku 4.2 Widok kategorii – miniatury.
- c. Obszar „Usuń z kategorii” zawiera tabelę z listą obiektów typu kategoria wybranych przez użytkownika do usunięcia. Tabela dzieli się na:
  - Kolumny zawierające kontrolki akcji:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- W nagłówku, działające na wszystkich wierszach:
  - Pole wyboru
  - Ikona kosza
- W wierszach:
  - Pole wyboru
  - Ikona kosza
  - Nazwy kategorii, będące linkami do widoku 4.2 Widok kategorii – miniatury.


d. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

Różnice w ramach widoków:


- Tabela zawiera listę obiektów typu kategoria.
- Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - uid - UID
    - contextDisplay - Kontekst
    - inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
    - type - Typ obiektu
    - collections - Kolekcje
    - categories - Kategorie
    - mainImage - Miniaturka
    - created - Data utworzenia
    - modified - Data modyfikacji
    - permissions - Uprawnienia
    - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - scansCount - Liczba skanów
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - structInfo - Pozycja w strukturze
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
    - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie” (bez podpowiedzi).
    - Ikona plusa – umożliwia dodanie wszystkich zaznaczonych obiektów do tabeli „Dodaj do kategorii” (po najechnięciu kursorem pojawia się podpowiedź „Dodaj do kategorii”).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona minusa – umożliwia dodanie wszystkich zaznaczonych obiektów do tabeli „Usuń z kategorii” (po najechnaniu kursorem pojawia się podpowiedź „Usuń z kategorii”).
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Pole wyboru.
  - Ikona plusa – umożliwia dodanie pojedynczego obiektu do tabeli „Dodaj do kategorii” (po najechnaniu kursorem pojawia się podpowiedź).
  - Ikona minusa – umożliwia dodanie pojedynczego obiektu do tabeli „Usuń z kategorii” (po najechnaniu kursorem pojawia się podpowiedź).
  - Ikona haczyka – informuje, że obiekt będzie dodany do kategorii lub usunięty z kategorii (po najechnaniu kursorem pojawia się podpowiedź). Kliknięcie w ikonę powoduje usunięcie obiektu z tabel „dodaj do kategorii”/„Usuń z kategorii”.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.3.1 Zrzut widoku/zakładki








The screenshot displays the REPOZYTORIUM system interface. The top navigation bar includes links for 'Widok uproszczony', 'Digitalizacja', 'Nowa sugestia', 'Katalog', and 'Pomoc'. The sidebar on the left contains a tree structure for 'Zarządzanie digitalizacją' and 'Digitalizacja'. The main content area shows a table of 'Wybrane obiekty' (Selected objects) with columns for 'uid' and 'Nazwa'. Below the table, there are buttons for 'Zapisz' and 'Zapisz i uruchom'. The 'Edycja kroków' (Edit steps) section is visible, showing a list of steps for a task. The 'Edycja kategorii' (Edit category) section is also visible, showing a list of categories with checkboxes and a 'Dodaj kolumnę' (Add column) button.

uid	Nazwa
4565	czasopisma
6134	fotografia
6135	pocztówki
6137	prasa
2399	książki

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty

« « « «	«	»	» » » »
uid	Nazwa		
4565	czasopisma		
6134	fotografia		
6135	pocztówki		
6137	prasa		
2399	książki		

Zapisz
Zapisz i uruchom



Zadanie


Nazwa zadania

Właściciel
agata.duzy

Kroki zadania

Edycja kolekcji
Dodaj krok

- Edycja kategorii 
- Dodawanie metadanej 

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Edycja kroków

Edycja kategorii

Dodawanie metadanej

Nazwa kroku

Edycja kategorii

Dodaj do kategorii

Usun z kategorii

☒

☐

☐

Brak obiektów.

☒

☐

☐

Brak obiektów.

Sygnatura

Dodaj kolumnę

Wszystkich wyników: 5

Odśwież listę

<<<<

<<

<

>

>>

>>>>

☒

UID

☐

<

>

+ -

☐

Tytuł

☐

<

>

Miniaturka

☐

<


>

☐

+ -

4565

czasopisma




☐

+ -

6134

fotografia




☐

+ -

6135

pocztówki




☐

+ -

6137

prasa




☐

+ -

2399

książki



<<<<


<<

<

>

>>

>>>>

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


#### 8.1.4 Edycja kolekcji (6.2)

Zakładka „Edycja kolekcja” zawiera:


- e. Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- f. Obszar „Dodaj do kolekcji” zawiera tabelę z listą obiektów typu kolekcja wybranych przez użytkownika do dodania. Tabela dzieli się na:
  - Kolumny zawierające kontrolki akcji:
    - W nagłówku, działające na wszystkich wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
    - W wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
      - Nazwy kolekcji, będące linkami do widoku 4.2 Widok kolekcji – miniatury.
- g. Obszar „Usuń z kolekcji” zawiera tabelę z listą obiektów typu kolekcja wybranych przez użytkownika do usunięcia. Tabela dzieli się na:
  - Kolumny zawierające kontrolki akcji:
    - W nagłówku, działające na wszystkich wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
    - W wierszach:
      - Pole wyboru
      - Ikona kosza
      - Nazwy kolekcji, będące linkami do widoku 4.2 Widok kolekcji – miniatury.
- h. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

Różnice w ramach widoków:


- Tabela zawiera listę obiektów typu kolekcja.
- Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branyymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - uid - UID
    - contextDisplay - Kontekst
    - inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- type - Typ obiektu
- collections - Kolekcje
- categories - Kategorie
- mainImage - Miniaturka
- created - Data utworzenia
- modified - Data modyfikacji
- permissions - Uprawnienia
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- streamsCount - Liczba strumieni
- scansCount - Liczba skanów
- contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
- mimeTypesWithGroup - Typ pliku
- structInfo - Pozycja w strukturze
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
    - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie” (bez odpowiedzi).
    - Ikona plusa – umożliwia dodanie wszystkich zaznaczonych obiektów do tabeli „Dodaj do kolekcji” (po najechaniu kursorem pojawia się odpowiedź „Dodaj do kolekcji”).
    - Ikona minusa – umożliwia dodanie wszystkich zaznaczonych obiektów do tabeli „Usuń z kolekcji” (po najechaniu kursorem pojawia się odpowiedź „Usuń z kolekcji”).
  - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
    - Pole wyboru.
    - Ikona plusa – umożliwia dodanie pojedynczego obiektu do tabeli „Dodaj do kolekcji” (po najechaniu kursorem pojawia się odpowiedź).
    - Ikona minusa – umożliwia dodanie pojedynczego obiektu do tabeli „Usuń z kolekcji” (po najechaniu kursorem pojawia się odpowiedź).
    - Ikona haczyka – informuje, że obiekt będzie dodany do kolekcji lub usunięty z kolekcji (po najechaniu kursorem pojawia się odpowiedź). Kliknięcie w ikonę powoduje usunięcie obiektu z tabel „Dodaj do kolekcji”/”Usuń z kolekcji”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


### 8.1.4.1 Zrzut widoku/zakładki













The screenshot displays the REPOZYTORIUM system interface. The top navigation bar includes the logo, user information, and links for Digitalization, New suggestion, Catalog, and Help. The left sidebar contains a menu with categories like 'Zarządzanie digitalizacją', 'Digitalizacja', 'Zamówienia grupowe', 'OCR', 'Paczki', 'Kolekcje', 'Kategorie', 'Sugestie digitalizacyjne', and 'Konta użytkowników'.

The main content area shows a table of 'Wybrane obiekty' (Selected objects) with columns 'uid' and 'Nazwa'. The table lists several objects, including books and documents. Below the table, there are buttons for 'Zapisz' (Save) and 'Zapisz i uruchom' (Save and run).

The 'Edycja kolekcji' (Edit collection) modal window is open, showing a form for editing a collection. It includes fields for 'Nazwa kolekcji' (Collection name), 'Dodaj do kolekcji' (Add to collection), and 'Usuń z kolekcji' (Remove from collection). The modal also displays a list of objects in the collection, including a book titled 'Lek w Polsce' and a document titled 'Kurier Codzienny R.1. nr 125 (1880)'. The modal includes a search bar and a list of objects with their respective thumbnails.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty		
<div> <span>«««</span> <span>«</span> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span> <span>8</span> <span>9</span> <span>10</span> <span>»</span> <span>»»»</span> </div>		
uid	Nazwa	
2413	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 12	
2419	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 18	
2416	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 15	
2406	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 5	
127	Kurjer Codzienny R.1, nr 125 (1880)	
4054	Opisanie rabočego processa uboročnogo kombajna dlâ polučenîâ toplivnoj šepy iz bystrorastuših rastenij	
2414	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 13	
2421	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 20	
2415	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 14	
2405	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 4	

Zapisz

Zapisz i uruchom

Zadanie


Nazwa zadania

Właściciel


Kroki zadania

Edycja kategorii ▼

Dodaj krok

- Edycja kolekcji 




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 8.1.5 Ustawianie kontekstu (6.3)

Zakładka „Ustawianie kontekstu” zawiera:


- Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- Listę rozwijaną „Kontekst do przypisania” – pozwala na przypisanie obiektów do kontekstu. Wartościami na liście są konteksty zdefiniowane w systemie.

### 8.1.5.1 Zrzut widoku/zakładki













The screenshot displays the 'Ustawianie kontekstu' (Setting context) interface within the REPOZYTORIUM system. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'Zarządzanie digitalizacją' (Managing digitalization) and 'Digitalizacja' (Digitalization). Under 'Zarządzanie digitalizacją', there are links for 'Konfiguracja zadań' (Task configuration), 'Statystyki' (Statistics), 'Skany' (Scans), 'Magazyny' (Warehouses), 'Przebieg powolnego skanowania' (Slow scanning progress), 'Etykiety planisty' (Scheduler labels), 'Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektów)' (Search field settings (object duplicates)), 'Konfiguracja statusów' (Status configuration), 'Stan kolejek komunikatów' (Message queue status), and 'Zadania grupowej edycji obiektów' (Object group editing tasks). Under 'Digitalizacja', there are links for 'Przebieganie obiektów' (Object progress), 'Listy obiektów' (Object lists), 'Moje obiekty' (My objects), 'Obiekty do opracowania' (Objects for processing), 'Wszystkie obiekty w procesie' (All objects in process), 'Historia obiektów' (Object history), 'Historia moich obiektów' (My object history), 'Obiekty, które zaplanowałem' (Objects I planned), 'Obiekty, które zaskanowałem' (Objects I scanned), 'Obiekty, które skontrolowałem' (Objects I checked), 'Obiekty, które opublikowałem' (Objects I published), 'Wszystkie obiekty' (All objects), 'Wszystkie obiekty digitalizowane' (All digitalized objects), 'Skasowane dokumenty' (Deleted documents), and 'Obiekty do poprawy' (Objects for improvement). There is also a 'Zamówienia grupowe' (Group orders) section with a 'Nowy obiekt' (New object) link.
- Main Area:** Displays a table of objects with columns 'id' and 'Nazwa'. The table lists several objects, including 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-12', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-10', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-15', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-5', 'Kurier Codzienny R.1, nr 125 (1880)', 'Opisanie roboczego procesu ubiorczego kompania dła polużenia toplinoj śępy z tystrastuflin rastenij', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-13', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-20', 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-14', and 'Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-4'.
- Right Panel:** Contains a 'Zadanie' (Task) section with fields for 'Nazwa zadania' (Task name) and 'Właściciel' (Owner). Below this is a 'Kroki zadania' (Task steps) section with a dropdown for 'Edycja kategorii' (Category editing) and a 'Dodaj krok' (Add step) button. The 'Edycja kroków' (Edit steps) section shows a list of steps with a 'Ustawianie atrybutów metadanych' (Setting metadata attributes) step selected. This step has a 'Nazwa kroku' (Step name) field and a 'Metadana' (Metadata) dropdown. Below this are three sections for 'Tytuł' (Title), 'Data' (Date), and 'Prawa' (Rights), each with a 'Typ edycji' (Edit type) dropdown and a 'Wszystkie pasujące elementy' (All matching elements) button. Each section also has a 'Wybór atrybutów do edycji' (Select attributes for editing) button and a 'Dodaj' (Add) button.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty		
<div> <div> <div>&lt;&lt;&lt;&lt;</div> <div>&lt;</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>&gt;</div> <div>&gt;&gt;&gt;&gt;</div> </div> </div>		
uid	Nazwa	
2413	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 12	
2419	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 18	
2416	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 15	
2406	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 5	
127	Kurjer Codzienny R.1, nr 125 (1880)	
4054	Opisanie rabočego processa uboročnogo kombajna dlâ polučenîâ toplivnoj šepy iz bystrorastuših rastenij	
2414	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 13	
2421	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 20	
2415	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 14	
2405	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 4	

Zapisz

Zapisz i uruchom

#### Zadanie

Nazwa zadania


Właściciel


Kroki zadania

Edycja kategorii



Dodaj krok

- Ustawianie atrybutów metadanej 


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Edycja kroków

Ustawianie atrybutów metadanej

Nazwa kroku


Metadana

Tytuł 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

Data 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

Prawa 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.6 Dodawanie metadanej (6.4)

Zakładka „Dodawanie metadanej” zawiera:

- a. Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- b. Lista rozwijana z etykietą „Metadana” – zawartością są typy metadanych zdefiniowanych w systemie.
- c. Przycisk „Dodaj” – powoduje dodanie poniżej formatki sekcji ustawiania metadanej, wybranej z listy metadanych. Każde wciśnięcie przycisku „Dodaj” spowoduje dodanie kolejnej sekcji, z aktualnie wybraną pozycją z listy. Dodana sekcja będzie posiadała kontrolki właściwe do ustawiania metadanej określonego typu (data, liczba, tekst) wraz z atrybutami zdefiniowane w schemacie dla tej metadanej.
- d. Pole tekstowe z etykietą „Metadana niestandardowa” – umożliwia wpisanie nazwy niestandardowej metadanej, która nie jest zdefiniowana w schemacie systemu. W tym miejscu należy wprowadzić nazwę systemową metadanej, a nie jej tłumaczenie.
- e. Przycisk „Dodaj” – powoduje dodanie poniżej formatki sekcji ustawiania niestandardowej metadanej, zdefiniowanej przez użytkownika. Dodana sekcja będzie reprezentowała domyślną formatkę dla metadanej typu tekstowego, bez możliwości ustawiania atrybutów.
- f. Obszar metadanej zawiera:
  - Etykietę z nazwą metadanej (tłumaczenie, a nie nazwa systemowa).
  - Ikony kosza – umożliwia usunięcie obszaru metadanej z widoku.
  - Etykietę „Tryb edycji”.
  - Przyciski wyboru:
    - „Dodaj wartość elementu” – jeżeli edytowana metadana istnieje w obiekcie to wpisana wartość zostanie dodana jako kolejna wartość do pierwszego wystąpienia tej metadanej. Jeżeli metadana nie istnieje w obiekcie, to zostanie utworzone nowe wystąpienie z tą wartością.
    - „Dodaj element” – zawsze dodaje nowe wystąpienie metadanej z tą wartością.
    - „Zastąp element” – zawsze zamienia metadaną. W przypadku kiedy istnieje wiele wystąpień metadanej w obiekcie, wówczas zastąpione zostanie tylko pierwsze wystąpienie. Jeżeli obiekt nie zawiera takiej metadanej, to zostanie dodane nowe wystąpienie.
  - Kontrolki do wpisania wartości metadanej, które zależą od typu wartości metadanej wymienionej poniżej:
    - metadana tekstowa niesłownikowana: kontrolka umożliwiająca wpisanie dowolnego tekstu bez podpowiedzi

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- metadana tekstowa słownikowana: kontrolka umożliwiająca wpisanie dowolnego tekstu, ale z sugestiami bazującymi na słowniku tej metadanej (brak obowiązku wybrania wartości ze słownika)
- metadana tekstowa słownikowane obowiązkowe: kontrolka umożliwiająca wybranie wartości z listy wybieralna (z obowiązkiem wybrania wartości ze słownika)
- metadana typu data z godziną (ale godzina nie jest wpisana na formatce, jest uzupełniana automatycznie przez system jako 00:00):
  - pole tekstowe (do wpisania wartości atrybutu "source")
  - pole tekstowe do wpisania daty w formacie dd/mm/yyyy (z walidacją wartości i formatu), kontrolka/ikona do wyświetlenia kalendarza i wybrania daty
- metadana liczbowa: kontrolka umożliwiająca wpisanie liczby z walidacją liczby całkowitej (dozwolone są tylko cyfry 0-9)
- wielowartościowości metadanej (tylko dla typów tekstowych): jedna wartość / wiele wartości

Jeżeli metadana jest wielowartościowa to:

- Przynajmniej jedno pole na wartość jest zawsze wyświetlane (nie da się go usunąć z widoku).
- Po prawej stronie wartości metadanej dostępne są następujące **AKCJE**:
  - Ikona „+” (hint "Dodaj wartość") do dodania kolejnej wartości
  - Ikona „-” (hint "Usuń wartość") do usunięcia wybranej wartości




- Kontrolki do wpisania wartości atrybutów, zdefiniowanych w schemacie dla danej metadanej, rodzaj kontrolki jest również zależny od typów atrybutów:
  - pole tekstowe niesłownikowane
  - pola na datę + kontrolka kalendarza
  - liczba

Przykład dodatkowych atrybutów został zaprezentowany poniżej:

Main title

Subtitle

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.6.1 Zrzut widoku/zakładki

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

(aparta.dziuj) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**Zarządzanie digitalizacją**

- Konfiguracja zadań
- Statystyki
- Skany
- Magazyny
- Przyczyny ponownego skanowania
- Etykiety planisty
- Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obrotu)
- Konfiguracja statków
- Stan kolejek komunikacji
- Zadania grupowej edycji obiektów

**Digitalizacja**

- Przebieżające obiekty
- Lista obiektów**
  - Moje obiekty
  - Obiekty do opracowania
  - Wszystkie obiekty w procesie
  - Historia obiektów
  - Historia moich obiektów
  - Obiekty, które zastanowiłem
  - Obiekty, które zastanowiłem
  - Obiekty, które skontrolowałem
  - Obiekty, które opublikowałem
  - Obiekty nieopublikowane
  - Wszystkie obiekty
  - Wszystkie obiekty digitalizowane
  - Skasowane dokumenty
  - Obiekty do poprawy
- Zamówienia grupowe**
  - Wszystkie zamówienia grupowe
  - Dostępne zamówienia grupowe
  - Moje zamówienia grupowe
  - Dodaj obiekty do zamówienia grupowego
- Nowy obiekt**
- OCR**
- Paczki**
  - Nowa paczka
  - Nowa paczka powrotu
  - Moje paczki
  - Dostępne paczki
  - Wszystkie paczki
  - Przygotowanie raportu
  - Paczki historyczne
- Kolekcje**
  - Nowa kolekcja
  - Lista kolekcji
- Kategorie**
  - Nowa kategoria
  - Lista kategorii
- Sugestie digitalizacyjne**
- Konta użytkowników**

**Wybrane obiekty**

Zapisz Zapisz i uruchom

**Zadanie**

Nazwa zadania: Zadanie 25

Właściciel: aparta.dziuj

Kroki zadania

Ustawianie kontekstu Dodaj krok

• Dodawanie metadanej

**Edycja kroków**

**Dodawanie metadanej**

Nazwa kroku: Dodawanie metadanej

Metadana: Prawa

Metadana niestandardowa: metadana niestandardowa

Tytuł

Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

Tytuł: Main

Subtitle

**Współautor**

Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

Współautor: nazwa data rola

**Data**

Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

Data: source

Data początkowa: Data końcowa: Data końcowa

**Słowa kluczowe**

Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

Słowa kluczowe

???metadana niestandardowa???


Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

???metadana niestandardowa???

**Prawa**

Tryb edycji: Dodaj wartość elementu Dodaj element Zastąp element

Prawa: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku - egzemplarz

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty

Zapisz
Zapisz i uruchom

Zadanie


Nazwa zadania
Zadanie 25

Właściciel
agata.duzy

Kroki zadania

Ustawianie kontekstu
Dodaj krok

• Dodawanie metadanej

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Edycja kroków

Dodawanie metadanej

Nazwa kroku

Metadana

Metadana niestandardowa

Tytuł

Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element

Main

tytuł

Subtitle

Współautor

Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element

Współautor

nazwa

data

rola

Data

Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element

source

Data

Data początkowa

zakresu

Data końcowa

zakresu

Słowa kluczowe

Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element

Słowa kluczowe

???metadana niestandardowa???


Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element

???metadana niestandardowa???

Prawa

Tryb edycji  
☒ Dodaj wartość elementu ☐ Dodaj element ☐ Zastąp element


Prawa


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.7 Ustawianie atrybutów metadanej (6.5)

Zakładka „Ustawianie atrybutów metadanej” zawiera:

- a. Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- b. Lista rozwijana z etykietą „Metadana” – zawartością są typy metadanych zdefiniowanych w systemie.
- c. Przycisk „Dodaj” – powoduje dodanie poniżej formatki sekcji dodawania atrybutu do metadanych wskazanego typu, wybranych z listy. Każde wciśnięcie przycisku „Dodaj” spowoduje dodanie kolejnej sekcji, z aktualnie wybraną pozycją z listy. Dodana sekcja będzie posiadała:
  - Nazwę sekcji (nazwa wybranej metadanej) z ikoną kosza – kliknięcie w ikonę powoduje usunięcie sekcji.
  - Kontrolki wyboru:
    - „Wszystkie pasujące elementy” – przełącza dodawanie atrybutu do wszystkich wystąpień wybranej metadanej.
    - „Tylko elementy z podaną wartością” – przełącza dodawanie atrybutu do metadanych, które zawierają wskazaną wartość. Wybranie powoduje wyświetlenie sekcji „Wartość elementu”, umożliwiającą wpisanie wartości, po której ma odbyć się filtrowanie metadanych. Wygląd sekcji jest uzależniony od typu metadanej.
  - „Wybór atrybutów do edycji” składa się z:
    - Listy atrybutów do wybrania – są to atrybuty zdefiniowane w schemacie atrybutów dla wybranej metadanej.
    - Przycisku „Dodaj” – kliknięcie powoduje przeniesienie atrybutu z dostępnej listy atrybutów dla metadanej, na listę atrybutów do edycji. Powoduje dodanie do sekcji definiowania wartości kontrolki do wpisania wartości dla tego atrybutu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Tytuł 

Tryb edycji

☒ Wszystkie pasujące elementy
 ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji

Subtitle

▲

▼

Dodaj →

← Usuń

Main title

▲

▼

???moja wart???

▲

▼

Atrybut niestandardowy


Dodaj

Wartości atrybutów

Main title

???moja wart???

- Przycisku „Usuń” – powoduje usunięcie atrybutu z listy atrybutów do edycji i przenosi wskazany atrybut do dostępnej listy atrybutów. Powoduje usunięcie kontrolki z sekcji „Wartości atrybutów”. Sekcja „Wartości atrybutów” pojawia się gdy przynajmniej jeden atrybut został wybrany.
- Pola tekstowego „Atrybut niestandardowy” – umożliwia wpisanie nazwy własnego atrybutu.
- Przycisku „Dodaj” w sekcji „Atrybut niestandardowy” – kliknięcie powoduje dodanie niestandardowego atrybutu do listy atrybutów do edycji oraz dodanie kontrolki do wprowadzenia wartości atrybutu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.7.1 Zrzut widoku/zakładki

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

(apata.ducz) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**Zarządzanie digitalizacją**

- Konfiguracja zadań
- Statystyki
- Skasowanie
- Magazyny
- Przebieg powolnego skanowania
- Etykiety planisty
- Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)
- Konfiguracja statusów
- Stan kolejek komunikatów
- Zadania grupowej edycji obiektów

**Digitalizacja**

- Przebieganie obiektu
- Lista obiektów**
  - Moje obiekty
  - Obiekty do opracowania
  - Wszystkie obiekty w procesie
  - Historia obiektów
  - Historia moich obiektów
  - Obiekty, które zaplanowałem
  - Obiekty, które zastanawiałem
  - Obiekty, które skontrolowałem
  - Obiekty, które opublikowałem
  - Obiekty nieopublikowane
  - Wszystkie obiekty
  - Wszystkie obiekty digitalizowane
  - Skasowane dokumenty
  - Obiekty do poprawy
- Zamówienia grupowe**
  - Nowy obiekt**
    - Import METS (zom digital)
    - Nowy obiekt (zom digital)
    - Import metadanych (zom digital)
    - Nowy obiekt
    - Import z inopaca
    - Import z inopaca (skanerysta)
    - Nowy obiekt (tródk proces planista)
    - Import z inopaca (tródk proces planista)
- OCR**
- Paczki**
  - Nowa paczka
  - Nowa paczka powrotna
  - Moje paczki
  - Dostępne paczki
  - Wszystkie paczki
  - Przygotowanie raportu
  - Paczki historyczne
- Kolekcje**
  - Nowa kolekcja
  - Lista kolekcji
- Kategorie**
  - Nowa kategoria
  - Lista kategorii
- Sugestie digitalizacyjne**
- Konta użytkowników**

**Wybrane obiekty**

id	Nazwa	
2413	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-12	
2419	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-18	
2416	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-15	
2406	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-5	
127	Kurier Codzienny R.1. nr 125 (1880)	
4054	Opisanie roboty procesa ubiorczego kombatna dła pokolenia topinnej Bepu iz bystrorastu in rasten	
2414	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-13	
2421	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-20	
2415	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-14	
2405	Lek w Polsce = Drug in Poland XXX-KK-4	

Zapisz Zapisz i uruchom

**Zadanie**

Nazwa zadania: Zadanie 26

Właściciel: apata.ducz

Kroki zadania

Edycja kategorii Dodaj krok

- Ustawianie atrybutów metadanej

**Edycja kroków**

Ustawianie atrybutów metadanej

Nazwa kroku: Ustawianie atrybutów metadanej

Metadana: Prawa Dodaj

**Tytuł**

Tryb edycji: Wszystkie pasujące elementy Tyko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji

Main title Subtitle

Atrybut niestandardowy Dodaj

**Data**

Tryb edycji: Wszystkie pasujące elementy Tyko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji

source Data początkowa zakresu Data końcowa zakresu


Atrybut niestandardowy Dodaj

**Prawa**











Tryb edycji: Wszystkie pasujące elementy Tyko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji

Atrybut niestandardowy Dodaj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty		
<div> <div>« « « «</div> <div>«</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>»</div> <div>» » » »</div> </div>		
uid	Nazwa	
2413	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 12	
2419	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 18	
2416	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 15	
2406	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 5	
127	Kurjer Codzienny R.1, nr 125 (1880)	
4054	Opisanie rabočego processa uboročnogo kombajna dlâ polučenîâ toplivnoj šepy iz bystrorastuših rastenij	
2414	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 13	
2421	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 20	
2415	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 14	
2405	Lek w Polsce = Drug in Poland KKK-KK 4	

Zapisz

Zapisz i uruchom

Zadanie

Nazwa zadania

Zadanie 26

Właściciel


agata.duzy


Kroki zadania

Edycja kategorii

▼

Dodaj krok

- Ustawianie atrybutów metadanej 


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Edycja kroków

Ustawianie atrybutów metadanej

Nazwa kroku


Metadana

Tytuł 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

Data 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

Prawa 

Tryb edycji  
☒ Wszystkie pasujące elementy ☐ Tylko elementy z podaną wartością

Wybór atrybutów do edycji


Atrybut niestandardowy

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.8 Usuwanie metadanej (6.6)


Zakładka „Usuwanie metadanej” zawiera:

- a. Pole tekstowe z etykietą „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- b. Lista rozwijana z etykietą „Metadana” – zawartością są typy metadanych zdefiniowanych w systemie.
- c. Przycisk „Dodaj” – powoduje dodanie poniżej formatki sekcji ustawiania metadanej, wybranej z listy metadanych. Każde wciśnięcie przycisku „Dodaj” spowoduje dodanie kolejnej sekcji, z aktualnie wybraną pozycją z listy. Dodana sekcja będzie posiadała kontrolki właściwe do ustawiania metadanej określonego typu (data, liczba, tekst) wraz z atrybutami zdefiniowane w schemacie dla tej metadanej.
- d. Pole tekstowe z etykietą „Metadana niestandardowa” – umożliwia wpisanie nazwy niestandardowej metadanej, która nie jest zdefiniowana w schemacie systemu. W tym miejscu należy wprowadzić nazwę systemowa metadanej, a nie jej tłumaczenie.
- e. Przycisk „Dodaj” – powoduje dodanie poniżej formatki sekcji ustawiania niestandardowej metadanej, zdefiniowanej przez użytkownika. Dodana sekcja będzie reprezentowała domyślną formatkę dla metadanej typu tekstowego.
- f. Obszar metadanej zawiera:
  - Etykietę z nazwą metadanej (tłumaczenie, a nie nazwa systemowa).
  - Ikony kosza – umożliwia usunięcie obszaru metadanej z widoku.
  - Etykietę „Tryb edycji”.
  - Przyciski wyboru:
    - „Usuń wszystkie wystąpienia” – usuwa wszystkie metadane danego typu z obiektu.
    - „Usuń tylko podana wartość” – usuwa wskazaną wartość z każdego wystąpienia danej metadanej, jeżeli taka wartość istnieje. Nie wpływa na pozostałe wartości metadanej. Jeżeli po usunięciu wartości, metadana jest pusta, to takie wystąpienie jest usuwane.
  - Kontrolki do wpisania wartości metadanej, które zależą od typu wartości metadanej wymienionej poniżej:
    - metadana tekstowa: kontrolka umożliwiająca wpisanie dowolnego tekstu, jeżeli metadana jest słownikowana to podczas wpisywania wartości pojawiają się sugestie bazujące na słowniku tej metadanej.
    - metadana typu data z godziną (ale godzina nie jest wpisana na formatce, jest uzupełniana automatycznie przez system jako 00:00):
      - pole tekstowe (do wpisania wartości atrybutu "source")
      - pole tekstowe do wpisania daty w formacie dd/mm/yyyy (z walidacją wartości i formatu), kontrolka/ikona do wyświetlenia kalendarza i wybrania daty


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- metadana liczbowa: kontrolka umożliwiająca wpisanie liczby z walidacją liczby całkowitej (dozwolone są tylko cyfry 0-9)
- wielowartościowości metadanej (tylko dla typów tekstowych): jedna wartość / wiele wartości.

### 8.1.8.1 Zrzut widoku/zakładki



The screenshot shows the 'Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej' (Digital Library of Poland) interface. The left sidebar contains navigation menus for 'Zarządzanie digitalizacją' and 'Digitalizacja'. The main area displays 'Wybrane obiekty' (Selected objects) with a 'Zadanie' (Task) section and an 'Edycja kroków' (Edit steps) section. The 'Edycja kroków' section includes tabs for 'Dodawanie metadanej' (Adding metadata) and 'Usuwanie metadanej' (Removing metadata). The 'Dodawanie metadanej' tab shows fields for 'Nazwa kroku' (Step name), 'Metadana' (Metadata), 'Typ edycji' (Edit type), and 'Słowa kluczowe' (Keywords). The 'Usuwanie metadanej' tab shows fields for 'Nazwa kroku' (Step name), 'Metadana' (Metadata), 'Typ edycji' (Edit type), and 'Słowa kluczowe' (Keywords).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:

Wybrane obiekty

Zapisz
Zapisz i uruchom

Zadanie

Nazwa zadania
Zadanie 24

Właściciel
agata.duzy

Kroki zadania

Edycja kategorii
Dodaj krok

- Usuwanie metadataney

Edycja kroków

Usuwanie metadataney

Nazwa kroku
Usuwanie metadataney

Metadana
[sys]Współautor (tytuł)
Dodaj

Metadana niestandardowa
Dodaj

[sys]:content\_type


Tryb edycji
☒ Usun wszystkie wystapienia
☐ Usun tylko podana wartość

[sys]:content\_type

[sys]Współautor (tytuł)

Tryb edycji
☒ Usun wszystkie wystapienia
☐ Usun tylko podana wartość

[sys]Współautor (tytuł)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 8.1.9 Ustawianie uprawnień (tryb uprawnień zaawansowanych) (6.7)

Zakładka „Ustawianie uprawnień” zawiera:

- Pole tekstowe „Nazwa kroku” – umożliwia nazwanie kroku w ramach zadania.
- Kontrolki wyboru „Tryb edycji”:
  - „Dodaj” – powoduje dodanie wybranych uprawnień do już istniejących w obiektach.
  - „Nadpisz istniejące” – powoduje usunięcie już przypisanych uprawnień do obiektu i zapisuje nowe.
- Przycisk „Dodaj zestaw” – powoduje dodanie wybranego zestawu uprawnień widocznego w sekcji „Dodaj uprawnienia”. Dodany zestaw pojawi się w obszarze „Zestawy uprawnień do zapisania”, natomiast obszar „Dodaj uprawnienia” oraz bieżące zaznaczenia w obszarach „Posiadacze uprawnień”, „Akcje”, „Cele uprawnień w bieżącym obiekcie” zostaną wyczyszczone.
- Obszar „Zestawy uprawnień do zapisania” – zawiera wybrane w obszarach „Posiadacze uprawnień”, „Akcje”, „Cele uprawnień w bieżącym obiekcie” wartości. Zawartość obszaru jest wyświetlana jeżeli posiada co najmniej jeden zestaw uprawnień. Obok każdego wiersza w obszarze znajduje się ikona kosza umożliwiająca usunięcie pojedynczego zestawu.
- Obszar „Dodaj uprawnienia” – zawiera informację o budowanym przez użytkownika zestawie uprawnień. Obszar jest dynamicznie uzupełniany zgodnie z wybranymi polami w obszarach „Posiadacze uprawnień”, „Akcje”, „Cele uprawnień w bieżącym obiekcie”. W każdej kolumnie znajduje się ikona kosza umożliwiająca usunięcie pojedynczego elementu.

Dodaj zestaw

Dodaj uprawnienia

Wybierz z kolumn poniżej: posiadaczy uprawnień, dozwolone akcje oraz element obiektu, dla którego akcje będą dozwolone (co najmniej po jednym z każdej kolumny).


Posiadacze uprawnień	Akcje	Cele uprawnień w bieżącym obiekcie
<div>Grupy</div> <div>anonymous</div>	<div>Dostęp do ukrytych contentów</div>	<div>Skany</div>

Posiadacze uprawnień	Akcje	Cele uprawnień w bieżącym obiekcie
<div>Użytkownicy</div>	<div>Nazwa uprawnienia</div>	<div>Cel uprawnienia</div>


- Obszar „Posiadacze uprawnień” zawiera dwie sekcje:

Nagłówek każdej sekcji składa się z ikony strzałek, symbolizującej możliwość zwijania i rozwijania sekcji oraz nazwy sekcji. Możliwe jest zwijanie zawartości sekcji poprzez kliknięcie w ikonę lub w nazwę sekcji.

Użytkownicy

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- **Użytkownicy** – w ramach tej sekcji znajduje się lista użytkowników utworzonych w systemie. Sekcja składa się z:
    - Pole wyszukiwania, umożliwiającego wyszukiwanie użytkownika po każdej właściwości użytkownika.
    - Przycisku „Wyszukiwanie użytkowników” – umożliwiającego zatwierdzenie wpisanego, w pole tekstowe, łańcucha znaków. Jeżeli tabela została przefiltrowana zgodnie z wpisanym łańcuchem znaków, to ponowne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyczyszczenie filtru.
    - Tabeli, wewnątrz której znajdują się:
      - Pole wyszukiwania użytkowników po loginie wraz z etykietą „Login”. Wpisane wartości są automatycznie wyszukiwane w tabeli, a tabela jest automatycznie przeładowywana (bez przeładowywania strony).
      - Lista z loginami użytkowników składająca się z:
        - Nazwy użytkownika – po najechaniu kursorem na nazwę użytkownika pojawia się hint z imieniem i nazwiskiem.
        - Pole wyboru – wybór użytkowników. Zaznaczenia użytkownicy przypisywani są do obszaru „Dodaj uprawnienia”.
      - Pasek nawigacji pomiędzy stronami tabeli składający się z następujących elementów:
        - Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
        - Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
        - Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
        - Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
        - Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
        - Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
        - Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony
      - Listy rozwijanej umożliwiającej wyświetlenie określonej liczby wierszy w tabeli (5, 10, 20, 30, 50, 100).
    - **Grupy** – w ramach tej sekcji znajduje się lista grup utworzonych w systemie, sekcja składa się z takich samych elementów jak sekcja „Użytkownicy”. Dodatkowo sekcja składa się z:
      - Pola wyboru z etykietą „Pokazuj także grupy workflow” – zaznaczenie opcji powoduje uwzględnienie na liście grup, również grup workflow.
- g. Obszar „Akcje” zawiera tabelę składającą się z:
- nagłówka z nazwą tabeli „Nazwa uprawnienia”.
  - listy akcji z kategorii: uprawnienia obiektu oraz uprawnienia dokumentu. Po najechaniu kursorem na nazwę uprawnienia podpowiada się hint z opisem uprawnienia.
  - pól wyboru – wybrane uprawnienia wyświetlane są w obszarze „Dodaj uprawnienie”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

h. Obszar "Cele uprawnień w bieżącym obiekcie" – zawiera tabele składającą się z:


- Nagłówka z nazwą tabeli „Cel uprawnienia”.
- Listy typów elementów obiektu, dla których maja zostać nadane uprawnienia.
- Pól wyboru – wybrane typy elementów obiektu wyświetlane są w obszarze „dodaj uprawnienie”.
- Pole wyboru z etykietą „Wszystkie” – odnosi się do wszystkich elementów obiektu. Wybranie opcji „Wszystkie” uniemożliwia zaznaczenie pól wyboru w tabeli. Wybrane cele wyświetlają się w obszarze „Dodaj uprawnienia”.

### 8.1.9.1 Zrzut widoku/zakładki




The screenshot displays the 'Ustawianie uprawnień' (Setting permissions) workflow step in the REPOZYTORIUM system. The interface is divided into several sections:

- Top Header:** Includes the system name 'REPOZYTORIUM Cyfrowe Biblioteki Narodowej', navigation links like 'Digitalizacja', 'Nowa sugestia', 'Katalog', and 'Pomoc', and user information like 'agata.duzi'.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'Zarządzanie digitalizacją', 'Digitalizacja', 'Kolekcje', 'Kategorie', 'Sugestie digitalizacyjne', and 'Konta użytkowników'.
- Main Content Area:**
  - Zadanie (Task):** Shows the task name 'Zadanie 29', the owner 'agata.duzi', and a dropdown for 'Edycja kategorii'.
  - Edycja kroków (Edit steps):**
    - Ustawianie uprawnień (Setting permissions):** The current step, showing 'Nazwa kroku' as 'Ustawianie uprawnień' and 'Tryb edycji' as 'Dodaj'.
    - Dodaj uprawnienia (Add permissions):** A section with a list of permissions and a table for selecting the scope of permissions.
      - Posiadacze uprawnień (Permission holders):** A list of users including 'beneficenci-MKIDN' and 'bnStaff'.
      - Akcje (Actions):** A list of actions including 'Pobieranie cyfrowych obiektów', 'Dostęp do alternatywnych streamów', 'Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów', 'Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów', 'Pobieranie cyfrowych obiektów', 'Pobieranie pliku oryginalnego', 'Pobieranie pliku pochodnego fullJPG', 'Pobieranie pliku pochodnego lowJPG', 'Pobieranie pliku ALTO', 'Kasowanie dokumentów', 'Zarządzanie cyfrowymi dokumentami', 'Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow', 'Ładowanie cyfrowych dokumentów będących w workflow', 'Wydzielanie skanów z dokumentów', and 'Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej'.
      - Cele uprawnień w bieżącym obiekcie (Permissions in the current object):** A table with columns 'Cel uprawnienia' and 'Cel uprawnienia'. It includes rows for 'Metadane', 'Skan', 'Postacie zbiorcze', and 'Wszystkie'.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

 Wybrane obiekty

Zapisz
 Zapisz i uruchom

**Zadanie**


Nazwa zadania


Właściciel

Kroki zadania

▼

Dodaj krok

- Ustawianie uprawnień 

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## Edycja kroków

### Ustawianie uprawnień

Nazwa kroku

Tryb edycji ☒ Dodaj ☐ Nadpisz istniejące

### Dodaj uprawnienia

 Wybierz z kolumn poniżej: posiadaczy uprawnień, dozwolone akcje oraz element obiektu, dla którego akcje będą dozwolone (co najmniej po jednym z każdej kolumny).


#### Posiadacze uprawnień


 Grupy

beneficjenci-MKIDN 

bnStaff 

#### Akcje

Pobieranie cyfrowych obiektów 

Dostęp do alternatywnych streamów 

#### Cele uprawnień w bieżącym obiekcie

Skany 

#### Posiadacze uprawnień

 Użytkownicy

 Grupy

Pokazuj także grupy workflow ☐

<input type="text"/>	Nazwa
grupy	
anonymous	<input type="checkbox"/>
beneficjenci-IK	<input type="checkbox"/>
beneficjenci-MKIDN	<input checked="" type="checkbox"/>
bnStaff	<input checked="" type="checkbox"/>
Born Digital Rights	<input type="checkbox"/>
classifiedDocuments	<input type="checkbox"/>
libraryPublic	<input type="checkbox"/>
libraryTerminal	<input type="checkbox"/>
polona.pl	<input type="checkbox"/>
Power User	<input type="checkbox"/>

Liczba wyników na stronie:


10 

#### Akcje

Nazwa uprawnienia	
Ładowanie cyfrowych obiektów	<input type="checkbox"/>
Dostęp do ukrytych contentów	<input type="checkbox"/>
Dostęp do alternatywnych streamów	<input checked="" type="checkbox"/>
Edycja zaawansowanych uprawnień do obiektów	<input type="checkbox"/>
Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów	<input type="checkbox"/>
Pobieranie cyfrowych obiektów	<input checked="" type="checkbox"/>
Pobieranie pliku oryginalnego	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku pochodnego fullJPG	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku pochodnego lowJPG	<input type="checkbox"/>
Pobieranie pliku ALTO	<input type="checkbox"/>
Kasowanie dokumentów	<input type="checkbox"/>
Zarządzanie cyfrowymi dokumentami	<input type="checkbox"/>
Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow	<input type="checkbox"/>
Ładowanie cyfrowych dokumentów będących w workflow	<input type="checkbox"/>
Wydzielanie skanów z dokumentów	<input type="checkbox"/>
Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci spakowanej	<input type="checkbox"/>

#### Cele uprawnień w bieżącym obiekcie

Cel uprawnienia	
Metadane	<input type="checkbox"/>
Skany	<input checked="" type="checkbox"/>
Postacie zbiorcze	<input type="checkbox"/>
Wszystkie	<input type="checkbox"/>

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 9 Digitalizacja

### 9.1 Lista moje obiekty (7.2)

#### 9.1.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Lista moje obiekty
Numer widoku:	7.2
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Listy zadań
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zarządzanie zadaniami przypisanymi do użytkownika
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Zarządzanie zadaniami
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Silnik wyszukiwania Solr (Core Workflow)

#### 9.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

165. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
166. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
167. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
168. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Moje obiekty
169. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoków:

- tabela zawiera listę obiektów typu dokument.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


a. Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:

- Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
  - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
  - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
  - permissions - Uprawnienia
  - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
  - scansCount - Liczba skanów
  - modified - Data modyfikacji
  - created - Data utworzenia
  - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
  - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
  - label - Etykieta planisty
  - categories - Kategorie
  - collections - Kolekcje
  - comment - Komentarz
  - conservationComment - Komentarz konserwatora
  - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
  - streamsCount - Liczba strumieni
  - mainImage - Miniaturka
  - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
  - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
  - assignee - Obiekt przypisany do
  - structInfo - Pozycja w strukturze
  - priority - Priorytet
  - type - Typ obiektu
  - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
  - controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
  - uidSort - UID
  - contextDisplay - Kontekst

b. Kolumny zawierające kontrolki akcji:

- w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
  - Pole wyboru „Zaznacz/odznacz wszystkie”.
- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Pole wyboru.
  - Ikona strzałki – umożliwia zwrócenie zadania do listy obiektów do opracowania (po najechnięciu kursorem pojawia się odpowiedź „Zwróć”).
  - Ikona z kartką i ołówkiem – pozwala użytkownikowi na przejście do ekranu edycji wybranego zadania.

c. dwie kontrolki akcji: w nagłówku znajdują się przyciski do wykonywania działań na grupach wierszy:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Przycisk „Zwróć wybrane” – przycisk umożliwia zwrócenie zaznaczonych na liście obiektów do widoku „7.3 Lista obiekty do opracowania”.
- Przycisk „Zatwierdź grupę zadań” – pozwala na zatwierdzenie grupowo zaznaczonych na liście zadań, pod warunkiem, że zadania te pochodzą z tego samego etapu (informacja w wartościach kolumny „Nazwa kroku w procesie”).

Funkcjonalność ta działa tylko dla zadań dotyczących wybranych etapów:

- Sprawdzenie czy istnieją duplikaty
- Potwierdzenie otrzymania obiektu

W przypadku wybrania obiektów, które nie spełniają powyższych warunków pojawia się komunikat: „Wśród wybranych obiektów są zadania spoza zbioru zadań, które można zatwierdzić jako grupę”.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 9.1.3 Zrzut widoku

Widok wyszczególniony

REPOZYTORIUM

Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Kolekcje

Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników

Moje obiekty

Wszystkich wyników: 291

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie


Przeciw alfabetycznie

Wzrost

Opadanie

Alfabetycznie

Przeciw alfabetycznie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 9.2 Lista skasowane dokumenty (7.14)

### 9.2.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Lista skasowane dokumenty
Numer widoku:	7.14
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Listy zadań
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie listy skasowanych dokumentów
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Silnik wyszukiwania Solr (Core Objects)

### 9.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

170. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
171. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
172. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
173. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Skasowane dokumenty
174. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoków:

- Tabela zawiera listę skasowanych obiektów.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

a. Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:

- Lista rozwijana posiadająca, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi oraz specyficzne właściwości obiektu zawiera:
  - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
  - uid - UID
  - contextDisplay - Kontekst
  - inWorkflow - Czy obiekt w digitalizacji?
  - type - Typ obiektu
  - collections - Kolekcje
  - categories - Kategorie
  - mainImage - Miniaturka
  - created - Data utworzenia
  - modified - Data modyfikacji
  - permissions - Uprawnienia
  - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
  - streamsCount - Liczba strumieni
  - scansCount - Liczba skanów
  - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
  - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
  - structInfo - Pozycja w strukturze
  - deletedDate - Data skasowania
  - purgedDate - Data wyczyszczenia
  - deletedBy - Skasowany przez

b. Kolumny zawierające kontrolki akcji:

- w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
  - Ikona kosza – przywraca dokument (przywrócony element na liście skasowane dokumenty, będzie się jeszcze pojawiał przez krótki moment, dopóki nie zostanie przeindeksowany). Po przywróceniu dokumentu pojawia się komunikat:



9.2.3 Zrzut widoku

Wniosek uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja




Nova sugestia




Katalog

Pomoc

Wszystkich wyników: 9597

Dodaj kolumnę

Wyświetlaj jako:   

Problez tabelkę jako:   

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Skasowane dokumenty

Przełączanie obiekty

Lista obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w prośbie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zaskarowałem

Obiekty, które skompletowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty niepublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Nowy obiekt

OCR

Paczki




Kolekcje




Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników


429 430 431 432 433 434 435 436 437 438

Wyświetlaj jako:   

Problez tabelkę jako:   

UID	Tytuł	Data skasowania	Data wyczerpania	Skasowany przez
40049873	Zasadzówka	18-02-2016	19-03-2016	alieszynska
17759455	Zmiana warunkiem sukcesu: odnowa przedsięwzięcia - czego nauczyliśmy się z kryzysu?	19-02-2016	20-03-2016	k.mindberg
8299277	Współczesne zarządzanie - WZ: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu 2002, nr 3	19-02-2016	20-03-2016	k.mindberg
44049161	Jedynoludowa majowa 1926	19-02-2016	20-03-2016	k.mindberg
17759451	Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii	19-02-2016	20-03-2016	k.mindberg
50445871	[Słownictwo i frazeologia żyda łowczyńskiego w polskiej leksykografii XX wieku - recenzja] - dublet	20-03-2016		admin
50445875	[Ujęty obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości doco - recenzja] - dublet	20-03-2016		admin
50445870	[Ujęty religijny dawniej] - dublet	20-03-2016		admin
3767043	Wieniec różany królowej niebieskiej nawiązanie Bogarodice Panny Marii z pięknymi różnymi kwiatami talamnic P. Chrystus wni [ ] do zbawienia [ ] oddawana Pannie nawiązany wydan z historią o antiphonie Salve Regina	21-03-2016		k.karpinski
7852941	Wieniec różany królowej niebieskiej nawiązanie Bogarodice Panny Marii z pięknymi różnymi kwiatami talamnic P. Chrystus wni [ ] do zbawienia [ ] oddawana Pannie nawiązany wydan z historią o antiphonie Salve Regina	21-03-2016		k.karpinski
7852929	Wieniec różany królowej niebieskiej nawiązanie Bogarodice Panny Marii z pięknymi różnymi kwiatami talamnic P. Chrystus wni [ ] do zbawienia [ ] oddawana Pannie nawiązany wydan z historią o antiphonie Salve Regina	21-03-2016		k.karpinski
9044410	Symbolica vitae Christi meditato 2	21-03-2016		k.karpinski
7852974	Pręsy duchowne a nabożeństwo zabrane i wydane	21-03-2016		k.karpinski
9045695	Symbolica vitae Christi meditato 12	21-03-2016		k.karpinski
9045694	Symbolica vitae Christi meditato 11	21-03-2016		k.karpinski
9045696	Symbolica vitae Christi meditato 13	21-03-2016		k.karpinski
9045701	Symbolica vitae Christi meditato 18	21-03-2016		k.karpinski
9045698	Symbolica vitae Christi meditato 15	21-03-2016		k.karpinski
9019635	Kalendarz polski i ruski: w którym święta roczne i biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas ślania, szczepienia, kwiaty puszczania, purgowania, lekarstw zabijania, wschód i zachód codzienny etc. należym porządkiem położone i opisane, na rok panski [ ] 1726 [ ]	21-03-2016		k.karpinski
9044466	Symbolica vitae Christi meditato 9	21-03-2016		k.karpinski

Strona245 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 9.3 Dostępne zamówienia grupowe (7.17.3)


#### 9.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Dostępne zamówienia grupowe
Numer widoku:	7.17.3
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Digitalizacja / Dostępne zamówienia grupowe
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie dostępnymi zamówieniami grupowymi po stronie magazynu realizującego
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


#### 9.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

175. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
176. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
177. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
178. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Dostępne zamówienia grupowe
179. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoków:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- tabela zawiera zamówienia grupowe wysłane przez reprografię do magazynu. Są to zamówienia, które obsługuje magazyn realizujący. Dla użytkownika widoczne zamówienia zgodne z magazynem, który obsługuje.
- a. Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:
- Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - Nazwa zamówienia
    - Magazyn powiązany z zamówieniem
    - Identyfikator zamówienia
    - Priorytet
  - Kolumny zawierające kontrolki akcji:
    - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
      - Ikona oka – umożliwia podgląd zamówienia. Kliknięcie powoduje przejście do widoku 7.17.2. Podgląd zamówienia grupowego (link otwiera się w tym samym oknie). Po najechniu kursorem pojawia się hint.
      - Ikona pinezki – przypisuje zamówienie do użytkownika. Po kliknięciu zamówienie znika z listy i są dostępne z poziomu Moje zamówienia grupowe. Po najechniu kursorem pojawia się hint.
      - Ikona z kartką i ołówkiem – przypisuje zamówienie do użytkownika i przechodzi do jego edycji. Kliknięcie powoduje przejście do widoku 7. 17.7 Edycja zamówienia grupowego (link otwiera się w tym samym oknie). Po najechniu kursorem pojawia się hint.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 9.3.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony (agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej


Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Zarządzanie digitalizacją  
 Digitalizacja  
 Kolekcje  
 Kategorie  
 Sugestie digitalizacyjne  
 Konta użytkowników

**DIGITALIZACJA**  
Dostępne zamówienia grupowe

Priorytet Dodaj kolumnę

Identyfikator zamówienia	Magazyn powiązany z zamówieniem	Nazwa zamówienia
14	Magazyn Książek	Agata test

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 9.4 Edycja zamówienia grupowego {od strony reprografa, wysyłanie zamówień} (7.17.6)

### 9.4.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja zamówienia grupowego {od strony reprografa, wysyłanie zamówień}
Numer widoku:	7.17.6
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Edycja zamówienie grupowego
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zarządzanie zamówieniem grupowym po stronie reprografii
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

180. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
181. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
182. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
183. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Edycja zamówienia grupowego
184. Obszar z opisem:
  - Nagłówek „Metadane zamówienia”
  - Nazwa zamówienia grupowego


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Liczba obiektów wchodzących w skład zamówienia grupowego

#### 185. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:


- nad tabelą znajduje się przycisk „Wyślij zamówienie do magazynu” – po kliknięciu przenosi do widoku 7.17.4 Moje zamówienia grupowe z komunikatem na ekranie docelowym „Zamówienie zostało wysłane”.




- tabela zawiera listę obiektów wytypowanych do zamówienia z magazynu, które zostały dodane do wybranego zamówienia grupowego.

a. Panel dodawania kolumn z informacją (znajduje się poniżej listy obiektów) zawiera:

- Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
  - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
  - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
  - permissions - Uprawnienia
  - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
  - scansCount - Liczba skanów
  - modified - Data modyfikacji
  - created - Data utworzenia
  - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
  - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
  - label - Etykieta planisty
  - categories - Kategorie
  - collections - Kolekcje
  - comment - Komentarz
  - conservationComment - Komentarz konserwatora
  - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
  - streamsCount - Liczba strumieni
  - mainImage - Miniaturka
  - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
  - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- assignee - Obiekt przypisany do
- structInfo - Pozycja w strukturze
- priority - Priorytet
- type - Typ obiektu
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
- uidSort - UID
- contextDisplay - Kontekst
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
    - Ikona kosza – umożliwia usunięcie obiektu z zamówienia grupowego (po najechaniu pojawia się hint).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 9.4.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Pomyślnie utworzono nowe zamówienie grupowe

**Zarządzanie digitalizacją**

- Konfiguracja zadań
- Statystyki
- Skanery
- Magazyny
- Przyczyny ponownego skanowania
- Etykiety planisty
- Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)
- Konfiguracja statusów
- Stan kolejek komunikatów
- Zadania grupowej edycji obiektów

**Digitalizacja**

- Przeznaczane obiekty
- Lista obiektów**
  - Moje obiekty
  - Obiekty do opracowania
  - Wszystkie obiekty w procesie
  - Historia obiektów
  - Historia moich obiektów
  - Obiekty, które zaplanowałem
  - Obiekty, które zeskanowałem
  - Obiekty, które skontrolowałem
  - Obiekty, które opublikowałem
  - Obiekty nieopublikowane
  - Wszystkie obiekty
  - Wszystkie obiekty digitalizowane
  - Skasowane dokumenty
  - Obiekty do poprawy
- Zamówienia grupowe**
  - Wszystkie zamówienia grupowe
  - Dostępne zamówienia grupowe
  - Moje zamówienia grupowe
  - Dodaj obiekty do zamówienia grupowego
- Nowy obiekt**
  - Import METS (bom digital)
  - Nowy obiekt (bom digital)
  - Import metodami (bom digital)
  - Nowy obiekt
  - Import z innoapca
  - Import z innoapca (skaneryzacja)
  - Nowy obiekt (tłóczy proces planisty)
  - Import z innoapca (tłóczy proces planisty)
- OCR**
- Paczki**
- Kolekcje**
  - Nowa kolekcja
  - Lista kolekcji
- Kategorie**
  - Nowa kategoria
  - Lista kategorii
- Sugestie digitalizacyjne**
- Konta użytkowników**

**DIGITALIZACJA**

Edycja zamówienia grupowego

Metadane zamówienia

Nazwa zamówienia grupowego: Zamówienie REPO  
Liczba obiektów wchodzących w skład zamówienia grupowego: 1


Wyślij zamówienie do magazynu

Obiekty w zamówieniu

UID	Obiekt przypisany do	Tytuł	Signature	Nazwa kroku w procesie	Data zamówienia z magazynu	Przebieg	Kontakt	Etykieta planisty	Obiekt niedziałający w magazynie	Projekt	Nazwa magazynu	Data wykonania zadania	Komentarz	Zwrócone do poprawy
6668	agata.duzy	Testowy obiekt AD		Utworzenie zamówienia grupowego		2	Kontakts podstawowy	NIE			Magazyn Książek	21-06-2015 10:48:19	Nie	

[sys] content\_type [dodaj]



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 9.5 Edycja zamówienia grupowego {od strony magazyniera, realizowanie zamówień} (7.17.7)

### 9.5.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja zamówienia grupowego {od strony magazyniera, realizowanie zamówień}
Numer widoku:	7.17.7
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Edycja zamówienia grupowego
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Opracowywanie zamówienia grupowego przez magazyniera realizującego
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

186. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
187. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
188. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
189. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Edycja zamówienia grupowego
190. Obszar z opisem:
  - Nagłówek „Metadane zamówienia”
  - Nazwa zamówienia grupowego


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Liczba obiektów wchodzących w skład zamówienia grupowego

191. „Obiekty gotowe do dodania do paczki” - tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:


- tabela zawiera listę zamówionych obiektów, które zostały opracowane i dodane do paczki.
- a. Panel dodawania kolumn z informacją (znajduje się poniżej listy obiektów) zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branyymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
    - permissions - Uprawnienia
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - scansCount - Liczba skanów
    - modified - Data modyfikacji
    - created - Data utworzenia
    - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
    - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
    - label - Etykieta planisty
    - categories - Kategorie
    - collections - Kolekcje
    - comment - Komentarz
    - conservationComment - Komentarz konserwatora
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - mainImage - Miniaturka
    - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
    - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
    - assignee - Obiekt przypisany do
    - structInfo - Pozycja w strukturze
    - priority - Priorytet
    - type - Typ obiektu
    - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
    - controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
    - uidSort - UID
    - contextDisplay - Kontekst
  - W przypadku jeżeli zostały opracowane wszystkie zamówione obiekty z zamówienia grupowego (dla każdego obiektu został wykonany krok „Przygotowanie sygnatury

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

kopii” - widok 8.14 Przygotowanie sygnatury kopii lub obiekt został oznaczony jako niedostępny):


a.

- zostaje usunięta tabela numer dwa „Obiekty w zamówieniu”, a zamiast niej pojawia się formatka wyboru magazynu.




b.


- pojawiają się kontrolki akcji w pierwszej tabeli:
  - „Utwórz nowy wolumin” – wyświetla okno z możliwością wybrania liczby woluminów do dodania do każdego z zaznaczonych obiektów,



- poła wyboru,
- ikona z ołówkiem – umożliwia edycję woluminu (po najechnaniu kursorem pojawia się hint). Po kliknięciu wyświetlane jest okno „Edycja woluminu” zawierające:
  - Przycisk „Dodaj obiekt do woluminu” (funkcja nie działa)


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Tabela z informacją o obiekcie, do którego wolumin jest przypisany.
- Ikona kosza w tabeli – powoduje usunięcie woluminu z obiektu.



- Ikona usuwania woluminu – umożliwia usunięcie woluminu z obiektu (po najechaniu kursorem pojawia się hint).
- Ikona dodawania woluminu – umożliwia dodanie woluminu do obiektu (po najechaniu kursorem pojawia się hint).

Liczba ikon usuwania woluminu, edycji woluminu oraz informacji o liczbie woluminów jest uzależniona od liczby przypisanych do obiektu woluminów.




- Etykieta z informacją o liczbie woluminów w obiekcie.


192. „Obiekty w zamówieniu” - tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)


Różnice w ramach widoku:

- tabela zawiera listę obiektów znajdujących się w zamówieniu grupowym.
- a. Panel dodawania kolumn z informacją (znajduje się poniżej listy obiektów) zawiera:
- Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branyymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- permissions - Uprawnienia
  - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
  - scansCount - Liczba skanów
  - modified - Data modyfikacji
  - created - Data utworzenia
  - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
  - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
  - label - Etykieta planisty
  - categories - Kategorie
  - collections - Kolekcje
  - comment - Komentarz
  - conservationComment - Komentarz konserwatora
  - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
  - streamsCount - Liczba strumieni
  - mainImage - Miniaturka
  - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
  - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
  - assignee - Obiekt przypisany do
  - structInfo - Pozycja w strukturze
  - priority - Priorytet
  - type - Typ obiektu
  - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
  - controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
  - uidSort - UID
  - contextDisplay - Kontekst
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
    - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
      - Ikona z kartką i ołówkiem – pozwala na opracowanie zamówionego obiektu poprzez wykonanie etapu workflow „Przygotowanie sygnatury kopii” – kliknięcie w ikonę przenosi do widoku 8.14 Przygotowanie sygnatury kopii (link otwiera się w tym samym oknie). Po najechaniu kursorem pojawia się hint.
      - Ikona niedostępności – pozwala na oznaczenie obiektu jako niedostępnego (Po najechaniu pojawia się hint). Po kliknięciu pojawia się okno z możliwością wprowadzenia komentarza i oznaczeniem obiektu jako czasowo niedostępnego.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



- Anuluj – anuluje akcję.
- Obiekt czasowo niedostępny – usuwa obiekt z zamówienia grupowego, ustawiając opisany komentarz. Obiekt zostanie przeniesiony do etapu „Dodaj obiekty do zamówienia grupowego” (będzie ponownie widoczny na ekranie 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego).

Strona 260 z 514




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**Zamówienie nie jest jeszcze opracowane**

### Obiekty w zamówieniu

Data zamówienia z magazynu		Data wykonania zadania																	
UD	Objekt przysany do	Tytuł	Nazwa toku w procesie	Sygnatura	Początek	Koniec	Etykieta planisty	Objekt niedozwolony w magazynie	Nazwa magazynu	Komentarz konsarwatora	Zawieszone do poprawy	Typ obiektu							
6667		test2	Rzecz gotowanie sygnatury kopii		2	Kontakts podstawowy			Magazyn Ksiezek		Ne				21-06-2016 08:51:53				DOCUMENT

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 9.6 Utworzenie zamówienia grupowego (7.17.8)

### 9.6.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Edycja zamówienia grupowego
Numer widoku:	7.17.8
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Utworzenie zamówienia grupowego
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zamawianie obiektu z magazynu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.6.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

193. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
194. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja.
195. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
196. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Utworzenie zamówienia grupowego
197. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach elementów wspólnych Repozytorium) zawiera dwie sekcje:
  - a. Sekcja po lewej stronie zawiera metadane:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Przycisk „Pokaż/ukryj wewnętrzne atrybuty” – zmienia stan wyświetlenia atrybutów wewnętrznych. Domyślnie atrybuty wewnętrzne są wyświetlane (po najechnięciu kursorem pojawia się hint z podpowiedzią).
- Pole wyboru „Pokaż pełne metadane” – zaznaczenie powoduje wyświetlenie pełnej listy metadanych obiektu, wypełnionych w schemacie metadanych. Jeżeli pole jest odznaczone to wyświetla się widok uproszczony ze stałą listą metadanych obiektu (widok uproszczony jest widokiem domyślnym):
  - Tytuł
  - Iteracja
  - Sygnatura
  - Rekord bibliograficzny



- Lista metadanych obiektu z wartościami (jedną lub więcej, jeżeli występują).
  - Ikona pytajnika – po najechnięciu kursorem pojawia się hint z opisem przeznaczenia metadanych.
  - Tłumaczenie metadanej w wybranym języku.
  - Atrybuty metadanej – każdy atrybut znajduje się w nowym wierszu, wewnątrz wiersza metadanej w tabeli. W każdym wierszu znajdują się atrybuty w postaci: nazwa atrybutu = wartość atrybutu.
- a. Sekcja po prawej stronie zawiera wybrane szczegóły, obiektu w procesie workflow (pojawiają się o ile są wypełnione):
  - Magazyn pochodzenia
  - Etykieta planisty
  - Komentarz

Poniżej został przedstawiony widok z pełnym wyświetleniem metadanych obiektu oraz ukrytymi atrybutami wewnętrznymi.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**198.** Zakładka „Ustaw magazyn” – pozwala na wybranie magazynu docelowego i wysłanie zamówienia jako pojedyncze zamówienie. Zakładka zawiera:


- Listę rozwijaną zawierającą magazyny docelowe, do których można wysłać obiekt. Jeżeli obiekt ma już ustawiony magazyn, to jest on domyślnie wybrany. Istnieje możliwość wybrania innego magazynu z listy, niezależnie od tego, który jest ustawiony obecnie dla obiektu.
- Przycisk „Ustaw magazyn i wyślij” – kliknięcie powoduje przypisanie wybranego magazynu do obiektu, wysłanie zamówienia na ten obiekt do wybranego magazynu i przejście do widoku 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego.
- Przycisk „Anuluj” - kliknięcie powoduje porzucenie edycji i przejście do widoku 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego.

**199.** Zakładka „Utwórz nowe zamówienie i dodaj obiekty” - pozwala na dodanie zamówienia na ten obiekt do nowego zamówienia grupowego. Zakładka zawiera:

- Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie nazwy nowego zamówienia grupowego.
- Listę rozwijaną zawierającą magazyny docelowe, do których można wysłać obiekt. Jeżeli obiekt ma już ustawiony magazyn, to jest on domyślnie wybrany. Istnieje możliwość wybrania innego magazynu z listy, niezależnie od tego, który jest ustawiony obecnie dla obiektu.
- Obszar „Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)” składający się z listy rozwijanej zawierającej typy priorytetów dla zamówienia:
  - najniższy,
  - niski,
  - normalny,
  - wysoki,
  - najwyższy.
- Przycisk „Zatwierdź” – kliknięcie powoduje utworzenie nowego zamówienia, przypisanie do niego opracowywanego obiektu i przejście do widoku 7.17.6 Edycja zamówienia grupowego {od strony reprografa, wysyłanie zamówień}.
- Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje porzucenie edycji i przejście do widoku 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego.

**200.** Zakładka „Dodaj obiekt do istniejącego zamówienia” – pozwala na dodanie opracowywanego obiektu do już istniejącego, ale jeszcze nie wysłanego zamówienia grupowego. Zakładka zawiera:


- a. Listę rozwijaną z listą magazynów docelowych. Domyślnie wybrany jest magazyn przypisany do opracowywanego obiektu. Zmiana wartości na tej liście powoduje przefiltrowanie dostępnych zamówień grupowych zgodnie z magazynem, który został wybrany.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

b. Tabelę lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy Wspólne Repozytorium).


Różnice w ramach widoku:

- Tabela zawiera listę utworzonych zamówień grupowych, które nie zostały jeszcze wysłane.
- Panel dodawania kolumn z informacją – w odróżnieniu od standardowego widoku tabela nie posiada metadanych, ale posiada kolumny ze specyficznymi właściwościami:
  - Nazwa zamówienia
  - Magazyn powiązany z zamówieniem
  - Identyfikator zamówienia
  - Priorytet
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
    - Przycisk „Dodaj do zamówienia grupowego” – przypisuje opracowywany obiekt do wskazanego zamówienia grupowego. Po kliknięciu następuje przejście do widoku 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego.
    - Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje porzucenie edycji i przenosi do widoku 7.17.5 Dodaj obiekty do zamówienia grupowego.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 9.6.3 Zrzut widoku

Zakładka: Ustaw magazyn



Widok interaktywny

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja | Nowa sugestia | Katalog | Pomoc

DIGITALIZACJA

Utworzenie zamówienia grupowego

Magazyn pochodzenia: Magazyn Książek

☐ Pokaż pełne metadane

Tytuł: benowy

Ustaw magazyn | Utwórz nowe zamówienie i dodaj obiekty | Dodaj obiekt do istniejącego zamówienia

Magazyn docelowy: Magazyn Książek

Wybierz magazyn: Magazyn Książek

Ustaw magazyn i wyślij | Anuluj

formatka: digitalizationLongaddrToGroup.xml

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Listy obiektów

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

OCR

Paczki

Kolekcje


Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników



Strona 269 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 9.7 Przygotowanie nowej paczki (7.19.1)

### 9.7.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Przygotowanie nowej paczki
Numer widoku:	7.19.1
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Digitalizacja / Paczki / Nowa paczka
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przygotowanie paczki obiektów przez magazyn realizujący
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.7.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

201. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
202. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
203. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
204. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Przygotowanie nowej paczki
205. Obszar „Właściwości paczki” (kliknięcie w nagłówek obszaru nie powoduje jego zwinięcia):
  - pole tekstowe z etykietą „Nazwa paczki” – umożliwia nazwanie przygotowywanej paczki.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Lista rozwijana „Magazyny źródłowe” – zawiera zdefiniowane w systemie magazyny źródłowe. Nazwy magazynów z listy filtrują obiekty znajdujące się w tabeli „Obiekty dostępne” (widoczne są obiekty przypisane do konkretnego magazynu źródłowego).
- Lista rozwijana „Magazyny docelowe” – zawiera zdefiniowane w systemie magazyny docelowe.

206. Tabela lista obiektów „Obiekty dostępne” (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:

- Tabela zawiera obiekty możliwe do dodania do paczki, są to obiekty, które zostały zamówione do danego magazynu i został opracowany etap przygotowania konkretnej kopii.
- Pole wyboru „Pokazuj tylko obiekty przypisane do siebie” – zaznaczenie umożliwia wyświetlenie obiektów, które przypisane są do zalogowanego użytkownika. Odnaczenie umożliwia wyświetlenie wszystkich obiektów, włącznie z obiektami przypisanymi do innych użytkowników.
- Panel dodawania kolumn z informacją (znajduje się poniżej tabeli „Obiekty w paczce”, ale działa dla tabeli „Obiekty dostępne”) zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
    - permissions - Uprawnienia
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - scansCount - Liczba skanów
    - modified - Data modyfikacji
    - created - Data utworzenia
    - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
    - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
    - label - Etykieta planisty
    - categories - Kategorie
    - collections - Kolekcje
    - comment - Komentarz
    - conservationComment - Komentarz konserwatora
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - mainImage - Miniaturka
    - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
    - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
    - assignee - Obiekt przypisany do
    - structInfo - Pozycja w strukturze
    - priority - Priorytet

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- type - Typ obiektu
- permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
- controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
- uidSort - UID
- contextDisplay - Kontekst
- Panel nie zawiera informacji o liczbie obiektów w tabeli.
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:
    - Pole wyboru.


#### 207. Kontrolki akcji:

- Przycisk „Dodaj zaznaczone” – dodaje wybrane w tabeli „Obiekty dostępne” obiekty do tabeli „Obiekty w paczce”. Przeniesiony obiekt nie jest usuwany z tabeli, ale nie jest możliwe jego ponowne zaznaczenie (obiekt jest wyszarzony).
- Przycisk „Usuń zaznaczone” – usuwa wybrane pozycje w tabeli „Obiekty w paczce” i ponownie aktywuje odpowiadający mu obiekt w tabeli „Obiekty dostępne”.


#### 208. Tabela lista obiektów „Obiekty w paczce” (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:


- Tabela zawiera obiekty dodane do paczki.
- Nie ma możliwości zmiany wyświetlanych kolumn.
- Brak kontrolek umożliwiających działania na kolumnach.
- Kontrolki akcji:
  - „Utwórz nowy wolumin” – wyświetla okno z możliwością wybrania liczby woluminów do dodania do każdego z zaznaczonych obiektów,



- Po dodaniu obiektów do tabeli pojawiają się kontrolki akcji w wierszach:
  - Pole wyboru,
  - Ikona z ołówkiem – umożliwia edycję woluminu (po najechaniu kursorem pojawia się hint). Po kliknięciu wyświetlane jest okno „Edycja woluminu” zawierające:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przycisk „Dodaj obiekt do woluminu” (funkcja nie działa)
- Tabela z informacją o obiekcie, do którego wolumin jest przypisany.
- Ikona kosza w tabeli – powoduje usunięcie woluminu z obiektu.



- Ikona usuwania woluminu – umożliwia usunięcie woluminu z obiektu (po najechaniu kursorem pojawia się hint).
- Ikona dodawania woluminu – umożliwia dodanie woluminu do obiektu (po najechaniu kursorem pojawia się hint).

Liczba ikon usuwania woluminu, edycji woluminu oraz informacji o liczbie woluminów jest uzależniona od liczby przypisanych do obiektu woluminów.




- Etykieta z informacją o liczbie woluminów w obiekcie.

#### 209. Panel zapisu zmian składa się z:

- „Zatwierdź” – kliknięcie tworzy opracowywaną paczkę i wysyła ją do magazynu docelowego. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 7.19.5 Moje paczki (link otwiera się w tym samym oknie).
- „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzonych zmian i przenosi użytkownika do widoku 7.19.5 Moje paczki (link otwiera się w tym samym oknie).



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 9.8 Potwierdzenie odebrania paczki (7.19.6)

### 9.8.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Potwierdzenie odebrania paczki
Numer widoku:	7.19.6
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Paczki / Dostępne paczki / Potwierdzenie odebrania paczki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Sprawdzenie zgodności paczki fizycznej z zadeklarowaną zawartością i potwierdzenie jej przyjęcia.
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.8.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


210. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
211. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
212. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
213. Tytuł
- /Digitalizacja
  - Potwierdzenie odebrania paczki
214. Obszar z informacjami – zawiera informacje o:
- Zadeklarowanej liczbie woluminów znajdujących się w paczce.
  - Liczbie brakujących woluminów.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 215. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementów wspólnych Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:

- Tabela zawiera obiekty znajdujące się w paczce.
- Panel dodawania kolumn z informacją (znajduje się poniżej tabeli) zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
    - permissions - Uprawnienia
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - scansCount - Liczba skanów
    - modified - Data modyfikacji
    - created - Data utworzenia
    - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
    - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
    - label - Etykieta planisty
    - categories - Kategorie
    - collections - Kolekcje
    - comment - Komentarz
    - conservationComment - Komentarz konserwatora
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - mainImage - Miniaturka
    - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
    - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
    - assignee - Obiekt przypisany do
    - structInfo - Pozycja w strukturze
    - priority - Priorytet
    - type - Typ obiektu
    - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
    - controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
    - uidSort - UID
    - contextDisplay - Kontekst
- Panel nie zawiera informacji o liczbie obiektów w tabeli.
- Kolumny zawierające kontrolki akcji:
  - w nagłówku znajdują się kontrolki do wykonywania działań na grupach wierszy:
    - Przycisk „Pokaż wszystkie obiekty” [brak wykrytej jakiegokolwiek akcji]
  - w wierszach tabeli znajdują się kontrolki do wykonywania działań na pojedynczym wierszu:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pole wyboru – zaznaczenie pola oznacza, że obiekt jest spójny (zgodnie z nagłówkiem).
- Pole tekstowe z komentarzem – umożliwia dodanie komentarza do pojedynczego obiektu w paczce.
- Ikona „Oznacz, że brakuje woluminu” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie powoduje aktualizację liczby brakujących woluminów w obszarze z informacjami oraz usunięcie ikony „Oznacz, że wolumin znajduje się w paczce, ale nie ma w nim danego obiektu”. Ikona „Oznacz, że brakuje woluminu” zmienia kolor.




- Ikona „Oznacz, że wolumin znajduje się w paczce, ale nie ma w nim danego obiektu” (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie powoduje zmianę koloru ikony.
- Pole tekstowe z komentarzem do paczki – umożliwia dodanie komentarza dla całej paczki. Komentarz zostanie zapisany dla paczki historycznej.

## 216. Panel zapisu zmian

- Przycisk „Zatwierdź paczkę” – kliknięcie powoduje zatwierdzenie oznaczonej zawartości paczki. Pozycje, które zostały odznaczone zostaną przesłane do weryfikacji, gdzie znajduje się zagubiony obiekt. Przenosi użytkownika do widoku 7.19.5 Moje paczki (link otwiera się w tym samym oknie).
- Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie oznaczania zawartości paczki i przenosi użytkownika do widoku 7.19.5 Moje paczki (link otwiera się w tym samym oknie)

Strona 278 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 9.9 Podgląd paczki (7.19.7)


### 9.9.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Podgląd paczki
Numer widoku:	7.19.7
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Paczki / Zobacz szczegóły
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Podgląd zawartości paczki
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: obsługa zamówień magazynowych
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 9.9.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

217. Obszar „Lista obiektów w paczce” zawiera:

- Przycisk „Drukuj zawartość paczki” – pozwala na wydruk zawartości paczki. Kliknięcie powoduje pojawienie się okna wyboru drukarki.
- Sekcję „Komentarz do paczki dodany przez magazyniera odbierającego” – jeżeli został dodany, to wyświetlany jest komentarz magazyniera. Sekcja jest widoczna na wydruku.
- Sekcję „Informacja o wolumenach w paczce” – sekcja jest widoczna na wydruku. Zawiera następujące informacje:
  - Liczba woluminów wysłana (zadeklarowana przez magazyniera wysyłającego)
  - Liczba woluminów brakujących
  - Liczba woluminów oznaczonych jako niewysłane (przez magazyniera wysyłającego w czasie przygotowania raportu)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Liczba woluminów oznaczonych jako odnalezione (przez magazyniera przyjmującego w czasie przygotowania raportu)
- Liczba woluminów niekompletnych

d. Tabela lista obiektów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:

- Tabela zawiera obiekty znajdujące się w paczce.
- Panel dodawania kolumn z informacją zawiera:
  - Listę rozwijaną posiadającą, możliwe do dodania, kolumny z metadanymi – branymi ze schematu zdefiniowanego w systemie, oraz właściwościami obiektu:
    - klucz\_systemowy - Tłumaczenie polskie
    - processState\_pl - Nazwa kroku w procesie
    - permissions - Uprawnienia
    - mimeTypesWithGroup - Typ pliku
    - scansCount - Liczba skanów
    - modified - Data modyfikacji
    - created - Data utworzenia
    - taskCompletionDate - Data wykonania zadania
    - warehouseOrderingDate - Data zamówienia z magazynu
    - label - Etykieta planisty
    - categories - Kategorie
    - collections - Kolekcje
    - comment - Komentarz
    - conservationComment - Komentarz konserwatora
    - contentsCount - Liczba postaci zbiorczych
    - streamsCount - Liczba strumieni
    - mainImage - Miniaturka
    - sourceWarehouseName - Nazwa magazynu
    - notAvailable\_pl - Obiekt nieodnaleziony w magazynie
    - assignee - Obiekt przypisany do
    - structInfo - Pozycja w strukturze
    - priority - Priorytet
    - type - Typ obiektu
    - permissionsSimple - Uprawnienia uproszczone
    - controllerRejected\_pl - Zwrócone do poprawy
    - uidSort - UID
    - contextDisplay - Kontekst
  - Panel nie zawiera informacji o liczbie obiektów w tabeli.
  - Widoczne w tabeli kolumny będą drukowane.
  - Brak kolumn z kontrolkami akcji.
  - Tytuł obiektu jest linkiem do widoku 2.2 Widok obiektu – miniatury.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 10 Digitalizacja – workflow


### 10.1 Nowy obiekt (8.4.1)

#### 10.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Nowy obiekt
Numer widoku:	8.4.1
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Nowy obiekt
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Uzupełnienie podstawowych informacji wymaganych do utworzenia obiektu w systemie.
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Digitalizacja: planowanie
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 10.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 218. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 219. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 220. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 221. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Nowy obiekt
- 222. Lista rozwijana z kontekstem – umożliwia wybranie kontekstu, do którego zostanie przypisany obiekt. Wyświetlana jest lista kontekstów, do których użytkownik ma prawo edycji.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

223. Formatka edycji metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

224. Obszar z potwierdzeniem planisty zawiera:

- Pole wyboru „Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu” – zaznaczenie opcji uniemożliwia zmianę sygnatury bez potwierdzenia planisty. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, ścieżka workflow pozostanie wzbogacona o kroki wymagające potwierdzenie zmiany przez planistę.
- Kontrolki wyboru pochodzenia obiektu:
  - Obiekt jest w zasobach BN
  - Obiekt obcy
- Komentarz planisty – pole umożliwia wpisanie komentarza dla tworzonego obiektu.

225. Obszar „Ustaw priorytet zamówienia” zawiera:

- Listę rozwijaną zawierającą możliwe do ustawienia dla obiektu priorytety:
  - najniższy
  - niski
  - normlany
  - wysoki
  - najwyższy

Liczba priorytetów jest stała. W systemie jest pięć priorytetów.


226. Lista rozwijana z listą zdefiniowanych w systemie etykiet.


227. Obszar „Wybór magazynu” zawiera:

- Listę rozwijaną umożliwiającą wybór magazynu docelowego, w którym znajduje się fizyczny odpowiednik tego obiektu.

228. Panel zapisu zmian zawiera przyciski:


- „Zatwierdź” – jeżeli wszystkie obowiązkowe pola nie zostały wypełnione to kliknięcie powoduje wyświetlenie się komunikatu:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Jeżeli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, to kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. W wyniku jego zatwierdzenia zostanie dodany obiekt do systemu. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.

- „Zatwierdź i zwróć” – jeżeli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, to kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. W wyniku jego zatwierdzenia zostanie dodany obiekt do systemu. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
- „Zapisz” – kliknięcie powoduje utworzenie obiektu w systemie i zapisanie wprowadzonych dla tego kroku informacji. Zadanie dotyczące tego obiektu będzie nadal przypisane do użytkownika, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.
- „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzonych informacji i nie są zapisywane żadne zmiany. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.
- „Utwórz strukturę z obiektu” - kliknięcie tworzy tymczasowy, wirtualny obiekt (niezapisany do bazy) i otwiera ekran 8.6 Edycja listy zaimportowanych obiektów (tworzenie struktury, na podstawie importu metadanych bądź nowy obiekt), gdzie utworzony ręcznie obiekt znajduje się na liście zaimportowanych obiektów. Wybór tej opcji nie powoduje zatwierdzenia żadnego kroku workflow.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 10.1.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

Widok uproszczony

Wydrukuj

Wyloguj się

Moje ustawienia

Administracja

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyczyś ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przechwytane obiekty

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zastanawiałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import MCTS (bom digital)

Nowy obiekt (bom digital)

Import metadanych (bom digital)

Nowy obiekt

Import z Innopaca (skaneryzacja)

Import z Innopaca (skaneryzacja)

Nowy obiekt (kredki proces planisty)

Import z Innopaca (kredki proces planisty)

OCR

Zakończony z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotu

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

Sugestie digitalizacyjne

Dane kontaktowe do sugestii

Moje sugestie

Sugestie do opracowania

Konta użytkowników

Moje zgłoszenia

Dostępne zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia

Digitalizacja

Nowy obiekt

Kontekst

Kontekst podstawowy

[sys] content\_type

Zapisz schemat

Wybierz schemat

\*Tytuł

Main title

Subtitle

Iteracja

Wydanie (rodzaj)

Wydanie (rok)

Wydanie (tom)

Wydanie (numer)

Autor

nazwa

data

Rekord bibliograficzny

Źródłowa baza katalogowa

Mapowanie dla obiektu

Status publikacji

Uwagi do obiektu

Sygnatura

Data

Data początkowa zakresu

Data końcowa zakresu

Data opisowa

Język

Kraj

Dostępność

77rightsVerification???

Prawa

Źródło

Projekt

Wydawca

Temat

Słowa kluczowe

Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu

\*Pochodzenie obiektu (wybór wymagany):

Obiekt jest w zasobach BN

Obiekt obcy

Komentarz planisty

Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)

Priorytet

normalny

Etykieta

Wybór magazynu

Wybierz magazyn

Zahwerd


Zahwerd i zerść

Zapisz


Anuluj

Utwórz strukturę z obiektu

format: metadataEntry.html

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Powiększenie kontentu:



Kontekst: Konteksts podstawowy ▾

	[sys].content_type ▾	+ ▸	Zapisz schemat	Wybierz schemat ▾		
*Tytuł	<input type="text"/>			Main title <input type="text"/>		
Iteracja	<input type="text"/>			Subtitle <input type="text"/>		
Wydanie [rodzaj]	<input type="text"/>					
Wydanie [rok]	<input type="text"/>					
Wydanie [tom]	<input type="text"/>					
Wydanie [numer]	<input type="text"/>					
Autor	<input type="text"/>			nazwa <input type="text"/> daty <input type="text"/>		
Rekord bibliograficzny	<input type="text"/>					
Źródłowa baza katalogowa	<input type="text"/>					



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


☐ Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnału obiektu  
 \*Pochodzenie obiektu (wybór wymagany):  
☐ Obiekt jest w zasobach BN  
☐ Obiekt obcy  
 Komentarz planisty:

Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)  
 Priorytet:

Etykieta:

Wybór magazynu  
 Wybierz magazyn:

formatka: metadataEntry.xhtml

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.2 Import z innopaca (8.5.1)

### 10.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Import z innopaca
Numer widoku:	8.5.1
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Import z innopaca
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Utworzenie nowych obiektów na podstawie zaimportowanych metadanych z zewnętrznych źródeł
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: planowanie
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Importer metadanych, konwerter metadanych


### 10.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 229. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 230. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 231. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 232. Tytuł
  - /Digitalizacja
  - Import z innopaca
- 233. Lista rozwijana z formatem mapowania – zawiera listę mapowań zdefiniowanych w systemie. Na liście wyświetlają się mapowania dostępne dla użytkownika.
- 234. Kontrolka importu metadanych z pliku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**235.** Panel zapisu zmian zawiera:

- Przycisk „Edytuj zaimportowane metadane” – przycisk aktywuje się po przesłaniu i przetworzeniu plików. Po kliknięciu, na podstawie metadanych z zaimportowanych plików, zostaną utworzone wirtualne obiekty (niezapisane do bazy) oraz umożliwia przejście do widoku 8.6 Edycja listy zaimportowanych obiektów, gdzie obiekty utworzone z importu wyświetlane będą na liście zaimportowane obiekty.
- Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzanych zmian i powoduje przejście do widoku 7.2 Lista moje obiekty

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 10.2.3Zrzut widoku

Widok uproszczony (agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Digitalizacja

Kolekcje




Kategorie

Sugestie digitalizacyjne

Konta użytkowników


**DIGITALIZACJA**  
**Import z innopaca**

Wybierz format mapowania: marc

x.mrc	Przesłany na serwer	Usuń
x.mrc	Przesłany na serwer	Usuń
x.mrc		Usuń

Edytuj zaimportowane metadane Anuluj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.3 Edycja listy zaimportowanych obiektów (tworzenie struktury, na podstawie importu metadanych bądź nowy obiekt) (8.6)

### 10.3.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Edycja listy zaimportowanych obiektów (tworzenie struktury, na podstawie importu metadanych bądź nowy obiekt)
Numer widoku:	8.6
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Import z innopaca / Edycja listy zaimportowanych obiektów Nowy obiekt / Edycja listy zaimportowanych obiektów
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Edycja zaimportowanych obiektów przed dodaniem ich do bazy oraz edycja struktury.
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: planowanie
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 236. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 237. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 238. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 239. Tytuł – brak
  - Obszar „Lista zaimportowanych obiektów” zawiera tabelę z tymczasowymi obiektami, wytworzonymi w procesie importowania lub wprowadzania metadanych. Liczba wierszy w tabeli jest równa liczbie utworzonych, tymczasowych obiektów.
- 240. Tabela składa się z:
  - Paska nawigacji między stronami tabeli

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Informacja z liczbą zaimportowanych obiektów
- Kolumna z nazwą obiektu – nazwa jest linkiem. Kliknięcie powoduje pogrubienie czcionki i ustawia obiekt jako aktywny. Wszystkie czynności w obszarze „Metadane wybranego obiektu” będą powodowały zmiany w aktywnym obiekcie. Pojawia się okno przeładowania „Trwa przetwarzanie danych Proszę czekać...” - podczas wyświetlania okna, przeładowywane są formatki w obszarze „Metadane wybranego obiektu” przygotowujące do edycji tego obiektu.



W ramach tej kolumny odwzorowana jest bieżąca struktura podobieństw, jeżeli taka istnieje lub będzie utworzona.

Lista zaimportowanych obiektów			
<div> <span>◀◀◀◀</span> <span>◀◀</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span>▶▶</span> <span>▶▶▶▶</span> </div>		Liczba zaimportowanych obiektów: 6	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645		⌕
<b>The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004</b>	II 2.650.645	12043 (Iteracja)	⌕
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	1204313055 (Iteracja)	⌕
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	1204313155 (Iteracja)	⌕
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	1204313255 (Iteracja)	⌕
TheConference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	12143 (Iteracja)	⌕

- Kolumna z sygnaturą
  - Kolumna z wartością metadanej, po której odbywała się numeracja w procesie tworzenia struktury. Wyświetlana wartość, składa się z wartości metadanej i w nawiasie nazwy metadanej, z której ta wartość pochodzi.
  - Kolumna z ikonkami akcji:
    - Ikona kosza - znajduje się przy obiektach nieposiadających podobieństw. Kliknięcie powoduje usunięcie obiektu z listy.
    - Ikona nożyczek – pojawia się przy obiektach posiadających podobieństwa. Kliknięcie powoduje usunięcie z listy wszystkich podobieństw tego obiektu na wszystkich poziomach.
241. Obszar „Zatwierdzenie obiektu” zawiera przyciski:
- „Dalej” – zapisuje do bazy tymczasowo utworzone obiekty wraz ze strukturą (jeżeli istnieje). Tworzona jest nowa ścieżka workflow dla każdego z obiektów, zatwierdzany jest krok, importowanie obiektów i obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego etapu workflow, to zadania zostaną automatycznie do niego przypisane, jeżeli nie jest uprawniony, to znajdą się one w puli zadań dostępnych dla wszystkich. Kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 7.2 Lista moje obiekty.


- „Dalej (i zwróć)” – analogicznie do przycisku „Dalej”, z różnicą, że zadania zostaną zawsze zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich. Kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 7.2 Lista moje obiekty
- „Anuluj” – porzuca edycję i usuwa wszystkie tymczasowo tworzone obiekty. Kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 7.2 Lista moje obiekty.

**242.** Obszar „Ustaw dla wszystkich obiektów” - umożliwia ustawienie wybranych parametrów i metadanych dla wszystkich obiektów znajdujących się na liście. Obszar składa się z:


- Lista rozwijana zawierająca priorytety, możliwe do ustawienia dla obiektu.
- Pole wyboru „Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu” – zaznaczenie opcji uniemożliwia zmianę sygnatury bez potwierdzenia planisty. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, ścieżka workflow pozostanie wzbogacona o kroki wymagające potwierdzenie zmiany przez planistę.
- Lista rozwijana zawierająca zdefiniowane magazyny docelowe (kontrolka pojawia się w ścieżkach workflow uwzględniających obsługę magazynów).
- Lista rozwijana zawierająca zdefiniowane etykiety.
- Lista rozwijana zawierająca konteksty - wyświetlana jest lista kontekstów, do których użytkownik ma prawo edycji.
- Tabela dodawania metadanych:
  - Lista rozwijana posiadająca, możliwe do dodania metadane zdefiniowane w systemie.
  - Przycisk z plusem „Dodaj element metadanych” (po najejaniu pojawia się hint) – kliknięcie powoduje dodanie wiersza z kontrolkami, umożliwiającymi ustawianie wartości, dla wybranej metadanej.

Poszczególne wiersze składają się z następujących kolumn:

- Etykieta metadanej
- Kolumna z kontrolkami (odpowiednimi dla danego typu metadanej) pozwalającymi na ustawienie jednej wartości.
- Kolumna „Zastąp wartość” z polem wyboru – jego zaznaczenie spowoduje, iż wprowadzona wartość zastąpi wartości pierwszej napotkanej metadanej w wybranym obiekcie, jeżeli taka metadana istnieje. W przeciwnym przypadku, zostanie dodana nowa wartość w nowym wystąpieniu. Odznaczenie pola wyboru powoduje dostanie nowego wystąpienia metadanej. Dla metadanych, które są zdefiniowane jako metadane mogące posiadać tylko jedno wystąpienie, pola wyboru są wyszarzone i zawsze zaznaczone.
- Kolumna „Usuń” – zawiera ikony kosza. Kliknięcie w pojedynczą ikonę kosza powoduje usunięcie bieżącego wiersza z tabeli.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przycisk „Zapisz wartości dla wszystkich obiektów” – po kliknięciu pojawia się okno przetwarzania. Wartości wybranych metadanych oraz dodatkowe właściwości zostają przypisane do wszystkich obiektów zgodnie z ustawionymi parametrami.



**Ustaw dla wszystkich obiektów**

Priorytet: normalny ☒ Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu

Wybierz magazyn: ---


Etykieta: ---

Kontekst: Konteksts podstawowy

	Dodaj	Wariant tytułu	+	Zastąp wartość	Usuń
[sys]:content_type			<input checked="" type="checkbox"/>		
[sys]Typ daty		ww	<input checked="" type="checkbox"/>		
Data		21/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>		
Prawa		Domena publiczna (public domain)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Wariant tytułu			<input type="checkbox"/>		

**243.** Obszar „Metadane wybranego obiektu” zawiera:

- Listę rozwijaną zawierającą konteksty - umożliwia wybranie kontekstu, do którego zostanie przypisany aktywny obiekt. Wyświetlana jest lista kontekstów, do których użytkownik ma prawo edycji.
- Sekcję „Tworzenie struktury”, która składa się z:
  - Listy metadanych do numeracji. Lista składa się z metadanych zdefiniowanych w schemacie metadanych w systemie. Do wybranej metadanej będzie dodawana lub zastępowana wyliczona wartość z pól „Prefiks”, „Numer początkowy”, „Sufiks”.
  - Pola tekstowego z liczbą kopii obiektów – określa ile nowych obiektów tymczasowych zostanie utworzonych.
  - Pola „Dodaj”/ „Zmień” – zaznaczenie pozwala na określenie czy wpisywane do wybranej metadanej wartości będą dodawane do już istniejącej wartości (konkatenacja) czy zastępowane nową wartością.
  - Pól tekstowych umożliwiających zdefiniowanie wartości: prefiks, numer początkowy i sufiks, dla wybranej metadanej. Na podstawie tych pól będzie wyliczana wartość wpisywana do wybranej metadanej. Wartość ta będzie konkatenacją wartości z pól „Prefiks” + „Numer początkowy” + „Sufiks”, gdzie wartości prefiks i sufiks są stałe, natomiast wartość numer początkowy, dla każdej kopii, równy jest wartości z pola „Numer początkowy” powiększony o numer kolejny kopii obiektu, który jest tworzony.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Lista zaimportowanych obiektów

Liczba zaimportowanych obiektów: 5

The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645		
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	AD1ZY (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	AD2ZY (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	AD3ZY (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	II 2.650.645	AD4ZY (iteracja)	

Metadane wybranego obiektu

Kontekst: Konteks podstawowy

Tworzenie struktury


Wybierz element metadanych do numeracji: iteracja Liczba kopii: 4

Prefiks: AD Numer początkowy: 1 Sufiks: ZY

Utwórz strukturę Kopiuj (bez tworzenia struktury)


- Przycisku „Utwórz strukturę” – tworzy odpowiednią liczbę kopii aktywnego obiektu dodając do każdego obiektu wyliczoną wartość do wybranej metadanej. Utworzone nowe, tymczasowe obiekty są dodawane jako podobiekty aktywnego obiektu. Utworzone obiekty pojawią się na liście zaimportowanych obiektów zgodnie ze strukturą w jakiej się znajdują.
- Przycisku „Kopiuj (bez tworzenia struktury)” – tworzy odpowiednią liczbę kopii aktywnego obiektu dodając do każdego obiektu wyliczoną wartość do wybranej metadanej. Utworzone nowe, tymczasowe obiekty są dodawane jako kolejne obiekty na liście, bez tworzenia struktury.
- Formatki edycji metadanych (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- Sekcji „Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)” – sekcja zawiera listą rozwijaną zawierającą, możliwe ustawienia na obiekcie, priorytety.
- Sekcji „Wybór magazynu” – sekcja umożliwia wybranie z listy magazynu docelowego dla obiektu. Sekcja pojawia się, gdy w ścieżce workflow przewidziana jest obsługa magazynu.
- Listy rozwijanej z listą zdefiniowanych dla obiektu etykiet.
- Pola wyboru „Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu” - zaznaczenie opcji uniemożliwia zmianę sygnatury bez potwierdzenia planisty. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, ścieżka workflow pozostanie wzbogacona o kroki wymagające potwierdzenie zmiany przez planistę.

Ustawienia z sekcji „Metadane wybranego obiektu” ( z wyłączeniem obszaru tworzenie struktury) zostaną zaktualizowane dla aktywnego obiektu. Po kliknięciu, w którykolwiek z obiektów, znajdujących się na liście zaimportowanych obiektów. Spowoduje to odświeżenie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

informacji w tej tabeli. Kliknięcie przycisku „Dalej” lub „Dalej (i zwróć)”, również spowoduje zaktualizowanie aktywnego obiektu.

### 10.3.3 Zrzut widoku



**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja | Nowa sugestia | Katalog | Pomoc

**Zarządzanie digitalizacją**

Konfiguracja zadań  
Statystyki  
Stanowiska  
Magazyny  
Przyczyny ponownego skanowania  
Etykiety planisty  
Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)  
Konfiguracja statusów  
Stan kolekcji komunikatów  
Zadania grupowej edycji obiektów

**Digitalizacja**

Przełączanie obiektów  
Listy obiektów  
Moje obiekty  
Obiekty do opracowania  
Wszystkie obiekty w procesie  
Historia obiektów  
Historia zmian obiektów  
Obiekty, które zastanawiałem  
Obiekty, które zastanawiałem  
Obiekty, które skontrolowałem  
Obiekty, które opublikowałem  
Obiekty nieopublikowane  
Wszystkie obiekty  
Wszystkie obiekty digitalizowane  
Skasowane dokumenty  
Obiekty do poprawy

**Zamówienia grupowe**

Wszystkie zamówienia grupowe  
Dostępne zamówienia grupowe  
Moje zamówienia grupowe  
Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

**Nowy obiekt**

Import METS (zom digital)  
Nowy obiekt (zom digital)  
Import metadanych (zom digital)  
Nowy obiekt  
Import z inopaca  
Import z inopaca (skaneryzacja)  
Nowy obiekt (jedni proces planisty)  
Import z inopaca (dodaj proces planisty)

**OCR**

Zakończony z błędem

**Paczki**

Nowa paczka  
Nowa paczka powrotna  
Moje paczki  
Dostępne paczki  
Wszystkie paczki  
Przygotowanie raportu  
Paczki historyczne

**Kolekcje**

Nowa kolekcja  
Lista kolekcji

**Kategorie**

Nowa kategoria  
Lista kategorii

**Sugestie digitalizacyjne**

Dane kontaktowe do sugestii  
Moje sugestie  
Sugestie do opracowania

**Konta użytkowników**

Moje zgłoszenia  
Dostępne zgłoszenia  
Wszystkie zgłoszenia

**Lista zaimportowanych obiektów**

Liczba zaimportowanych obiektów: 5

The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	8 2 650 645	K
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	8 2 650 645 AD12Y (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	8 2 650 645 AC22Y (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	8 2 650 645 AC32Y (iteracja)	
The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	8 2 650 645 AC42Y (iteracja)	

**Zatwierdzenie obiektu**

Dalej | Dalej (i zwróć) | Anuluj

**Ustaw dla wszystkich obiektów**

Priorytet: normalny | Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu

Wybierz magazyn: --

Etykieta: --

Kontekst: Konteksts podstawowy

Dodaj: [sys]Instytucja / impreza | Zastąp wartość: Usuk

Projekt: -- | Z

[sys] content\_type: -- | Z

[sys] Tytuł ujednolicony Aut: -- | Z

[sys]Instytucja / impreza: -- | Z

Kraj: -- | Z

Gatunek: -- | Z

Zapisać wartości dla wszystkich obiektów

**Metadane wybranego obiektu**

Kontekst: Konteksts podstawowy

**Tworzenie struktury**

Wybierz element metadanych do numeracji: Iteracja | Liczba kopii: 4 | Dodaj | Zmień

Prefix: AD | Numer początkowy: 1 | Sufiks: ZY

Utwórz strukturę | Kopiuj (bez herowania struktury)

[sys] content\_type: -- | Zapisz schemat | Wybierz schemat: -- | Z

**\*Tytuł**: The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004 | Main title: | Subtitle: |

**Źródło**: Biblioteka Narodowa |

**Symbol UKD**: 72.711.4(8)06 |

**Autor Korporacyjny**: Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland (7 : 2004 : Warszawa) | nazwa: Joint Conference of Art Historians |

**Opis fizyczny**: XXXI, [1], 345 s., [98] s. tabl. (w tym kolor) : il. : 24 cm |

**Typ dokumentu**: a |

**Jednostka opisu**: m |

**Reprodukcja cyfrowa**: Zakład Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Narodowej |

**Ustaw priorytet zamówienia (domyślne normalny)**


Priorytet: normalny

**Wybór magazynu**

Wybierz magazyn: --

Etykieta: --

☐ Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### Powiększenie kontentu:

Liczba zaimportowanych obiektów: 5	
The city in art.: proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	<input type="text"/> II 2 650 045 <input type="button" value="Z"/>
The city in art.: proceedings of the Seventh Joint Conference of Art-Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	<input type="text"/> II 2 650 045 AD1ZY (Iteracja) <input type="button" value="Z"/>
The city in art.: proceedings of the Seventh Joint Conference of Art-Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	<input type="text"/> II 2 650 045 AD2ZY (Iteracja) <input type="button" value="Z"/>
The city in art.: proceedings of the Seventh Joint Conference of Art-Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	<input type="text"/> II 2 650 045 AD3ZY (Iteracja) <input type="button" value="Z"/>
The city in art.: proceedings of the Seventh Joint Conference of Art-Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004	<input type="text"/> II 2 650 045 AD4ZY (Iteracja) <input type="button" value="Z"/>

Zatwierdzenie obiektu	
<input type="button" value="Dataj"/> <input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="Dataj (i zwróć)"/>	
Ustaw dla wszystkich obiektów	
Priorytet <input type="button" value="normalny"/>	<input type="checkbox"/> Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnału obiektu
Wybierz nagazyn: <input type="button" value="---"/>	<input type="button" value="Wklej"/>
Etykieta: <input type="button" value="---"/>	<input type="button" value="Kontekst podstawowy"/>
Kontekst <input type="button" value="Dodaj"/>	<input type="button" value="Zastap wartość Usun"/>
Projekt <input type="button" value="---"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text"/> [sys]content_type	<input type="button" value="Z"/>
<input type="text"/> [sys]Tytuł ujednolicony Aut	<input type="button" value="Z"/>
<input type="text"/> [sys]Instytucja / impreza	<input type="button" value="Z"/>
Kraj <input type="text"/>	<input type="button" value="Z"/>
Gatunek <input type="text"/>	<input type="button" value="Z"/>
<input type="button" value="Zapisz wartości dla wszystkich obiektów"/>	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Metadane wybranego obiektu

Kontekst

Kontakty podstawowy

Tworzenie struktury

Wybierz element metadanych do numeracji

Iteracja

Liczba kopii

4

Dodaj

Zmień

Prefiks

AD

Numer początkowy

1

Sufiks

ZY

Utwórz strukturę

Kopuj (bez tworzenia struktury)

Wypełnij content\_typej

+

Wybierz schemat

Zapisz schemat

Wybierz schemat

--

Main title

Subtitle

\*Tytuł

The city in art : proceedings of the Seventh Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland, Warsaw, September 2004

Źródło

Biblioteka Narodowa

Symbol UKD

72711.4(8)(06)

Autor Korporatywny

Joint Conference of Art Historians from Britain and Poland (7 : 2004 : Warszawa)

Opis fizyczny

X000, [1], 345 s., [98] s. tabl. (w tym kolor) : il. ; 24 cm

Typ dokumentu

a

Jednostka opisu

m

Reprodukcja cyfrowa

Zakład Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Narodowej

Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)

Priorytet

normalny

Wybór magazynu


Wybierz magazyn:

--

Etykieta:

--

☐ Konieczne potwierdzenie planisty przy zmianie sygnatury obiektu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.4 Sprawdzanie czy istnieją duplikaty obiektu (8.9)

### 10.4.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Sprawdzanie czy istnieją duplikaty obiektu
Numer widoku:	8.9
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Sprawdzanie czy istnieją duplikaty obiektu
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Weryfikacja potencjalnych duplikatów obiektów
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: planowanie
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 244. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 245. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 246. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 247. Tytuł:
  - /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Sprawdzanie czy istnieją duplikaty obiektu” (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechnięciu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
- 248. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach elementów wspólnych Repozytorium)
- 249. Obszar „Wskazówki digitalizacyjne” (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie lub rozwinięcie obszaru) zawiera dwie sekcje:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

a. „Wskazówki digitalizacyjne” – sekcja zawiera tabelę, która wyświetla dodane dla tego obiektu wskazówki digitalizacyjne. Każdy wiersz zawiera link „Usuń” umożliwiający usunięcie z obiektu wskazówki, którą reprezentuje. Tabela składa się z następujących kolumn:


- Nazwa wskazówki – określa kategorię wskazówki
- Wartość - zawiera właściwą wskazówkę, wpisaną przez użytkownika wprowadzającego wskazówkę
- Informacja, kto dodał wskazówkę
- Informacja o typie wskazówki
- Kolumna z linkami „Usuń”

b. „Dodaj wskazówkę” – sekcja składa się z:

- Listy rozwijanej zawierającej wskazówki możliwe do dodania (w zależności od wybranej z listy wskazówki, wyświetlane są odpowiednie pola poniżej):
  - Rozdzielczość w pionie – wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Rozdzielczość w poziomie - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Głębia kolorów – wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z wartościami:
    - Pełnokolorowy
    - Skala szarości
    - Czarno-biały
  - Rodzaj urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z typami skanerów zdefiniowanymi w systemie.
  - Numer urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej ze skanerami zdefiniowanymi w systemie.
  - Specjalne zalecenia - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Dowolna wskazówka - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
- Przycisku „Dodaj” – kliknięcie powoduje dodanie do obiektu wskazówki digitalizacyjnej, zgodnie z wprowadzonymi parametrami i pojawienie się jej na liście „Wskazówki digitalizacyjne”. Kliknięcie działa dla pojedynczej wskazówki, wybranej z listy.

250. Obszar z tabelą zawierającą duplikaty obiektu. Na liście pojawią się obiekty, które system uznał jako duplikaty. Jeżeli obiekt nie zawiera duplikatów, to tabela jest pusta. Tabela zawiera:

- Pasek nawigacji między stronami tabeli
- Dostępne są kolumny z następującymi właściwościami obiektu:
  - Tytuł – tytuł obiektu jest linkiem do widoku 2.2. Widok obiektu - miniatury

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Autor
- Sygnatura
- Nazwa kroku w procesie
- Przetwarzanie obiektu zakończone


251. Informacja czy obiekt ma duplikat z możliwymi do zaznaczenia z możliwymi opcjami:

- „Tak” – wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie pola tekstowego umożliwiającego podanie powodu ponownej digitalizacji oraz aktywuje przycisk „Nie digitalizuj” w kontrolce zapisu zmian.
- „Nie” – wybranie powoduje wyszarzenie przycisku „Nie digitalizuj” w kontrolce zapisu zmian.

252. Panel zapisu zmian zawiera przyciski:

- „Nie digitalizuj” – kliknięcie powoduje zakończenie ścieżki workflow.
- „Do konserwacji” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow i przesuwa obiekt do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. W tym przypadku obiekt zostanie skierowany na ścieżkę decyzji o konserwacji. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
- „Digitalizuj bez konserwacji” - kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow i przesuwa obiekt do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. W tym przypadku obiekt zostanie skierowany na ścieżkę z pominięciem decyzji o konserwacji. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
- „Anuluj” – usuwa/porzuca wprowadzone zmiany i przenosi użytkownika do widoku 7.2 Lista moje obiekty.

Strona 303 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.5 Dodanie wskazówek konserwatora (8.12)

### 10.5.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Dodanie wskazówek konserwatora
Numer widoku:	8.12
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Dodanie wskazówek konserwatora
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Edycja wskazówek konserwatora
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: konsultacja konserwatora
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 253. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 254. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 255. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 256. Tytuł:
  - /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Dodanie wskazówek konserwatora” (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
- 257. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach elementów wspólnych Repozytorium)
- 258. Obszar „Wskazówki digitalizacyjne” zawiera dwie sekcje:
  - a. „Wskazówki digitalizacyjne” – sekcja zawiera tabelę, która wyświetla dodane dla tego obiektu wskazówki digitalizacyjne. Każdy wiersz zawiera link „Usuń” umożliwiający

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

usunięcie z obiektu wskazówki, którą reprezentuje. Tabela składa się z następujących kolumn:


- Nazwa wskazówki – określa kategorię wskazówki
- Wartość - zawiera właściwą wskazówkę, wpisaną przez użytkownika wprowadzającego wskazówkę
- Informacja, kto dodał wskazówkę
- Informacja o typie wskazówki
- Kolumna z linkami „Usuń”

b. „Dodaj wskazówkę” – sekcja składa się z:

- Listy rozwijanej zawierającej wskazówki możliwe do dodania (w zależności od wybranej z listy wskazówki, wyświetlane są odpowiednie pola poniżej):
  - Rozdzielczość w pionie – wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Rozdzielczość w poziomie - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Głębia kolorów – wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z wartościami:
    - Pełnokolorowy
    - Skala szarości
    - Czarno-biały
  - Rodzaj urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z typami skanerów zdefiniowanymi w systemie:
  - Numer urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej ze skanerami zdefiniowanymi w systemie.
  - Specjalne zalecenia - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Dowolna wskazówka - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
- Przycisku „Dodaj” – kliknięcie powoduje dodanie do obiektu wskazówki digitalizacyjnej, zgodnie z wprowadzonymi parametrami i pojawienie się jej na liście „Wskazówki digitalizacyjne”. Kliknięcie działa dla pojedynczej wskazówki, wybranej z listy.


259. Panel zapisu zmian zawiera przyciski:

- „Zatwierdź” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- „Zatwierdź i zwróć” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
- „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzonych informacji i nie są zapisywane żadne zmiany. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.


Strona307 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:


**Dodanie wskazówek konserwatora**


☐ Pokaż pełne metadane

 Tytuł

Nowy obiekt do duplikatów


Magazyn pochodzenia: Magazyn Ksiągtek

**Wskazówki digitalizacyjne**

Nazwa	Wartość	Od	Typ	
Rozdzielczość w pionie	100	agata duży	NORMAL	<a href="#">usuń</a>
Specjalne zalecenia	ee	agata duży	NORMAL	<a href="#">usuń</a>


**Dodaj wskazówkę**

Nazwa
 

Rozdzielczość w pionie
 

Wartość

formatka: conservation/entryGuidelines.xhtml

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.6 Decyzja o konserwacji (etap2, po przysłaniu z magazynu, jest to ekran jednocześnie rozdzielania pracy skaneryzatom przez reprografa) (8.17)

### 10.6.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Decyzja o konserwacji (etap2, po przysłaniu z magazynu, jest to ekran jednocześnie rozdzielania pracy skaneryzatom przez reprografa)
Numer widoku:	8.17
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Decyzja o konserwacji
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Przypisanie zadania skaneryzacji i ewentualna decyzja o konserwacji
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: przygotowanie do skanowania
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.6.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 260. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 261. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja
- 262. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 263. Tytuł:
  - /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Decyzja o konserwacji” (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

264. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

265. Obszar „Wskazówki digitalizacyjne” (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie lub rozwinięcie obszaru) zawiera dwie sekcje:

a. „Wskazówki digitalizacyjne” – sekcja zawiera tabelę, która wyświetla dodane dla tego obiektu wskazówki digitalizacyjne (wyświetlane są wskazówki dodane zarówno na poprzednich krokach ścieżki workflow oraz dodane podczas tego kroku).

Każdy wiersz, dodany w tym kroku, zawiera link „Usuń” umożliwiający usunięcie z obiektu wskazówki, którą reprezentuje. Wiersze dodane w poprzednich krokach nie zawierają linków „Usuń”. Tabela składa się z następujących kolumn:


- Nazwa wskazówki – określa kategorię wskazówki
- Wartość - zawiera właściwą wskazówkę, wpisaną przez użytkownika wprowadzającego wskazówkę
- Informacja, kto dodał wskazówkę
- Informacja o typie wskazówki
- Kolumna z linkami „Usuń”

Wskazówki digitalizacyjne				
Wskazówki digitalizacyjne				
Nazwa	Wartość	Od	Typ	
Rozdzielczość w pionie	2000x2000	admin	CONSERVATOR	
Głębina kolorów	Pełnokolorowy	admin	CONSERVATOR	
Specjalne zalecenia	bez okładek	admin	CONSERVATOR	
Rozdzielczość w pionie	test	agata.duzy	NORMAL	<a href="#">usuń</a>

Dodaj wskazówkę

b. „Dodaj wskazówkę” – sekcja składa się z:

- Listy rozwijanej zawierającej wskazówki możliwe do dodania (w zależności od wybranej z listy wskazówki, wyświetlane są odpowiednie pola poniżej):
  - Rozdzielczość w pionie – wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Rozdzielczość w poziomie - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
  - Głębina kolorów – wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z wartościami:
    - Pełnokolorowy
    - Skala szarości
    - Czarno-biały
  - Rodzaj urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z typami skanerów zdefiniowanymi w systemie:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Numer urządzenia - wybranie powoduje wyświetlenie listy rozwijanej ze skanerami zdefiniowanymi w systemie.
- Specjalne zalecenia - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
- Dowolna wskazówka - wybranie powoduje wyświetlenie pola tekstowego, umożliwiającego wpisanie dowolnego tekstu.
- Przycisku „Dodaj” – kliknięcie powoduje dodanie do obiektu wskazówki digitalizacyjnej, zgodnie z wprowadzonymi parametrami i pojawienie się jej na liście „Wskazówki digitalizacyjne”. Kliknięcie działa dla pojedynczej wskazówki, wybranej z listy.

266. Obszar „Przypisanie zadania skanerzyście” zawiera listę rozwijaną z listą aktywnych użytkowników, którzy mają przypisaną rolę „Skanerzysty”. Lista pozwala na wybranie użytkownika, do którego zostanie przypisane zadanie po zatwierdzeniu tego kroku.


267. Obszar „Decyzja o konserwacji” zawiera przyciski:

„Do konserwacji” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, uwzględniając etapy konsultacji konserwatorskiej. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na 7.2 Lista moje obiekty.

„Do konserwacji (i zwróć)” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, uwzględniając etapy konsultacji konserwatorskiej. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.


„Digitalizuj bez konserwacji” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, pomijając etapy konsultacji konserwatorskiej. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na 7.2 Lista moje obiekty.

- „Digitalizuj bez konserwacji (i zwróć)” - kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, pomijając etapy konsultacji konserwatorskiej. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- „Anuluj” - kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzonych informacji i nie są zapisywane żadne zmiany. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.7 Import plików [długa ścieżka oraz ścieżka planisty i skanerzysty, obsługa przez skanerzystę] (8.20)

### 10.7.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Import plików [długa ścieżka oraz ścieżka planisty i skanerzysty, obsługa przez skanerzystę]
Numer widoku:	8.20
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Import plików
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Dodanie plików do opracowywanego obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: import plików
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.7.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 268. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 269. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja.
- 270. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 271. Tytuł:
  - /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Import plików” (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
- 272. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**273.** Obszar „Wskazówki digitalizacyjne” (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie lub rozwinięcie obszaru) zawiera sekcję:

- a. „Wskazówki digitalizacyjne” – sekcja zawiera tabelę, która wyświetla dodane dla tego obiektu wskazówki digitalizacyjne (wyświetlane są wskazówki dodane w poprzednich krokach ścieżki workflow). Tabela składa się z następujących kolumn:
  - Nazwa wskazówki – określa kategorię wskazówki
  - Wartość - zawiera właściwą wskazówkę, wpisaną przez użytkownika wprowadzającego wskazówkę w poprzednich krokach
  - Informacja, kto dodał wskazówkę
  - Informacja o typie wskazówki

**274.** Obszar „Komentarze do skanów / skany odrzucone” (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie lub rozwinięcie obszaru) – obszar pojawia się jeżeli w kroku 8.22 Kontrola jakości skanowania zostały wprowadzone komentarze do skanów obiektu i obiekt został przesłany do ponownego zeskanowania. Obszar zawiera:

- a. Komentarz kontrolera dotyczący całego obiektu
- b. tabelę z komentarzami kontrolera dla wybranych stron obiektu, które zostały oznaczone jako niepoprawne. Tabela zawiera kolumny:
  - Numer strony – numer kolejny kontentu w paginacji
  - Numer skanu alternatywnego
  - Komentarz do skanu
  - Przyczyna odrzucenia – wybrana przez kontrolera z listy zdefiniowanej w systemie.
  - Uwagi do skanu – pole tekstowe umożliwiające dodanie skanerzyście uwag dla pojedynczych stron obiektu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Komentarze do skanów / skany odrzucone

Komentarz kontrolera: Komentarz do całego obiektu

Komentarze kontrolera				
Numer strony	Numer skanu alternatywnego	Komentarz do skanu	Przyczyna odrzucenia	Uwagi do skanu
1	Strona główna	Brakujący skan		
3	Strona główna	komentarz do strony 3		
4	Strona główna	Brakujący skan		
5	Strona główna	niewyraźna strona 5		

(Na czerwono oznaczone są numery skanów odrzuconych)

Na czerwono oznaczone zostały strony oznaczone do ponownego zeskanowania oraz brakujące strony „ghost page”.

275. Obszar „Import” składa się z:

- Listy rozwijanej „Ustaw nazwę skanera”, która zawiera listę zdefiniowanych w systemie skanerów. Pozwala oznaczyć na jakim skanerze zostało wykonane skanowanie.
- Pola tekstowego „Dodaj komentarz do obiektu”, które umożliwia dodanie skanerzyście komentarza do opracowywanego obiektu.


276. Obszar dodawania plików z dysku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)

Różnice w ramach widoku:

- Domyślnie nie jest wybrana żadna opcja kategorii plików.
- Wyświetlone okno dialogowe do wyświetlania plików ma domyślnie wyświetlony filtr na pliki typu graficznego, z możliwością zmiany.


277. Panel zapisu zmian:

- Pole wyboru „Pozwól na zatwierdzenie bez plików” – zaznaczenie opcji umożliwia przesłanie obiektu do kolejnego kroku na ścieżce workflow bez dodawania plików na serwer. Zaznaczenie powoduje aktywowanie przycisków: „Prześlij obiekt do


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


kontrolera” oraz „Prześlij obiekt do kontrolera (i zwróć)”, bez względu na stan dodanych plików.

- Link „Paginacja” – kliknięcie powoduje przejście do widoku 3.2 Edycja dokumentu – paginacja (zakładka Komentarz skanerzysty do obiektu). Po najechaniu pojawia się hint „Po przejściu do paginacji widoczne są tylko skany już przetworzone”.
- Przycisk „Zobacz wynik skanowania przed wysłaniem do kontrolera” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty. Zadanie zostanie przejęte przez system celem przetworzenia wysłanych na serwer plików (dodanie plików do obiektu, wytworzenie odpowiedniego formatów pochodnych, wyodrębnienie warstwy tekstowej, itp.). Po poprawnym przetworzeniu przez system zadanie zostanie zwrócone do użytkownika do tego samego etapu. Po najechaniu pojawia się hint „Przetwórz skany i obejrzyj wynik przed wysłaniem do kontrolera (paginacja)”
- Przycisk „Prześlij obiekt do kontrolera” - kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty. Zadanie zostanie przejęte przez system celem przetworzenia wysłanych na serwer plików (dodanie plików do obiektu, wytworzenie odpowiedniego formatów pochodnych, wyodrębnienie warstwy tekstowej, itp.). Po poprawnym przetworzeniu przez system zadanie zostanie przesunięte do kolejnego etapu workflow zgodnie ze ścieżką, w której się znajduje i jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie zostanie automatycznie do niego ponownie przypisane, w przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników.
- Przycisk „Prześlij obiekt do kontrolera (i zwróć)” - kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty. Zadanie zostanie przejęte przez system celem przetworzenia wysłanych na serwer plików (dodanie plików do obiektu, wytworzenie odpowiedniego formatów pochodnych, wyodrębnienie warstwy tekstowej, itp.). Po poprawnym przetworzeniu przez system zadanie zostanie przesunięte do kolejnego etapu workflow zgodnie ze ścieżką, w której się znajduje, a zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników.
- Przycisk „Anuluj” - kliknięcie powoduje porzucenie edycji danego kroku workflow, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty. W wyniku anulowania nie zostaną usunięte pliki przesłane na serwer, będą przechowywane na serwerze, w katalogu tymczasowym dotyczącym tego obiektu, do czasu zatwierdzenia tego etapu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 10.7.3Zrzut widoku



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.8 Kontrola jakości skanowania (8.22)

### 10.8.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Kontrola jakości skanowania
Numer widoku:	8.22
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Digitalizacja / Kontrola jakości skanowania
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Kontrola przesłanych do obiektu plików
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: kontrola jakości skanowania
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	SeaDragon Viewer

### 10.8.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

278. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
279. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja.
280. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
281. Tytuł:
- /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Kontrola jakości skanowania” (obok znajduje się ikona pytańnika. Po najejchaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
282. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
283. Obszar „Komentarze do skanów / skany odrzucone” (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie/rozwińnięcie obszaru) – zawiera komentarze dodane w obszarze „Kontrola jakości skanowania”.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- a. Komentarz kontrolera – wyświetla dodany w obszarze „Kontrola jakości skanowania” komentarz dodany dla całego obiektu.
- b. Tabela „Komentarze kontrolera” zawiera:
  - Kolumny:
    - Kolumnę z przyciskami
    - Numer strony
    - Numer skanu alternatywnego
    - Komentarz do skanu – w wierszach wyświetlane są komentarze dodane do poszczególnych stron.
    - Przyczyna odrzucenia – wyświetlana jest jeżeli, kontroler oznaczył stronę do ponownego skanowania oraz wybrał powód odrzucenia z listy (czynność odbywa się w obszarze „Kontrola jakości skanowania”).
    - Uwagi do skanu – w kolumnie wyświetlane są uwagi wprowadzone przez skanerzystę przy ponownym wykonywaniu kroku „Import plików”.
  - Wiersze:
    - Każdy wiersz zawiera przycisk „Pokaż skan” – kliknięcie powoduje przełączenie podglądu dokumentu, w obszarze „Kontrola jakości skanowania”, do strony o numerze odpowiadającym numerowi wskazanemu w wierszu tabeli.
    - Strony, które zostały oznaczone jako brakujące (wstawiono „duszka”), lub które zostały odrzucone są oznaczone na czerwono.

▼ Komentarze do skanów / skany odrzucone

Komentarz kontrolera: Komentarz do całego obiektu


Komentarze kontrolera	Numer strony	Numer skanu alternatywnego	Komentarz do skanu	Przyczyna odrzucenia	Uwagi do skanu
<input type="button" value="Pokaż skan"/>	1	Strona główna	Brakujący skan		
<input type="button" value="Pokaż skan"/>	2	Strona główna	Brakujący skan		
<input type="button" value="Pokaż skan"/>	3	Strona główna	komentarz do strony 3	do do kitu jest po prostu	Dodaje uwagę do strony 3
<input type="button" value="Pokaż skan"/>	4	Strona główna	Brakujący skan		
<input type="button" value="Pokaż skan"/>	5	Strona główna	niewyraźna strona 5	do do kitu jest po prostu	

(Na czerwono oznaczone są numery skanów odrzuconych)

284. Obszar „Zmiany skanerzysty od ostatniej kontroli” – wyświetla informacje o wprowadzonych przez skanerzystę zmianach dla obiektu. (kliknięcie w nagłówek powoduje zwinięcie/rozwinięcie obszaru)

Tabela znajdująca się w obszarze podzielona jest na trzy kolumny:

- Skany dodane – wyświetla strony, które zostały dodane podczas ponownego importu plików dla obiektu.
- Skany przesunięte – wyświetla strony, które zostały przesunięte w strukturze paginacyjnej.
- Skany obrócone – wyświetla strony dokumentu, które zostały obrócone.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

▼ Zmiany skanerzysty od ostatniej kontroli			
Skany dodane (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Skany przesunięte (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Skany obrócone (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Ilość skanów usuniętych 0
( 4   Strona główna )	( 7   Strona główna )	( 2   Strona główna )	
( 6   Strona główna )			
( 9   Strona główna )			
( 10   Strona główna )			

W wierszach tabeli znajdują się linki, których kliknięcie powoduje przełączenie widoku strony dokumentu w obszarze „Kontrola jakości skanowania”.

Obok tabeli znajduje się informacja o liczbie skanów usuniętych przez skanerzystę.

**285.** Obszar „Kontrola jakości skanowania” podzielony jest na następujące sekcję:


- „Komentarz skanerzysty do obiektu” – wyświetlany jest komentarz dodany przez skanerzystę podczas importu plików do obiektów.
- Viewer SeaDragon (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- Zarządzanie skanami zawiera:

- Przycisk „Wstaw duszka przed tym skanem” – kliknięcie powoduje dodanie „ghost page” przed aktualnie wyświetlaną stroną w podglądzie kontentu.
- Przycisk „Wstaw duszka po tym skanie” – kliknięcie powoduje dodanie „ghost page” po aktualnie wyświetlanej stronie w podglądzie kontentu.
- „Komentarz dla bieżącego skanu” zawiera:
  - Pole tekstowe umożliwiające dodanie komentarza do aktualnie wyświetlanego w podglądzie kontentu skanu.
  - Pole wyboru „Do ponownego skanowania” – zaznaczenie powoduje oznaczenie danej strony, iż jest ona do ponownego skanowania. Dodatkowo wyświetla się lista rozwijana, pozwalająca na określenie przyczyny odrzucenia oraz link „Usuń komentarz”.
  - Lista rozwijana z powodami odrzucenia – zawiera zdefiniowane w systemie powody odrzucenia.
  - Link „Usuń komentarz” – pojawia się po wprowadzeniu komentarza do pola tekstowego lub zaznaczenia pola wyboru „Do ponownego skanowania”. Kliknięcie powoduje wyczyszczenie pola tekstowego umożliwiającego dodanie komentarza do aktualnie wyświetlanego skanu oraz odznaczenie pola wyboru „Do ponownego skanowania”.

**Akcja:** Zapisanie wprowadzonych informacji i zaktualizowanie tabeli komentarze do skanów następuje w momencie przejścia na poprzedni lub następny skan.

**Uwaga:** Dla kontentu typu ghost page jest zawsze wyświetlane pole tekstowe do dodania komentarza i lista rozwijalna z powodem odrzucenia, nie jest wyświetlane pole wyboru do ponownego skanowania i brak jest linku „Usuń komentarz”.

- „Komentarz do całego obiektu” zawiera:
  - Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie komentarza dla całego obiektu.
  - Pole wyboru „Odrzuć obiekt” – pole jest aktywne w przypadku, gdy nie wprowadzono komentarzy dla pojedynczych stron obiektu. Jeżeli wprowadzono

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

przynajmniej jeden komentarz dla strony kontentu to pole jest automatycznie zaznaczone i wyszarzone.

#### 286. Panel zapisu zmian:

- Przycisk „Zwróć obiekt do skanerzysty” – kliknięcie powoduje zatwierdzenie bieżącego kroku workflow i skierowanie zadania na ścieżkę poprawy przez skanerzystę.
- Przycisk „Zaimportuj brakujące skany” – kliknięcie powoduje zatwierdzenie bieżącego kroku workflow i skierowanie zadania do etapu 8.23 Import plików (kontroler po stwierdzeniu, po odrzuceniu obiektu w czasie kontroli).
- Przycisk „Zatwierdź” – jest aktywny jeżeli zawartość obiektu nie została oznaczona do ponownego zeskanowania lub uzupełnienia. Kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na 7.2 Lista moje obiekty.
- Przycisk „Zatwierdź i zwróć” - jest aktywny jeżeli zawartość obiektu nie została oznaczona do ponownego zeskanowania lub uzupełnienia. Kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
- Przycisk „Zapisz i przejdź do paginacji” – kliknięcie powoduje zapisanie wprowadzonych zmian i przejście do widoku 3.2 Edycja dokumentu – paginacja.
- Przycisk „Anuluj” - kliknięcie powoduje porzucenie edycji danego kroku workflow, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.

## 10.8.3Zrzut widoku

Widok: wszystkie

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

[Digitalizacja](#)
[Nowa sugestia](#)
[Katalog](#)
[Pomoc](#)

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skany

Magazyny

Przyczyny ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Lista obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zastanawiałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (bom digital)

Nowy obiekt (bom digital)

Import metadanych (bom digital)

Nowy obiekt

Import z innopaca

Import z innopaca (skaneryzysta)

Nowy obiekt (treści proces planista)

Import z innopaca (treści proces planista)

OCR

Zakończony z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotna

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

Sugestie digitalizacyjne

Dane kontaktowe do sugestii

Moje sugestie

Sugestie do opracowania

Konta użytkowników

Moje zgłoszenia

Dostępne zgłoszenia

Wszystkie zgłoszenia

Digitalizacja

Kontrola jakości skanowania

☐

Pokaż pełne metadane

Tytuł

test prawej - long path - kontrola test

Iteracja

5

Sygnatura

dlg

Magazyn pochodzenia: Magazyn Książek

Komentarze do skanów / skany odrzucone

Komentarz kontrolera: nie fajnie to wygląda

Komentarz kontrolera	Numer strony	Numer skanu alternatywnego	Komentarz do skanu	Przyczyna odrzucenia	Uwagi do skanu
<a href="#">Pokaż skan</a>	1	Strona główna	nieostro bardzo	Patrz komentarz	
<a href="#">Pokaż skan</a>	3	Strona główna	ucięte	Patrz komentarz	
<a href="#">Pokaż skan</a>	5	Strona główna	nieostro		
<a href="#">Pokaż skan</a>	9	Strona główna	Brakujący skan		

(Na czerwono oznaczone są numery skanów odrzuconych)


Zmiany skaneryzisty od ostatniej kontroli

Skany dodane (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Skany przesunięte (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Skany obrócone (Numer strony   numer skanu alternatywnego)	Ilość skanów usuniętych 0
(2   Strona główna )			
(4   Strona główna )			
(9   Strona główna )			
(10   Strona główna )			
(22   Strona główna )			

Kontrola jakości skanowania

Komentarz skaneryzisty do obiektu:

ja skaneryzysta mówię jest ok



1 / 22

Wstaw duśka przed tym skanem

Wstaw duśka po tym skanie

Komentarz do bieżącego skanu

Komentarz do skanu:

nieostro bardzo

Do ponownego skanowania

☒

Powód odrzucenia:

Patrz komentarz

Usuwaj komentarz

Komentarz do całego obiektu:

nie fajnie to wygląda

Odrzuć obiekt

☒

Zwróć obiekt do skaneryzisty


Zaimportuj brakujące skany

Zapisz i przejdź do paginacji

Anuluj

formatka: scanning/controller/view.html

Strona 323 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 10.9 Wybór formy prezentacji (8.27)

### 10.9.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Wybór formy prezentacji
Numer widoku:	8.27
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Digitalizacja / Wybór formy prezentacji
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie procesem OCR
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Workflow: Wybór formy prezentacji
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 10.9.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


287. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
288. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona Digitalizacja.
289. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
290. Tytuł:
- /Digitalizacja
  - /Nazwa kroku workflow: „Wybór formy prezentacji” (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najejchaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
291. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
292. Obszar wyboru formy prezentacji:
- a. Lista rozwijana „Proces OCR” – lista zawiera listę profili OCR zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- b. Pole wyboru „Uruchom OCR” – wybranie powoduje, iż po zatwierdzeniu kroku, obiekt zostanie dodany do kolejki obiektów, które zostaną poddane procesowi OCR przy pomocy Abbyy Recognition Server.
- c. Pole wyboru „Czekaj na wyniki OCR’a” - zaznaczenie powoduje, iż przejście do kolejnego kroku workflow wykona się dopiero w momencie kiedy system otrzyma powiadomienie, że proces OCR dla tego obiektu się zakończył. Do tego czasu zadanie będzie przypisane do użytkownika „system”.


#### 293. Panel zapisu zmian:

- Przycisk „Zatwierdź” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, i zaznaczonymi parametrami. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na 7.2 Lista moje obiekty. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wybrania następnego kroku, ale została zaznaczona opcja „Czekaj na wyniki OCR’a”, to użytkownik nie zostanie wyświetlony ekran edycji kolejnego kroku workflow, tylko zostanie przeniesiony na listę 7.2 Moje obiekty – zadanie zostanie automatycznie przypisane do użytkownika po zakończeniu procesu OCR.
- Przycisk „Zatwierdź i zwróć” - kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje, i zaznaczonymi parametrami. Zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na ekran 7.2 Lista moje obiekty.
- Przycisk „Anuluj” - kliknięcie powoduje porzucenie edycji danego kroku workflow, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 7.2 Lista moje obiekty.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 10.9.3Zrzut widoku

Widok uproszczony
(agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

 **REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

Zarządzanie digitalizacją
Digitalizacja
Kolekcje
Kategorie
Sugestie digitalizacyjne
Konta użytkowników

DIGITALIZACJA  
Wybór formy prezentacji

☐ Pokaż pełne metadane


Proces OCR:

Uruchom OCR ☒

Czekaj na wyniki OCR'a ☐

formatka: publication/presentationForms.xhtml

Zatwierdź
Zatwierdź i zwróć
Anuluj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 11 Digitalizacja – zarządzanie

### 11.1 Konfiguracja zadania (9.2)


#### 11.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Konfiguracja zadania
Numer widoku:	9.2
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Administracyjne zarządzanie zadaniami w workflow
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Digitalizacja – zarządzanie
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 11.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

Ten widok jest dostępny po przejściu z widoku 9.1 Konfiguracja zadań poprzez użycie ikony akcji „Konfiguracja zadania” na wybranym zadaniu z tabeli zadań.

- 294. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 295. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
- 296. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 297. Tytuł
  - /KONFIGURACJA ZADANIA
  - Nazwa zadania, np. „Sprawdzenie czy istnieją duplikaty obiektu”
- 298. Menu widoku - brak.
- 299. Kontent:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**a) Sekcja zawiera Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opisany w ramach elementów wspólnych Repozytorium).**

**b) Sekcja „Przypisywanie zadań i przepychanie procesu”**

Ta sekcja zawiera następujące elementy:

- Kontrolki do zmiany przypisania zadania do użytkownika:
  - Lista nazw użytkowników
  - Przycisk „Przypisz”, którego użycie powoduje przypisanie tego zadania do użytkownika wybranego na liście znajdującej się obok.
  - Przycisk „Zwróć”, którego użycie powoduje zwrócenie zadania do puli zadań do wykonania.
- Kontrolki do przekazania zadania do wybranego kroku ścieżki workflow:
  - Lista kolejnych kroków, właściwych dla tego procesu workflow. Jeżeli dostępny jest tylko jeden krok, to jego nazwa wyświetlana jest w formie etykiety jak na poniższym przykładzie.

Wybór tranzycji: tylko jedna tranzycja

Przepchnij zadanie po wybranej tranzycji

- Przycisk „Przepchnij zadanie po wybranej tranzycji”, którego użycie powoduje, że bieżące zadanie zostanie zatwierdzone z domyślnymi parametrami dla kierunku jaki zostanie wybrany z listy kolejnych kroków (jeżeli jest więcej możliwości), lub dla domyślnych parametrów kroku jeżeli jest tylko jedna możliwość.

**c) Sekcja „Ponowne przetworzenie skanów”**


Ta sekcja zawiera następujące elementy:

- Liczbę skanów oczekujących na przetworzenie – jest to liczba kontentów, która jeszcze nie została przeprosowana po zatwierdzeniu wysłanych zasobów (stan z tabeli processing\_content w bazie danych).
- Link „Zobacz przetworzone skany”, którego użycie powoduje przejście do widoku 2.2 Widok obiektu – miniatury.
- Przycisk „Przetwórz”, którego użycie powoduje uruchomienie procesu przetwarzania wysłanych zasobów, które z nieokreślonych przyczyn, nie zostały przetworzone.

**d) Pozostałe elementy**

Na dole widoku znajduje się przycisk „Wróć do listy wszystkich zadań”, którego użycie powoduje powrót do widoku 9.1 Konfiguracja zdań.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 11.2 Widok ustawiania statystyk digitalizacji (9.3)

### 11.2.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Statystyki
Numer widoku:	9.4
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Skonfigurowanie i wygenerowanie statystyk
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Generator statystyk

### 11.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 300. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 301. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
- 302. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 303. Tytuł
  - /DIGITALIZACJA
  - Statystyki
- 304. Menu widoku - brak.
- 305. Kontent:


#### a) Sekcja „Statystyki ogólne” składa się z następujących podsekcji:

- Podsekcja Workflow, która składa się z następujących pozycji:
  1. Flaga „Generuj statystyki workflow”. Włączenie powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki tranzycji workflow** zawierającej liczbę transakcji wykonanych na poszczególnych etapach workflow. Generowane są statystyki dla wybranego w sekcji

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

„Zakres statystyk” zakresu użytkowników oraz wskazanego zakresu czasu. Statystyka jest generowana dla następujących kroków workflow: Planowanie, Skanowanie, Kontrola, Usunięcie, Publikacje suma.

2. Flaga „Uwzględni statystyki publikacji” – z możliwością modyfikacji tylko jeżeli flaga „Generuj statystyki workflow” jest zaznaczona. Włączenie tej flagi powoduje w statystyce **Statystyki tranzycji workflow** rozbięcie kolumny „Publikacja” na kolumny: Publikacje bez ograniczeń, Publikacje z ograniczeniami, Digitalizacja bez publikacji, Publikacje w przyszłości.
- Podsekcja Skanowanie, która składa się z następujących pozycji:
    1. Flaga „Generuj statystyki skanowania”. Włączenie spowoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki skanowania** zawierającej liczbę dodanych do systemu plików. Generowane są statystyki dla wybranego w sekcji „Zakres statystyk” zakresu użytkowników oraz wskazanego zakresu czasu. Kolejne flagi (opisane w poniższych punktach 2-5) sterują widocznością dodatkowych kolumn.
    2. Flaga „Bez usuniętych” – z możliwością modyfikacji tylko jeżeli flaga „Generuj statystyki skanowania” jest zaznaczona. Włączenie tej flagi powoduje wygenerowanie się dodatkowych kolumn (liczba skanów oraz liczba obiektów, w których skany zostały dodane) przedstawiających liczbę dodanych do systemu w zadanym okresie plików pomniejszoną o liczbę plików później usuniętych.
    3. Flaga „Uwzględni statystyki plików poprawianych” – z możliwością modyfikacji tylko jeżeli flaga „Generuj statystyki skanowania” jest zaznaczona. Włączenie tej flagi powoduje pojawienie się dodatkowych kolumn (liczba skanów oraz liczba obiektów, w których skany zostały dodane) przedstawiających liczbę dodanych do systemu plików w trybie poprawy.
    4. Flaga „Pliki usunięte, wytworzone w okresie” – z możliwością modyfikacji tylko jeżeli flaga „Generuj statystyki skanowania” jest zaznaczona. Włączenie tej flagi powoduje wygenerowanie się dodatkowych kolumn (liczba skanów oraz liczba obiektów, w których skany zostały dodane) przedstawiających liczbę usuniętych plików, które zostały wytworzone w zadanym w sekcji „Zakres” okresie czasu.
    5. Flaga „Pliki usunięte w okresie” – z możliwością modyfikacji tylko jeżeli flaga „Generuj statystyki skanowania” jest zaznaczona. Włączenie tej flagi powoduje wygenerowanie się dodatkowych kolumn (liczba skanów oraz liczba obiektów, w których skany zostały dodane) przedstawiających liczbę usuniętych plików w zadanym w sekcji „Zakres” okresie czasu, niezależnie od momentu czasowego dodania tych plików do systemu.
  - Podsekcja Obiekty, która składa się z następujących pozycji:
    1. Flaga „Generuj statystyki zbiorcze obiektów w systemie”. Włączenie tej flagi powoduje pojawienie wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki zbiorcze obiektów w systemie** zawierającej liczby dodanych do systemu plików w podziale na

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

rodzaje tych plików. Generowane są statystyki dla wybranego w sekcji „Zakres statystyk” zakresu czasu.

2. Flaga „Generuj statystyki przeglądania obiektów” – funkcjonalność niedostępna.

Przykład sekcji został zaprezentowany poniżej.

#### Statystyki ogólne

##### Workflow

- ☒ Generuj statystyki workflow
- ☐ Uwzględn statystyki publikacji

##### Skanowanie


- ☐ Generuj statystyki skanowania
- ☐ Bez usuniętych
- ☐ Uwzględn statystyki plików poprawianych
- ☐ Pliki usunięte, wytworzone w okresie
- ☐ Pliki usunięte w okresie

##### Obiekty

- ☐ Generuj statystyki zbiorcze obiektów w systemie
- ☐ Generuj statystyki przeglądania obiektów


#### b) Sekcja „Zakres statystyk” składa się z następujących podsekcji:

- Podsekcji Użytkownicy, która składa się z następujących pozycji:
  1. Lista użytkowników, w której jeżeli flaga „Wszyscy użytkownicy” jest odznaczona, jest możliwość wyboru jednej lub wielu wartości.
  2. Flaga „Wszyscy użytkownicy”
    - a. Po jej odznaczeniu możliwe jest na liście użytkowników wybranie jednej lub wielu wartości.
    - b. Po jej zaznaczeniu lista użytkowników przechodzi w tryb tylko do odczytu i nie ma możliwości zaznaczania znajdujących się na niej wartości.
  3. Lista grup użytkowników, w ramach której jest możliwość wyboru jednej lub wielu wartości tylko jeżeli flaga „Wszystkie grupy” jest odznaczona. Lista grup pozwala na przefiltrowanie listy użytkowników o użytkowników przypisanych do wybranej grupy lub grup. To kryterium nie wpływa bezpośrednio na generowane statystyki, tylko służy do przefiltrowania listy użytkowników w celu łatwiejszego wskazania użytkowników, którzy to posłużą jako kryterium filtrowania.
  4. Flaga „Wszystkie grupy”
    - a. Po jej odznaczeniu możliwe jest na liście grup wybranie jednej lub wielu wartości.
    - b. Po jej zaznaczeniu lista grup przechodzi w tryb tylko do odczytu i nie ma możliwości zaznaczania znajdujących się na niej wartości.
  5. Flaga „Generuj statystyki użytkownik-skaner” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji użytkownik-skaner**.
  6. Flaga „Generuj statystyki użytkownik magazyn” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji użytkownik-magazyn**.
  7. Flaga „Pomiń obecnie zablokowanych użytkowników” – po jej zaznaczeniu lista użytkowników jest odświeżana i nie uwzględnia użytkowników zablokowanych.
- Podsekcji Skanery, która składa się z następujących pozycji:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

1. Lista skanerów, w ramach której jest możliwość wyboru jednej lub wielu wartości tylko jeżeli flaga „Wszystkie skanery” jest odznaczona.
  2. Flaga „Wszystkie skanery”
    - a. Po jej odznaczeniu możliwe jest na liście skanerów wybranie jednej lub wielu wartości.
    - b. Po jej zaznaczeniu lista skanerów przechodzi w tryb tylko do odczytu i nie ma możliwości zaznaczania znajdujących się na niej wartości.
  3. Flaga „Generuj statystyki skaner-użytkownik” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji skaner-użytkownik**.
  4. Flaga „Generuj statystyki skaner-magazyn” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji skaner-magazyn**.
  5. Flaga „Pomiń obecnie zablokowane skanery” – po jej zaznaczeniu lista skanerów jest odświeżana i nie uwzględnia skanerów o statusie Nieaktywny.
- Podsekcji Magazyny, która składa się z następujących pozycji:
1. Lista magazynów, w ramach której jest możliwość wyboru jednej lub wielu wartości tylko jeżeli flaga „Wszystkie magazyny” jest odznaczona.
  2. Flaga „Wszystkie magazyny”
    - c. Po jej odznaczeniu możliwe jest na liście magazynów wybranie jednej lub wielu wartości.
    - d. Po jej zaznaczeniu lista magazynów przechodzi w tryb tylko do odczytu i nie ma możliwości zaznaczania znajdujących się na niej wartości.
  3. Flaga „Generuj statystyki magazyn-użytkownik” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji magazyn-użytkownik**.
  4. Flaga „Generuj statystyki magazyn-skaner” powoduje wygenerowanie statystyki o nazwie **Statystyki relacji magazyn-skaner**.
  5. Flaga „Pomiń obecnie zablokowane magazyny” – po jej zaznaczeniu lista magazynów jest odświeżana i nie uwzględnia magazynów o statusie Nieaktywny.

Przykład sekcji został zaprezentowany poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Zakres statystyk

### Użytkownicy

anonymous  
digitaleditortest  
e.gryguc  
**k.karpinski**  
k.wilczak  
kontroler1  
library\_user\_public  
library\_user\_termir  
**m.dmitruk**  
mewita  
michalmat  
oai  
p.bagnowski  
n.mazur2

☐ Wszyscy użytkownicy

addCopyId  
addToGroup  
**admin**  
alternativeListForPlanner  
anonymous  
archivizationQuestion  
assembly  
assignSignature  
atomicReprographyWarehouser  
atomicWarehouser  
beneficjenci-IK  
beneficjenci-MKiDN  
bnStaff

☒ Wszystkie grupy

- ☐ Generuj statystyki użytkownik-skaner  
☐ Generuj statystyki użytkownik magazyn  
☐ Pomiń obecnie zablokowanych użytkowników

### Skanery

nowy skaner  
jeszcze nowszy skar

☒ Wszystkie skanery

- ☐ Generuj statystyki skaner-użytkownik  
☐ Generuj statystyki skaner-magazyn  
☐ Pomiń obecnie zablokowane skanery

### Magazyny

Magazyn Książek  
Mag.Digitalizacji  
Magazyn czasopis

☒ Wszystkie magazyny


- ☐ Generuj statystyki magazyn-użytkownik  
☐ Generuj statystyki magazyn-skaner  
☐ Pomiń obecnie zablokowane magazyny

## c) Sekcja (bez nazwy) wyboru zakresu czasu generowanych statystyk.

W ramach tej sekcji jest możliwość wyboru następujących dat:

- Data początku okresu
- Data końca okresu

Przykład sekcji został zaprezentowany poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



Data początku okresu



Data końca okresu

#### d) Sekcja (bez nazwy) uruchomienia generowania statystyk.

Wykorzystując przycisk „Generuj” uruchomiana jest **akcja** generowania statystyk, które pojawiają się w formie obrazków na tym samym widoku.

Generuj


W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowy wpływ poszczególnych kryteriów definiowania zakresu (Lista użytkowników, Lista skanerów, Lista magazynów, Data początku okresu, Data końca okresu) na poszczególne statystyki. Znakiem „x” oznaczono, że wybrane kryterium ma wpływ na daną statystykę.

Uwzględniane kryteria zakresu	Statystyki tranzykcji workflow	Statystyki skanowania	Statystyki zbiorcze obiektów w systemie	Statystyki relacji użytkownik-skaner	Statystyki relacji użytkownik-magazyn	Statystyki relacji skaner-użytkownik	Statystyki relacji skaner-magazyn	Statystyki relacji magazyn-użytkownik	Statystyki relacji magazyn-skaner
Lista użytkowników	x	x		x	x	x		x	
Lista skanerów				x		x	x		x
Lista magazynów					x		x	x	x
Data początku okresu, Data końca okresu	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### e) Sekcja (bez nazwy) wyników

W zależności od wybranych powyżej parametrów w tej sekcji mogą pojawić się następujące statystyki:

- Statystyki tranzykcji workflow
- Statystyki skanowania
- Statystyki zbiorcze obiektów w systemie
- Statystyki relacji użytkownik-skaner
- Statystyki relacji użytkownik-magazyn
- Statystyki relacji skaner-użytkownik
- Statystyki relacji skaner-magazyn
- Statystyki relacji magazyn-użytkownik
- Statystyki relacji magazyn-skaner

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Statystyki mają wygląd tabelaryczny, ale są obrazkami. Zawartość statystyk jest zależna od ustawień opisanych powyżej, natomiast wyniki poszczególnych statystyk zostaną opisane w rozdziale dotyczącym statystyk systemu.

Przykład statystyki został zaprezentowany poniżej.

### Statystyki tranzykcji workflow

Data wygenerowania raportu Thu Jun 23 16:32:45 CEST 2016

Użytkownik	Planowane	Skanowanie	Kontrola	Usunięte	Publikacja
admin	76	20	8	2	21
m.dmitruk	289	72	0	0	8
k.karpinski	21	1	1	0	0
a.leszynska	58	2	0	0	1
Suma	444	95	9	2	30

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

## 11.2.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

[Digitalizacja](#)
[Nowa sugestia](#)
[Katalog](#)
[Pomoc](#)

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyciśnięty ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przełączanie obiektów

Przełączanie obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia masoch obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zeskanowałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (dom digital)

Nowy obiekt (dom digital)

Import metadanych (dom digital)

Nowy obiekt

Import z innopecia

Import z innopecia (skaneryzacja)

Nowy obiekt (rozkład proces planisty)

Import z innopecia (rozkład proces planisty)

OCR

Zakończony z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotu

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

Kategorie

Nowa kategoria

Lista kategorii

DIGITALIZACJA

Statystyki

Statystyki ogólne

Workflow

☒ Generuj statystyki workflow
 ☐ Uwzględnij statystyki publikacji

Skanowanie

☐ Generuj statystyki skanowania
 ☐ Bez usuniętych
 ☐ Uwzględnij statystyki plików poprawianych
 ☐ Pliki usunięte, wywołane w okresie
 ☐ Pliki usunięte w okresie

Obiekty

☐ Generuj statystyki zbiorze obiektów w systemie
 ☐ Generuj statystyki przeglądania obiektów

Zakres statystyk

Użytkownicy

anonimowa

digitalizacja

e.grypc

librarian

k.wilczak

kontrole1

library\_user\_public

library\_user\_tierm

librarian

mewita

michalmat

oa

p.bagnowski

r.mawer

☒ Wyświetl użytkowników
 ☐ Wyświetl grupy

Skanery

nowy skaner

jeszcze nowszy skan

☐ Generuj statystyki skaner-użytkownik
 ☐ Generuj statystyki skaner-magazyn
 ☐ Pomiń obecnie zablokowane skanery

Magazyny

Magazyn Książek

Mag Digitalizacji

Magazyn czasopisk

☐ Generuj statystyki magazyn-użytkownik
 ☐ Generuj statystyki magazyn-skaner
 ☐ Pomiń obecnie zablokowane magazyny

Data początku okresu

Data końca okresu


Generuj

Statystyki tranzykcji workflow


Data wygenerowania raportu Thu Jun 23 16:32:45 CEST 2016

Użytkownik	Planowane	Skanowanie	Kontrola	Usunięte	Publikacja
admin	76	20	8	2	21
m.dziwinski	289	72	0	0	8
k.karpinski	21	1	1	0	0
a.leszczynska	58	2	0	0	1
Suma	444	95	9	2	30

Strona 337 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:



### Statystyki ogólne

#### Workflow

- ☒ Generuj statystyki workflow  
☐ Uwzględnij statystyki publikacji

#### Skanowanie

- ☐ Generuj statystyki skanowania  
☐ Bez usuniętych  
☐ Uwzględnij statystyki plików poprawianych  
☐ Pliki usunięte, wytworzone w okresie  
☐ Pliki usunięte w okresie

#### Obiekty

- ☐ Generuj statystyki zbiorcze obiektów w systemie  
☐ Generuj statystyki przeglądania obiektów

### Zakres statystyk

#### Użytkownicy

anonymous  
digitalEditorTest  
e.gryguc  
**k.karpinski**  
k.wilczak  
kontroler1  
library\_user\_public  
library\_user\_termir  
**m.dmitruk**  
mewita  
michalmat  
oai  
p.bagnowski  
n.mazur2

☐ Wszyscy użytkownicy

addCopyId  
addToGroup  
**admin**  
alternativeListForPlanner  
anonymous  
archivizationQuestion  
assembly  
assignSignature  
atomicReprographyWarehouser  
atomicWarehouser  
beneficjenci-IK  
beneficjenci-MKIDN  
bnStaff

☒ Wszystkie grupy

- ☐ Generuj statystyki użytkownik-skaner  
☐ Generuj statystyki użytkownik magazyn  
☐ Pomiń obecnie zablokowanych użytkowników

#### Skanery

nowy skaner  
jeszcze nowszy skar

☒ Wszystkie skanery

- ☐ Generuj statystyki skaner-użytkownik  
☐ Generuj statystyki skaner-magazyn  
☐ Pomiń obecnie zablokowane skanery

#### Magazyny

Magazyn Książek  
Mag.Digitalizacji  
Magazyn czasopis


☒ Wszystkie magazyny

- ☐ Generuj statystyki magazyn-użytkownik  
☐ Generuj statystyki magazyn-skaner  
☐ Pomiń obecnie zablokowane magazyny

Data początku okresu

Data końca okresu

Generuj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 11.3 Konfiguracja skanerów (9.4)

### 11.3.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Skanery
Numer widoku:	9.4
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie skanerami poprzez definiowanie, modyfikowanie oraz usuwanie skanerów
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 11.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

306. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
307. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
308. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
309. Tytuł
- /DIGITALIZACJA
  - Konfiguracja skanerów
310. Menu widoku - brak.
311. Kontent:

#### a) Sekcja "Skanery" zawiera następujące elementy:


- Kontrolka dodawania skanerów, składająca się z:
  - Pola na wpisanie nazwy skanera

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Możliwości wybrania z listy wybieralnej typu skanera (definiowanych w sekcji „Typy skanerów” na tym samym widoku)
- Przycisku "Dodaj skaner"
- Tabela z listą zdefiniowanych w systemie skanerów, tabela zawiera stałą liczbę następujących kolumn:
  - "Nazwa skanera"
  - "Typ skanera"
  - "Status": Aktywny lub Nieaktywny
  - Kolumna akcji: usuń (po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Usuń") oraz edycja (po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Edycja")

W tej sekcji możliwe jest wywołanie następujących **akcji**:

a. Usuń – służy do usunięcia wybranego skanera. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się komunikat w formie popupu do potwierdzenia usunięcia, jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej.




b. Edycja – służy do edycji definicji wybranego skanera. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się nowy widok do edycji: nazwy, typu oraz statusu skanera wraz z przyciskami "Zapisz" oraz "Anuluj" jak na poniższym przykładzie.



**b) sekcja "Typy skanerów" zawiera następujące elementy:**


- Kontrolka dodawania typów skanerów, składająca się z:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Pola na wpisanie nazwy typu skanera
- Przycisku "Dodaj"
- Tabela z listą zdefiniowanych w systemie typów skanerów, tabela zawiera stałą liczbę następujących kolumn:
  - "Typ skanera"
  - Kolumna akcji: usuń (po najechnaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Usuń") oraz edycja (po najechnaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Edycja")

W tej sekcji możliwe jest wywołanie następujących **akcji**:

a. Usuń – służy do usunięcia typu skanera. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się komunikat w popupie do potwierdzenia usunięcia, zgodnie z przykładem zaprezentowanym poniżej.



b. Edycja – służy do edycji typu skanera. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się nowy widok do edycji nazwy typu skanera wraz z przyciskami "Zapisz" oraz "Anuluj" jak na poniższym przykładzie.



W przypadku wystąpienia błędu walidacji, komunikat wyświetlany jest obok pola, w którym wystąpił błąd, zgodnie z przykładem zaprezentowanym poniżej.

Nowy skaner


Nazwa\* 


**Pole jest wymagane**

Typ:

Dodaj skaner



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 11.4 Zarządzanie magazynami (9.7)

### 11.4.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Magazyny
Numer widoku:	9.7
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie definicją i ustawieniami magazynów
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 11.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

312. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
313. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
314. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
315. Tytuł
- /DIGITALIZACJA
  - Magazyny
316. Menu widoku - brak.
317. Kontent:

#### a) Sekcja "Magazyny" zawiera następujące elementy:


- Kontrolka dodawania magazynów, składająca się z:
  - Pola na wpisanie nazwy magazynu
  - Flagi „Magazyn reprografii”

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Możliwości wybrania z listy wybieralnej typu dokumentu (definiowanych w sekcji „Typy dokumentów” na tym samym widoku)
- Pola na wpisanie adresu magazynu
- Pola na wpisanie numeru telefonu
- Pola na wpisanie lokalnego kodu (magazynu)
- Możliwości zaznaczenia nazw użytkowników, którzy mają rolę „Magazynier” lub „Magazynier reprografii”, zaznaczenie tych użytkowników spowoduje, że będą mogli realizować zamówienia do danego magazynu.
- Przycisku "Dodaj magazyn", który powoduje dodanie magazynu zgodnie z wprowadzonymi wartościami pól.
- Tabela z listą zdefiniowanych w systemie magazynów, tabela zawiera stałą liczbę następujących kolumn:
  - „Nazwa magazynu"
  - „Typ dokumentu"
  - „Magazyn reprografii”: Tak lub Nie
  - „Adres"
  - „Telefon"
  - „Lokalny kod"
  - „Przypisani użytkownicy"
  - „Status”: Aktywny lub Nieaktywny
  - Kolumna akcji: usuń (po najechnięciu kursorem na ikonę pojawia się hint "Usuń") oraz edycja (po najechnięciu kursorem na ikonę pojawia się hint "Edycja")

W tej sekcji możliwe jest wywołanie następujących **akcji**:

a. Usuń – służy do usunięcia wybranego magazynu. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się komunikat w formie pop-upu do potwierdzenia usunięcia, jak na przykładzie zaprezentowanym poniżej.



b. Edycja – służy do edycji definicji wybranego magazynu. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się nowy widok do edycji tych samych parametrów, które było można skonfigurować na etapie dodawania magazynu wraz z przyciskami "Zapisz" oraz "Anuluj" jak na poniższym przykładzie.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Widok uproszczony (tomasz.kuczora) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

**Zarządzanie digitalizacją**

- Konfiguracja zadań
- Statystyki
- Skanery
- Magazyny**
- Przyczyny ponownego skanowania
- Etykiety planisty
- Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)
- Konfiguracja statusów
- Stan kolejek komunikatów
- Zadania grupowej edycji obiektów

**Edytuj magazyn**

Nazwa magazynu:

Magazyn reprografii ☐

Typ dokumentu:

Adres:

Telefon:

Lokalny kod:

Status:

Wybierz użytkowników

- ☒ admin
- ☐ t.gruszkowski
- ☐ p.mazur2
- ☒ m.dmitruk
- ☐ a.leszynska
- ☐ ppa-test
- ☒ tomasz.kuczora
- ☒ k.karpinski
- ☒ agata.duzy

## b) sekcja "Typy dokumentów" zawiera następujące elementy:


- Kontrolka dodawania typu dokumentu składająca się z:
  - Pola na wpisanie nazwy typu dokumentu
  - Przycisku "Dodaj", który powoduje dodanie typu dokumentu zgodnie z wprowadzoną nazwą.
- Tabela z listą zdefiniowanych w systemie typów dokumentów, tabela zawiera stałą liczbę następujących kolumn:
  - "Typ dokumentu"
  - Kolumna akcji: usuń (po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Usuń") oraz edycja (po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się hint "Edycja")

W tej sekcji możliwe jest wywołanie następujących **akcji**:


a. Usuń – służy do usunięcia typu dokumentu. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się komunikat w popupie do potwierdzenia usunięcia, zgodnie z przykładem zaprezentowanym poniżej.

Czy na pewno chcesz usunąć

b. Edycja – służy do edycji typu dokumentu. Po uruchomieniu tej akcji pojawia się nowy widok do edycji nazwy typu dokumentu wraz z przyciskami "Zapisz" oraz "Anuluj" jak na poniższym przykładzie.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Widok uproszczony
(tomasz.kuczora) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja


Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań
Statystyki
Skanery
Magazyny

Edytuj typ dokumentu-III

Typ dokumentu:

Zapisz
Anuluj

W przypadku wystąpienia błędu walidacji, komunikat wyświetlany jest obok pola (lub poniżej jeżeli obok nie ma wystarczającej ilości miejsca), w którym wystąpił błąd, zgodnie z przykładem zaprezentowanym poniżej.


Nowy magazyn

Nazwa magazynu: 

Wybierz użytkowników
☐ admin
☐ t.gruszkowski
☐ p.mazur2

✖ Pole jest wymagane

Magazyn reprografii: ☐

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA		

## 11.4.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja

Nowa sugestia

Katalog

Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Konfiguracja zadań

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyciski ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

Listy obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zeskanowałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Obiekty nieopublikowane

Wszystkie obiekty

Wszystkie obiekty digitalizowane

Skasowane dokumenty

Obiekty do poprawy

Zamówienia grupowe

Wszystkie zamówienia grupowe

Dostępne zamówienia grupowe

Moje zamówienia grupowe

Dodaj obiekty do zamówienia grupowego

Nowy obiekt

Import METS (born digital)

Nowy obiekt (born digital)

Import metadanych (born digital)

Nowy obiekt

Import z innopaca

Import z Innopaca (skanerzysta)

Nowy obiekt (krótki proces planisty)

Import z Innopaca (krótki proces planisty)

OCR

Zakończony z błędem

Paczki

Nowa paczka

Nowa paczka powrotna

Moje paczki

Dostępne paczki

Wszystkie paczki

Przygotowanie raportu

Paczki historyczne

Kolekcje

Nowa kolekcja

Lista kolekcji

DIGITALIZACJA  
Magazyny

Magazyny

Nowy magazyn

Nazwa magazynu:

Magazyn reprografii:

Typ dokumentu:

Adres:

Telefon:

Lokalny kod:

Dodaj magazyn

Wybierz użytkowników

☐ z.kolek
☐ piotr.sobocinski
☐ k.karpinski
☐ admin
☐ r.szura
☐ polona.glowki
☐ e.gryguc
☐ i.jablonska
☐ provider.manager


Typy dokumentów

Typ dokumentu\*

Dodaj

Typ dokumentu	
książki	
mapy, atlasy	
plakaty, afisze, druki ulotne, informatory	
czasopisma	
grafiki, rysunki, fotografie	
Wszystkie typy dokumentów	
rękopisy	
stare druki	
zbiory muzyczne	
dokumenty archiwalne	

Nazwa magazynu	Typ dokumentu	Magazyn reprografii	Adres	Telefon	Lokalny kod	Przypisani użytkownicy	Status	
Magazyn Digitalizacji	Wszystkie typy dokumentów	Tak		2616		admin k.karpinski a.andrzejewska k.minchberg piotr.sobocinski tomasz.gruszkowski p.mazur j.mejor	Aktywny	
Magazyn Książki	książki	Nie				d.gess admin r.paszkiewicz k.minchberg a.andrzejewska k.karpinski p.mazur	Aktywny	
Magazyn Ikonoografii	grafiki, rysunki, fotografie	Nie				admin a.barlak r.słoma k.karpinski	Aktywny	
Magazyn Kartografii	mapy, atlasy	Nie				z.kolek a.kuklinska r.szura admin k.karpinski	Aktywny	
Magazyn Muzyczny	zbiory muzyczne	Nie				m.nalecz admin w.pigla k.karpinski	Aktywny	
Magazyn Starych Druków	stare druki	Nie				e.gryguc a.rozalska k.solinski admin k.karpinski	Aktywny	
Magazyn Rękopisów	rękopisy	Nie				m.rynkowska a.fabianska admin k.karpinski	Aktywny	
Magazyn Czasopism	czasopisma	Nie				k.komuda admin k.karpinski k.minchberg a.andrzejewska	Aktywny	
Magazyn DZS	plakaty, afisze, druki ulotne, informatory	Nie				a.alberska a.jurkowska i.jablonska admin k.karpinski	Aktywny	
Magazyn ZDK	czasopisma	Nie				k.karpinski k.minchberg	Aktywny	
Archiwum Zakładowe BN	dokumenty archiwalne	Nie				k.karpinski	Aktywny	
Magazyn PW	czasopisma	Nie					Aktywny	
Magazyn Zewnętrzny	Wszystkie typy dokumentów	Nie				k.karpinski e.gryguc k.minchberg a.andrzejewska	Aktywny	

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie kontentu:

Typy dokumentów

Typ dokumentu\*

Dodaj

Typ dokumentu	
książki	
mapy, atlasy	
plakaty, afisze, druki ulotne, informatory	
czasopisma	
grafiki, rysunki, fotografie	
Wszystkie typy dokumentów	
rekopisy	
stare druki	
zbiory muzyczne	
dokumenty archiwalne	

Magazyny

Nowy magazyn

Nazwa magazynu:

Magazyn reprografii:

☐

Typ dokumentu:

książki

Adres:

Telefon:


Lokalny kod:

Dodaj magazyn

Wybierz użytkowników

☐ z kolek
☐ piotr.sobocinski
☐ k.karpinski
☐ admin
☐ r.szura
☐ polona.glowki
☐ e.gryguc
☐ i.jablonska
☐ provider.manager

Nazwa magazynu	Typ dokumentu	Magazyn reprografii	Adres	Telefon	Lokalny kod	Przypisani użytkownicy	Status
Magazyn Digitalizacji	Wszystkie typy dokumentów	Tak		2616		admin k.karpinski a.andrzejewska k.minchberg piotr.sobocinski tomasz.gruszkowski p.mazur j.mejor	Aktywny
Magazyn Książki	książki	Nie				d.gess admin r.paszkiewicz k.minchberg a.andrzejewska k.karpinski p.mazur	Aktywny
Magazyn Ikonografii	grafiki, rysunki, fotografie	Nie				admin a.barlak r.sloma k.karpinski	Aktywny

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 11.5 Stan kolejek komunikatów (9.12)

### 11.5.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Stan kolejek komunikatów
Numer widoku:	9.12
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobszar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie listy kolejek komunikatów
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


### 11.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

318. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
319. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
320. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
321. Tytuł
- /Aktualny stan kolejek komunikatów
  - Lista kolejek komunikatów
322. Tabela z listą kolejek komunikatów zawiera:
- a. Kolumny:
- Kolumna z nazwami kolejek w wierszach
  - Zatrzymana – w wierszach znajdują się aktualne statusy kolejek. Możliwe wartości: TAK/NIE
  - Liczba wszystkich dodanych wiadomości – od ostatniego restartu HorneTQ
  - Aktualna liczba wiadomości na kolejce – liczba wiadomości do przetworzenia

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Zmiana od ostatniego sprawdzenia – informacja czy od ostatniego sprawdzania kolejki aktualna liczba wiadomości w kolejce się zwiększyła czy zmniejszyła. Wartością jest liczba wiadomości, która się różni (delta ostatniego sprawdzenia).
  - Znaczenie – wiersze zawierają opisy dotyczące poszczególnych kolejek.
- b. Przycisk „Odśwież” – kliknięcie powoduje zaktualizowanie tabeli z listą kolejek.

Strona 351 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 11.6 Szczegóły zadania grupowej edycji obiektów (9.15)

### 11.6.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Brak
Numer widoku:	9.15
Obszar systemu:	Digitalizacja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Zarządzanie digitalizacją
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Wyświetlenie szczegółów zdefiniowanego zadania grupowego oraz stanu jego wykonania.
Typ widoku:	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Edycja obiektu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


### 11.6.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

Ten widok jest dostępny po przejściu z widoku 9.15 Zadania grupowej edycji obiektów poprzez użycie linku „Szczegóły zadania” na wybranym zadaniu z tabeli zadań.

- 323. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 324. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): „Digitalizacja” zaznaczona.
- 325. Lewy panel - menu digitalizacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 326. Tytuł – brak.
- 327. Menu widoku - brak.
- 328. Kontent:

#### a) Sekcja „Informacje podstawowe o zadaniu”

Ta sekcja wyświetla następujące informacje o wybranym zadaniu:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Nazwa zadania
- Właściciel
- Status – oznacza w jakim stanie jest obecnie zadanie, przyjmuje następujące wartości: IDLE (zdefiniowane nie uruchomione), RUNNING (w trakcie działania), FINISHED (zakończone), SUSPENDED (uruchomione zawieszone).
- Kod wyjścia – oznacza status zakończenia zadania, przyjmuje następujące wartości: SUCCESS, FINISHED\_WITH\_ERRORS, NOT\_FINISHED, ERROR.
- Data uruchomienia – oznacza datę, kiedy zadanie zostało wystartowane.
- Data zakończenia – oznacza datę, kiedy zadanie zakończyło się bez względu na sposób zakończenia.
- Liczba przeprocesowanych obiektów – oznacza liczbę obiektów, które na chwilę obecną zostały poprawnie zmienione poprzez zdefiniowane zadanie.

## b) Sekcja „Wybrane obiekty”

Ta sekcja zawiera tabelę z obiektami, tabela posiada stałą liczbę następujących kolumn:

- uid – zawierająca identyfikator obiektu
- Nazwa – zawierająca nazwę obiektu (wartość pola Tytuł wraz z wartością pola Iteracja)
- Stan przetwarzania – oznacza status przetwarzania danego obiektu, przyjmuje następujące wartości: SUCCESS, FAILURE, NOT\_PROCESSED.

Ta sekcja jest domyślnie zwinięta, i rozwija się po kliknięciu w nazwę tej sekcji.

▼ Wybrane obiekty

## c) Sekcja „Kroki zadania”

Ta sekcja zawiera tabelę z nazwami etapów, które będą wykonane na wybranych obiektach, tabela posiada stałą liczbę następujących kolumn:


- Nazwa kroku – zawierająca nazwę kroku, który będzie wykonany.
- Rodzaj kroku – zawierająca systemowy kod kroku.

Ta sekcja jest domyślnie zwinięta, i rozwija się po kliknięciu w nazwę tej sekcji.

## d) Sekcja „Błędy podczas przetwarzania”


Ta sekcja zawiera tabelę z listą wszystkich błędów, które wystąpiły podczas przetwarzania zadania. Tabela posiada stałą liczbę następujących kolumn:

- Czas wystąpienia
- Komunikat – pierwszy komunikat ze stosu wywołania
- Stos wywołania


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- UID przetwarzanego obiektu
- Rodzaj błędu – nazwa rodzaju błędu na poziomie kodu programistycznego Java
- Nazwa kroku


Przykład został zaprezentowany poniżej, wraz z powiększeniem kolejnych fragmentów tabeli.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

❖ Błędy podczas przetwarzania				
Czas wystąpienia	Komunikat	Stos wywołania	UID przetwarzanego obiektu	Rodzaj błędu
Fri Jun 24 13:20:03 CEST 2016	pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7 requiredEmpty={accessibility} requiredElementsEmptyAttributes=[] singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ]	pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7 requiredEmpty={accessibility} requiredElementsEmptyAttributes=[] singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ] at pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.validateMetadata(DocumentManagerImpl.java:582) at pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.saveResource(DocumentManagerImpl.java:436) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor285.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at org.springframework.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:317) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:183) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:150) at org.springframework.aop.framework.interceptor.AbstractInterceptor\$1.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:96) at org.springframework.aop.framework.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(ReflectiveMethodInvocation.java:96) at org.springframework.aop.framework.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(ReflectiveMethodInvocation.java:94) at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204) at com.sun.proxy.\$Proxy65.saveResource(Unknown Source) at pl.academica.batch.BatchJobRunner.run(BatchJobRunner.java:98) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)	28890566	MetadataValidationException
		pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7 requiredEmpty={accessibility} requiredElementsEmptyAttributes=[] singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ] at pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.validateMetadata(DocumentManagerImpl.java:582) at		
				Dodawanie metadanej

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Czas wystapienia	Komunikat
Fri Jun 24 13:20:03 CEST 2016	pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7[ requiredEmpty={accessibility} requiredElementsEmptyAttributes={} singleElementsDuplicates=[] singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ]
Fri Jun 24 13:20:03 CEST 2016	pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7[ requiredEmpty={accessibility} requiredElementsEmptyAttributes={} singleElementsDuplicates=[] singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ]

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

#### Stos wywołania

```
pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException: pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7[
requiredEmpty=[accessibility] requiredElementsEmptyAttributes={} singleElementsDuplicates=[]
singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ] at
pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.validateMetadata(DocumentManagerImpl.java:582) at
pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.saveResource(DocumentManagerImpl.java:436) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor285.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at
org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:317) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:183) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:150) at
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:96) at
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:260)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:94) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:172) at
org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204) at
com.sun.proxy.$Proxy65.saveResource(Unknown Source) at pl.academica.batch.BatchJobRunner.run(BatchJobRunner.java:98) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```


```
pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException: pl.academica.navigation.ex.MetadataValidationException@593fa7e7[
requiredEmpty=[accessibility] requiredElementsEmptyAttributes={} singleElementsDuplicates=[]
singleElementsWithAttributesDuplicates=[] ] at
pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.validateMetadata(DocumentManagerImpl.java:582) at
pl.academica.navigation.impl.DocumentManagerImpl.saveResource(DocumentManagerImpl.java:436) at
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor285.invoke(Unknown Source) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at
org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:317) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:183) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:150) at
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:96) at
org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:260)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:94) at
org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:172) at
org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204) at
com.sun.proxy.$Proxy65.saveResource(Unknown Source) at pl.academica.batch.BatchJobRunner.run(BatchJobRunner.java:98) at
java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

UID przetwarzanego obiektu	Rodzaj błędu	Nazwa kroku
28890566	MetadataValidationException	Dodawanie metadanej
28890566	MetadataValidationException	Dodawanie metadanej

Jeżeli błędy nie wystąpiły, pojawia się etykieta „Podczas procesowania nie wystąpiły żadne błędy”.

Ta sekcja jest domyślnie zwinięta, i rozwija się po kliknięciu w nazwę tej sekcji.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 11.6.3Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

(tomasz.kuczora) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

Nowa sugestia | Katalog | Pomoc

Zarządzanie digitalizacją

Statystyki

Skanery

Magazyny

Przyczyny ponownego skanowania

Etykiety planisty

Ustawienia pola wyszukiwania (duplikaty obiektu)

Konfiguracja statusów

Stan kolejek komunikatów

Zadania grupowej edycji obiektów

Digitalizacja

Przetwarzane obiekty

▲ Listy obiektów

Moje obiekty

Obiekty do opracowania

Wszystkie obiekty w procesie

Historia obiektów

Historia moich obiektów

Obiekty, które zaplanowałem

Obiekty, które zeskanowałem

Obiekty, które skontrolowałem

Obiekty, które opublikowałem

Informacje podstawowe o zadaniu

Nazwa zadania

Właściciel

Status

Kod wyjścia

Data uruchomienia

Data zakończenia

Liczba przetworzonych obiektów

Zadanie 1

admin

FINISHED

SUCCESS

Mon Jun 01 13:02:32 CEST 2015

Mon Jun 01 13:02:34 CEST 2015

4

Wybrane obiekty

« « « « « » » » » » »


uid	Nazwa	Stan przetwarzania
4732	nowa wartosc test 2	SUCCESS
4753	nowa wartosc test 2	SUCCESS
3036	Nowa Era w Szkole : kwartalnik dla nauczycieli - test pawła 2 R.3 (2002)	SUCCESS
2024	Nowa Era w Szkole : kwartalnik dla nauczycieli - test pawła R.3 (2002)	SUCCESS

Kroki zadania

Nazwa kroku	Rodzaj kroku
Dodawanie metadanej	MetadataAddStep

Błędy podczas przetwarzania

Podczas procesowania nie wystąpiły żadne błędy

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 12 Widok uproszczony


### 12.1 Dodaj nowy zasób - metadane (10.1)

#### 12.1.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Dodaj nowy zasób - metadane
Numer widoku:	10.1
Obszar systemu:	Dodaj nowy zasób
Ścieżka / podobzszar systemu:	Dodaj nowy zasób / Nowy obiekt (born digital)
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Uzupełnienie podstawowych informacji wymaganych do utworzenia obiektu w systemie.
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Digitalizacja: planowanie
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 12.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

329. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
330. Menu główne widoku uproszczonego (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
331. Tytuł
- /Digitalizacja
  - Nowy obiekt (born digital) (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
332. Lista rozwijana zawierająca zdefiniowane w systemie konteksty
333. Formatka edycji metadanych (opis w ramach rozdziału elementy wspólne Repozytorium)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

334. Obszar „Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)”. W obszarze znajduje się lista rozwijana zawierająca listę priorytetów.
335. Lista rozwijana ze zdefiniowanymi w systemie etykietami.
336. Panel zapisu zmian zawiera:
- „Zatwierdź” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. W wyniku jego zatwierdzenia zostanie dodany obiekt do systemu. Obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie nadal będzie przypisane do użytkownika i zostanie on przeniesiony na ekran odpowiadający edycji aktualnego kroku w workflow. W przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę moje obiekty.
  - Przycisk „Zapisz” – kliknięcie zapisuje zmiany wprowadzone na bieżącym etapie workflow, bez jego zatwierdzania (obiekt nie zostanie przesunięty do kolejnego kroku, pozostanie nadal przypisany do bieżącego użytkownika). W wyniku tej operacji utworzony zostanie obiekt w bazie danych i rozpocznie się ścieżka workflow dla tego obiektu. Przenosi użytkownika do widoku 10.3 Moje bieżące zadania. Po najejaniu pojawia się hint: „Zapisz zmiany i pozostaw obiekt do późniejszej edycji (nie przekazuj do następnego kroku w procesie)”.
  - „Anuluj” – kliknięcie powoduje anulowanie wprowadzonych informacji i nie są zapisywane żadne zmiany. Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 10.3 Moje bieżące zadania.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 12.1.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

(agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

Zarządzanie digitalizacją
Digitalizacja
Kolekcje
Kategorie
Sugestie digitalizacyjne
Konta użytkowników

DIGITALIZACJA  
Nowy obiekt (born digital)

Kontekst: Konteksts podstawowy

[sys] content\_type
Zapisz schemat
Wybierz schemat

Main title
Subtitle

Iteracja

Wydanie  
[rodzaj]

Autor
nazwa
data

Status  
publikacji

Sygnatura

Data
Data początkowa zakresu
Data końcowa zakresu

Data opisowa

Słowa  
kluczowe


Ustaw priorytet zamówienia (domyślnie normalny)

Priority: normalny

Etykieta:

Zatwierdź
Zatwierdź i wróć
Zapisz
Anuluj

formatka: metadataEntry.xhtml

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 12.2 Dodaj nowy zasób – wgrywanie plików (10.2)

### 12.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Dodaj nowy zasób – wgrywanie plików
Numer widoku:	10.2
Obszar systemu:	Dodaj nowy zasób
Ścieżka / podobzdar systemu:	Dodaj nowy zasób / Dodanie zasobów (krótki proces)
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Dodawanie plików do obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Digitalizacja: dodawanie zasobów do obiektu
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 12.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

337. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
338. Menu główne widoku uproszczonego (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
339. Tytuł
- /Digitalizacja
  - Dodanie zasobów (krótki proces) (obok znajduje się ikona pytajnika. Po najechaniu na nią pojawia się opis bieżącego etapu).
340. Panel informacyjny obiektu w ścieżce workflow (opis w ramach elementów wspólnych Repozytorium). Nie zawiera sekcji z wybranymi szczegółami, obiektu w procesie workflow.
341. Opcja „Pozwól na zatwierdzenie bez plików” – zaznaczenie pozwala na zatwierdzenie kroku bez przesłania plików na serwer i aktywuje przycisk „Zatwierdź”.
342. Obszar dodawania plików z dysku (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Różnice w ramach widoku:

- Domyślne zaznaczona opcja z kategoriami plików: Pliki zbiorcze


### 343. Panel zapisu zmian zawiera:

- Przycisk „Zatwierdź” – kliknięcie zatwierdza bieżący etap workflow. Obiekt zostanie wysłany do przetworzenia przez system, gdzie umieszczone na serwerze pliki zostaną dodane do obiektu i wytworzone z nich zostaną odpowiednie formaty pochodne. Po zakończeniu tego procesu obiekt zostanie przesunięty do kolejnego kroku workflow, zgodnego ze ścieżką, w której się znajduje oraz parametrami jakie zostały wskazane. Jeżeli użytkownik jest uprawniony do wykonania następnego kroku, to zadanie zostanie automatycznie przypisane do użytkownika, w przeciwnym przypadku zadanie zostanie zwrócone do puli zadań dostępnych dla wszystkich użytkowników. Użytkownik zawsze zostanie przeniesiony do widoku 10.3 Moje bieżące zadania z informacją „Twoje zgłoszenie zostało przyjęte”).



- Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje porzucenie edycji danego kroku workflow, a użytkownik zostanie przeniesiony do widoku 10.3 Moje bieżące zadania. W wyniku anulowania nie zostaną usunięte pliki przesłane na serwer, będą przechowywane na serwerze, w katalogu tymczasowym dotyczącym tego obiektu, do czasu zatwierdzenia tego etapu.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 13 Ustawienia użytkownika


### 13.1 Moje ustawienia – zmień hasło (11.2)

#### 13.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Moje ustawienia – zmień hasło
Numer widoku:	11.2
Obszar systemu:	Moje ustawienia
Ścieżka / podobzdar systemu:	Moje ustawienia / Zmień hasło
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zmiana hasła użytkownika
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Zarządzanie danymi użytkownika
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 13.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 344. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 345. Menu główne widoku uproszczonego/widoku zaawansowanego – w zależności od aktualnie wybranego trybu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 346. Menu ustawień użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 347. Tytuł
  - /Moje ustawienia
  - Zmiana hasła
- 348. Obszar zmiany hasła:
  - a. Etykieta z loginem użytkownika
  - b. Pole tekstowe „Stare hasło” – domyślnie hasło w polu jest zakryte. Pole umożliwia wpisanie hasła użytkownika, za pomocą którego loguje się do systemu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- c. Pole tekstowe „Nowe hasło” – umożliwia wprowadzenie nowego hasła. Wprowadzane hasło jest zakryte. Przy etykiecie znajduje się ikona żarówki, po najechaniu na tą ikonę pojawia się komunikat zawierający wymagania dla haseł:

## MOJE USTAWIENIA Zmiana hasła

Login

Stare hasło

Nowe hasło




- Hasło musi mieć minimum 8 znaków.
- Hasło musi posiadać jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jeden znak specjalny ~!@#%\$%


- d. Pole tekstowe „Potwierdzenie hasła” – wymagane jest wprowadzenie takiego samego hasła jak w polu tekstowym „Nowe hasło”. Wprowadzane hasło jest zakryte.


## Akcja


W przypadku wpisania hasła niespełniającego wymagań pojawia się komunikat:

Nowe hasło   Hasło musi mieć minimum 8 znaków. Hasło musi posiadać jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jeden znak specjalny ~!@#%\$%


W przypadku wpisania w polu „Potwierdzenie hasła” hasła, które nie jest identyczne w wprowadzonym w polu „Nowe hasło”, to pojawia się komunikat:

 Podane hasła się nie zgadzają

 Zmień hasło



- e. Przycisk „Zmień hasło” – przypisuje nowe hasło do konta użytkownika.
- f. Przycisk „Anuluj” – kliknięcie powoduje przerwanie procedury i powrót do widoku 11.1 Moje ustawienia – panel użytkownika.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 13.1.3Zrzut widoku

Widok uproszczony (agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

**MOJE USTAWIENIA**  
**Zmiana hasła**

Login agata.duzy

Stare hasło .....

← Nowe hasło ? .....

Potwierdzenie hasła .....

Zmień hasło Anuluj

Zmień hasło

Zmień adres e-mail

Wygląd

Podpowiedzi

Powiększenie kontentu:

**MOJE USTAWIENIA**  
**Zmiana hasła**


Login agata.duzy

Stare hasło .....

Nowe hasło ? .....

Potwierdzenie hasła .....

Zmień hasło Anuluj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 14 Administracja


### 14.1 Użytkownicy – edycja użytkownika (12.3)

#### 14.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Użytkownicy – edycja użytkownika
Numer widoku:	12.3
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Użytkownicy
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zarządzanie kontem wybranego użytkownika
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


#### 14.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 349. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 350. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 351. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 352. Tytuł
  - /Administracja
  - Edytuj użytkownika
- 353. Menu zarządzania użytkownikami (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 354. Panel szybkiego zarządzania kontem użytkownika, na górze widoku, składa się z:
  - a. Etykieta z nazwą użytkownika, którego dotyczy edycja.
  - b. Przycisk „Zapisz zmiany” – kliknięcie powoduje sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i jeżeli walidacja przejdzie pozytywnie to nastąpi zapisanie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


wprowadzonych zmian. W przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną wprowadzone i zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty informujące, które pola nie spełniają wymogów.

- c. Przycisk „Resetuj hasło” – kliknięcie przenosi użytkownika do potwierdzenia resetu hasła (widok 12.3.1 Użytkownicy – resetowanie hasła). Zrzut poniżej:




Na tym widoku dostępne są następujące opcje:


- Resetuj hasło – spowoduje wygenerowanie hasła przez system i wysłanie go na mail powiązany z kontem. Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika, na którym zostanie wyświetlony komunikat o poprawnej zmianie „Hasło zostało zresetowane”.




- Anuluj – porzuca proces resetowania hasła i przenosi użytkownika na ekran 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika.
- d. Przycisk „Zmień hasło” – kliknięcie powoduje przejście do widoku zmiany hasła użytkownika (12.3.2 Użytkownicy – zmiana hasła).




Na tym widoku dostępne są następujące opcje:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pole tekstowe „Nowe hasło” umożliwiające wprowadzenie hasła.
- Pole tekstowe „Potwierdzenie hasła” umożliwiające ponowne wprowadzenie nowego hasła. Wprowadzone hasło musi być takie samo jak „Nowe hasło”.
- Przycisk „Zmień hasło” - dokonuje aktualizacji hasła użytkownika, który jest edytowany, pod warunkiem, iż hasła są takie same i spełniają wymogi poprawnego hasła. Po kliknięciu użytkownik zostaje na tym samym ekranie, a formularz zostaje wyczyszczony. W przypadku powodzenia operacji wyświetla się komunikat „Hasło zostało zmienione”, w przypadku niezgodności wprowadzonych haseł wyświetla się komunikat „Podane hasła się nie zgadzają”. Natomiast w przypadku kiedy wprowadzone hasło nie spełnia wymagań formularz jest czyszczony i nie wyświetla się żaden komunikat.




- Przycisk „Wróć” – porzuca wprowadzone zmiany i przenosi użytkownika do widoku 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika.
- e. Przycisk „Usuń” – kliknięcie usuwa użytkownika z systemu. Po usunięciu wyświetlany jest komunikat:



Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 12.6 Użytkownicy - lista użytkowników.

- f. Przycisk „Anuluj” – kliknięcie porzuca wprowadzone zmiany.
355. Obszar „Dane personalne” – zawiera pola umożliwiające wprowadzenie informacji o użytkowniku, takich ja:
- Imię – pole wymagane (walidacja poprawności wypełnienia pola)
  - Nazwisko – pole wymagane (walidacja poprawności wypełnienia pola)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Email – pole wymagane (walidacja poprawności wypełnienia pola: format adresu email musi zawierać symbol @)
- Numer telefonu (walidacja poprawności wypełnienia pola: format liczbowy)
- Nazwa instytucji – pole wymagane
- Miejsce pracy
- Miasto
- Kod pocztowy (walidacja poprawności wypełnienia pola: format liczbowy z myślnikiem 00-000)
- Ulica
- Numer
- Numer lokalu (walidacja poprawności wypełnienia pola: format liczbowy)
- Data wygaśnięcia – pole tekstowe z ikoną, której kliknięcie umożliwia wyświetlenie i wybór danych z kalendarza (walidacja poprawności wypełnienia pola” format dd/mm/rrrr) – opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium.


Data wygaśnięcia

Uwagi

<< < Lipiec, 2016 > >> x						
Nie	Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	Sob
27	26	27	28	29	30	1
28	3	4	5	6	7	8
29	10	11	12	13	14	15
30	17	18	19	20	21	22
31	24	25	26	27	28	29
32	31	1	2	3	4	5
						6
						Today

wnienia

- Uwagi

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Dane personalne

Login \* kontroler1

Imię \*

✗ Pole nie może być puste

Nazwisko \*

✗ Pole nie może być puste

Email \*

k.karpinski@bn.org.pl

✗ Nieprawidłowy adres e-mail

Numer telefonu

aaa

✗ Wymagany format: 123456789

Nazwa instytucji \*

✗ Pole nie może być puste

Miejsce pracy

aa

Miasto

2222

Kod pocztowy

aaa

✗ Wymagany format: 12-345

Ulica

222

Numer

aaa


Numer lokalu

aaaa

✗ Dozwolone są tylko cyfry

Data wygaśnięcia

13/07/2016



Uwagi


**356.** Obszar „Dane konta” składa się z:

- Listy rozwijanej ze stanem konta. Zawiera dwie opcje: Aktywny/Nieaktywny. Wybór z listy wpływa na stan aktywności konta.


Pole wyboru „Użytkownik workflow” – oznacza, że dany użytkownik będzie miał możliwość brania udziału w zadaniach ze ścieżki workflow. W przypadku kiedy kontrolka jest zaznaczona będzie możliwość przypisania użytkownika do grup workflow, w związku z czym pojawi się sekcja odpowiedzialna za konfigurację tej części. (Uprawnienia > Grupy > Grupy workflow)

- Pole wyboru „Konto wewnętrzne” – definiuje, iż użytkownik będzie mógł logować się tylko z puli adresów IP zdefiniowanych jako adresy „wewnętrzne” oraz z puli adresów IP przypisanych bezpośrednio do użytkownika.

- Adresy IP (validacja poprawności wypełnienia pola: lista adresów IP rozdzielonych średnikami) - pole pojawia się po zaznaczeniu opcji „Kontro

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

wewnętrzne”. Służy do zdefiniowania puli dodatkowych adresów IP, z których użytkownik będzie mógł się łączyć.

Adresy IP   Wartość powinna być listą adresów IP rozdzielonych średnikami. Np. 127.0.0.1;192.168.110.100

- c. Wymagany certyfikat SSL – definiuje, iż dany użytkownik w celu zalogowania będzie musiał dodatkowo zautoryzować się przypisanym do niego certyfikatem osobistym. Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie dodatkowej sekcji związanej z konfiguracją certyfikatów SSL:

- i. Kontrolka z przeszukiwaniem listy rozwijanej (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium) „Certyfikat” – pojawia się po wybraniu opcji „Wymagany certyfikat SSL”. Zawiera zdefiniowane w systemie certyfikaty SSL oraz dodatkową wartość „Wygeneruj nowy certyfikat”.

Wybrany certyfikat zostanie przypisany do użytkownika, a jeżeli wybraną wartością będzie nowy certyfikat to spowoduje wygenerowanie dla użytkownika nowego certyfikatu i przypisanie tego certyfikatu do jego konta (ważność 730 dni).

- ii. Pole wyboru „Wyślij certyfikat mailem” – pojawia się po wybraniu opcji „Wymagany certyfikat SSL”. Zaznaczenie pola powoduje wysłanie certyfikatu (klucz publiczny, format binarny .der, standard pkcs12, rozszerzenie .p12), na przypisany do użytkownika e-mail, z hasłem wprowadzonym w polach, które pojawiają się po zaznaczeniu tego wyboru:

1. Pole „Hasło do certyfikatu” - pojawia się po wybraniu opcji „Wyślij certyfikat mailem”. Wprowadzone w polu hasło jest zakryte.
2. Pole „Potwierdzenie hasła” - pojawia się po wybraniu opcji „Wyślij certyfikat mailem”. Wprowadzone w polu hasło jest zakryte.

Certyfikat Wygeneruj nowy certyfikat

Wyślij certyfikat mailem ☒

Hasło do certyfikatu

Potwierdzenie hasła

Jeżeli wprowadzone hasła nie są identyczne, to wyświetlane są komunikaty (walidacja w momencie zapisywania zmian):


Hasło do certyfikatu   Hasła muszą być identyczne

Potwierdzenie hasła   Hasła muszą być identyczne


- d. Etykieta z informacją o ostatnim logowaniu użytkownika do systemu.

- e. Etykieta z informacją o ostatnim błędnym logowaniu.


357. Obszar „Uprawnienia” podzielony na podobszary:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- a. „Grupy” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwiniecie podobszaru) – zawiera dwie kontrolki wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
- Grupy workflow – wartościami są grupy workflow (kontrolka pojawia się przy zaznaczonej opcji „Użytkownik workflow”).
  - Grupy użytkowe – wartościami są grupy użytkowe.
- b. „Grupy atomowe” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwiniecie podobszaru) – pojawia się gdy wybrana jest opcja „Użytkownik workflow”. Podobszar zawiera podzielone na kategorie listę zdefiniowanych w systemie grup atomowych. Zaznaczenie pola wyboru, znajdującego się obok grupy, powoduje przypisanie do niej użytkownika. Po najechaniu kursorem na pojedynczą grupę, grupa podświetla się oraz pojawia się ikona, której kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 12.5 Użytkownicy – edycja grupy.



- c. „Konteksty” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwiniecie podobszaru) – podobszar zawiera trzy kontrolki wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
- „Uprawnienia do ładowania kontekstów” – zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów użytkownik będzie miał uprawnienia do ładowania obiektów się w nich znajdujących.
  - „Uprawnienia do edycji kontekstów” - zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów użytkownik będzie miał uprawnienia do edycji obiektów się w nich znajdujących.
  - „Uprawnienie do pobierania kontekstów” - zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów użytkownik będzie miał uprawnienia pobierania zawartości obiektów się w nich znajdujących.
- d. „Uprawnienia bez sprecyzowanego celu” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwiniecie podobszaru) - podobszar zawiera podzielone na kategorie uprawnienia możliwe do przypisania edytowanemu użytkownikowi. Zaznaczenie pola wyboru, znajdującego się obok uprawnienia, powoduje przypisanie uprawnienia użytkownikowi.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Po najechaniu kursorem na pojedyncze uprawnienie, uprawnienie podświetla się, przy kursorze myszy pojawia się ikonka pytajnika oraz pojawia się hint z informacją wyjaśniającą działanie uprawnienia.




e. „Uprawnienia ze sprecyzowanym celem” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwinięcie podobszaru) – sekcja ta pozwala na zarządzanie uprawnieniami ze sprecyzowanym celem, czyli takimi które dla danego użytkownika są nadane do konkretnych obiektów. Podobszar zawiera:

- Informację dotyczącą dodawania uprawnień dla pojedynczych obiektów.
- Sekcję „Istniejące uprawnienia” składającą się z:
  - Listy rozwijanej zawierającej zdefiniowane w systemie akcje uprawnień, z których można budować uprawnienia ze sprecyzowanym celem.
  - Przycisk „Szukaj” – powoduje wyświetlenie w tabeli wszystkich uprawnień, które ma nadane użytkownik dla wybranej akcji.
  - Tabela uprawnień zawiera listę uprawnień nadanych użytkownikowi dla wybranej akcji. Zawiera kolumny:
    - Nazwa uprawnienia (nazwa akcji)
    - Cel uprawnienia
    - Akcja – w wierszach znajdują się linki „Usuń” umożliwiające oznaczenie uprawnienia do usunięcia.
- Sekcję „Uprawnienia do usunięcia” – zawiera uprawnienia, które zostały oznaczone do usunięcia. Składa się z:
  - Tabeli z kolumnami:
    - Nazwa uprawnienia (nazwa akcji)
    - Cel uprawnienia
    - Akcja - w wierszach znajdują się linki „Anuluj” umożliwiające anulowanie zaplanowanego do usunięcia uprawnienia.

358. Panel szybkiego zarządzania kontem użytkownika na dole widoku, składa się z:








- a. Przycisku „Zapisz zmiany” – opis powyżej
- b. Przycisku „Resetuj hasło” – opis powyżej
- c. Przycisku „Zmień hasło” – opis powyżej
- d. Przycisku „Usuń” – opis powyżej
- e. Przycisku „Anuluj” – opis powyżej



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:

### ADMINISTRACJA Edytuj użytkownika

 Utwórz użytkownika
  Użytkownicy
  Usuń użytkowników
  Utwórz grupę
  Grupy
  Uprawnienia
  Bezpieczeństwo

Użytkownik: **agata.duzy**

Zapisz zmiany

Resetuj hasło

Zmień hasło

Usuń

Anuluj

#### Dane personalne

Login \* agata.duzy

Imię \* Agata

Nazwisko \* Duży

Email \* agata.duzy@3soft.pl

Numer telefonu

Nazwa instytucji \* 3Soft

Miejsce pracy

Miasto

Kod pocztowy

Ulica

Numer

Numer lokalu

Data wygaśnięcia agata.duzy

Uwagi  
konto testowe dla pracowników 3Soft do celów  
wdrożenia się i tworzenia dokumentacji

#### Dane konta

Konto aktywne Aktywny

Użytkownik workflow ☒

Konto wewnętrzne ☐

Wymagany certyfikat SSL ☐

Ostatnie poprawne logowanie 4 lipiec 2016 08:19:42

Ostatnie błędne logowanie N/A

#### Uprawnienia


##### Grupy

##### Grupy Workflow


admin ✕ cataloger ✕ conservator ✕  
 controller ✕ digitalEditor ✕  
 digitalEditorBornDigital ✕ planner ✕  
 reprographer ✕ reprographyWarehouser ✕  
 scannerOperator ✕ warehouser ✕

##### Grupy użytkowe

Power User ✕ anonymous ✕ bnStaff ✕  
 classifiedDocuments ✕ testowaGrupa ✕

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

v Grupy atomowe	
<div> <div> <div></div> <div>Konservacja</div> </div> <div> <div></div> <div>Decyzja o konserwacji</div> </div> <div> <div></div> <div>Weryfikacja w siozówce digitalizacyjnych (proces konserwacji)</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Zdecydowanie czy digitalizacja jest możliwa po konserwacji (proces konserwacji)</div> </div> <div> <div></div> <div>Zdecydowanie czy konserwacja jest konieczna (proces konserwacji)</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Publikacja obiektu</div> </div> <div> <div></div> <div>Ostatni krok w procesie publikacji</div> </div> <div> <div></div> <div>Stwierdzenie czy obiekt będzie archiwizowany (proces publikacji)</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Zadania związane z publikacją obiektu</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Transport</div> </div> <div> <div></div> <div>Oznaczenie, że żadna kopia obiektu nie istnieje</div> </div> <div> <div></div> <div>Potwierdzenie otrzymania obiektu (magazyń)</div> </div> <div> <div></div> <div>Przygotowanie kopii (obiekt z sygnaturą)</div> </div> <div> <div></div> <div>Przygotowanie listy alternatywnych obiektów dla planisty (jeżeli nie istniał obiekt z sygnaturą z archiwizacją przez planistę)</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Wysłanie sygnatury obiektu (w magazynie - planista nie podał sygnatury przy zamówieniu)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wprowadzenie sygnatury obiektu (nie istnieje żaden obiekt z sygnaturą zamówioną przez planistę)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wysyłanie i odbieranie paczek (magazyn reprografii)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wysyłanie i odbieranie paczek (magazyn zwykły)</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Zadania wykonywane przez reprografa</div> </div> <div> <div></div> <div>Dodawanie do grupy</div> </div> <div> <div></div> <div>Tworzenie nowego zamówienia grupowego</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Zatwierdzenie zamówienia</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Planowanie i wprowadzanie metadanych</div> </div> <div> <div></div> <div>Import z Innpaca i zadania planisty (pełen proces)</div> </div> <div> <div></div> <div>Import z Innpaca i zaimportowanie skanów (krótki proces)</div> </div> <div> <div></div> <div>Rozpoczęcie skanowania</div> </div> <div> <div></div> <div>Sprawdzenie czy istnieją duplikaty (krótki proces)</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Wprowadzenie nowego obiektu i zadania planisty (pełen proces)</div> </div> <div> <div></div> <div>Wybór obiektu z listy przedstawionej przez magazyniera (zadanie planisty - obiekty o innych sygnaturach niż zamówiona)</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Skanowanie i kontrola</div> </div> <div> <div></div> <div>Import z Innpaca (krótki proces planisty)</div> </div> <div> <div></div> <div>Import z Innpaca (krótki proces skanerysty)</div> </div> <div> <div></div> <div>Potwierdzenie otrzymania obiektu przez skanerystę</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Utworzenie nowego obiektu (krótki proces skanerysty)</div> </div> <div> <div></div> <div>Utworzenie nowego obiektu (planista)</div> </div> <div> <div></div> <div>Zadania związane ze skanowaniem</div> </div>
<div> <div> <div></div> <div>Pozostałe zadania</div> </div> <div> <div></div> <div>Poprawa metadanych (proces poprawy)</div> </div> </div>	<div> <div></div> <div>Zatwierdzenie sugestii digitalizacyjnej</div> </div>

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Konteksty

Uprawnienie do ładowania kontekstów

Uprawnienie do edycji kontekstów

Uprawnienie do pobierania kontekstów

Uprawnienia bez sprecyzowanego celu

Operacje na kontekstach

☒ Edycja obiektów z przypisanych kontekstów również poza workflow

☐ Zarządzanie kontekstami

Operacje na kolekcjach cyfrowych

☒ Zarządzanie cyfrowymi kolekcjami

Zarządzanie użytkownikami, grupami oraz uprawnieniami

☒ Pobieranie użytkowników, grup oraz uprawnień

☒ Edycja użytkowników

☒ Edycja grup

Operacje na kategoriach cyfrowych

☒ Zarządzanie cyfrowymi kategoriami

Digitalizacja

☒ Kontrola własnych skanów

☒ Zarządzanie magazynami

☒ Zarządzanie skanerami

☒ Zarządzanie komunikatami kontrolera

☒ Czynnności digitalizacyjne

☒ Zarządzanie paczkami

☒ Zarządzanie sugestiami

☒ Administracyjne zatwierdzanie zadań

☒ Administracyjne przypisywanie zadań

☒ Administracyjne przypisywanie sugestii

☒ Zarządzanie rejestracją użytkowników

☒ Generowanie statystyk

☒ Kasowanie przypisanych dokumentów w workflow

☒ Zarządzanie etykietami planisty

☒ Zarządzanie statusami

☒ Zarządzanie zadaniami

☒ Konfiguracja workflow

☒ Zarządzanie polami wyszukiwania (duplikaty obiektu)

☒ Dodawanie kolekcji

☒ Dodawanie kategorii

☒ Przeglądanie listy wszystkich obiektów w repozytorium

Zarządzanie słownikami

☒ Zarządzanie słownikami

Operacje na obiektach cyfrowych

☒ Dostęp do ukrytych contentów

☒ Dostęp do alternatywnych streamów

☒ Dostęp do alternatywnych streamów tekst i audio

☒ Edycja zasobów innych uprawnień do obiektów

☒ Edycja uproszczonych uprawnień do obiektów

Administracja

☒ Przygotowywanie backupów

☒ Nielimitowane wyszukiwanie obiektów

☒ Zarządzanie bibliotekami

☒ Zarządzanie schematami wyświetlania metadanych

☒ Dostęp do panelu archiwizacji skanów oryginalnych

☒ Odtwarzanie postaci pochodnych

☒ Edycja metadanych

☒ Edycja obiektów z przypisanych zadań i przypisywanie sobie już przypisanych zadań

Operacje na dokumentach cyfrowych

☒ Pobieranie cyfrowych obiektów

☒ Pobieranie pliku oryginalnego

☒ Pobieranie pliku pochodnego fullJPG

☒ Pobieranie pliku ALTO

☒ Kasowanie dokumentów

☒ Zarządzanie cyfrowymi dokumentami

☒ Zarządzanie cyfrowymi dokumentami będącymi w workflow

☒ Wydzielanie skanów z dokumentów

☒ Pobieranie zasobów z repozytorium w postaci plików

Zarządzanie mapowaniami metadanych

☒ Przeglądanie mapowań metadanych

Struktura czasopisma

☒ Importowanie plików METS z poziomu edycji dokumentu

☒ Edytowanie artykułów z importowanych z METS

Zarządzanie metadanymi

☒ Przeglądanie wewnętrznych metadanych


Grupowa edycja obiektów

☒ Nielimitowana grupowa edycja obiektów

☒ Grupowa edycja do 5000 obiektów

☒ Grupowa edycja własnych obiektów z workflow

☒ Rozszerzona edycja grupowa

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

#### ▼ Uprawnienia ze sprecyzowanym celem

**i** Dodawanie uprawnień dla pojedynczych obiektów możliwe jest z panelu edycji dokumentu.  
Aby tam trafić wybierz z wyników wyszukiwaniaabrany obiekt, a następnie w jego podglądzie kliknij "Edycja" (wymagane są odpowiednie uprawnienia). W panelu edycji dokumentu wybierz "Uprawnienia zaawansowane".

#### Istniejące uprawnienia


Wybierz uprawnienie

Nazwa uprawnienia	Cel uprawnienia	Akcja
Zarządzanie cyfrowymi kolekcjami	*	Usuń

Liczba wyników na stronie:  ▼

#### Uprawnienia do usunięcia

Nazwa uprawnienia	Cel uprawnienia	Akcja
Zarządzanie cyfrowymi kolekcjami	*	<a href="#">Anuluj</a>

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.2 Użytkownicy – edycja grupy (12.5)


### 14.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Użytkownicy – edycja grupy
Numer widoku:	12.5
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Grupy
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie grupą użytkowników
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


### 14.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 359. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 360. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 361. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 362. Tytuł
  - /Administracja
  - Edytuj grupę
- 363. Menu zarządzania użytkownikami (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)
- 364. Panel szybkiego zarządzania grupą, na górze widoku, składa się z:
  - a. Etykiety z nazwą grupy, której dotyczy edycja.
  - b. Przycisk „Zapisz zmiany” – kliknięcie powoduje zapisanie wprowadzonych zmian.
  - c. Przycisk „Usuń” – (przycisk nie pojawia się dla grup, których istnienie jest wymagane w systemie) kliknięcie powoduje pojawienie się okna umożliwiającego potwierdzenie usunięcia grupy.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Po zatwierdzeniu usunięcia, grupa jest usuwana z systemu i pojawia się komunikat:




Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 12.7 Użytkownicy -lista grup.

- 365. Etykieta z nazwą grupy
- 366. Pole tekstowe umożliwiające dodanie opisu grupy
- 367. Pole wyboru „Grupa workflow” – kontrolka nieaktywna.
- 368. Pole tekstowe „Adres ip” – pole pojawia się dla dynamicznej grupy IP. (walidacja formatu pola: można wprowadzić adresy ip rozdzielone średnikiem, adresy ip może mieć dodaną maskę podсети po symbolu „slash”). Zablockowane jest wprowadzanie niedozwolonych znaków.



- 369. Obszar użytkowników (obszar jest dostępny dla grup normalnych, nie jest dostępny dla dynamicznych grup ip) - podzielony na podobszary:
  - a. Użytkownicy w grupie – tabela zawiera listę użytkowników przypisanych do edytowanej grupy. Tabela składa się z kolumn:
    - Login – loginy znajdujące się w wierszach są linkami do widoku 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika
    - Imię
    - Nazwisko
    - Kolumna zawierająca przyciski usuwania użytkowników z grupy. Kliknięcie w przycisk usuwa użytkownika z tabeli i dodaje do tabeli w podobszarze „Dodaj użytkowników do grupy”.
  - b. Dodaj użytkowników do grupy – podobszar składa się z:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Panelu wyszukiwania użytkowników – istnieje możliwość wprowadzenia w polu wyszukiwania frazy, która będzie przeszukiwana po każdym polu dotyczącym użytkownika. Wpisana fraza może wystąpić w dowolnym miejscu wartości. Nie jest istotna wielkość wprowadzanych znaków.  
Kliknięcie w przycisk „Szukaj” znajdujący się obok pola wyszukiwania powoduje przeładowanie tabeli z listą użytkowników, zgodnie z wpisanym, w polu tekstowym, kryterium.

- Tabeli z listą użytkowników


Zawiera następujące kolumny:

- Login – wiersze są linkami do widoku 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika.
- Imię
- Nazwisko
- Kolumnę zawierającą przyciski dodawania użytkowników do grupy. Kliknięcie w przycisk przenosi użytkownika z tej tabeli do tabeli w podobszarze „Użytkownicy w grupie”.

Pod tabelą znajduje się pasek nawigacji między stronami tabeli.

### 370. Obszar „Uprawnienia” podzielony jest na podobszary:

- „Konteksty” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwinięcie podobszaru) – podobszar podzielony jest na trzy kontrolki wielokrotnego wyboru z przeszukiwaniem zawartości (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):
  - „Uprawnienia do ładowania kontekstów” – zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów grupa będzie miała uprawnienia do ładowania obiektów się w nich znajdujących.
  - „Uprawnienia do edycji kontekstów” - zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów grupa będzie miała uprawnienia do edycji obiektów się w nich znajdujących.
  - „Uprawnienie do pobierania kontekstów” - zawiera listę dostępnych w systemie kontekstów. Do wybranych kontekstów grupa będzie miała uprawnienia pobierania zawartości obiektów się w nich znajdujących.
- „Uprawnienia bez sprecyzowanego celu” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwinięcie podobszaru) - podobszar zawiera podzielone na kategorie uprawnienia możliwe do przypisania edytowanej grupie. Zaznaczenie pola wyboru, znajdującego się obok uprawnienia, powoduje przypisanie uprawnienia grupie.  
Po najechnięciu kursorem na pojedyncze uprawnienie, uprawnienie podświetla się, przy kursorze myszy pojawia się ikonka pytajnika oraz pojawia się hint z informacją wyjaśniającą działanie uprawnienia.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Uprawnienia bez sprecyzowanego celu

Operacje na kontekstach

☒ Edycja obiektów z przypisanymi kontekstami również poza workflow

☐ Zarządzanie kontekstami

Operacje na kolekcjach cyfrowych

☒ Zarządzanie cyfrowymi kolekcjami

Jeśli użytkownik ma prawo do edycji kontekstu w którym jest obiekt, uprawnienie to umożliwia edycję obiektów, które zakończyły workflow bez konieczności nadawania oddzielnego uprawnienia edycji obiektu


a. „Uprawnienia ze sprecyzowanym celem” (kliknięcie na nazwę powoduje zwinięcie/rozwiniecie podobszaru) – sekcja ta pozwala na zarządzanie uprawnieniami ze sprecyzowanym celem, czyli takimi które są nadane wybranej grupie do konkretnych obiektów. Podobszar zawiera:

- Informację dotyczącą dodawania uprawnień dla pojedynczych obiektów.
- Sekcję „Istniejące uprawnienia” składającą się z:
  - Listy rozwijanej zawierającej zdefiniowane w systemie akcje uprawnień, z których można budować uprawnienia ze sprecyzowanym celem.
  - Przycisk „Szukaj” - powoduje wyświetlenie w tabeli wszystkich uprawnień, które ma nadane użytkownik dla wybranej akcji.
  - Tabela uprawnień zawiera listę uprawnień nadanych grupie dla wybranej akcji. Zawiera kolumny:
    - Nazwa uprawnienia (nazwa akcji)
    - Cel uprawnienia
    - Akcja – w wierszach znajdują się linki „Usuń” umożliwiające oznaczenie uprawnienia do usunięcia.
- Sekcję „Uprawnienia do usunięcia” – zawiera uprawnienia, które zostały oznaczone do usunięcia. Składa się z:
  - Tabeli z kolumnami:
    - Nazwa uprawnienia (nazwa akcji)
    - Cel uprawnienia
    - Akcja - w wierszach znajdują się linki „Anuluj” umożliwiające anulowanie zaplanowanego do usunięcia uprawnienia.

371. Panel szybkiego zarządzania grupą, na dole widoku, składa się z:


- Przycisku „Zapisz zmiany” – opis powyżej.
- Przycisku „Usuń” – opis powyżej.

### 14.2.3 Zrzut widoku








The screenshot displays the 'ADMINISTRACJA' (Administration) section of the REPOZYTORIUM system, specifically the 'Edytuj grupę' (Edit group) page for the 'Born Digital Rights' group. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Konfiguracja procedur', 'Użytkownicy', 'Logi', 'Słowniki', 'Kopie zapasowe', 'Typy rekordów', 'Metadane', 'Import', 'Biblioteki', 'Struktura czasopiśm', and 'Komunikaty administracyjne'. The main content area is divided into several sections:

- Grupa:** Born Digital Rights. Fields for 'Nazwa grupy' (Group name) and 'Opis grupy' (Group description) are visible.
- Użytkownicy:** A table listing users in the group, including login, email, and name. A 'Dodaj użytkowników do grupy' (Add users to group) button is present.
- Uprawnienia:** A section for defining permissions, categorized by 'Konteksty' (Contexts) and 'Uprawnienia bez sprecyzowanego celu' (Permissions without specified purpose). It includes checkboxes for various actions like 'Edycja obiektów', 'Zarządzanie użytkownikami', 'Operacje na kolekcjach cyfrowych', 'Operacje na obiektach cyfrowych', 'Administracja', 'Operacje na dokumentach cyfrowych', 'Zarządzanie mapowaniami metadanych', 'Struktura czasopiśm', 'Zarządzanie metadany', and 'Grupowa edycja obiektów'.
- Istniejące uprawnienia:** A section for existing permissions, including a search bar and a table of permissions.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:

### ADMINISTRACJA Edytuj grupę

 Utwórz użytkownika
  Użytkownicy
  Usuń użytkownika
  Utwórz grupę
  Grupy
  Uprawnienia
  Bezpieczeństwo

Grupa: **Born Digital Rights**

Zapisz zmiany

Nazwa grupy Born Digital Rights

Opis grupy bomDigitalRights.description

Grupa workflow ☐










## Użytkownicy

### Użytkownicy w grupie

Login	Imię	Nazwisko	
p.mazur2	Paweł	Mazur	
a.leszynska	Agnieszka	Leszynska	

### Dodaj użytkowników do grupy

Wyszukiwanie użytkowników  Szukaj

Login	Imię	Nazwisko	
a.krasnicka	Agnieszka	Kraśnicka	
a.leszynska	Agnieszka	Leszynska	
admin	admin	admin	
agata.duzy	Agata	Duży	
anonymous	anonymous	anonymous	
digitaleditortest	Digital Editor	Test	
e.gryguc	Ewa	Gryguc	
k.karpinski	Karol	Karpiński	
k.wilczak	Katarzyna	Wilczak	
kontroler1	Kontroler	Pierwszy	

## Uprawnienia

### ▼ Konteksty

Uprawnienie do ładowania kontekstów

Wybierz kontekst

Uprawnienie do edycji kontekstów


Wybierz kontekst

Uprawnienie do pobierania kontekstów

Wybierz kontekst





WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.3 Użytkownicy – lista użytkowników (12.6)

### 14.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Użytkownicy – lista użytkowników
Numer widoku:	12.6
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobszar systemu:	Administracja / Użytkownicy
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie listy dostępnych w systemie użytkowników
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 14.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 372. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 373. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 374. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 375. Tytuł
  - /Administracja
  - Użytkownicy
- 376. Menu zarządzania użytkownikami (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona opcja „Użytkownicy”
- 377. Przycisk „Zestawienie uprawnień” – kliknięcie powoduje przejście do widoku 12.10 Użytkownicy – lista grup – zestawienie uprawnień.
  - Panel wyszukiwania użytkowników – istnieje możliwość wprowadzenia w polu wyszukiwania frazy, która będzie przeszukiwana po każdym polu dotyczącym

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

użytkownika. Wpisana fraza może wystąpić w dowolnym miejscu wartości. Nie jest istotna wielkość wprowadzanych znaków.

Kliknięcie w przycisk „Szukaj” znajdujący się obok pola wyszukiwania powoduje przeładowanie tabeli z listą użytkowników, zgodnie z wpisaniem, w polu tekstowym, kryterium.



**378.** Tabela z listą użytkowników zawiera:

a. Kolumny:

- Login – w nagłówku kolumny znajduje się pole tekstowe umożliwiające filtrowanie zawartości tabeli zgodnie z wpisaniem loginem. Tabela filtrowana jest automatycznie w trakcie wpisywania wartości. Wyszukiwanie loginów odbywa się od początku wprowadzonej wartości, nie ma możliwości wpisania innej części loginu niż początek. Wielkość wprowadzanych znaków ma znaczenie.

Wiersze w kolumnie „Login” są linkami do 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika.

- Imię
- Nazwisko
- Email
- Akcje – każdy wiersz kolumny zawiera przycisk „Zaloguj jako użytkownik”. Kliknięcie w przycisk powoduje przełączenie systemu do trybu z uprawnieniami wybranego użytkownika. Na pasku użytkownika pojawia się informacja uprawnienia, którego użytkownika zostały przypisane.

(admin) (su: agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja  


Kliknięcie w „(su:nazwa\_użytkownika)” powoduje wyjście z trybu z uprawnieniami wybranego użytkownika.

b. Pasek nawigacji między stronami tabeli

c. Listę rozwijaną umożliwiającą filtrowanie liczby wyświetlanych w tabeli wierszy.

Liczba wyników na stronie:  ▼

5  
10  
20  
30  
50  
100

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 14.3.3Zrzut widoku

Widok uproszczony (agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc

**Administracja**

- Konfiguracja procesów
- Użytkownicy
- Loggery
- Słowniki
- Kopie zapasowe
- Typy relacji
- Metadane
- Import
- Biblioteki
- Struktura czasopisma
- Komunikaty administracyjne

**ADMINISTRACJA**  
**Użytkownicy**


Utwórz użytkownika **Użytkownicy** Usunięci użytkownicy Utwórz grupę Grupy Uprawnienia Bezpieczeństwo

Zestawienie uprawnień

Wyszukiwanie użytkowników  Szukaj

<input type="text"/>	Login	Imię	Nazwisko	Email	Akcje
a.krasnicka		Agnieszka	Kraśnicka	a.krasnicka@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
a.leszyńska		Agnieszka	Leszyńska	a.leszyńska@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
admin		admin	admin	p.mazur@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
agata.duzy		Agata	Duży	agata.duzy@3soft.pl	Zaloguj jako użytkownik
anonymous		anonymus	anonymus	maciejf@nask.pl	Zaloguj jako użytkownik
digitaleditortest		Digital Editor	Test	p.mazur@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
e.gryguc		Ewa	Gryguc	e.gryguc@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
k.karpinski		Karol	Karpiński	k.karpinski@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
k.wilczak		Katarzyna	Wilczak	k.wilczak@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik
kontroler1		Kontroler	Pierwszy	k.karpinski@bn.org.pl	Zaloguj jako użytkownik

Liczba wyników na stronie: 10

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.4 Użytkownicy - bezpieczeństwo (12.13)

### 14.4.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Użytkownicy – bezpieczeństwo
Numer widoku:	12.13
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobszar systemu:	Administracja / Bezpieczeństwo
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie certyfikatami użytkowników
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Mechanizm generowania i przetwarzania certyfikatów: Open SSL oraz narzędzie java Keytool

### 14.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 379. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 380. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 381. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 382. Tytuł
  - /Administracja
  - Użytkownicy
- 383. Menu zarządzania użytkownikami (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium): zaznaczona opcja: „Bezpieczeństwo”
- 384. Obszar „Certyfikaty” składa się z:
  - a. Panelu wyszukiwania - panel składa się z pola tekstowego umożliwiającego wprowadzenie dowolnego łańcucha znaków do wyszukania w tabeli poniżej, wprowadzony łańcuch znaków może znajdować się w dowolnym miejscu przeszukiwanej wartości. Wielkość wprowadzanych znaków nie ma znaczenia. Obok pola tekstowego znajduje się przycisk „Szukaj”, kliknięcie przycisku powoduje

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

przeszukanie zawartości kolumny „Nazwa DN (pełna)” i wyświetlenie odpowiadających wierszy.

b. Tabela z listą certyfikatów zawiera kolumny:


- Nazwa DN (pełna) – w nagłówku kolumny znajduje się pole umożliwiające przeszukiwanie zawartości kolumny po wprowadzonej wartości, wprowadzony łańcuch znaków może znajdować się w dowolnym miejscu przeszukiwanej wartości. Wielkość wprowadzanych znaków nie ma znaczenia. Tabela filtrowana jest automatycznie podczas wpisywania.

Nazwy znajdujące się w wierszach są linkami do widoku 12.14 Użytkownicy – edycja certyfikatu.

- Źródło
- Numer seryjny
- Nie ważny przed
- Nie ważny po
- Wygenerowany dnia
- Wygenerowany przez
- Anulowany
- Pobierz certyfikat – zawartości wierszy są linkami umożliwiającymi pobranie pliku klucza publicznego w formacie binarnym .der, w standardzie x509, bez założonego hasła.
- Pobierz certyfikat (z linkami „Pobierz P12”) - zawartości wierszy są linkami umożliwiającymi pobranie pliku klucza prywatnego w formacie binarnym .der, w standardzie pkcs12, na klucz założone jest hasło.

**385.** Obszar „Dane nowego certyfikatu” – przy nazwie znajduje się ikona żarówki. Najechnięcie kursorem na żarówkę powoduje pojawienie się podpowiedzi. Obszar umożliwia utworzenie nowego certyfikatu. Zawiera:

- Pole tekstowe „Nazwa DN (pełna)” umożliwiające wpisanie pełnej nazwy certyfikatu (walidacja poprawności wypełnienia pola: poprawna nazwa DN zgodna ze standardem).
- Pole tekstowe „Ważny przez (dni)” umożliwiające wprowadzanie liczby dni ważności certyfikatu (walidacja poprawności wypełnienia pola: format liczbowy).
- Przycisk „Wygeneruj certyfikat” – kliknięcie powoduje wygenerowanie nowego certyfikatu i wyświetlenie go w tabeli z listą certyfikatów.

Dane nowego certyfikatu 

Nazwa DN (pełna)

weqe


✖ Niepoprawna nazwa DN

Ważny przez (dni)

ww

✖ \_id:188:validDays: 'ww' must be a number between -2147483648 and 2147483647 Example: 9346

Wygeneruj certyfikat

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

386. Obszar „Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny” – przy nazwie znajduje się ikona żarówki. Najechanie kursorem na żarówkę powoduje pojawienie się podpowiedzi. Obszar zawiera:

- Panel dodawania plików – możliwe jest dodanie plików z rozszerzeniem .crt oraz .key:
  - Przycisk „Dodaj plik” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wybór pliku w odpowiednim formacie.
  - Przycisk „Wgraj plik” - pojawia się po dodaniu co najmniej jednego pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje przesłanie wszystkich plików w tabeli na serwer, gdzie ich zawartość zostanie przetworzona, w wyniku tej operacji zostanie utworzony certyfikat użytkownika. Stan przetwarzania pokazany jest za pomocą paska postępu.

Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny 




Po wgraniu na serwer lista plików pojawia się powyżej panelu dodawania plików, a pod każdym z plików w panelu pojawia się informacja „Zakończono”. Przycisk „Wgraj plik” znika po przesłaniu plików.



- Przycisk „Usuń pliki” – pojawia się po dodaniu pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje usunięcie wszystkich dodanych do tabeli plików.
- Nazwę zaimportowanego pliku – wyświetlaną po dodaniu pliku do tabeli.
- Linki „Usuń plik” – kliknięcie usuwa pojedynczy plik.
- Przycisk „Wygeneruj nowy certyfikat z plików” – utworzy nowy certyfikat na podstawie wysłanych na serwer plików (wymagane jest wgranie pliku certyfikatu oraz pliku klucza, na które nie są założone hasła) i zapisze go.

387. Obszar „Dozwolone IP dla kont wewnętrznych” zawiera pole tekstowe umożliwiające zdefiniowanie zakresów IP sieci wewnętrznej, z której będą mogli się logować użytkownicy, którzy mają zaznaczony parametr konto wewnętrzne (walidacja formatu danych: można wprowadzić adresy IP rozdzielone średnikami, adres IP może

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

posiadać maskę podsieci po symbolu „slash”). Obok pola znajduje się przycisk „Zapisz”, który powoduje zapisanie stanu pola ip dla kont wewnętrznych.

### 14.4.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony
agata.duzy | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

**Administracja**  
Konfiguracja procesów  
Użytkownicy  
Loggery  
Słowniki  
Kopie zapasowe  
Typy relacji  
Metadane  
Import  
Biblioteki  
Struktura czasopisma  
Komunikaty administracyjne

ADMINISTRACJA

Użytkownicy

Utwórz użytkownika
Użytkownicy
Usuń użytkownika
Utwórz grupę
Grupy
Uprawnienia
Bezpieczeństwo

**Certyfikaty**  
Wyszukiwanie certyfikatów
Szukaj

	Nazwa DN (pełna)	Źródło	Numer seryjny	Nie ważny przed	Nie ważny po	Wygenerowany dnia	Wygenerowany przez	Anulowany	Pobierz certyfikat	Pobierz certyfikat
CH=michalmat		Wewnętrzny	3	10/07/2015 16:23	09/08/2015 16:23	10/07/2015 16:23	admin	Nie	Pobierz certyfikat	Pobierz P12
CH=Nowy Certyfikat		Wewnętrzny	6	05/07/2016 13:55	15/07/2016 13:55	05/07/2016 13:55	agata.duzy	Nie	Pobierz certyfikat	Pobierz P12
O=Biblioteka Narodowa, CH=p.mazur2, E=p.mazur@bn.org.pl		Wewnętrzny	2	05/05/2015 12:48	04/07/2015 12:48	05/05/2015 12:48	admin	Nie	Pobierz certyfikat	Pobierz P12
O=NASK, CH=michalmat, E=michalmat@nask.pl		Wewnętrzny	4	10/07/2015 16:25	08/09/2015 16:25	10/07/2015 16:25	admin	Nie	Pobierz certyfikat	Pobierz P12

Dane nowego certyfikatu

Nazwa DN (pełna)
Ważny przez (dni)
Wygeneruj certyfikat


Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny

Dodaj plik
Wgraj pliki
Usuń pliki

cert1.crt
cert2.key

Wygeneruj nowy certyfikat z plików

Dozwolone IP dla kont wewnętrznych
10.1.0.5
Zapisz

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.5 Użytkownicy – edycja certyfikatu (12.14)

### 14.5.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Użytkownicy – edycja certyfikatu
Numer widoku:	12.14
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Bezpieczeństwo / Edycja certyfikatu
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Edycja wybranego certyfikatu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Mechanizm generowania i przetwarzania certyfikatów: Open SSL oraz narzędzie java Keytool

### 14.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 388. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 389. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 390. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 391. Tytuł
  - /Administracja
  - Użytkownicy
- 392. Menu zarządzania użytkownikami (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 393. Obszar „Szczegóły certyfikatu” – zawiera informacje o certyfikacie, takie jak:
  - Nazwa DN (pełna)
  - Anulowany – informacja czy certyfikat został anulowany
  - Nie ważny przed
  - Nie ważny po

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

W obszarze znajdują się przyciski:

- Anuluj certyfikat – kliknięcie powoduje anulowanie certyfikatu i zmianę jego statusu.
- Usuń certyfikat – usuwa zapisany certyfikat. Jeżeli certyfikat jest przypisany do użytkownika, to usunięcie zakończy się niepowodzeniem, jeżeli certyfikat nie jest przypisany do użytkownika, to nastąpi powrót do widoku 12.13 Użytkownicy – bezpieczeństwo i wyświetlany jest komunikat:



394. Obszar „Konta certyfikatu” - obszar wyświetla użytkowników, do których przypisany jest ten certyfikat. Obszar składa się z:

- Tabeli z listą użytkowników – wiersze w tabeli są linkami do widoku 12.3 Użytkownicy – edycja użytkownika. Tabela zawiera panel nawigacji między stronami tabeli.


395. Obszar „Dane nowego certyfikatu” – obszar umożliwia utworzenie nowego certyfikatu i zastąpienie nim obecnie edytowanego. W obszarze znajdują się:

- Pole tekstowe „Nazwa DN (pełna)” (walidacja poprawności wypełnienia pola: musi być wprowadzona nazwa zgodna ze standardem)
- Pole tekstowe „Ważny przez (dni)” (walidacja poprawności wypełnienia pola: format liczbowy)
- Pole tekstowe „Hasło do certyfikatu” (walidacja poprawności wypełnienia pola) - jest to hasło kopii, która zostanie wysłana do użytkowników przypisanych do certyfikatu.
- Pole tekstowe „Potwierdzenie hasła” (walidacja poprawności wypełnienia pola)


]} Dane nowego certyfikatu 

Nazwa DN (pełna)	<input type="text" value="Nowy certyfikat3"/>	✖ Niepoprawna nazwa DN
Ważny przez (dni)	<input type="text" value="aa"/>	✖ j_idt173:validDays: 'aa' must be a number between -2147483648 and 2147483647 Example: 9346
Hasło do certyfikatu	<input type="password"/>	✖ Hasła muszą być identyczne
Potwierdzenie hasła	<input type="password"/>	✖ Hasła muszą być identyczne
<input type="button" value="Zastąp certyfikat i wyślij"/>		

- Przycisk „Zastąp certyfikat i wyślij” – kliknięcie powoduje wygenerowanie nowego certyfikatu i zastąpienie edytowanego w kroku certyfikatu nowo wygenerowanym. Jeżeli poprzedni certyfikat był anulowany, to certyfikat zastępujący ma przypisany status „nie jest anulowany”. Wygenerowany certyfikat zostanie wysłany do wszystkich użytkowników (klucz publiczny, format binarny .der, standard pkcs12, rozszerzenie

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

.p12), którzy są do niego przypisani, wysłana kopia certyfikatu będzie miała nałożone hasło podane w formularzu. Po zastąpieniu pojawia się komunikat:



**396.** Obszar „Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny” – obszar umożliwia wygenerowanie nowego certyfikatu na podstawie wgranych plików. Obszar zawiera:


- Pole tekstowe „Hasło do certyfikatu” – umożliwia wprowadzenie hasła do kopii certyfikatu, która będzie przesłana do użytkownika (walidacja poprawności wypełnienia pola)
  - Pole tekstowe „Potwierdzenie hasła” – umożliwia ponowne wprowadzenie hasła do kopii (walidacja poprawności wypełnienia pola)
- Hasła w obu polach tekstowych muszą być identyczne.

- Przycisk „Dodaj plik” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wybór pliku w odpowiednim formacie.
- Przycisk „Wgraj pliki” - pojawia się po dodaniu co najmniej jednego pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje przesłanie wszystkich plików w tabeli na serwer, gdzie ich zawartość zostanie przetworzona, w wyniku tej operacji zostanie utworzony certyfikat użytkownika. Stan przetwarzania pokazany jest za pomocą paska postępu.



**Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny** 💡




Po wgraniu na serwer lista plików pojawia się powyżej panelu dodawania plików, a pod każdym z plików w panelu pojawia się informacja „Zakończono”. Przycisk „Wgraj pliki” znika po przesłaniu plików.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

cert1.crt cert2.key

 Dodaj plik	 Usuń pliki
cert1.crt Zakończono	<a href="#">Usuń plik</a>
cert2.key Zakończono	<a href="#">Usuń plik</a>


- Przycisk „Usuń pliki” – pojawia się po dodaniu pliku do tabeli. Kliknięcie powoduje usunięcie wszystkich dodanych do tabeli plików.
- Nazwę zaimportowanego pliku – wyświetlaną po dodaniu pliku do tabeli.
- Linki „Usuń plik” – kliknięcie usuwa pojedynczy plik.
- Przycisk „Wgraj certyfikat i wyślij” – utworzy nowy certyfikat na podstawie wysłanych na serwer plików (wymagane jest wgranie pliku certyfikatu oraz pliku klucza, na które nie są założone hasła) i zapisze go. Wygenerowany certyfikat zostanie wysłany do wszystkich użytkowników (klucz publiczny, format binarny .der, standard pkcs12, rozszerzenie .p12), którzy są do niego przypisani, wysłana kopia certyfikatu będzie miała nałożone hasło podane w formularzu. Wyświetli się komunikat:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 14.5.3Zrzut widoku

Widok uproszczony
(agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja


Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

**Administracja**  
Konfiguracja procesów  
Użytkownicy  
Loggery  
Słowniki  
Kopie zapasowe  
Typy relacji  
Metadane  
Import  
Biblioteki  
Struktura czasopisma  
Komunikaty administracyjne

ADMINISTRACJA  
**Użytkownicy**

Utwórz użytkownika
Użytkownicy
Usuń użytkownika
Utwórz grupę
Grupy
Uprawnienia
Bezpieczeństwo

**Szczegóły certyfikatu**

Nazwa DN (pełna) O=NASK,CN=michalmat,E=michalmat@nask.pl  
Anulowany Nie  
Nie ważny przed Fri Jul 10 16:25:50 CEST 2015  
Nie ważny po Tue Sep 08 16:25:50 CEST 2015  
Anuluj certyfikat
Usuń certyfikat

**Konta certyfikatu**

a.leszynska  
michalmat


**Dane nowego certyfikatu**

Nazwa DN (pełna)  
Ważny przez (dni) agata.duzy  
Hasło do certyfikatu  
Potwierdzenie hasła  
Zastap certyfikat i wyślij

**Wgraj nowy certyfikat zewnętrzny**

Hasło do certyfikatu  
Potwierdzenie hasła  
Dodaj plik
Wgraj pliki
Usuń pliki  
cert1.crt
Usuń plik  
Wgraj certyfikat i wyślij

Strona401 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 14.6 Słowniki – lista słowników (12.17)

### 14.6.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Słowniki – lista słowników
Numer widoku:	12.17
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Słowniki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie listy słowników
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie słownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 14.6.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

397. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
398. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
399. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
400. Tytuł
- /Administracja
  - Słowniki
401. Menu widoku (zaznaczona opcja „Lista słowników”) zostało przedstawione na poniższym zrzucie:




Informacje ogólne:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pozycje w menu są linkami, brak hintów.
- Po najechaniu kursorem pozycje, pozycja ta zaznacza się.

Elementy menu widoku:

- Lista słowników – umożliwia wyświetlenie listy słowników (widok 12.17 Słowniki – lista słowników).
  - Nowy słownik – umożliwia dodanie nowego słownika (widok 12.18 Słowniki – nowy słownik).
402. Tabela z listą zdefiniowanych w systemie słowników metadanych składa się z kolumn:
- Nazwa słownika – wiersze zawierają nazwy utworzonych słowników
  - Kolumna zawierająca linki „Edytuj” w każdym wierszu – kliknięcie linku przenosi użytkownika do widoku edycji wskazanego słownika (12.19 Słowniki – edytuj słownik).
  - Kolumna zawierająca linki „Usuń” w każdym wierszu – kliknięcie spowoduje pojawienie się wyskakującego okna z potwierdzeniem usunięcia słownika. Po potwierdzeniu słownik zostaje usunięty (jeżeli nie istnieją okoliczności zabraniające tej akcji).



403. Tabela z zdefiniowaną w systemie listą słowników funkcjonalnych składa się z kolumn:
- Nazwa słownika – wiersze zawierają nazwy utworzonych słowników
  - Kolumna zawierająca linki „Edytuj” w każdym wierszu – kliknięcie linku przenosi użytkownika do widoku edycji wskazanego słownika (12.19 Słowniki – edytuj słownik).
404. Tabela z zdefiniowaną w systemie listą słowników etykiet składa się z kolumn:
- Nazwa słownika – wiersze zawierają nazwy utworzonych słowników
  - Kolumna zawierająca linki „Edytuj” w każdym wierszu – kliknięcie linku przenosi użytkownika do widoku edycji wskazanego słownika (12.19 Słowniki – edytuj słownik).

14.6.3Zrzut widoku

Wzrost uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

ADMINISTRACJA

Stowniki

Lista słowników

Nowy słownik

Lista słowników metadanych

Lista słowników funkcjonalnych

Lista słowników etykiet

Administracja

Konfiguracja procesów

Użytkownicy

Loggery

Słowniki

Kopie zapasowe

Typy relacji

Metadane

Import

Biblioteki

Struktura czasopisma

Komunikaty administracyjne

Lista słowników metadanych


Nazwa słownika	
data	Usuń
Subtitle	Usuń
Tytuł	Usuń
nazwa	Usuń
Data	Usuń
Autor	Usuń
Main title	Usuń
Wielkość oryginalnego pliku	Usuń
Proveniencia	Usuń
??testfield??	Usuń
Tytuł dodatkowy	Usuń
Zawiera (tytuł)	Usuń
Tytuł ujednolicony dodatkowy	Usuń
Współwy dane	Usuń
Autor Korporacyjny	Usuń
[sys]instytucja / impreza	Usuń
[sys]content_type	Usuń
[sys]Typ daty	Usuń

Lista słowników funkcjonalnych

Nazwa słownika	
Funkcja strony	Edytuj

Lista słowników etykiet

Nazwa słownika	
Etykiety planisty	Edytuj

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.7 Słowniki – edytuj słownik (12.19)


### 14.7.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Słowniki – edytuj słownik
Numer widoku:	12.19
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobszar systemu:	Administracja / Słowniki / Edytuj słownik
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Edycja wybranego słownika
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie słownikami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 14.7.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


- 405. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 406. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 407. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 408. Tytuł
  - /Administracja
  - Edytuj słownik
- 409. Etykieta z nazwą słownika
- 410. Pole tekstowe umożliwiające wpisanie nowej wartości słownika oraz przycisk „Dodaj wartość” – kliknięcie powoduje dodanie wpisanej w polu tekstowym wartości do słownika. Dodana wartość może pojawić się w tabeli wartości słownika z kilkuminutowym opóźnieniem. Po dodaniu wartości wyświetla się komunikat:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




411. Tabela z listą wartości słownika:

- Panel nawigacji pomiędzy stronami tabeli
- Pole wyszukiwania – tabela jest automatycznie filtrowana podczas wpisywania wartości. Wielkość wprowadzanych znaków ma znaczenie, wpisywana fraza jest dopasowywana do początku całej wartości.
- Ikona sortowania wyświetlanych wartości od A do Z/ od Z do A lub od najmniejszej do największej/od największej do najmniejszej.
- Kontrolki akcji:
  - Ikona kartki (po najechnięciu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie powoduje wyświetlenie w nowym oknie listy dokumentów zawierających wartość słownika z wiersza (widok 12.20 Słowniki – edytuj słownik – pokaż dokumenty zawierające wartość).
  - Ikona kosza (po najechnięciu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie powoduje pojawienie się okna z potwierdzeniem usunięcia wartości:




Po usunięciu wskazanej wartości słownika pojawia się komunikat:




Usunięcie zakończy się niepowodzeniem, jeżeli wartość słownika jest przypisana do co najmniej jednego obiektu.

- Ikona klucza (po najechnięciu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku edycji wartości słownika (12.21 Słowniki – edytuj słownik – edytuj wartość).


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona strzałek (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – ikona pozwala na wybranie wartości, która zostanie dołączona do wartości z tego wiersza (wartości zostaną połączone, a tekst dołączanej wartości, który był użyty w powiązanych obiektach zostanie zastąpiony tekstem wartości, do której nastąpiło połączenie. Zmiany w obiekcie będą widoczne od razu natomiast w tabeli z listą wartości słownika oraz we wszystkich miejscach, gdzie jest wykorzystywany silnik wyszukiwania SOLR zmiany będą widoczne po upływie 24 godzin). Po kliknięciu pojawia się okno typu pop-up z listą wartości umożliwiające wybranie wartości do połączenia:



Okno zawiera:

- Pole do wyszukiwania - tabela jest automatycznie filtrowana podczas wpisywania wartości. Wielkość wprowadzanych znaków ma znaczenie, wpisywana fraza jest dopasowywana do początku całej wartości
- Sortowanie
- Pasek nawigacji między stronami tabeli
- Wiersze z wartościami słownika oraz linkami „Połącz”, uruchamiającymi proces łączenia wartości.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 14.7.3Zrzut widoku

Widok uproszczony (agata.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Digitalizacja Nowa sugestia Katalog Pomoc













**Administracja**


- Konfiguracja procesów
- Użytkownicy
- Loggery
- Słowniki
- Kopie zapasowe
- Typy relacji
- Metadane
- Import
- Biblioteki
- Struktura czasopisma
- Komunikaty administracyjne

**ADMINISTRACJA**  
**Edytuj słownik**

Słownik: **daty**

Dodaj wartość

				Data 2
				Data 3
				Data1

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 14.8 Metadane – elementy metadanych – elementy metadanych (12.32)

### 14.8.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Metadane – elementy metadanych – elementy metadanych
Numer widoku:	12.32
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Metadane
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Edycja schematu metadanych
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie schematami metadanych i atrybutów
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 14.8.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 412. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 413. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 414. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 415. Tytuł
  - /Administracja
  - Metadane
- 416. Menu widoku zostało przedstawione na poniższym zrzucie (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium):

 Elementy metadanych   ◆ Schematy wyświetlania metadanych

Informacje ogólne:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Pozycje w menu są linkami, brak hintów.
- Po najechaniu kursorem pozycje, pozycja ta zaznacza się.

Elementy menu widoku:

- Elementy metadanych – umożliwia przejście do edycji elementów metadanych (widok 12.32 Metadane – elementy metadanych – elementy metadanych).
- Schematy wyświetlania metadanych – umożliwia przejście do wyświetlania schematów metadanych (widok 12.34 Metadane – schematy wyświetlania metadanych).

**417.** Tabela z elementami metadanych zdefiniowanych w ramach schematu. Każdy wiersz zawiera zbiór formatek pozwalających na edycję wybranego elementu ze schematu metadanych. Poszczególne kolumny zawierają kontrolki do edycji wybranej właściwości typu metadanej zdefiniowanej w schemacie:


- Nazwa – kontrolka tekstowa pozwalająca na wpisanie nazwy typu metadanej.
- Namespace – kontrolka tekstowa pozwalająca na zdefiniowanie namespace typu metadanej.
- URL – kontrolka tekstowa pozwalająca na określenie adresu URL z definicją typu metadanej.
- Wymagana – kontrolka pole wyboru pozwalająca na określenie czy metadana jest wymagana.
- Odrocz wymagalność do kroku publikacji – kontrolka typu pole wyboru pozwalająca na określenie, iż wymagalność uzupełnienia tej metadanej jest odroczone do etapu publikacji (domyślnie jest wyszarzona, jeżeli właściwość „Wymagana” nie jest zaznaczona).
- Wewnętrzna – kontrolka typu pole wyboru pozwalająca na określenie czy metadana jest z kategorii wewnętrznej.
- Wybór tylko ze słownika – kontrolka lista rozwijana pozwalająca na zdefiniowanie słownikowania metadanej. Wartości do wyboru:
  - NOT\_FROM\_DICTIONARY – wartości metadanej nie są słownikowane.
  - FROM\_DICTIONARY – wartości metadanej są słownikowane, słownik jest rozbudowywany zarówno od strony edycji słownika, jak i od strony wprowadzania metadanej przez użytkownika.
  - DICTIONARY\_ONLY – wartości metadanej są słownikowane, słownik jest rozbudowywany tylko od strony edycji słownika.
- Dotyczy także strony? – kontrola pole wyboru, określa czy metadana może być używana przy opisywaniu strony.
- Typ elementu – kontrolka typu lista rozwijana, określająca ile wystąpień w ramach obiektu może posiadać ta metadana. Lista zawiera wartości:
  - Pojedynczy – może wystąpić tylko raz
  - Wielokrotny – może wystąpić nieograniczoną ilość razy
  - Pojedynczy (uwzględnia atrybuty) – może wystąpić więcej niż raz, o ile każde wystąpienie będzie posiadało różne wartości atrybutów.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Typ wartości – kontrolka typu lista rozwijana, określa ile wartości może posiadać pojedyncze wystąpienie metadanej. Wartości na liście:
  - Pojedynczy – dane wystąpienie metadanej może posiadać tylko jedną wartość
  - Zbiór - dane wystąpienie metadanej może posiadać wiele wartości, bez zachowania kolejności
  - Lista - dane wystąpienie metadanej może posiadać wiele wartości, z zachowaniem kolejności
- Indeksowanie – kontrolka typu lista rozwijana, określająca jakiego typu wartości posiada metadana. Lista zawiera:
  - Tekst (bez odmiany) – wartości typu tekstowego z indeksowaniem
  - Data – wartości typu data z indeksowaniem
  - Liczba – wartości typu liczbowego z indeksowaniem
  - Brak - wartości typu tekstowego bez indeksowania
- Atrybuty metadanych – zawartość wyświetlana w tym polu może mieć dwa tryby:
  - Tryb informacyjny – wyświetla klucze systemowe wszystkich atrybutów przypisanych do tej metadanej oraz ikonę klucza, która przełącza do trybu edycji.




- Tryb edycji – wyświetla listę wszystkich atrybutów zdefiniowanych w systemie i pozwala na przypisanie wybranych atrybutów do metadanej poprzez zaznaczenie pola wyboru, które znajduje się przy każdym z atrybutów. Atrybuty, które są już przypisane do metadanej mają automatycznie to pole wyboru zaznaczone. Link „Zwiń”, przełącza do trybu informacyjnego.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



- Kolumna z ikoną kosza – kliknięcie powoduje usunięcie wiersza z wybraną metadana.
- Przycisk „Dodaj nową metadana” – kliknięcie powoduje dodanie kolejnego wiersza w tabeli z elementami metadanych, w którym znajdują się kontrolki pozwalające na zdefiniowanie nowego typu metadanej.
- Przycisk „Zapisz” – kliknięcie powoduje zapisanie wprowadzonych w tabeli zmian. Po zapisaniu pojawia się komunikat:



Strona 413 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.9 Biblioteki – edycja biblioteki (12.39)

### 14.9.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Biblioteki – edycja biblioteki
Numer widoku:	12.39
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzszar systemu:	Administracja / Biblioteki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie zdefiniowaną w wypożyczalni biblioteką
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie modułem wypożyczalnia
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Google Maps API

### 14.9.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 418. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 419. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 420. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 421. Tytuł
  - /Administracja
  - Biblioteki
- 422. Menu bibliotek (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 423. Obszar z danymi biblioteki zawiera:
  - Pola tekstowe umożliwiające wprowadzenie lub edycję informacji o bibliotece:
    - Nazwa biblioteki – pole obowiązkowe
    - Miasto - pole obowiązkowe
    - Kod pocztowy – pole obowiązkowe
    - Ulica – pole obowiązkowe

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Numer
- Numer lokalu
- Szerokość geograficzna (walidacja wartości pola: format wartości zgodny ze standardem Google Maps API)
- Długość geograficzna (walidacja wartości pola: format wartości zgodny ze standardem Google Maps API)
- Pola z datą:
  - Data przystąpienia – pole obowiązkowe (walidacja wartości: data jest możliwa do wybrania tylko na kontrolce), obok znajduje się kontrolka kalendarza umożliwiającą wybór daty (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
  - Data wystąpienia (walidacja wartości: data jest możliwa do wybrania tylko na kontrolce), obok znajduje się kontrolka kalendarza umożliwiającą wybór daty (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- Listy rozwijane:
  - Status – pole obowiązkowe (wartości: Aktywny/Nieaktywny).
  - Województwo – pole obowiązkowe (wartości: stała lista województw).

#### Komunikaty walidacji pól:

Nazwa biblioteki \*

✖ Pole wymagane

Data przystąpienia \*

✖ Pole wymagane

Data wystąpienia

Status \*

Nieaktywny

Województwo \*

Mazowieckie

Miasto \*

✖ Pole wymagane

Kod pocztowy \*

✖ Pole wymagane

Ulica \*

✖ Pole wymagane

Numer

Numer lokalu

Szerokość geograficzna

asd

✖ j\_idt131:libraryLatitude: 'asd' must be a signed decimal number consisting of zero or more digits, that may be followed by a decimal point and fraction. Example: 198.23


Długość geograficzna

asd

✖ j\_idt131:libraryLongitude: 'asd' must be a signed decimal number consisting of zero or more digits, that may be followed by a decimal point and fraction. Example: 198.23

Wygeneruj współrzędne na podstawie adresu


- Przycisk „Wygeneruj współrzędne na podstawie adresu” - kliknięcie powoduje wygenerowanie współrzędnych na podstawie wprowadzonego adresu i automatycznie wpisanie wartości w pola „Szerokość geograficzna” i „Długość geograficzna” oraz oznaczenie obiektu na mapie. Po oznaczeniu obiektu pojawia się komunikat:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Numer lokalu

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna


 Przeciągnij pinezkę na mapie aby skorygować pozycję.

Przeciągnięcie pinezki na mapie powoduje aktualizowanie wartości w polach „Szerokość geograficzna” i „Długość geograficzna”.


- Mapę z lokalizacją biblioteki (Google Maps API).


424. Panel zapisu zawiera:

- Przycisk „Zapisz” – kliknięcie powoduje zapisanie wprowadzonych zmian. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 12.38 Biblioteki – lista bibliotek. Dodatkowo pojawia się komunikat:




- Przycisk „Usuń” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna potwierdzającego akcję:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Potwierdzenie akcji powoduje zmianę statusu biblioteki na „Usunięty”. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 12.38 Biblioteki - lista bibliotek. Dodatkowo pojawia się komunikat:



- Przycisk „Powrót” – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 12.38 Biblioteki – lista bibliotek i nie zapisuje wprowadzonych przez użytkownika zmian.


425. Obszar z dodatkowymi elementami edycji zawiera:

- Ikonę „Użytkownicy biblioteki” – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 12.40 Biblioteki – użytkownicy biblioteki.
- Ikonę „Terminale biblioteki” – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 12.42 Biblioteki – terminale.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 14.9.3Zrzut widoku

Widok uproszczony
(agała.duzy) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja


Digitalizacja
Nowa sugestia
Katalog
Pomoc

**Administracja**

- Konfiguracja procesów
- Użytkownicy
- Loggery
- Słowniki
- Kopie zapasowe
- Typy relacji
- Metadane
- Import
- Biblioteki
- Struktura czasopisma
- Komunikaty administracyjne

**ADMINISTRACJA Biblioteki**

- Biblioteki
- Zarejestruj bibliotekę
- Konfiguracja Wypożyczalni
- Statystyki

Nazwa biblioteki \*
Test

Data przystąpienia \*
lis 2, 2015

Data wystąpienia

Status \*
Aktywny

Województwo \*
Mazowieckie

Miasto \*
Warszawa

Kod pocztowy \*
02-086

Ulica \*
al. Niepodległości

Numer
213

Numer lokalu

Szerokość geograficzna
52.213878


Długość geograficzna
21.004422


Wygeneruj współrzędne na podstawie adresu

Przeciągnij pinezkę na mapie aby skorygować pozycję.

Zapisz
Usuń
Powrót

Użytkownicy biblioteki
Terminale biblioteki



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 14.10 Biblioteki – terminale (12.42)

### 14.10.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Biblioteki – terminale
Numer widoku:	12.42
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzszar systemu:	Administracja / Biblioteki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Zarządzanie terminalami biblioteki
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja systemem: zarządzanie modułem wypożyczalnia
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 14.10.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


- 426. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 427. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 428. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 429. Tytuł
  - /Administracja
  - Biblioteki
- 430. Menu bibliotek (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium).
- 431. Etykieta z informacją, której biblioteki dotyczy lista terminali.
- 432. Tabela z listą terminali zdefiniowanych w ramach biblioteki składa się z:
  - a. Kolumn:
    - Numer terminala - identyfikator
    - Nazwa – nazwa certyfikatu przypisanego do terminala
    - Numer seryjny – numer seryjny certyfikatu terminala

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Liczba prób autoryzacji do tego terminala
- Status terminala – możliwe statusy terminala:
  - Terminal niezablokowany
  - Terminal zablokowany
- Akcje – kolumna zawiera przyciski:
  - Zablokuj terminal – kliknięcie powoduje zmianę statusu terminala na „Terminal zablokowany”. Dodatkowo pojawia się komunikat:



- Odblokuj terminal – kliknięcie powoduje zmianę statusu terminala na „Terminal niezablokowany”. Dodatkowo pojawia się komunikat:




- Usuń – kliknięcie powoduje pojawienie się okna z potwierdzeniem akcji. Po potwierdzeniu akcji terminal zostaje usunięty i pojawia się komunikat:




b. Przycisków:

- Utwórz terminal – kliknięcie przenosi użytkownika do widoku 12.43 Biblioteki – terminale – utwórz terminal. Po utworzeniu terminala, dodawany jest kolejny wiersz w tabeli i pojawia się komunikat:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



- Powrót – kliknięcie powoduje powrót do widoku 12.39 Biblioteki – edycja biblioteki.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 14.10.3 Zrzut widoku

Widok uproszczony

REPOZYTORIUM  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

(admin) | Wyloguj się | Moje ustawienia | Administracja

Digitalizacja | Nowa sugestia | Katalog | Pomoc

ADMINISTRACJA  
Biblioteki

Biblioteki

Zarejestruj bibliotekę

Konfiguracja Wypożyczalni


Statystyki

Terminale biblioteki: Biblioteka Naukowa

Numer terminala	Nazwa	Numer serwyjny	Liczba prób autoryzacji do tego terminala	Status terminala	Akcje		
1	CN=1.1	5186	0	Terminal nie zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
2	CN=2.1	1249	0	Terminal zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
3	CN=3.1	1674	0	Terminal zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
4	CN=4.1	1676	0	Terminal nie zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
14	CN=14.1	34	2	Terminal nie zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
18	CN=18.1	4796	1	Terminal nie zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
113	CN=113.1	3825	0	Terminal zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń
187			0	Terminal nie zablokowany	Zablokuj terminal	Odblokuj terminal	Usuń

Utwórz terminal

Powrót

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 15 Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania RCBN

### 15.1 Ekran logowania (13.2)

#### 15.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Ekran logowania
Numer widoku:	13.2
Obszar systemu:	Logowanie
Ścieżka / podobzdar systemu:	Brak
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Logowanie do systemu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko niezalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Autoryzacja
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 15.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

433. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium)


Różnice w ramach widoku:

- Pasek zawiera link „Zaloguj”

434. Menu główne widoku uproszczonego/widoku zaawansowanego – w zależności od aktualnie wybranego trybu (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Repozytorium). Widoczność dla użytkownika niezalogowanego.


435. Panel logowania do systemu zawiera:

- Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie loginu lub e-maila użytkownika.
- Pole tekstowe umożliwiające wpisanie hasła nadanemu użytkownikowi. Wpisywane hasło jest zakryte.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- c. Przycisku „Zaloguj” – po kliknięciu system weryfikuje poprawność wprowadzonych danych do logowania.

Jeżeli dane są poprawne to system wyświetli komunikat na środku ekranu:




Użytkownik zostanie zalogowany do systemu.

Jeżeli dane są niepoprawne to system wyświetli odpowiedni komunikat w panelu logowania. Przykład:




Użytkownik pozostanie na stronie logowania.

- d. Linku „Resetuj hasło” - kliknięcie powoduje przejście do widoku 13.4 Ekran odzyskiwania hasła.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 15.1.3Zrzut widoku



Repozytorium  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej

Nowa sugestia Katalog Pomoc


Zaloguj się


**Logowanie do systemu**


Nazwa użytkownika





Hasło

Zaloguj Resetuj hasło

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


**REPOZYTORIUM**  
Cyfrowe Biblioteki Narodowej


Zaloguj się 


Zarejestruj się 
Nowa sugestia 
Katalog 
Pomoc 

### Logowanie do systemu

Nazwa użytkownika

Hasło

Zaloguj 

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16 Academica – katalog i widok obiektu

### 16.1 Katalog – wyszukiwanie i lista wyników (15.1)

#### 16.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Katalog – wyszukiwanie i lista wyników
Numer widoku:	15.1
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Katalog / Wyszukiwanie
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Wyszukiwanie obiektów, przeglądanie listy obiektów i przejście do przeglądania obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Wyszukiwanie obiektów w katalogu Academica
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Silnik wyszukiwania Solr (Core objectsNG)

#### 16.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

436. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
437. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczony Katalog
438. Obszar „Otwarte dokumenty” – wyświetlany jest, jeżeli użytkownik ma otwarty co najmniej jeden dokument w tle. Wyświetlone są wszystkie dokumenty, które w danym momencie przegląda użytkownik. Obok nazwy przeglądanego obiektu znajduje się ikona kosza, która powoduje zakończenie sesji przeglądania otworzonego dokumentu.

Otwarte dokumenty

Gwiazdka Cieszyńska : pismo naukowe i zabawne R.92, nr 62 (6 sierpnia 1939) 


Vilniaus Rytėjus : savaitinis politikos, visuomenės ir literatūros iliustruotas laikraštis : išeina šeštadieniais M.5, nr 62 (6 rugpjūčio 1932) = nr 342 

Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj

Typ dokumentów: ☒ Dokumenty ☐ Artykuły ☐ Sekcje

Przeszukuj pełnotekstowo: ☐ Zapisz kwerendę


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

439. Zakładki z wyborem formularza wyszukiwania:


- „Wyszukiwanie proste” (domyślnie wybrana po wejściu do Katalogu)
- „Wyszukiwanie zaawansowane”


440. Obszar wyszukiwania kontentu „Wyszukiwanie proste”:

- Pole tekstowe bez etykiety. Po wpisaniu dowolnego łańcucha znaków, wyświetla się podpowiedź z listą elementów zawierających wprowadzony łańcuch znaków. Przeszukiwane są metadane obiektu w celu znalezienia wyników.



- Przycisk "Szukaj" - umożliwia wyświetlenie obiektów zawierających wpisany łańcuch znaków oraz wybrany typ dokumentów.
- „Typ dokumentów” – kontrolki z etykietami konfiguruje wyszukiwanie:
  - Dokumenty – przestawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania obiektów typu dokument
  - Artykuły – przestawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania artykułów znajdujących się w obiektach
  - Sekcje – przestawia wyszukiwanie w tryb wyszukiwania sekcji artykułów. Zaznaczenie tej kontrolki, usuwa pole wyboru „Przeszukaj pełnotekstowo”, zamiast tego wyświetlana jest lista rozwijana z „Typami sekcji”.
- Pole wyboru z etykietą "Przeszukaj pełnotekstowo" (dostępny dla "Typów dokumentów": „Dokumenty”, „Artykuły”) – umożliwia wyszukiwanie w tekście OCR, uwzględniające przeszukiwanie tekstów obiektów
- Typ sekcji (dostępny dla "typu dokumentów": Sekcje), wskazuje w jakiej sekcji ma się odbyć wyszukiwanie. Wartości pola są pobierane z konfiguracji sekcji w części Administracyjnej.
- Przycisk „Zapisz kwerendę” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna „Zapisz kwerendę”.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Okno zawiera pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie nazwy dla kwerendy. Link „Zapisz” powoduje zapisanie zdefiniowanej kwerendy na koncie użytkownika. Link „Anuluj” powoduje porzucenie wprowadzonej nazwy i zamknięcie okna.

**441.** Obszar wyszukiwania kontentu „Wyszukiwanie zaawansowane” – składa się z jednego lub więcej wierszy, które pozwalają na określenie przeszukiwania odrębnych fraz na różnych obszarach metadanych. Każdy wiersz składa się z:

- Ikonki akcji usuń (niedostępna dla pierwszego wiersza) – kliknięcie usuwa bieżący wiersz.
- Listy rozwijanej z dostępnymi operatorami zapytania (OR i AND) – definiuje w jaki sposób będzie połączone wyszukiwanie frazy z poprzedniego wiersza i z bieżącego.
- Listy rozwijanej zawierającej wartości, dla których możliwe jest wyszukiwanie:
  - Tytuł
  - Metadane
  - Autor
  - Data
  - Język
  - Wydawca
  - Słowa kluczowe
  - Zawiera się w
- Pole tekstowe znajdujące się przy każdej liście rozwijanej z wartościami:
  - Pole tekstowe – wyświetlane dla metadanych: tytuł, metadane, autor, język, wydawca, słowa kluczowe, zawiera się w.
  - Pola dat - wyświetlane są dwa pola z kontrolkami kalendarza (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academia), umożliwiające wprowadzenie zakresu dat. Pola wyświetlają się tylko dla metadanej typu data.
- Link „Pokaż indeks słownika” – wyświetlany dla metadanych: język, wydawca, słowa kluczowe, zawiera się w. Po kliknięciu pojawia się okno pop-up zawierające możliwe do wybrania wartości słownika. Po wybraniu danej wartości, okno pop-up zostaje zamknięte, a wybrana wartość zostanie dodana w polu przeznaczonym dla frazy.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




- Ikona z symbolem plusa (po najejchaniu kursorem pojawia się hint)– kliknięcie powoduje dodanie kolejnego wiersza umożliwiającego wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania.
- Link „Wyczyść wartości pól” – kliknięcie powoduje wyczyszczenie wszystkich wartości wpisanych w pola z kryteriami wyszukiwania.
- Link „Wyczyść parametry”
- Przycisk "Szukaj" – uruchamia wyszukiwanie obiektów, zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.

442. Lewy panel – działa w następujący sposób:

- Na górze znajduje się informacja o liczbie znalezionych obiektów.
- Ikona strzałek umożliwia zwinięcie panelu.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Typ sekcji: Wszystkie 

  Tytuł | Data  10 15 20



Życie moje ; oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich

Autor:


Wybicki, Józef (1747-1822)


Adres wydawniczy:

Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1927] (Kraków : Druk.Ludowa).

W zwiniętym trybie wyświetlana jest pojedyncza ikona, której kliknięcie powoduje rozwinięcie panelu.

- Nazwa filtru pozwala na zwinięcie i rozwinięcie listy z polami wyboru.
- Po rozwinięciu znajdują się pola wyboru - wartości dla pól uporządkowane są od najczęściej występujących, obok wartości pól wyboru znajdują się liczby wystąpień (wartości są brane z metadanych).
- W przypadku zaznaczenia jednego filtru, reszta filtrów przelicza się zgodnie z zaznaczeniem, tworząc ścieżkę dojścia do obiektu. Podczas przeliczania pojawia się ikona i panel jest wyszarzony:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Po wybraniu filtrów pojawia się etykieta umożliwiająca wyczyszczenie wyboru




Filtrowanie wyników zawiera:

- Język (metadana: language) - przykładowo: pol 2443, ger 134, itp.
- Słowa kluczowe (metadana: keyWords) – przykładowo: Farmacja. 3710, itp.
- Data (metadana: date) – wyniki grupowane są w latach, przykładowo: 2002 83, 1944 26, itp.
- Dostępność (metadana: availability) – przykładowo: Chroniona prawami 188631, itp.
- Kategorie (przypisanie obiektu do kategorii) – przykładowo: Prasa 1502, itp.
- Wydawca (metadana: publisher) - przykładowo: PWN 103, itp.
- Wydanie [rodzaj] (metadana: release) – przykładowo: dodatek 14, itp.

Przykład sekcji ze zwiniętymi wszystkimi kryteriami poniżej.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	





#### 443. Lista wyników wyszukiwania

##### a. Pasek sortowania kontentu

- Sortowanie wyników (posiada etykietkę informacyjną: „Sortowanie wyników”)
  - Tytuł - po wybraniu tekst w nazwie zostaje "wytluszczony" i pojawia się ikona sortowania od A do Z lub przy kolejnym kliknięciu pojawia się ikona od Z do A
  - Data - po wybraniu tekst w nazwie zostaje "wytluszczony" i pojawia się ikona sortowania od 1 do 9 lub przy kolejnym kliknięciu ikona od 9 do 1

**Akcja:** Po wybraniu sortowania po tytule lub dacie pojawia się ikona z "x" umożliwiającą usunięcie filtrów i powrót do domyślnego sortowania - trafność wyników. Po najechaniu kursorem pojawia się etykieta "Wyczyść sortowanie".




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Filtr wyświetlania liczby wierszy na stronie - wybranie liczby zmienia ilość wyświetlanych na stronie kontentu wierszy (po najechniu na ikonę wyświetlania liczby wierszy pojawia się podpowiedź „Liczba wyników na stronie”):
  - 10
  - 15
  - 20

b. Lista obiektów: wyświetlają się wiersze kontentu dla wyszukiwanego zapytania.


- Wiersze kontentu składają się z:
  - Ikona kategorii – wyświetlana jest ikona reprezentująca kategorię, do której obiekt jest przypisany.  
Ikona kategorii może zawierać symbol zielonej kropki, informujący, że obiekt nie zawiera praw autorskich (po najechniu pojawia się hint).



- Nazwa obiektu – składa się z pół tytuł i iteracja  
  
**Akcja:** Jeżeli obiekt nie posiada praw autorskich to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 15.4 Widok obiektu. Jeżeli obiekt jest chroniony prawem autorskim to użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 15.6 Widok obiektu – opis.
- Stałe elementy informacyjne o obiekcie (każdy element ma swoje położenie w kolumnie i nie przesuwa się jeżeli inny element nie występuje).  
Dany element jest wyświetlony o ile jest przypisany do obiektu:
  - Autor
  - Współautor
  - Współautor korporatywny
  - Adres wydawniczy, znajdujący się w kolumnie pod autorem

Ikony akcji po prawej stronie:

- Ikona kalendarza (po najechniu pojawia się hint) – pojawia się dla obiektów niedostępnych publicznie. Kliknięcie umożliwia przejście do widoku 16.5 Sprawdź dostępność rezerwacji.
- Ikona etykiety (po najechniu pojawia się hint) – pojawia się dla obiektów niedostępnych publicznie. Kliknięcie umożliwia przejście do widoku 16.2 Utwórz rezerwację – podaj numer karty.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Ikona struktury (po najechaniu pojawia się hint) – pojawia się dla obiektów, dla których została utworzona struktura i niezależnie od praw autorskich obiektu. Kliknięcie umożliwia przejście do widoku 15.7 Widok obiektu – struktura.
  - Ikona oka (po najechaniu pojawia się hint) – wyświetlana dla obiektów dostępnych publicznie. Kliknięcie powoduje otworenie nowej sesji przeglądania wybranego dokumentu (w tle).
- 
- Pasek nawigacji między stronami kontentu (pojawia się jeżeli lista wyników jest dłuższa niż ustawiono w sortowaniu na górze):
    - Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów
    - Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
    - Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów
    - Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów
    - Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
    - Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
    - Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony

444. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

Strona 436 z 514



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Otwarte dokumenty

Regulamin zakładowy

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

Szukaj

Życie moje - oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich

S. Jadhviga wyprawia syna przeciw Tatarom

Typ dokumentów:

☒ Dokumenty
 ☐ Artykuły
 ☐ Sekcje

Przeszukuj pełnotekstowo:

Zapisz kwiercę

Znalezionych obiektów: 951 799

«

Wczyść filtrowanie

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

Kategorie

☒ Czasopisma 951 799

☐ Prasa 50576

☐ Druki ulotne 245

☐ Artykuły 13

Adres wydawniczy:  
Kraków : ISNG, 1992.


Adres wydawniczy:  
Polska Zbrojna R.10. nr 222 (15 sierpnia 1930)

Adres wydawniczy:  
Warszawa : Inst. Sztroński

Współautor:  
Raczkowski, Józef. Red.

Współautor Korporacyjny :  
•Instytut Górnicwa Naftowego i Gazownictwa (Krałów)  
•Instytut Technologi Nafty m. Profesora Stanisława Piłata (Krałów)  
•Stowarzyszenie Naukowe-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
•Instytut Nafty i Gazu (Krałów)

Nafta. Gaz : miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnicwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Powiększenie zawartości widoku z obszarem Wyszukiwanie zaawansowane:

Otwarte dokumenty

Regulamin zakładowy

Życie moje : oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich

S. Jadwiga wyprawia syna przeciw Tatarom

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł

Analecta

Przegląd

OR

I wyzyszc wartości pól | Wyzyszc parametry

Szukaj

Wyzyszc filtrowanie

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

Kategorie

Czasopisma 951799

Wyzyszc filtrowanie

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

Kategorie

Czasopisma 951799

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane


Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Strona439 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16.2 Widok obiektu (15.3)

### 16.2.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok obiektu
Numer widoku:	15.3
Obszar systemu:	Czytaj
Ścieżka / podobzdar systemu:	Czytaj / Widok powiększony
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie obiektu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Viewer SeaDragon, Moduł przeszukiwania semantycznego, Moduł konwersji metadanych na format BibTex

### 16.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 445. Pasek użytkownika (opis w ramach elementów wspólnych).
- 446. Menu główne (opis w ramach elementów wspólnych): pozycja „Katalog” zaznaczona.
- 447. Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 448. Panel nawigacji po obiekcie (widok w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

W ramach tego widoku wyświetlane są następujące obszary:

- a. Kontrolki nawigacji między stronami dokumentu (o ile content znajduje się w strukturze paginacyjnej)
  - b. Kontrolki postaci zbiorczych
  - c. Kontrolki akcji zalogowanego użytkownika
  - d. Menu przeglądania obiektu
449. Widok zawartości contentu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Jeżeli jest to format graficzny wspierany przez Academia (np. png, jpg, tiff) to zawartość wyświetli się w Viewerze SeaDragon pozwalającym na strumieniowanie zawartości. Jeżeli format nie jest formatem graficznym, to dokument wyświetlany jest za pomocą mechanizmu natywnego przeglądarki lub zainstalowanych dodatków.


- a. Viewer SeaDragon – zawartość wyświetlana jest w całym dostępnym obszarze za pomocą lewego przycisku myszy zawartość może być przesuwana, natomiast przy użyciu rolki zawartość może być zmniejszana lub zwiększana. Jeżeli dokument posiada segmentację to po najejchaniu na artykuł, jego zawartość, podświetla się na czerwono, a w panelu informacyjnym „Artykuły” w obszarze z listą artykułów odpowiadający mu tytuł podświetla się na niebiesko. Dodatkowo dla sekcji artykułu, nad którą znajduje się wskaźnik myszy, w panelu informacyjnym „Artykuły” w obszarze z treścią artykułu, jest podświetlana na niebiesko zawartość odpowiadająca wskazanej sekcji (o ile w danym momencie są w tym miejscu wyświetlone dane wybranego artykułu). Po kliknięciu na artykuł zawartość podświetla się na niebiesko i przeładowywany jest panel informacyjny „Artykuły” wyświetlając metadane i zawartość tego artykułu. W lewym górnym rogu znajdują się dodatkowe kontrolki nawigacji (po najejchaniu pojawiają się hinty):


- Powiększ
- Pomniejsz
- Wyrównaj – ustawia powiększenie, tak aby całość dokumentu była widoczna na ekranie oraz wyśrodkowuje widok w pionie i poziomie.
- Przełącz na pełny ekran (w przypadku trybu pełnoekranowego, kliknięcie powoduje jego zamknięcie)
- Po przełączeniu do pełnego ekranu pojawia się przejście do poprzedniej i następnej strony, wraz z numerem wyświetlanej strony i sumarycznej liczby stron w strukturze paginacyjnej



- Obróć widok w lewo
- Obróć widok w prawo


Jeżeli nie jest możliwe wyświetlenie dokumentu, to pojawia się odpowiedni komunikat. Przykład poniżej:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




450. Panel z informacjami o obiekcie składa się z następujących zakładek:

- a. Metadane – zawiera metadane, które posiada wyświetlany obiekt, kolejność wyświetlania wynika ze schematów wyświetlania metadanych, metadane które nie są uwzględnione w schemacie, są wyświetlane na końcu. Metadane wewnętrzne nie są wyświetlane.




WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- b. Tekst strony – zakładka wyświetla się jeżeli dokument nie posiada segmentacji. Zawiera uzyskany w wyniku OCR tekst wyświetlanej na widoku kontentu strony. Tekst zaczytywany jest ze streamu alternatywnego download\_ALTO. Jeżeli kontent nie posiada tego streamu to pokazuje się informacja "Dokument bez tekstu OCR".




- c. Artykuły – pojawia się jeżeli dokument zawiera segmentację. Składa się z dwóch podsekcji „Lista artykułów” i „Treść artykułu” (sekcje można związać/rozwiązać klikając na nie).
- „Lista artykułów” – zawiera tytuły artykułów zdefiniowane w ramach tego obiektu. Tytuły artykułów są linkami, po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę, gdzie rozpoczyna się artykuł. Artykuł na widoku strony zostanie podświetlony na niebiesko, przeładowana zostanie również sekcja treść artykułu, gdzie zostanie wyświetlona zawartość wybranego artykułu i podświetlona zostanie zawartość pierwszej sekcji. Podsekcja „Lista artykułów” zostanie zwinięta. Po najechaniu kursorem na tytuł artykułu podświetlana jest odpowiadająca mu treść w obiekcie o ile wyświetlona jest strona, na której ten artykuł się znajduje (mechanizm działa analogicznie w drugą stronę).
  - „Treść artykułu” – podsekcja jest wyświetlana po wybraniu konkretnego artykułu. Wyświetlane są po kolei wszystkie występujące w artykule sekcje. Każda sekcja składa się z nazwy sekcji i treści. Najechanie kursorem na treść wybranej sekcji, a także na oddzielny akapit w ramach sekcji, powoduje mocniejsze podświetlenie powiązanej treści na widoku kontentu, ale nie podświetla się zawartość w panelu

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


„Artykuły”. Każda z sekcji w panelu „Artykuły” podświetli się tylko wtedy, jeżeli kursor myszy znajdzie się nad tą sekcją na stronie widoku kontentu obiektu.

Kliknięcie powoduje wypozycjonowanie widoku kontentu na zawartość artykułu, w której znajduje się wybrana sekcja.



d. Powiązania – zawiera dwie sekcje:

- Relacje (kliknięcie w nagłówek umożliwia zwinięcie/rozwiniecie sekcji) – zawiera listę tytułów obiektów, które są w wybranej relacji z bieżącym obiektem. Są to relacje zdefiniowane w systemie Repozytorium. Poszczególne tytuły są linkami do widoku 15.3 Widok obiektu. Wyświetlane są tylko te relacje, które zostały ustawione w

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


konfiguracji do wyświetlania. W chwili obecnej są wyświetlane tylko relacje cytowania (typ relacji: quoted). Konfiguracja znajduje się w pliku:

academica/libclient/libclient-web/src/main/resources/spring/libclientConfig.xml


W pliku znajduje się sekcja, w której ustawia się typy relacji jakie pojawiają się w wypożyczalni:

```
<bean id="relationToFilter" class="java.util.ArrayList">
  <constructor-arg>
    <util:list>
      <value>quoted</value>
    </util:list>
  </constructor-arg>
</bean>
```

- Otoczenie obiektu (kliknięcie w nagłówek umożliwia zwinięcie/rozwiniecie sekcji) – zawiera listę tytułów obiektów, które są w relacji z bieżącym obiektem. Informacje o relacjach pozyskiwane są z zewnętrznego modułu semantycznego, dlatego podczas otwierania tej zakładki użytkownikowi wyświetlana jest ikona ładowania na czas pozyskiwania danych. Poszczególne tytuły są linkami do widoku 15.3 Widok obiektu.




- e. Wyszukaj na stronach – zawiera pole wyszukiwania umożliwiające wpisanie dowolnego łańcucha znaków oraz przycisk „Szukaj”, którego kliknięcie powoduje przeszukanie zawartości dokumentu zgodnie z wprowadzonym kryterium


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

wyszukiwania. Jeżeli zostaną znalezione wyniki wyszukiwania to wyświetlą się one poniżej, a wyszukiwany łańcuch znaków będzie podświetlony. Na wyniki wyszukiwania składają się:


- Link z numerem strony (numer strony z paginacji), na której tekst został wyszukany. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wybranego kontentu.
- Fragmenty tekstów, w których została odnaleziona szukana fraza na tej stronie.



451. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16.2.3Zrzut widoku



The screenshot displays the ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA website interface. The top navigation bar includes links for 'Administracja (tętno: zaloguj)', 'Moje ustawienia', and 'Wyloguj się'. The main content area is titled 'Protetyka stomatologiczna' and features a sidebar with 'Metadane' (Zestawienie, Ujęcie, pol, Prawa, Domena publiczna, Temat, Stomatologia, protetyka) and 'Słowa kluczowe' (stomatologia, protetyka). The main text area contains the following information:

**REDAKCJA / EDITORIAL**  
 Redaktor Naczelny / Editor in Chief  
 Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz D.D.S. PhD  
 Redaktor / Editor  
 Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nasińska D.D.S. PhD  
 Redaktor / Editor  
 Dr n. med. Ewa Ochodziec-Pielkiewicz  
 Sekretarz techniczny / Technical Secretary  
 Jolanta Wroczynska

**ADRES REDAKCJI / EDITORIAL OFFICE**  
 Protetyka Stomatologiczna  
 ul. Nowogrodzka 59 pawilon Xla,  
 02-006 Warszawa (Warsaw Poland)  
 tel.: +48 22 502 18 96, fax: +48 22 502 21 48  
 e-mail: protsom@amwaw.edu.pl  
 www.protstomat.net

**WYDAWCA / PUBLISHER**  
 Zarząd Główny  
 Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  
 The Polish Dental Society  
 ul. Monteśluch 4, 31-103 Kraków  
 tel./fax: +48 12 424 54 94

**WYDAWCA / PUBLISHER**  
 PL ISSN 0033-1783  
 Copyright © 2010 Polish Dental Society


**OSWIADCZENIE**  
 Za stwierdzenia i poglądy wyrażone w artykułach odpowiedzialność ponoszą ich autorzy i niekoniecznie muszą być one podzielane przez Redakcję, Wydawcę lub Towarzystwo. Redakcja, Wydawca lub Towarzystwo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za zamieszczony materiał ani nie udzielają gwarancji, rękojmi, nie ponoszą żadnego produktu odpowiedzialności reklamowej w żadnej publikacji, ani nie powołują się na niego w celu polecania danego produktu lub usługi.

**DISCLAIMER**  
 Statements and opinions expressed in the articles and communications herein are those of the authors and not necessarily those of the Editors, Publisher or Society. The Editors, Publisher and Society disclaim any responsibility or liability for such material and do not guarantee, warrant or endorse any product or service advertised in more publication nor do they guarantee any claim made by the manufacturer of such product or service.

**PRENUMERATA**  
 Uprzejmie zapraszamy, za pośrednictwem naszego wydawnictwa, na koncie ZG PTS, PKO BP S.A. I Oddział Wrocław, nr konta 44 1020 5226 0000 4502 0187 8222. Płatności roczna Protetyki Stomatologicznej w roku 2010 wynosi 120,00 zł (20,00 zł za półroczny zeszyt). Prosimy o przeliczenie rocznej, półrocznej i kwartalnej oraz wydany zamówienie po-  
 jedyncze zeszyty.

**SUBSCRIBERS**  
 Institutions and individuals that are not members of the Polish Dental Society are requested to pay the subscription rate to the following bank account of the PTS, PKO BP S.A. I Oddział Wrocław, nr konta 44 1020 5226 0000 4502 0187 8222. Annual subscription to "Protetyka Stomatologiczna" costs PLN 120 (PLN 20 per issue). We accept annual, semiannual and quarterly subscriptions and also post single issues COD.

The bottom of the page features a footer with '© protetyka Kontakt Protetyka prywatna'.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16.3 Widok obiektu - miniatury (15.4)

### 16.3.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok obiektu - miniatury
Numer widoku:	15.4
Obszar systemu:	Czytaj
Ścieżka / podobzdar systemu:	Czytaj / Miniatury
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Podgląd miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Moduł konwersji metadanych na format Bibtex

### 16.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 453. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 454. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczone „Czytaj”
- 455. Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 456. Panel nawigacji po obiekcie (widok w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

W ramach tego widoku wyświetlane są następujące obszary:

- a. Nazwa obiektu
  - b. Kontrolki nawigacji między stronami z listą miniatur
  - c. Menu przeglądania obiektu (brak ikony „Statystyki bibliometryczne” i ikony „Info”).
457. Kontent - tabela z listą miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej.
- a. Lista miniatur kontentów ze struktury paginacyjnej

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Zawiera w formie tabelarycznej listę kontroltek kontentów danego obiektu. Tabela zawiera zawsze pięć kolumn, natomiast ilość wierszy jest dostosowana do aktualnie wybranej ilości miniatur na stronie.
- Kontenty są w kolejności zgodnej z kolejnością ustawioną w strukturze paginacyjnej.
- Nie są wyświetlane kontenty alternatywne.
- Nie jest wyświetlana informacja, który kontent jest stroną główną.
- Kontent ostatnio wyświetlany jest oznaczony czerwoną ikoną oka.




- Kontrolki nawigacji między stronami z listą miniatur
  - <<<< - umożliwia przejście do strony początkowej listy miniatur
  - << - umożliwia przejście o 10 stron wstecz
  - < - umożliwia przejście o jedną stronę wstecz
  - Numeracja stron – wyświetlanych jest 10 numerów stron. Kliknięcie w numer strony umożliwia przejście do wybranej strony z listą miniatur.
  - > - umożliwia przejście o jedną stronę do przodu
  - >> - umożliwia przejście o 10 stron do przodu
  - >>>> - umożliwia przejście na ostatnią stronę listy miniatur
  - Konfiguracja liczby wyświetlanych miniatur na 1 stronie: (20, 60, Wszystkie)

### Pojedyncza kontrolka miniatury


#### Opis pojedynczej kontrolki miniatury

- Jeżeli kontent zawiera wspierany format graficzny, to wyświetlana jest miniatura kontentu, w przeciwnym przypadku wyświetlana jest ikona typu pliku (podstawowego dla tego kontentu – mainStream).
- Kliknięcie na kontent powoduje przejście do widoku powiększonego (widok 15.3 Widok obiektu)
- Pod miniaturą wyświetlany jest numer strony będący:
- Wartością z pola "Strona" kontentu.
- Wartością pola "Opis", jeżeli pole "Strona" nie jest wypełnione.
- Wartością "[ ]", jeżeli pole "Opis" nie jest wypełnione.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**458.** Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16.4 Widok obiektu - opis (15.5)

### 16.4.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok obiektu - opis
Numer widoku:	15.5
Obszar systemu:	Czytaj
Ścieżka / podobzszar systemu:	Czytaj / Opis dokumentu
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie metadanych dokumentu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Moduł konwersji metadanych na format Bibtex

### 16.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 460. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 461. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczone „Czytaj”
- 462. Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 463. Panel nawigacji po obiekcie (widok w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

W ramach tego widoku wyświetlane są następujące obszary:


- a. Nazwa obiektu
  - b. Menu przeglądania obiektu (brak ikony „Info”).
464. Obszar informacyjny o dokumencie – zawiera informacje o obiekcie. Metadane wyświetlane są w dwóch kolumnach: w pierwszej kolumnie wyświetlana jest nazwa metadanej, a w drugiej atrybuty metadanej. Jeżeli metadana zawiera więcej niż jedno wystąpienie atrybutu, to atrybuty są wyświetlane jeden pod drugim w ramach jednego

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

wiersza. Kolejność metadanych jest brana ze zdefiniowanego w systemie schematu metadanych. Jeżeli jakaś metadana nie jest zdefiniowana w tym schemacie, to wyświetlana jest na końcu. Nie wyświetlane są metadane wewnętrzne.

465. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 16.5 Widok obiektu - struktura (15.6)

### 16.5.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Widok obiektu - struktura
Numer widoku:	15.6
Obszar systemu:	Czytaj
Ścieżka / podobzdar systemu:	Czytaj / Struktura
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie struktury dokumentu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Moduł konwersji metadanych na format Bibtex

### 16.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 466. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 467. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczone „Czytaj”
- 468. Panel z zakładkami otworzonych dokumentów (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 469. Panel nawigacji po obiekcie (widok w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

W ramach tego widoku wyświetlane są następujące obszary:

- a. Nazwa obiektu
  - b. Menu przeglądania obiektu (brak ikony „Statystyki bibliometryczne” i ikony „Info”).
470. Obszar struktury dokumentu – prezentuje strukturę, w której znajduje się przeglądany dokument. Dokumenty wewnątrz struktury są linkami do widoku 15.3 Widok obiektu.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Obiekty są wyświetlane w formie drzewa (poziomy drzewa można rozwijać, jeżeli istnieją elementy w strukturze poniżej).


Pozycja, która posiada elementy podrzędne posiada ikonę:




Pozycja, która nie posiada elementów podrzędnych posiada ikonę:




471. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)






WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


### 16.5.3Zrzut widoku


Zaloguj się 



[Katalog](#)
[Czytaj](#)
[Biblioteki](#)
[Sugestia](#)
[Pomoc](#)























Polska Zbrojna R.10, nr 222 (15 sierpnia) [...] ✕
 Evclidis Elementorvm libri XV : qvibvs, cvm [...] ✕
 A comparison of direct and indirect ion [...] ✕

Polska Zbrojna R.10, nr 222 (15 sierpnia 1930)
 BibTeX
 





 Polska Zbrojna

 Polska Zbrojna R.10 (1930)
 


 Polska Zbrojna (R.10, nr 222 (15 sierpnia 1930))
 

 Polska Zbrojna (R.10, nr 1 (1 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 2 (2 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 3 (3 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 4 (4 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 5 (5 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 6 (7 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 7 (8 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 8 (9 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 9 (10 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna R.10, nr 10 (11 stycznia 1930)
  Polska Zbrojna R.10, nr 11 (12 stycznia 1930)
  Polska Zbrojna (R.10, nr 12 (13 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 13 (14 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 14 (15 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 15 (16 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna R.10, nr 16 (17 stycznia 1930)
  Polska Zbrojna R.10 , nr 17(18 stycznia 1930)
  Polska Zbrojna (R.10, nr 18 (19 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 19 (20 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 20 (21 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 21 (22 stycznia 1930))
  Polska Zbrojna (R.10, nr 22 (23 stycznia 1930))

O projekcie

Kontakt

Polityka prywatności

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 17 Academica – mechanizm rezerwacji


### 17.1 Moje rezerwacje (16.1)

#### 17.1.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Moje rezerwacje
Numer widoku:	16.1
Obszar systemu:	Rezerwacje
Ścieżka / podobzdar systemu:	Rezerwacje / Moje rezerwacje
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Zarządzanie rezerwacjami użytkownika
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Zarządzanie rezerwacjami
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

#### 17.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 473. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 474. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczone „Rezerwacje”
- 475. Obszar „Moje rezerwacje” składa się z:
  - a. Panelu tworzenia rezerwacji
    - Link „Utwórz nową rezerwację” – przenosi użytkownika do widoku 16.2 Utwórz rezerwację – podaj numer karty.
  - b. Panelu wyszukiwania
    - Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie numeru karty
    - Przycisk „Szukaj rezerwacji” - w przypadku wprowadzenia poprawnego numeru karty, kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy rezerwacji użytkownika.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

W przypadku wprowadzenia błędnego numeru karty wyświetlany jest komunikat:



Moje rezerwacje [+ Utwórz nową rezerwację \(lub wybierz](#)

W przypadku kliknięcia przycisku w momencie kiedy pole z numerem karty jest puste, wyświetlany jest komunikat:



Moje rezerwacje [+ Utwórz nową rezerwację \(lub wybierz](#)


#### c. Listy istniejących rezerwacji

- Pasek nawigacji między stronami listy
  - Pasek jest wyszarzony w przypadku kiedy lista zadań w tabeli jest krótsza niż 10.



Pasek nawigacji składa się z:

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą rezerwacji
- Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
- Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą rezerwacji
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą rezerwacji
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
- Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony
- Wiersze listy istniejących rezerwacji zawierają:
  - Etykietę z numerem rezerwacji (po najechaniu kursorem pojawia się hint z numerem identyfikacyjnym rezerwacji) – wyświetlany numer składa się z dwóch ostatnich cyfr numeru identyfikacyjnego rezerwacji.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Informacje o dacie rezerwacji
- Informacje o godzinach rezerwacji

Jeżeli rezerwacja została wybrana na więcej niż jeden dzień to daty wyświetlane są jeden obok drugiego, a godziny jedna pod drugą:

 14. Lip 2016 1 <sup>00</sup> - 4 <sup>00</sup> 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> 18 <sup>00</sup> - 23 <sup>00</sup>	15. Lip 2016 8 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>	18. Lip 2016 14 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup>	
<p>Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 4</p> <p>Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2</p> <p>Neuropatologia Polska T. 23 (1985), z. 2</p> <p>Mały Świat : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 15 (10 maja 1901)</p> <p>Przegląd Psychologiczny : organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego = The Review of Psychology : official journal of the Polish Psychological Association T. 49 (2006), nr 1</p>			
 14. Lip 2016 0 <sup>00</sup> - 1 <sup>00</sup>			
<p>Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2</p>			

- Nazwę zarezerwowanego dokumentu – nazwa jest linkiem do widoku 15.5
- Widok obiektu – opis. Jeżeli w ramach rezerwacji został wybrany więcej niż jeden obiekt, to nazwy pojawiają się jedna pod drugą.
- Ikony klucza (po najechaniu kursorem pojawia się hint) – kliknięcie w ikonę umożliwia przejście do widoku 16.4 Moje rezerwacje – edycja rezerwacji.

#### 476. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 17.1.3Zrzut widoku

Administracja | (Biblioteka Naukowa : agatad) | Moje ustawienia | Wyloguj się

ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA

Katalog

Czytaj

Rezerwacje

Biblioteki

Sugestia

Pomoc

Moje rezerwacje
Utwórz nową rezerwację (lub wybierz zapisaną rezerwację, którą chcesz zmodyfikować: dodać/zmienić publikację, zmienić terminy).

Podaj numer karty
Szukaj rezerwacji

14. Lip 2016

0<sup>00</sup> - 2<sup>00</sup>

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 3  
Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2

14. Lip 2016

2<sup>00</sup> - 4<sup>00</sup>  
11<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 17, nr 5 (1 lutego 1904)

14. Lip 2016

4<sup>00</sup> - 6<sup>00</sup>

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 3

14. Lip 2016

6<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>

Studia nad Rodziną R. 10, nr 1/2 (2006) = nr 18/19

14. Lip 2016

7<sup>00</sup> - 8<sup>00</sup>


Studia nad Rodziną R. 10, nr 1/2 (2006) = nr 18/19

14. Lip 2016

8<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>

Neuropatologia Polska T. 23 (1985), z. 2

O projekcie
Kontakt
Polityka prywatności

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 17.2 Utwórz rezerwację – wybór dokumentu i terminu (16.3)


### 17.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Utwórz rezerwację – wybór dokumentu i terminu
Numer widoku:	16.3
Obszar systemu:	Rezerwacje
Ścieżka / podobzdar systemu:	Rezerwacje / Utwórz rezerwację
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Utworzenie nowej rezerwacji
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Tworzenie rezerwacji
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 17.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 477. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 478. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 479. Obszar „Nowa rezerwacja” zawiera:
  - a. Panel tworzenia rezerwacji
    - Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie numeru karty
    - Przycisk „Utwórz rezerwację” - w przypadku wprowadzenia poprawnego numeru karty, kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie funkcjonalności umożliwiających wykonanie rezerwacji. W przypadku wprowadzenia błędnego numeru karty wyświetlany jest komunikat:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



### Nowa rezerwacja

Podaj numer karty

Utwórz rezerwację

#### b. Panel wybranych obiektów i wyszukiwania nowych

- Przycisk z plusem – kliknięcie powoduje rozszerzenie panelu o obszar dotyczący wyszukiwania.
- Lista wybranych obiektów – składa się z etykiet wybranych obiektów. Przy każdej etykiecie znajduje się ikona kosza powodująca usunięcie pozycji z listy wybranych obiektów.
- Obszar wyszukiwania działa analogicznie do widoku 15.1 Katalog – wyszukiwanie i lista wyników.

#### Różnice w ramach widoku

- Panel zawiera link „Ukryj wyszukiwanie” umożliwiający zwinięcie panelu.
- Brak kontrolek zawierających typy dokumentów dla zakładki „Wyszukiwanie proste”.
- Brak przycisku „Zapisz kwerendę” dla zakładki „Wyszukiwanie proste”.
- Lista wyników jest przefiltrowana pod względem opublikowania, pojawiają się tylko obiekty niedostępne publicznie.
- Przy każdym obiekcie na liście znajduje się ikona z plusem umożliwiającą wybranie obiektu do rezerwacji.




Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2


Współautor:  
Raczkowski, Józef. Red.


Współautor Korporatywny :  
•Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)  
•Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata (Kraków)




Po kliknięciu w ikonę z plusem, panel jest zwijamy, a wybrana pozycja dodawana do listy wybranych obiektów.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

1. Wybierz dokumenty do rezerwacji. 

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2 

Wyszukiwanie proste    Wyszukiwanie zaawansowane    [ukryj wyszukiwanie](#) 

Tytuł

 AND  Metadane


- c. Tabela rezerwacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academia) – pozwalająca na wskazanie terminów, w których użytkownik chce zarezerwować publikację.

Różnice w ramach widoku:


- Zaznaczone są terminy, w których dla wybranej biblioteki, użytkownik ma już dokonane rezerwacje.
- Użytkownik ma możliwość zarezerwowania dokumentu maksymalnie 13 dni do przodu.


- d. Panel zapisywania


- Przycisk zapisz rezerwację – kliknięcie powoduje utworzenie rezerwacji w wybranym terminie dla wszystkich wybranych publikacji. Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 16.1 Moje rezerwacje.



Użytkownik może zarezerwować maksymalnie 5 publikacji w ramach swojego konta. W przypadku jeżeli użytkownik zarezerwował już 5 publikacji, pojawia się komunikat:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



[Katalog](#)
[Czytaj](#)
[Rezerwacje](#)
[Bib](#)


 Można zarezerwować maksymalnie 5 publikacji w ramach konta użytkownika.

## Nowa rezerwacja


Podaj numer karty

Użytkownik może zarezerwować dokument na maksymalnie 3 dni. Jeżeli użytkownik oznaczy więcej niż 3 dni w kalendarzu, to pojawia się komunikat:


[Katalog](#)
[Rezerwacje](#)

 Można zarezerwować maksymalnie 3 dni dla publikacji.

480. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 17.2.3Zrzut widoku

ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA

Katalog

Czytaj

Rezerwacje

Biblioteki

Sugestia

Pomoc

Administracja | (Biblioteka Naukowa : agatad) | Moje ustawienia | Wyloguj się

Nowa rezerwacja

Podaj numer karty

agatad

Utwórz rezerwację

1. Wybierz dokumenty do rezerwacji.

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 9 (10 marca 1901)

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

ukryj wyszukiwanie

Przeszukuj pełnotekstowo:

Szukaj

Znalezionych obiektów: 542

Wyczyść filtrowanie

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

Kategorie

Wydawca

O projekcie

Kontakt

Polityka prywatności

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 9 (10 marca 1901)

Współautor:

•Lewicka, Anna (1852-1932)

•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 10 (20 marca 1901)

Współautor:

•Lewicka, Anna (1852-1932)

•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 15 (10 maja 1901)

Współautor:

•Lewicka, Anna (1852-1932)

•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

»»

»»»

2. Wybierz termin.

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

So

Nie

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

So

Nie

11. Lip

12. Lip

13. Lip

14. Lip

15. Lip

16. Lip

17. Lip

18. Lip

19. Lip

20. Lip

21. Lip

22. Lip

23. Lip

24. Lip

0<sup>00</sup> - 1<sup>00</sup>

1<sup>00</sup> - 2<sup>00</sup>

2<sup>00</sup> - 3<sup>00</sup>

3<sup>00</sup> - 4<sup>00</sup>

4<sup>00</sup> - 5<sup>00</sup>

5<sup>00</sup> - 6<sup>00</sup>

6<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>

7<sup>00</sup> - 8<sup>00</sup>

8<sup>00</sup> - 9<sup>00</sup>

9<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>

10<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>

11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

12<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

13<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

14<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

15<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

16<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

18<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>

19<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

20<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup>

21<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>

22<sup>00</sup> - 23<sup>00</sup>

Biblioteka nieczynna

Publikacja niedostępna

Publikacja dostępna

Zarezerwowany blok


Brak dostępnych terminali

Użytkownik ma inną rezerwację w tym czasie

Zarezerwowany blok jest niedostępny

3. Zapisz rezerwację

Strona466 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## Powiększenie kontentu:


### Nowa rezerwacja

Podaj numer karty

agatad

Utwórz rezerwację

#### 1. Wybierz dokumenty do rezerwacji. +

Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 9 (10 marca 1901) 

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane


ukryj wyszukiwanie 

Szukaj

Przeszukuj pełnotekstowo: ☐

Znalezionych obiektów: 542 <<

 Tytuł | Data  10 15 20

 Wyczyść filtrowanie

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

☒ Dostęp publiczny 542

Kategorie

Wydawca

O projekcie Kontakt Polityka prywatności



Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 9 (10 marca 1901)



Współautor:

•Lewicka, Anna (1852-1932)  
•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).



Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 10 (20 marca 1901)



Współautor:

•Lewicka, Anna (1852-1932)  
•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).



Mały Świątek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 15, nr 15 (10 maja 1901)










Współautor:


•Lewicka, Anna (1852-1932)  
•Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Adres wydawniczy:

Lwów : St. Rossowski (Lwów : Drukarnia Polska).

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 17.3 Moje rezerwacje – edycja rezerwacji (16.4)


### 17.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Moje rezerwacje – edycja rezerwacji
Numer widoku:	16.4
Obszar systemu:	Rezerwacje
Ścieżka / podobszar systemu:	Rezerwacje / Edycja rezerwacji
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Edycja utworzonych rezerwacji
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Tworzenie rezerwacji
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 17.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

481. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
482. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczone Rezerwacje
483. Obszar „Edytuj rezerwację” zawiera:
  - a. Link „Usuń rezerwację” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia rezerwacji. Potwierdzenie powoduje usunięcie edytowanej rezerwacji.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



Użytkownik zostaje przeniesiony do widoku 16.1 Moje rezerwacje. Wyświetlany jest komunikat:




#### b. Panel wybranych obiektów i wyszukiwania nowych


- Przycisk z plusem – kliknięcie powoduje rozszerzenie panelu o obszar dotyczący wyszukiwania.
- Lista wybranych obiektów – składa się z etykiet wybranych obiektów. Przy każdej etykiecie znajduje się ikona kosza powodująca usunięcie pozycji z listy wybranych obiektów.
- Obszar wyszukiwania działa analogicznie do widoku 15.1 Katalog – wyszukiwanie i lista wyników.

#### Różnice w ramach widoku


- Panel zawiera link „Ukryj wyszukiwanie” umożliwiający zwinięcie panelu.
- Brak kontrolek zawierających typy dokumentów dla zakładki „Wyszukiwanie proste”.
- Brak przycisku „Zapisz kwerendę” dla zakładki „Wyszukiwanie proste”.



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




Użytkownik może zarezerwować maksymalnie 5 publikacji w ramach swojego konta. W przypadku jeżeli użytkownik zarezerwował już 5 publikacji, pojawia się komunikat:




### Nowa rezerwacja

Podaj numer karty

Użytkownik może zarezerwować dokument na maksymalnie 3 dni. Jeżeli użytkownik oznaczy więcej niż 3 dni w kalendarzu, to pojawia się komunikat:



484. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 17.3.3Zrzut widoku

ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA

Katalog

Rezerwacje

Biblioteki

Sugestia

Pomoc

Administracja | (Biblioteka Naukowa : agalad) | Moje ustawienia | Wyloguj się

Edytuj rezerwację

Usuń rezerwację

Dokumenty do rezerwacji

Mały Światek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 17, nr 5 (1 lutego 1904)

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

ukryj wyszukiwanie

Przeszukaj pełnotekstowo:

Szukaj

Znalezionych obiektów: 969 108

Język

Słowa kluczowe

Data

Dostępność

Kategorie

Wydawca

Wydanie [rodzaj]

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2

Współautor: Raczkowski, Józef. Red.

Współautor Korporatywny :  
\*Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)  
\*Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata (Kraków)  
\*Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
\*Instytut Nafty i Gazu (Kraków)

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 52, nr 2 (luty 1996)

Współautor: Raczkowski, Józef. Red.

Współautor Korporatywny :  
\*Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)  
\*Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata (Kraków)  
\*Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
\*Instytut Nafty i Gazu (Kraków)

Adres wydawniczy: Kraków : IGNIG, 1992-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » » » »

Wt 12. Lip

Śr 13. Lip

Czw 14. Lip

Pt 15. Lip

So 16. Lip

Nie 17. Lip

Pon 18. Lip

Wt 19. Lip

Śr 20. Lip

Czw 21. Lip

Pt 22. Lip

So 23. Lip

Nie 24. Lip

Pon 25. Lip

0<sup>00</sup> - 1<sup>00</sup>

1<sup>00</sup> - 2<sup>00</sup>

2<sup>00</sup> - 3<sup>00</sup>

3<sup>00</sup> - 4<sup>00</sup>

4<sup>00</sup> - 5<sup>00</sup>

5<sup>00</sup> - 6<sup>00</sup>

6<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>

7<sup>00</sup> - 8<sup>00</sup>

8<sup>00</sup> - 9<sup>00</sup>

9<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>

10<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>

11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

12<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

13<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

14<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

15<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

16<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

18<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>

19<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

20<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup>

21<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>

22<sup>00</sup> - 23<sup>00</sup>

Biblioteka nieczynna

Publikacja niedostępna

Publikacja dostępna

Zarezerwowany blok

Brak dostępnych terminali

Użytkownik ma inną rezerwację w tym czasie


Zarezerwowany blok jest niedostępny


Zapisz rezerwację


O projekcie Kontakt Polityka prywatności


Powiększenie kontentu:


Strona473 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


Edytuj rezerwację 

Dokumenty do rezerwacji 

Mały Światek : czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży R. 17, nr 5 (1 lutego 1904) 

Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie zaawansowane ukryj wyszukiwanie 


Szukaj

Przeszukuj pełnotekstowo: 

Znalezionych obiektów: 969 108


Język
Słowa kluczowe
Data
Dostępność
Kategorie
Wydawca
Wydanie [rodzaj]

Tytuł Data
10 15 20



Współautor:  
Raczkowski, Józef. Red.

Współautor Korporatywny :  
•Instytut Górnicwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)  
•Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata (Kraków)  
•Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
•Instytut Nafty i Gazu (Kraków)




Współautor:  
Raczkowski, Józef. Red.








Współautor Korporatywny :  
•Instytut Górnicwa Naftowego i Gazownictwa (Kraków)  
•Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata (Kraków)  
•Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
•Instytut Nafty i Gazu (Kraków)


Adres wydawniczy:  
Kraków : IGNiG, 1992-.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strona474 z514


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

-  Biblioteka nieczynna
-  Publikacja niedostępna
-  Publikacja dostępna
-  Zarezerwowany blok
-  Brak dostępnych terminali
-  Użytkownik ma inną rezerwację w tym czasie
-  Zarezerwowany blok jest niedostępny



Zapisz rezerwację

projekcie Kontakt Polityka prywatności

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 17.4 Sprawdź dostępność rezerwacji (16.5)

### 17.4.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Sprawdź dostępność rezerwacji
Numer widoku:	16.5
Obszar systemu:	Katalog
Ścieżka / podobzdar systemu:	Katalog / Sprawdź dostępność publikacji
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Sprawdzanie dostępności obiektów
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Zarządzanie rezerwacjami
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 17.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 485. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 486. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 487. Obszar dostępności obiektu zawiera:
  - a. Nazwę wyświetlanego obiektu
    - Pod nazwą obiektu wyświetlana jest informacja czy wyświetlana dostępność publikacji dotyczy wszystkich bibliotek czy jednej konkretnej, wybranej z tabeli z listą bibliotek.
  - b. Tabela rezerwacji (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

Różnice w ramach widoku:


- Tabela nie zawiera informacji o konkretnych rezerwacjach, ogranicza się tylko do informacji o dostępnych blokach czasowych dla przeglądanej pozycji.
- Brak możliwości zaznaczenia terminów.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

c. Tabelę z listą bibliotek

- Tabela składa się z:
  - Nagłówek umożliwiający filtrowanie listy bibliotek:
    - Lista rozwijana „Województwo” zawiera listę województw. Wybranie wartości z listy automatycznie przefiltrowuje zawartość tabeli.
    - Lista rozwijana „Miasto” zawiera listę miast w wybranym województwie. Jeżeli województwo nie zostanie wybrane z listy, to lista „Miasto” jest pusta. Wybranie miasta powoduje automatyczne przefiltrowanie tabeli.
    - Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie dowolnego łańcucha znaków.
    - Przycisk „Szukaj” – kliknięcie umożliwia przefiltrowanie tabeli zgodnie z wpisany w polu tekstowym łańcuchem znaków. Przeszukiwanie tabeli odbywa się po wszystkich kolumnach.
  - Wiersze tabeli składają się z kolumn:
    - Kolumna zawierająca nazwy bibliotek. Nazwa jest linkiem. Kliknięcie w nazwę powoduje przeładowanie kalendarza z dostępnością publikacji ustawioną na widok dostępności tylko w tej bibliotece.
    - Kolumna zawierająca miasto i kod pocztowy
    - Kolumna zawierająca ulicę i numer budynku
  - Pasek nawigacji między stronami tabeli

Pasek jest wyszarzony w przypadku kiedy lista zadań w tabeli jest krótsza niż 20.




Pasek nawigacji składa się z:

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
- Podwójna strzałka << powrót co 10 stron
- Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >> przejście co 10 stron
- Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony

d. Link „Pokaż globalną dostępność publikacji” – kliknięcie powoduje zmianę widoku kalendarza na globalną dostępność publikacji.

488. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 17.4.3Zrzut widoku

ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA

Katalog

Rezerwacje

Biblioteki

Sugestia

Pomoc

Administracja | (Biblioteka Naukowa - agatad) | Moje ustawienia | Wyloguj się

Nafta, Gaz : [miesięcznik poświęcony nauce i technice w przemyśle naftowym i gazowniczym : organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego R. 50 (1994), nr 2  
Dostępność publikacji w bibliotece: "Biblioteka Naukowa"

Wt

12. Lip

Śr

13. Lip

Czw

14. Lip

Pt

15. Lip

So

16. Lip

Nie

17. Lip

Pon

18. Lip

Wt

19. Lip

Śr

20. Lip

Czw

21. Lip

Pt

22. Lip

So

23. Lip

Nie

24. Lip

Pon

25. Lip

0<sup>00</sup> - 1<sup>00</sup>

1<sup>00</sup> - 2<sup>00</sup>

2<sup>00</sup> - 3<sup>00</sup>

3<sup>00</sup> - 4<sup>00</sup>

4<sup>00</sup> - 5<sup>00</sup>

5<sup>00</sup> - 6<sup>00</sup>

6<sup>00</sup> - 7<sup>00</sup>

7<sup>00</sup> - 8<sup>00</sup>

8<sup>00</sup> - 9<sup>00</sup>

9<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>

10<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>

11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

12<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

13<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

14<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

15<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

16<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

18<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>

19<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

20<sup>00</sup> - 21<sup>00</sup>

21<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>

22<sup>00</sup> - 23<sup>00</sup>

Biblioteka nieczynna

Publikacja niedostępna

Publikacja dostępna

Zarezerwowany blok

Brak dostępnych terminali

Wybierz bibliotekę

Województwo

Miasto

Szukaj

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie	Bestwina, 43-512	Szkołna 8
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Filia w Bełchatowie	Bełchatów, 97-400	Czaplinecka 96
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej	Biała Podlaska, 21-500	Kolejowa 8
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej	Biała Podlaska, 21-500	Warszawska 12a
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej	Biała Podlaska, 21-500	Sidorska 102
Biblioteka Politechniki Białostockiej	Białystok, 15-333	Zwierzyńska 16
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Białystok, 15-097	Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka	Białystok, 15-245	K. Ciołkowskiego 1 K
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Biblioteka	Białystok, 15-875	Krakowska 9
Książnica Beskidzka	Bielsko-Biała, 43-300	Słowackiego 17a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Pokaż globalną dostępność publikacji

O projekcie

Kontakt

Polityka prywatności

Strona478 z514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 18 Academica – zarządzanie


### 18.1 Godziny otwarcia (17.1)


#### 18.1.1 Metryka

Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Godziny otwarcia
Numer widoku:	17.1
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Godziny otwarcia
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Edycja godzin otwarcia biblioteki
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja biblioteką
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


#### 18.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 490. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 491. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 492. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 493. Obszar „Kalendarz tygodniowy” zawiera:
  - a. Tabelę z godzinami otwarcia w poszczególnych dniach
  - Nagłówki kolumn:
    - Każdy nagłówek zawiera dzień tygodnia, dla którego możliwe jest zdefiniowanie godzin otwarcia.
    - W każdym nagłówku znajdują się ikony z plusem – kliknięcie w ikonę powoduje wyświetlenie okna typu pop-up z możliwością zdefiniowania godzin otwarcia biblioteki:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	



W oknie definiowania godzin otwarcia jest możliwość wybrania godzin od-do dla wybranego dnia tygodnia.




Kliknięcie w pole tekstowe rozwija kontrolkę godzinową. Wybór godzin następuje poprzez wskazanie godziny i minut, wprowadzone zmiany są aktualizowane na bieżąco w kontrolce. Przycisk „OK” lub dwukrotne kliknięcie w wartość zamyka kontrolkę godzin. Po otwarciu kontrolki, na zielono podświetlone są wartości zgodnie z aktualnie wprowadzoną godziną, jeżeli wcześniej nie została wprowadzona godzina, to domyślnie zaznaczonymi wartościami na kontrolce są 08:00.

Kliknięcie w przycisk „Zapisz” – zapisuje zdefiniowane godziny otwarcia i dodaje je do kolumny w tabeli. Kliknięcie w przycisk „Anuluj” – porzuca zmiany, nie dodaje godzin otwarcia i zamyka okno.


Istnieje również możliwość wpisania godzin ręcznie w odpowiednim formacie GG:MM.

- Wiersze kolumn:
  - Wiersze zawierają godziny otwarcia biblioteki. Istnieje możliwość zdefiniowania więcej wierszy z godzinami otwarcia niż jeden.
  - W każdym wierszu znajduje się ikona z minusem umożliwiającą usunięcie zdefiniowanych godzin.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


b. Panel dodawania wyjątków i świąt zawiera:

- Link „Dodaj wyjątek” – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna typu pop-up dodawania wyjątku.



Okno składa się z:

- Pola z datą – kliknięcie w pole powoduje rozwinięcie kontrolki kalendarza (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica).
- Dwóch pól umożliwiających wprowadzenie godzin – pola działają analogicznie do opisanych w oknie definiowania godzin otwarcia.
- Przycisku „Zapisz” – kliknięcie powoduje dodanie wyjątku w obszarze „Kalendarz wyjątków i świąt”





- Przycisku „Anuluj” – kliknięcie powoduje zamknięcie okna.

Dodane wyjątki w panelu dodawania wyjątków i świąt:

- Dodawane dla dni wyjątki pojawiają się jeden pod drugim. Wyjątki w ramach dnia dodawane są jeden obok drugiego w poziomie.
- Każdy wiersz z datą zawiera ikonę kosza umożliwiającą jego usunięcie (usuwane są wszystkie wyjątki w ramach wybranej daty).
- W każdym wierszu przy dodanych godzinach znajduje się ikona z minusem, umożliwiającą usunięcie zdefiniowanych godzin. Jeżeli dla wybranej daty zdefiniowany jest tylko jeden wyjątek i zostanie on usunięty, to status dla daty zmienia się na „Zamknięte”.

Kalendarz wyjątków i świąt



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pole z datą „Zamknięte dnia” – umożliwia wprowadzenie daty zamknięcia biblioteki. Kliknięcie w pole powoduje wyświetlenie kontrolki kalendarza (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica).
- Przycisk „Zapisz” – kliknięcie powoduje dodanie wiersza ze statusem „Zamknięte” dla wybranej daty lub, jeżeli istnieją dodane wyjątki, to zostaną one zamienione na „Zamknięte”.

#### Kalendarz wyjątków i świąt

2016-07-15 

Zamknięte


 Dodaj wyjątek

Zamknięte dnia  

Zapisz

494. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 18.2 Użytkownicy biblioteki (17.3)

### 18.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Użytkownicy biblioteki
Numer widoku:	17.3
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Użytkownicy biblioteki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie użytkowników należących do wybranej biblioteki
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja biblioteką
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


### 18.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

495. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
496. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
497. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
498. Tabela z listą użytkowników przypisanych do wybranej biblioteki składa się z:
- Paska nawigacji między stronami tabeli
- Pasek jest wyszarzony w przypadku kiedy lista w tabeli jest krótsza niż 10.



Pasek nawigacji składa się z:

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
- Podwójna strzałka << powrót co 10 stron
- Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >> przejście co 10 stron
- Poczwojna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony


#### b. Kolumn

- Numer karty bibliotecznej – zawiera numery kart użytkowników utworzonych w systemie. W nagłówku kolumny znajduje się pole tekstowe umożliwiające filtrowanie zawartości tabeli zgodnie z wpisanym numerem karty. Tabela filtrowana jest automatycznie w trakcie wpisywania wartości. Wyszukiwanie numerów kart odbywa się od początku wprowadzonej wartości, nie ma możliwości wpisania innej części numeru karty niż początek. Wielkość wprowadzanych znaków ma znaczenie.
- Status – wyświetla informacje o statusie użytkownika. Możliwe wartości Aktywny/Nieaktywny.
- Pracownik – w wierszach znajdują się pola wyboru (niemożliwe do zaznaczenia na tym widoku), pole jest zaznaczone, jeżeli użytkownikowi został przypisany status „Pracownik”.
- Hasło zmienione - w wierszach znajdują się pola wyboru (niemożliwe do zaznaczenia na tym widoku), pole w wierszu jest zaznaczone, jeżeli użytkownik zmienił hasło przy pierwszym logowaniu.
- Regulamin zaakceptowany - w wierszach znajdują się pola wyboru (niemożliwe do zaznaczenia na tym widoku), pole w wierszu jest zaznaczone, jeżeli użytkownik zaakceptował regulamin.
- Data ostatniego udanego logowania – w wierszach znajdują się daty i godziny ostatniego udanego logowania do systemu.
- Data ostatniego nieudanego logowania - w wierszach znajdują się daty i godziny ostatniego nieudanego logowania do systemu.
- Kolumna z wierszami zawierającymi linki „Edytuj” – kliknięcie w link powoduje przejście do widoku 17.4 Edycja użytkownika.

499. Link „Dodaj użytkownika” – pozwala na przejście do widoku 17.2 Dodaj użytkownika.

500. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 18.3 Terminale biblioteki (17.5)

### 18.3.1 Metryka


<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Terminale biblioteki
Numer widoku:	17.5
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Terminale biblioteki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie listy terminali przypisanych do wybranej biblioteki
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja biblioteką
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 18.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


501. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
502. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
503. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
504. Tabela z listą terminali składa się z:
  - a. Kolumn:
    - Numer terminala – wiersze zawierają identyfikator terminala
    - Liczba prób autoryzacji do tego terminala
    - Status terminala: Terminal zablokowany/Terminal niezablokowany
    - Dostępność: Dostępny/Niedostępny (określa czy w danej chwili terminal jest wolny czy zajęty przez czytelnika. Terminal jest zajęty zarówno jeżeli czytelnik aktualnie z niego korzysta, jak i w przypadku kiedy terminal na daną godzinę jest zarezerwowany).
    - Akcje – w wierszach znajdują się przyciski:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- „Wygeneruj nowy PIN” – kliknięcie w przycisk powoduje wygenerowanie nowego pinu (i certyfikatu autoryzacyjnego) dla terminala, który jest potrzebny do zautoryzowania terminala zarówno przy pierwszym zarejestrowaniu terminala, jak i, przy pierwszym użyciu, po odblokowaniu terminala. Pojawia się komunikat:




Jeżeli terminal jest zablokowany, to po kliknięciu w przycisk „Wygeneruj nowy PIN” pojawi się komunikat:




- „Zablokuj terminal” – kliknięcie w przycisk powoduje zablokowanie terminala, którego przycisk dotyczy. Pojawia się komunikat:




505. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


### 18.3.3Zrzut widoku




Administracja | (Biblioteka Naukowa - agalad) | Moje ustawienia | Wyloguj się




Katalog




Rezerwacje



Biblioteki



Sugestia



Pomoc

Godziny otwarcia

Dodaj użytkownika

Użytkownicy biblioteki

Terminale biblioteki

Dostępność terminali


Statystyki

Numer terminala	Liczba prób autoryzacji do tego terminala	Status terminala	Dostępność	Akcje	
1	0	Terminal nie zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
2	0	Terminal zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
3	0	Terminal zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
4	0	Terminal nie zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
14	2	Terminal nie zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
18	1	Terminal nie zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
113	0	Terminal zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>
187	0	Terminal nie zablokowany	Dostępny	<div>Wygeneruj nowy PIN</div>	<div>Zablokuj terminal</div>

O projekcie

Kontakt

Polityka prywatności

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 18.4 Dostępność terminali (17.6)


### 18.4.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Dostępność terminali
Numer widoku:	17.6
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzdar systemu:	Administracja / Dostępność terminali
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Sprawdzenie dostępności terminali w wybranych godzinach
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja biblioteką
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 18.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


- 506. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 507. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 508. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 509. Etykieta: „Dostępność terminali w bibliotece Biblioteka Narodowa”
- 510. Kontrolka terminarza dostępności terminali

- Każde pole w terminarzu reprezentuje najmniejszy możliwy przedział czasowy, na który można dokonać rezerwacji (1 godzina).
- Terminarz jest wyświetlony w trybie dziennym, z podziałem na godziny (skala 24-godzinowa). Wyświetlany jest stan na dzień dzisiejszy i najbliższe 13 dni.
- Terminarz może składać się z następujących typów pól:
  - Biblioteka nieczynna – oznacza, że w danym przedziale czasowym biblioteka jest nieczynna.
  - Brak dostępnych terminali – oznacza, że w danym przedziale czasowym biblioteka jest czynna, ale wszystkie terminale są zajęte lub zarezerwowane.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


- Dostępne wolne terminale – oznacza, że w danym przedziale czasowym biblioteka jest czynna i są dostępne wolne terminale. Cyfra na tym polu będzie oznaczała ile terminali jest wolnych.
- Po najechaniu kursorem na pole w terminarzu pojawia się hint z liczbą dostępnych terminali.
- Obok kalendarza wyświetlana jest legenda z wyjaśnieniem kolorów wyświetlanych w kalendarzu.

#### 511. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 18.4.3Zrzut widoku



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 18.5 Statystyki – publikacje (17.9)

### 18.5.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Statystyki - publikacje
Numer widoku:	17.9
Obszar systemu:	Administracja
Ścieżka / podobzszar systemu:	Administracja / Statystyki / Publikacje
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Wyświetlenie statystyk dotyczących publikacji
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Administracja biblioteką
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 18.5.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 512. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 513. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 514. Menu administracyjne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 515. Zakładki widoku:
  - a. Użytkownicy
  - b. Terminale biblioteki
  - c. Publikacje (wybrana zakładka)
- 516. Panel wyboru dat – umożliwia ograniczenie wyświetlanych statystyk do wybranego okresu. Panel zawiera:
  - Pole do wprowadzenia daty z kontrolką kalendarza (Kontrolka kalendarza: opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica) umożliwiające wprowadzenie daty początkowej filtrowania.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Pole do wprowadzenia daty z kontrolką kalendarza (Kontrolka kalendarza: opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica) umożliwiające wprowadzenie daty końcowej filtrowania.
- Przycisk „Generuj” – przefiltrowuje wyniki w tabeli zgodnie z wprowadzonym przedziałem czasowym.

517. Tabela z listą publikacji – wyświetlane są wszystkie publikacje jakie kiedykolwiek w wybranej bibliotece były przeglądane lub rezerwowane.

- Powyżej tabeli znajduje się etykieta wyświetlająca liczbę wyników
- Pasek nawigacji między stronami tabeli:


Pasek jest wyszarzony w przypadku kiedy lista w tabeli jest krótsza niż 10.



Pasek nawigacji składa się z:


- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
- Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
- Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
- Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony
- Kolumny tabeli (kliknięcie nagłówków kolumn umożliwia sortowanie wierszy w tabeli od wartości największy do najmniejszych/od najmniejszych do największych lub od A do Z/od Z do A):
  - ID – w wierszach znajdują się identyfikatory publikacji
  - Tytuł – wiersze zawierają nazwy publikacji (tytuł + iteracja)
  - Autor – jeżeli są przypisani, to w wierszach wyświetlani są wszyscy autorzy publikacji
  - Liczba dostępów do publikacji – bez względu na podane ramy czasowe
  - Liczba dostępów do publikacji w zadanych ramach czasowych
  - Liczba rezerwacji - w wierszach wyświetlana jest liczba dokonanych rezerwacji dla publikacji, bez względu na podane ramy czasowe
  - Liczba rezerwacji w zadanych ramach czasowych - w wierszach wyświetlana jest liczba dokonanych rezerwacji dla publikacji w okresie wybranym w panelu wyboru dat.

518. Link z ikoną formatu pliku - umożliwia wyeksportowanie do formatu .xls listy wyświetlanych w tabeli publikacji.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

**519.** Stopka mała (Opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 19 Academica – widoki specyficzne dla dostępu poprzez dedykowany terminal

### 19.1 Aktywacja terminala (18.1)

#### 19.1.1 Metryka


Informacje porządkowe	
Nazwa widoku:	Aktywacja terminala
Numer widoku:	18.1
Obszar systemu:	Terminal
Ścieżka / podobzdar systemu:	Terminal / Aktywacja
Informacje ogólne	
Cel widoku:	Aktywacja terminala
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Tryb pełnoekranowy bez narzędzi przeglądarek
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny dla nieaktywnego terminala, niezależnie od stanu zalogowania
Procesy	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Zarządzanie terminalem
Aplikacje	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Certyfikaty SSL


#### 19.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

##### 520. Ekran aktywacji terminala

###### a. Autoryzacja użytkownika

- Pole „Podaj numer karty” – w polu należy wprowadzić dany numer karty przypisanej do konta pracownika w bibliotece, w ramach której terminal jest przypisany i będzie aktywowany.
- Pole „Podaj hasło” – należy wprowadzić hasło przypisane do wpisanego numeru karty. Wprowadzane hasło jest zakryte.
- Pole „Podaj id terminala” – pole umożliwia wpisanie numeru zdefiniowanego w ramach danej biblioteki terminala, który będzie aktywowany.
- Przycisk „Zaloguj się” – kliknięcie powoduje weryfikację wprowadzonych danych. Jeżeli weryfikacja przebiegła pomyślnie to pojawia się informacja „OK” oraz obszar aktywacji terminala:

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	




The image shows a login interface. At the top, there is a button labeled 'Zaloguj się' (Log in). Below it is a text input field with the placeholder text 'OK'.


b. Aktywacja terminala

- Pole „Podaj pin terminala” – umożliwia wprowadzenie aktywacyjnego kodu PIN.
- Przycisk „Wyślij PIN” – w przypadku wprowadzenia poprawnego kodu PIN, kliknięcie powoduje aktywację terminala. Po poprawnym aktywowaniu terminal wyświetla witrynę Academica w wersji terminalowej (<https://term.academica.edu.pl>)

**Uwaga:** Aktywacyjny kod PIN może uzyskać użytkownik o statusie „pracownik”, po kliknięciu „aktywuj” w panelu administracyjnym.

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 19.1.3Zrzut widoku



Podaj wymagane dane


Podaj numer karty

Podaj hasło

Podaj id terminala

Zaloguj się

Podaj pin terminala

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 20 Pozostałe widoki wchodzące w skład oprogramowania Academica


### 20.1 Ekran główny (19.1)

#### 20.1.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Ekran główny
Numer widoku:	19.1
Obszar systemu:	Ekran główny
Ścieżka / podobszar systemu:	Ekran główny
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Ekran powitalny witryny
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak


#### 20.1.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

522. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
523. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
524. Kontent widoku zawiera tekst powitalny z informacjami o systemie. W obszarze informującym o udostępnianych zasobach podawana jest aktualna liczba publikacji dostępnych w systemie. Na stronie dostępne jest pole wyszukiwania umożliwiające wyszukanie dowolnego łańcucha znaków w katalogu Academica. Podczas wpisywania łańcucha znaków pojawia się lista rozwijana z podpowiedziami (generowana przez system):

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

autorów


SZUKAJ



Kliknięcie w wartość z listy powoduje jej wpisanie w pole wyszukiwania. Wyszukiwanie wprowadzonej wartości odbywa się po słowach kluczowych. Obok znajduje się przycisk z lupą „Szukaj” - kliknięcie powoduje przejście do widoku 15.1 Katalog - wyszukiwanie i lista wyników (w trybie wyszukiwania prostego).

**525.** Stopka duża (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 20.2 Logowanie (19.2)

### 20.2.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Logowanie
Numer widoku:	19.2
Obszar systemu:	Logowanie
Ścieżka / podobzdar systemu:	Zaloguj się
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Logowanie do systemu Academica
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny tylko dla niezalogowanych użytkowników
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Autoryzacja
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 20.2.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

526. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
527. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
528. Kontent widoku zawiera:
- Tytuł – „Logowanie do biblioteki”
  - Etykietę z informacją dla użytkownika
  - Kontrolkę z przeszukiwaniem listy rozwijanej „Wybierz Bibliotekę” – lista zawiera zdefiniowane i aktywne w systemie biblioteki.
- Wybrana biblioteka wyświetlana jest w nagłówku - kliknięcie umożliwia zwinięcie lub rozwinięcie kontrolki.
  - Pole wyszukiwania – umożliwia filtrowanie wartości na liście.
  - Lista bibliotek (wysokość formatki jest zdefiniowana w pikselach, jeżeli jest więcej niż założono to pojawia się pasek przewijania) – lista jest filtrowana zgodnie z wprowadzonym łańcuchem znaków (może być filtrowanie po dowolnej części wartości,

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

filtrowanie nie jest wrażliwe na wielkość liter), znaleziona fraza jest podkreślona. Kliknięcie na wybrany wiersz powoduje wybranie wartości jako aktywnej.

Wybierz Bibliotekę:

Numer karty bibliotecznej:

Hasło:

Akademia Leona Koźmińskiego, Biblioteka

**Akademia Obrony Narodowej, Biblioteka Główna**

Akademia Teatralna

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Biblioteka Akademicka

- d. Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie numeru karty bibliotecznej (możliwe do wpisania są litery i liczby)
- e. Pole tekstowe umożliwiające wpisanie hasła nadanego użytkownikowi. Wpisywane hasło jest zakryte.
- f. Przycisk „Zaloguj” – po kliknięciu system weryfikuje poprawność wprowadzonych danych logowania oraz wybór biblioteki z listy. Jeżeli dane logowania oraz wybór z listy są poprawne to użytkownik zostanie zalogowany do systemu i przeniesiony do widoku 19.1 Ekran główny. Jeżeli wprowadzone dane logowania są niepoprawne lub użytkownik wybrał z listy bibliotekę, do której nie jest przypisany, to pojawia się komunikat:

 ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA



Katalog



Biblioteki



Sugestia



Pomoc

 Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło


### Logowanie do biblioteki



Zaloguj się do Biblioteki, w której jesteś zarejestrowanym użytkownikiem.


Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem skontaktuj się z wybraną biblioteką.

Wybierz Bibliotekę:


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Użytkownik pozostanie na stronie logowania.


**529.** Stopka duża (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 20.2.3 Zrzut widoku



Zaloguj się

ACADEMICA  
WYPOŻYCZALNIA


 Katalog

 Biblioteki

 Sugestia

 Pomoc

Logowanie do biblioteki


Zaloguj się do Biblioteki, w której jesteś zarejestrowany i użytkuj nikiem  
Jeśli nie jesteś zarejestrowany i nikiem skontaktuj się z wybraną biblioteką.

Wy bierz Bibliotekę:

Biblioteka Naukowa

Numer karty bibliotecznej:

agatad

Hasło:

••••••••

Zaloguj

O projekcie

Kontakt


Polityka prywatności

Dla Bibliotek







WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 20.3 Lista bibliotek należących do systemu (19.3)

### 20.3.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Lista bibliotek należących do systemu
Numer widoku:	19.3
Obszar systemu:	Biblioteki
Ścieżka / podobzszar systemu:	Biblioteki
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie bibliotek należących do systemu
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Przeglądanie katalogu systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Google Maps API

### 20.3.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje

- 530.** Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 531.** Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
- 532.** Kontent widoku:
- Etykieta: Biblioteki należące do systemu Academica
  - Panel filtrowania – umożliwia przefiltrowanie listy bibliotek. Panel zawiera:
    - Listę rozwijaną „Województwo” – zawiera listę województw, zmiana województwa dynamicznie przefiltrowuje listę bibliotek.
    - Listę rozwijaną „Miasto” – zawiera listę miejscowości w województwie. Lista wyświetlana jest po wybraniu województwa, w przeciwnym przypadku lista jest pusta. Zmiana miasta dynamicznie przefiltrowuje listę bibliotek
    - Pole tekstowe – umożliwia wpisywanie dowolnego łańcucha znaków. Filtrowanie listy bibliotek odbywa się po: ulicy, miejscowości, nazwie biblioteki, kodzie pocztowym oraz numerze lokalu. Użycie przycisku „Enter” powoduje przefiltrowanie listy.


WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- Przycisk „Szukaj” - umożliwia przefiltrowanie listy bibliotek zgodnie z wprowadzonym kryterium.

**Uwaga:** Filtrowanie po województwie i mieście oraz wyszukiwanie po frazie uzupełniają się.

c. Lista bibliotek – na liście wyświetlane są biblioteki zgodnie ze strukturą:


- Nazwa biblioteki – kliknięcie powoduje wyświetlenie etykiety biblioteki na mapie z nazwą biblioteki i adresem.



- Województwo
- Miejscowość i kod pocztowy
- Ulica i numer budynku


Pod listą bibliotek pojawia się panel nawigacji między stronami listy. Panel pojawia się kiedy lista bibliotek jest dłuższa niż 10. Panel składa się z następujących elementów:

- Pojedyncza strzałka < powrót do poprzedniej strony z listą obiektów w tabeli
- Podwójna strzałka <<powrót co 10 stron
- Poczwórna strzałka <<<< powrót do początkowej strony z listą obiektów w tabeli
- Środkowa część panelu zawierająca numery dla 10 stron z listą obiektów w tabeli
- Pojedyncza strzałka > przejście do następnej strony
- Podwójna strzałka >>przejście co 10 stron
- Poczwórna strzałka >>>> przejście do ostatniej strony

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- d. Mapę z lokalizacjami bibliotek (Google Maps API) – na mapie oznaczone są biblioteki aktualnie wyświetlane na liście bibliotek. Kliknięcie w pinezkę powoduje wyświetlenie etykiety biblioteki. Wyświetla się ten fragment mapy, który obejmuje aktualnie przefiltrowane biblioteki.

533. Stopka mała (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

## 20.3.3 Zrzut widoku

ACADEMICA

WYPOŻYCZALNIA

Katalog

Czytaj

Rezerwacje

Biblioteki

Sugestia

Pomoc

Administracja

(Biblioteka Naukowa: agatad)

Moje ustawienia

Wyloguj się

Biblioteki należące do systemu Academica

Województwo

Miasto

Szukaj

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Śląskie

Bestwina, 43-512

Szkołna 8

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Filia w Betchatowie

Łódzkie

Betchatów, 97-400

Czaplińska 96

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Lubelskie

Biała Podlaska, 21-500

Kolejowa 8

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Lubelskie

Biała Podlaska, 21-500

Warszawska 12a

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lubelskie

Biała Podlaska, 21-500

Sidorska 102

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Podlaskie

Białystok, 15-333

Zwierzyńska 16

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Podlaskie

Białystok, 15-097

Marii Skłodowskiej-Curie 14A

Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka

Podlaskie

Białystok, 15-245

K. Ciołkowskiego 1 K

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Biblioteka

Podlaskie

Białystok, 15-875

Krakowska 9

Książnica Beskidzka


Śląskie

Bielsko-Biala, 43-300

Słowackiego 17a

Mapa

Satelita




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> >>>

O projekcie

Kontakt

Polityka prywatności

Strona 510 z 514

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	


## 20.4 Pomoc – podręcznik czytelnika (19.5.1)

### 20.4.1 Metryka

<b>Informacje porządkowe</b>	
Nazwa widoku:	Pomoc – podręcznik czytelnika
Numer widoku:	19.5.1
Obszar systemu:	Pomoc
Ścieżka / podobszar systemu:	Pomoc / Podręcznik czytelnika
<b>Informacje ogólne</b>	
Cel widoku:	Przeglądanie pomocy
Typ widoku (np. lista, formularz, pop-up):	Standardowy
Dostępność widoku po zalogowaniu/bez zalogowania:	Widok jest dostępny niezależnie od zalogowania
<b>Procesy</b>	
Widok wykorzystywany w ramach procesów:	Obsługa systemu Academica
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje i komponenty systemu wykorzystywane przez widok	Brak

### 20.4.2 Opis widoku i możliwe do wywołania akcje


534. Pasek użytkownika (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)
535. Menu główne (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica): zaznaczona Pomoc
536. Zawartość kontentu widoku:
- Tytuł:
    - Pomoc: Podręcznik czytelnika
  - Panel z kategoriami pomocy:
    - Podręcznik czytelnika – aktualnie wybrany
    - Podręcznik pracownika wypożyczalni (dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników ze statusem „Pracownik”) – link do widoku 19.5.2 Pomoc – podręcznik pracownika wypożyczalni.
    - Najczęściej zadawane pytania – link do widoku 19.5.3 Pomoc – najczęściej zadawane pytania

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

- c. Spis treści – składa się z listy z nagłówkami sekcji pomocy. Każdy nagłówek jest linkiem pozwalającym na przejście do konkretnej sekcji strony.
- d. Treść pomocy związana z obsługą systemu Academica


- Wtyczki video - treść pomocy może zawierać wtyczki wideo z filmami instruktażowymi. Pliki z filmami możliwymi do wyświetlenia przechowywane są na serwerze Academica. Pod każdą wtyczką znajduje się link „Pobierz film: ogv, mp4” – kliknięcie w link powoduje wyświetlenie filmu na pełnym ekranie.


**537.** Stopka duża (opis w ramach rozdziału Elementy wspólne Academica)

WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 BIBLIOTEKA NARODOWA
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

### 20.4.3 Zrzut widoku

Górna sekcja obszaru Pomoc:



WARSZAWA 2016	Biblioteka Narodowa	 <b>BIBLIOTEKA NARODOWA</b>
	Analiza funkcjonalna systemu Repozytorium cyfrowego BN wraz z podsystemem wypożyczalni ACADEMICA	

Dolna sekcja obszaru Pomoc:

• U siebie: kontaktowy adres e-mail - poniżej; aby poinformować o przyjęciu albo odrzuceniu sugestii oraz o sukcesie albo porażce procesu.

Autor sugestii otrzymuje wiadomości e-mail o istotnych wydarzeniach z nią związanych, np. rozpoczęciu i zakończeniu digitalizacji albo o odrzuceniu sugestii.

# ACADEMICA

# WYPOŻYCZALNIA

## Sugestie


(Pobierz film: ogv, mp4)


### Informacja


W sekcji informacje znajduje się, opis projektu, dane kontaktowe, które mogą się przydać czytelnikowi oraz pomoc.


podrecznik\_uzytkownika\_wypożyczalni (last edited 2014-09-01 08:16:28)


O projekcie    Kontakt    Polityka prywatności

 **INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA WZROSTU

 **BIBLIOTEKA  
NARODOWA**

 **FNP**  
Fundacja na rzecz  
Nowej Polityki

 **NASK**

 **UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla Bibliotek