TYP	*ALUMINIUM*	*ALUMINIUM*					*PCV*	*PCV*
OZNACZENIA NA RZUCIE	*OK1*	*OK1*	*OK03*	*OK04*	*OK05*	*OK06*	*OK07*	*OK08*
WIDOK OD ELEWACJI SKALA 1:100			OKNO W KLASIE EI60	OKNO W KLASIE EI60	OKNO W KLASIE EI60 	OKNO W KLASIE EI60 		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	240X160	300X160	90X165	90X160	175X160	145X160	86X160	175X160
LOKALIZACJA/ILOŚĆ	4	5	3	1	2	1	3	2
KOLOR STOLARKI	RAL 7016	RAL 7016	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE	BIAŁE
UWAGI	- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU U CO NAJMNIEJ 1.1 - OKNO STAŁE - KLASA P4 - IZOLAYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN RA1 CO NAJMNIE 28dB		- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU U CO NAJMNIEJ 1.1 - OKNO STAŁE - IZOLAYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN RA1 CO NAJMNIE 28dB		- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU U CO NAJMNIEJ 1.1 - OKNO STAŁE - OKNO IZOLATKI W KLASIE P4 - IZOLAYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN RA1 CO NAJMNIE 28dB	- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU U CO NAJMNIEJ 1.1 - OKNO STAŁE - IZOLAYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN RA1 CO NAJMNIE 28dB	- OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU U CO NAJMNIEJ 1.1 - OKNO STAŁE - KLASA P4 - IZOLAYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKIEN RA1 CO NAJMNIE 28dB	

UWAGI

1. WYMIARY PODANO W CM
2. POZIOMY PODANO W M
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI ,
4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POWTÓRNEGO OBMIARU OTWORÓW OKIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW WYKONCZENIOWYCH I WYMOGÓW TECHNOLOGICZNYCH PRODUCENTA.

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE NA TEREN ZESPOŁU OZNAKOWAĆ INFORMACJĄ O WEJŚCIU NA TEREN ZAMKNIĘTY I ZNACZKAMI BIOHAZARD

TEMAT ADRES	**PROJEKT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA CHORYCH WYSOKOZAKAŹNYCH w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie** działka 3993/262; 4561/247 przy ul. Zjednoczenia 10; 41-500 CHORZÓW				
FAZA TREŚĆ RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECJALNEJ POZIOM 00**				
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY w CHORZOWIE ul. Zjednoczenia 10; 41-500 Chorzów				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR ewid UPR.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Przemysław RYMER	54/SLOKK/2011/II nr ewid 1680/12/U/C		1:100	**A017**
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maria DĄBROWSKA	268/79			
MIASTO - PROJEKT	**CHORZÓW UL. KILIŃSKIEGO 1/21**				