



907/PN/19/17

Poznań, 20 lipca 2017r.

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej**  
**ul. Postępu 17a**  
**02-676 Warszawa**

Zamawiający: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań  
tel.: 0618291652  
e-mail: [przetargisdzp@amu.edu.pl](mailto:przetargisdzp@amu.edu.pl)

Odwołujący: **OPTeam SA**

Tajęcina 113  
36-002 Jasionka  
tel. 17-8672100  
e-mail: [opteam@opteam.pl](mailto:opteam@opteam.pl)

Przystępujący do postępowania odwoławczego  
po stronie Odwołującego:

**Intaris sp. z o.o.**

ul. Adama Mickiewicza 57  
01-625 Warszawa  
tel.: 22-5690070  
e-mail: [biuro@intaris.pl](mailto:biuro@intaris.pl)

**IMMITIS sp. zo.o.**

ul. Dworcowa 83  
85-009 Bydgoszcz  
fax.: 52-3390611  
e-mail: [przetargi@immitis.pl](mailto:przetargi@immitis.pl)

## **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE**

Dotyczy: KIO 1433/17. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji, nr postępowania 907/PN/19/17.

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań ustosunkowuje się do treści odwołania wniesionego w dniu 11-07-2017 r. przez OPTeam SA, Tajęcina 113, 36-002 Jesionka.

Informujemy, że w dniu 11-07-2017r. Zamawiający zamieścił kopię wniesionego odwołania na stronie internetowej [www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl) oraz wezwał Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia kopii odwołania na stronie internetowej zamawiającego, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. W dniu 14-07-2017r. do Zamawiającego wpłynęły zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego od Intaris sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa oraz od IMMITIS sp. zo.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz.

Zamawiający uwzględnia w części zarzuty przedstawione w ww. odwołaniu i w związku z tym dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ

### UZASADNIENIE

Zamawiający, po przeanalizowaniu odwołania wniesionego przez firmę OPTeam SA, Tajęcina 113, 36-002 Jesionka, które wpłynęło w dniu 11-07-2017 r., postanowił odnieść się do zarzutów Odwołującego dotyczących zapisów SIWZ w następujący sposób:

1. Zarzut dotyczący poz. 1,2, 3 i 4 - żądanie usunięcia czwartego portu do obsługi monitora 1xVGA oraz usunięcia wymogu karty grafiki ze sprzętowym wsparciem OpenGL 5 i wprowadzenia wymogu karty grafiki ze sprzętowym wsparciem standardu OpenGL 4.4 -- Zamawiający **nie uwzględnia** zarzutu dotyczącego usunięcia czwartego portu 1xVGA, Zamawiający **uwzględnia** zarzut dotyczący standardu OpenGL 4.4 i dokona w tym zakresie zmiany SIWZ. Zamawiający uważa, że Wymagane w SIWZ zestawienie portów, może być osiągnięte poprzez zastosowanie dodatkowej karty graficznej.
2. Zarzut dotyczący poz. 1,2,3,4,5,6 – żądanie wykreślenia z SIWZ zapisów dotyczących BIOS bądź wprowadzenia rozszerzonej wersji zapisu -- Zamawiający **nie uwzględnia** zarzutu Odwołującego. Jednakże Zamawiający zmieni treść SIWZ w zakresie zapisów dotyczących BIOS
3. Zarzuty dotyczące poz. 6 :
  - a) Żądanie wykreślenia zapisu 2xHDMI i wprowadzenia w to miejsce zapisu min. 1xHDMI -- Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego. Jednakże Zamawiający zmieni treść SIWZ w zakresie opisu portów HDMI.
  - b) Żądanie wprowadzenia w miejsce zapisów o standardzie OpenGL5 zapisów dotyczących standardu OpenGL 4.4 – Zamawiający **uwzględnia** żądanie Odwołującego i dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
  - c) Żądanie wykreślenia zapisu „min. 8 portów USB” i wprowadzenia zapisu „co najmniej 6 portów USB...” – Zamawiający **uwzględnia** żądanie Odwołującego i dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
  - d) Żądanie dotyczące wprowadzenia zapisu: „karta dźwiękowa 2-u kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 2-a głośniki min 2W na kanał -- Zamawiający **uwzględnia** żądanie Odwołującego i dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
  - e) Zarzut dotyczący portu słuchawek i mikrofonu dostępnych z przodu lub z boku obudowy -- Zamawiający **uwzględnia** zarzut Odwołującego i dokona doprecyzowania zapisu SIWZ.
  - f) Żądanie wykreślenia zapisów „wbudowane w obudowę matrycy przyciski OSD...” -- Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego w tym zakresie. Jednakże Zamawiający dokona zmiany z opisie dotyczącym wyposażenia multimedialnego.
  - g) Zarzut dotyczący pkt „Obudowa” – odnośnie żądania zmiany zapisów dotyczących regulacji pochyłu matrycy i regulacji wysokości -- Zamawiający **uwzględnia** żądanie Odwołującego i dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.



- h) Zarzut dotyczący pkt „Obudowa” – odnośnie żądania zmiany zapisów dotyczących zasilacza wewnętrznego -- Zamawiający **uwzględnia** żądanie Odwołującego i dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.
4. Zarzuty dotyczące urządzeń z poz. 7 i 8 :
- a) Żądanie dotyczący czasu reakcji matrycy -- Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego.
  - b) Żądanie dotyczący częstotliwości odświeżania poziomego - Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego. Jednakże Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie.
  - c) Żądanie dotyczący częstotliwości odświeżania pionowego - Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego. Jednakże Zamawiający zmieni treść SIWZ w zakresie.
  - d) Żądanie wprowadzenia zapisu „ wbudowane złącza: 1x złącze VGA, 1x złącze HDMI, 1x złącze Display Port, min 2 szt. USB - Zamawiający **nie uwzględnia** żądania Odwołującego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

PROREKTOR

  
prof. dr hab. Beata Nikołajczyk