



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø8	ø12
Poz. 1 – Płyta – 1 szt.								
1	1	12	3.234	42	1	42		135.83
	2	12	3.484	38	1	38		132.39
	3	8	0.993	48	1	48	47.66	
	4	12	1.160	9	1	9		10.44
	5	12	1.400	8	1	8		11.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							47.66	289.86
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							18.83	257.40
MASA CAŁKOWITA [kg]							**276.22**	





UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementów powiązanych z przedstawionymi elementami.
2. Przed wykonaniem elementów wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczne gabaryty niecki żelbetowej oraz otworowania w niej wykonać wg wytycznych producenta urządzenia przyjętego przez Wykonawcę do realizacji.
4. Powierzchnię betonu przygotować do malowania poprzez zatarcie na gładko i ewentualne przeszlifowanie powierzchni betonu.
5. Wszystkie wymiary prętów i strzemion podano w osiach.
6. Wykonanie odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z urządzenia mycia i dezynfekcji wózków i opakowań po dostarczeniu urządzenia na budowę. Wykonanie płyty fundamentowej pod urządzeniem z odcinkiem rury odpływowej - po skonfrontowaniu dostarczonego urządzenia na budowę.

OTULENIE:

dolne - 50mm do krawędzi pręta
górne i boczne - 30mm do krawędzi pręta

MATERIAŁY:

beton konstrukcyjny B25
beton podkładowy B10 (B15)
stal zbrojeniowa:
- A-IIIN gat. B500SP

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

		NUMER PROJEKTU 023/2014
	OBIEKT **Projekt wykonawczy PN.:** "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym-z przeznaczeniem na centralną sterylizatornie, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Piłsudskiego 61, nr. działki 16/9" ul.Piłsudskiego 61 _ 34-600 Limanowa _ dz.nr ew. 16/9 _ obręb 5	FAZA PW
BRANŻA KONSTRUKCJA		SKALA 1:25
TREŚĆ	PŁYTA ŻELBETOWA POD URZĄDZENIE MYCIA I DEZYNFEKCJI WÓZKÓW I OPAKOWAŃ (URZĄDZENIE NR 7)	DATA 09.2014
AUTOR	inż. Piotr Motyka upr nr SLK/0988/PWOK/05	NR RYS. **07/K**
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Motyka upr nr SLK/0988/PWOK/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Kozielski upr nr 325/01	