ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PROJEKT

Lp.	nazwa pomieszczenia	pow.m2	posadzka
1.	MAG. MAT. WIELKOGABARYTOWY - GARAŻOWE	2,39 m2	PCV HOMOGEN.
2.	MAG. MAT. STERYLNYCH	23,24m2	PCV HOMOGEN.
2.1	STER. - ŚLUZA - PARKOWSKA	2,57m2	PCV HOMOGEN.
3.	SUW	7,59m2	wg PŁYTKI GRESOWE wg PL GRES
4.	POM. STERYL. GAZOWEJ	2,11 m2	PCV HOMOGEN.
4.1	POM. TECHNICZNE STER. GAZOWEGO	1,11 m2	PCV HOMOGEN.
5.	ŚLUZA PERSONELU	4,25 m2	PCV HOMOGEN.
6.	POM. PAKIETOWANIA NARZĘDZI	41,18 m2	PCV HOMOGEN.
7.	POM. PAKIETOWANIA BIELIZNY	8,06 m2	PCV HOMOGEN.
8.	SALKA PORZĄDKOWY	2,51 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
9.	ŚLUZA PERSONELU	6,76m2	PCV HOMOGEN.
10.	WC	1,93 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
11.	POM. TECH. MYJNI	1,02 m2	PCV HOMOGEN.
12.	POM. MYCIA NARZĘDZI	18,40 m2	PCV HOMOGEN.
13.	POM. PRZYJMOWANIA	13,03 m2	PCV HOMOGEN.
14.	POM. NOWYCH NARZĘDZI	2,93 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
15.	POM. TECHN. MYJNI-MASZYNOWNI	8,12 m2	FARBA DO BETONU
16.	MAG. BIELIZNY CZYSTEJ/BRUDNEJ	4,07m2	PCV HOMOGEN.
17.	POM.WYDAWANIA	7,67 m2	PCV HOMOGEN.
18.	MAG. BIELIZNY I OPATRUNKÓW	4,07m2	PCV HOMOGEN.
19.	MAG. BR. DEZYNFEK.	4,58 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
20.	POM. SOCJALNE	9,36 m2	PCV HOMOGEN.
21.	POM. KIEROWNIKA C.S.	8,22 m2	PCV HOMOGEN.
22.	WĘZEŁ SANITARNY	3,94 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
23.	SZATNIA PERSONELU	10,59 m2	PCV HOMOGEN.
24.	POMIESZCZENIE SOCJALNO-BIUROWE	8,27 m2	PŁYTKI CERAM. ANTYPOŚLIZG.
25.	MAG. MAT. WIELKOGABARYTOWY - GARAŻOWE	8,16m2	wg PŁYTKI GRESOWE wg PL GRES
26.	ŚLUZA PERSONELU	252,53m2	PCV HOMOGEN.
27.	KORYTARZ	51,38 m2	PŁYTKI GRESOWE
28.	POM.ZDEZYNFEKCJI/MYCIA I OPAKOWAŃ	14,35m2	PCV HOMOGEN.
29.	POM. DLA ROZBUDOWY WENTYLATOROWNI	1,00 m2	wg PŁYTKI GRESOWE wg PL GRES + uszlachetniona gładź posadzkowa pod proj. ceramikę wierzch
			SUMA
	bez korytarza pom. 27 i istn.wentylatorowni pom.26		241,21m2
	z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27		292,59m2

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ISTN. ŚCIANY
- PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE - BLOCZEK BETONOWY GR.9CM
- PROJ. ŚCIANY W TECHNOLOGII G-K NA PROFILACH 50mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ - ZABUDOWA OD GÓRY URZĄDZENIA DO STROPU ROZDZIELCZEGO
- PROJ. ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60 - CEGŁA CERAM. PEŁNA GR.12CM OTYKOWANA OBUSTRONNIE
- PROJ. ŚCIANY PCV, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
- PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA NETTO W CM
- ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO POZOSTAWIENIA NETTO W CM
- MIEJSCE STYKU SUFITÓW PODWIESZANYCH O RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH
- ISTN. GRZEJNIKI PŁYTOWE DO ADAPTACJI
- PROJ. GRZEJNIKI PŁYTOWE ZGODNIE Z PROJ.BRANŻOWYM
- PROJ. KRATKI ŚCIEKOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- PROJ. NADPROŻE STALOWE ZGODNIE Z PROJ. BRANŻOWYM
- PROJ. DRZWI Z PRZESZKLENIEM
- PROJ. KONTROLA DOSTĘPU WRAZ Z DOMOFONEM
- PROJ. KONTROLA DOSTĘPU
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH WRAZ Z PROJ. KLAPA P.POŻ Z SILOWNIKIEM ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- PROJ. PRZEBICIE INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ KONSTRUKCJI
- PROJ. SPÓD KANAŁU WENTYLACYJNEGO WRAZ Z WARSTWĄ IZOLACJI GR. 4 cm OBWODOWO,
- ROZWINIĘCIA ŚCIAN POKAZANE NA RYS. SZCZEGÓŁOWYM

ISTNIEJĄCE:

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN. gr.33cm
- ŚCIANA ZELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIROL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN. gr.37cm
- ŚCIANA ZELBETOWA, WYLEWANA GR. 25CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIROL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.12 CM

PROJEKTOWANE:

Sz7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJ. gr.41cm

istniejące gr.33cm
- ŚCIANA ZELBETOWA WYLEWANAGR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIROL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

projektowane gr.8cm
- STYROPIAN GR.8 CM (WOKOŁO DOŚWIETLACZY PAS ZE STYRODURU SZER MIN.15 CM)
- IZOLACJA PRZECIWWODNA - FOLIA KUBEKOWA

UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. "RZUTY ŚCIAN OD 'A' DO 'H' WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE WYBRANE W RAMACH PRZETARGU. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYMI RYSUNKAMI.
4. WYKONAĆ PROFIL PROGOWY PRZY KAŻDYCH DRZWIACH MIĘDZY KORYTARZEM A POMIESZCZENIAMI C.S (Z WYJĄTKIEM POM. 25-MAG.MAT.WIPROWADZANYCH I POM. 3-SUW).
5. PROJEKTOWANE DRZWI Z POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI NA KORYTARZ - KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, OTWIERANE W STRONĘ KORYTARZA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
6. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
7. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
8. PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ. Z SILOWNIKIEM 24V NA WEJŚCIACH / WYJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
9. PROJEKTOWANY TRANSF. - ZASILANIE KLAP P.POŻ - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
10. ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH INSTALACJI WYKONAĆ ZG. Z ROZWINIĘCIAMI ŚCIAN OD A-H, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ DOSTAWCA URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIA).
11. JEŻELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁAŚNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
12. OSTATECZNE GABARYTY NIECKI ŻELBETOWEJ ORAZ OTWOROWANIA WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZY.-ETEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
13. OSTATECZNE GABARYTY WZMACNIANEJ POSADZKI POD URZĄDZENIAMI STERYLIZATORY PAROWE, ZBIORNIK 1500 L, WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZENIA PRZY.-ETEGO PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI.
14.PRZELOŻENIA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
15. SPOSÓB I RODZAJ MONTAŻU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM
16.ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
17. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLEDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
18. POWSTAŁE OTWORY POMIĘDZY KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
19. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ MOŻLIWIE NAJWYŻEJ STROPU ROZDZIELCZO (POD STROPEM RODZAMYM) ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
20. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
20. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SPODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI WG URZĄ
I W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
21. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH I ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI, NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L

UWAGA ! TRASA TRANSPORTOWA DUŻYCH URZĄDZEŃ MAX. WYMIARY NAJWIĘKSZEGO URZĄDZENIA szer.1400x dł. 2630 x wys.2000 mm. CIĘŻAR TRANSPORTOWY NAJCIĘŻSZEGO URZĄDZENIA 1480 kg. WG. PROJEKTU

UWAGA!

- SZCZEGÓŁY PROJ. WYPOSAŻENIA ZG. Z PROJ.WYK. INSTALACJI WOD.-KAN. ORAZ TECHNOLOGII
- WYPOSAŻENIE OKOŁOSPRZĘTOWE POWYŻSZYCH SPRZĘTÓW PODANO W TABELI NR 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU

POWIERZCHNIA:

POM. NETTO C.S. 1.241,21m2
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 292,59m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 671,92 m3

POM. BRUTTO C.S. 1.327,33 m3
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 291,01m2
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 336,69m2

KUBATURA:

KUBATURA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 719,80 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 1109,09 m3

KUBATURA BRUTTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 927,33 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 1109,09 m3

KUBATURA UŻYTKOWA NETTO
- bez komunikacji zewn.-korytarz pom. 27 ..... 603,02 m3
- z komunikacją zewn.-korytarz pom. 27 ..... 731,48 m3

LEGENDA WYPOSAŻENIE

3, 40, 55 - PROJ. WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM TECHNOLOGI, OBJAŚNIENIA NUMERÓW PODANO W TABELI 2 - WYKAZ WYPOSAŻENIA - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU

1. UMYWALKA CERAMICZNA wraz z zestawem przyczyniowym, wg Tabela 2 - wykaz wyposażenia
2. ZESTAW WC wraz z zestawem okołoprzyłowym, wg Tabela 2 - wykaz wyposażenia
3. UMYWALKA/ZLEW STALOWA/DOPPOWA wraz z zestawem przyczyniowym, wg Tabela 2 - wykaz wyposażenia
4. PRYSZNIC z brodzikiem ceramicznym 80x80cm, baterią sztorową, z zestawem okołoprzyłowym, wg Tabela 2 - wykaz wyposażenia
5. ZLEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 2 OMAŻA, wg Tabela 2 - wykaz wyposażenia

ŁĄCZNIK DO BLOKU 'A' na poziomie parteru

STUDIO QUATTRO arch. Hanna Kromarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Sosnowiec, ul. Szpitalna 5C
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.kromarczyk@virtualpost.pl

Projektowanie przy zachowaniu prawem autorskim (ust. 4 ustawy 1994r. Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zastrzeżenie egzemplarzy, odpowiedzialność kto inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie zabrania w postaci kopiowania i przeróbki budowlanego bez autorskiego zezwolenia projektanta.

BRANŻA:	ARCH-BUD
TREŚĆ:	RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT ARANŻACJI I TECHNOLOGII
AUTOR / KONAZYNIEC OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kromarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001 / mgr inż. arch. Aleksandra Domagała
NUMER PROJEKTU:	02/2014
FAZA:	PW
SKALA:	1:50
DATA:	09/09.2014
NR RYS.	9/A