## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - STAN ISTNIEJĄCY

| Lp. | nazwa pomieszczenia | pow.m2 | posadzka |
|---|---|---|---|
| 1. | MAGAZYN | 55,01m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 2. | MAGAZYN | 8,34m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 3. | SUW | 7,59m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 4 | POM.ELEKTR. | 41,20m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 5. | SZATNIA PERSONELU BLOKU OPERACYJNEGO, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | 45,20m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 6. | SZATNIA PRACOWNIKÓW SEKCJI HIGIENY | 68,88m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 7. | SZATNIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU GINEKOLOG.-POŁOŻNICZ | 65,68m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 8. | KORYTARZ | 82,86m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 9. | WENTYLATOROWNIA | 252,53m2 | PŁYTKI CERAM. |
| 10. | SZACHT DOŚWIETLAJĄCY | 3,19m2 | WYK.BETON. |

| SUMA | |
|---|---|
| pomieszczenia adaptowane pod C.S. (bez pom.10-szacht doświetl. ; pom.9-wentylatorownia; pom.8-korytarz) | **250,70**m2 |
| pomieszczenia adaptowane pod C.S. wraz z pom.8-korytarz (bez pom.10-szacht doświetl. i pom.9-wentylatorownia) | **333,56**m2 |

## LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- LOKALNE OBNIŻENIE SUFITÓW, ISTN.SUFITY PODWIESZANE H=288
- ISTN. ŚCIANY ZG. Z WYKAZEM WARSTW, -ŚCIANY DZIAŁOWE - Z CEGŁY K-3 GR.12 CM -ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE GR. 25 CM
- WYBURZENIA I DEMONTAŻE
- PRZEBICIA POD PROJEKTOWANE OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE
- TYMCZASOWE PRZEBICIA/DEMONTAŻE DLA PRZETRANSORTOWANIA URZĄDZEŃ
- ZAMUROWANIA
- PRZEBICIA POD PROJ.KANAŁY WENTYLACYJNE ZG. Z PROJ. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, WYMIARY PRZEBICIA, SPÓD KANAŁU ZG. Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM,
- PROJ. SPÓD KANAŁU WENTYLACYJNEGO WRAZ Z WARSTWĄ IZOLACJI GR. 4 cm OBWODOWO, Bi=4,71l (0,015 pow.pow.= 3,29)

## ISTNIEJĄCE:

**Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN.** gr.33cm
- ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANA GR.25 CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.8 CM

**Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTN.** gr.37cm
- ŚCIANA ŻELBETOWA, WYLEWANA GR. 25CM
- IZOLACJA P.-WILGOCIOWA - PLASTIKOL UDM 2S
- STYROPIAN IZODREN PS-E FS30 GR.12 CM

## UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU ZGODNIE Z PROJETKAMI BRANŻOWYMI
4. PIONY KANALIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
5. JEZELI W OPRACOWANIU ZOSTAŁY UŻYTE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW TO NALEŻY, ZGODNIE Z PZP ART.29 P.3, ROZUMIEĆ ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DO OCENY TAKI WYRÓB LUB RÓWNOWAŻNY.
6.PRZEŁOŻENIA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZG. Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
7. WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ POD WYGLĘDEM BUDOWLANYM ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
8. POWSTAŁE OTWORY POMIEDZY KANAŁAMI WENTYLAYJNYMI W MIEJSCACH PRZEBIĆ, W ŚCIANACH NALEŻY WYPEŁNIĆ BLOCZKAMI BETONOWYMI LUB STYROPIANEM.
9. PRZED WYKONANIEM PRZEBIĆ POD PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
10. WSZYSTKIE PODANE WYSOKOŚCI SPODÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SĄ WYSOKOŚCIAMI PROJEKTOWANYMI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI W NATURZE I W RAZIE NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
11. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH, DLA KTÓRYCH NIE WYDANO NAPROŻY STALOWYCH ( ZG. Z PROJ. WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI), NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994 r.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odpowiedzialność karna oraz cywilna za udostępnianie do obrotu osób opracowanie zabrane w postaci fotokopii i elektronicznej projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO QUATTRO arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
przeworsko 40-540 Katowice, ul. Szpitalna 51;
tel./fax (32) 257 09 05; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

| | |
|---|---|
| NUMER PROJEKTU | 03/2014 |
| OBIEKT | Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany PN.: "Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego - pod blokiem operacyjnym z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, w celu dostosowania Szpitala Powiatowego w Limanowej do aktualnie obowiązujących przepisów. Limanowa, ul.Plaszówiego 81, w. działki 1606" ul.Plaszówiego 81 , 34-600 Limanowa , dz.ew. 1606 , obręb 8 |
| FAZA | PW |
| BRANŻA | ARCH-BUD |
| SKALA | 1:50 |
| TREŚĆ | RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA I DEMONTAŻE |
| DATA | 09.2014 |
| AUTORZY OPRACOWAŃ | mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001 |
| NR RYS. | 3/A |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Aleksandra Domagała |